

**Zarząd Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Białogardzie
ul. Ustronie Miejskie 1
78-200 Białogard**

O G Ł A S Z A

**WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO
PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM
O WARTOŚCI POWYŻEJ 130 000 ZŁ NA ROBOTY BUDOWLANE PN.:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rurociągu tłoczego ścieków z przepompownią
ścieków w ul. Klenczona, Karłowicza w m. Białogard”
Nr postępowania - 47/R/ZS/2021/RWiK**

I Nazwa i adres Zamawiającego:

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie
ul. Ustronie Miejskie 1
78-200 Białogard
tel. /94/ 312-32-15
fax. /94/ 312-04-24
e-mail: przetargi@rwik.pl
Adres strony internetowej: www.rwik.pl

II Adres strony internetowej, na której udostępniona będzie SWZ wraz z warunkami udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz ich zmiany i wyjaśnienia dostępne będą za pośrednictwem Platformy Zakupowej: <https://www.platformazakupowa.pl/pn/rwik> w trybie określonym na platformie – Przetarg regulaminowy.

III Tryb udzielenia zamówienia:

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym wyłącznie na zasadach podanych:

- 1) w Specyfikacji Warunków Zamówienia
oraz
- 2) w „Regulaminie udzielania przez Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białogardzie zamówień publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy– Prawo zamówień publicznych”, dalej zwanym jako „Regulamin” (<http://www.rwik.pl/przetargi-zarzadzenia/>) z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – dalej zwana jako „ustawa pzp.”.

Wartość niniejszego zamówienia przekracza 130 000,00 złotych, lecz jest niższa od progów unijnych określonych w art. 3 ustawy pzp, jest zamówieniem sektorowym - udzielanym w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 5 ust 4 pkt 1 ustawy pzp, to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich

sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej i w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy.

3) w trybie określonym w Regulaminie jako „tryb podstawowy”.

IV Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji:

- 1) Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert.
 - Maksymalna liczba wykonawców, których zamawiający zaprosi do negocjacji ofert: 3.
- 2) W przypadku skorzystania przez zamawiającego z możliwości negocjowania treści ofert, negocjacje dotyczyć będą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
- 3) Ofertę Wykonawcy niezaproszonego do negocjacji uznaje się za odrzuconą.
- 4) Jeżeli liczba Wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożą oferty niepodlegające odrzuceniu, będzie mniejsza niż trzy, Zamawiający będzie kontynuował postępowanie.
- 5) Jeżeli Zamawiający uzna po otwarciu ofert, że nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

V Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm oraz rurociągu tłoczego ścieków DN 90 mm z przepompownią ścieków w ul. Klenczona, Karłowicza w m. Białogard w działkach o numerach ewidencyjnych: 51/2, 54/1, 55, 56/16, 114, 115, obr. 0008 m. Białogard.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
 - 1) Budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej o średnicy DN 200 mm z rur PVC-U SN 8 lite - dł. 315,70 m wraz z montażem uzbrojenia;
 - 2) Budowę sieci kanalizacyjnej tłocznej - rurociągi ciśnieniowe PE 100 SDR 17 Ø 90 mm 119,00 mb;
 - 3) Montaż uzbrojenia na sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej: studzienka rozprężna - 1kpl.;
 - 4) Budowę przepompowni ścieków wraz z wyposażeniem, zasileniem elektrycznym, zagospodarowaniem terenu (oświetlenie, utwardzenie terenu, ogrodzenie) wraz
 - 5) z włączeniem do monitoringu zgodnie ze Standardami systemu monitoringu, wizualizacji i komunikacji funkcjonującym w RWiK spółka z o.o. w Białogardzie (<https://www.rwik.pl/standardy-techniczne-rozwiazan-technicznych-materialow-i-urzadzen-sanitarnych-w-systemach-wodociagow-i-kanalizacji-sanitarnej-na-terenie-dzialania-rw/>).
3. Informacje dodatkowe:
 - 1) Zamawiający informuje, iż zakres zamówienia nie obejmuje budowy sieci wodociągowej, którą Zamawiający wykona we własnym zakresie.
 - 2) Zamawiający informuje, iż wystąpił ze zgłoszeniem zamiaru budowy zakresu dokumentacji projektowej do Starosty Białogardzkiego.
 - 3) Zakres zamówienia obejmuje uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do użytkowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zamawiający dostarczy Wykonawcy dokumenty konieczne do zawiadomienia o zakończeniu budowy sieci wodociągowej.
4. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej (załącznik nr 7 do SWZ). Załączony do SWZ przedmiar robót (załącznik nr 8) stanowi element pomocniczy. Wykonawca we własnym zakresie powinien zweryfikować i ustalić, czy zachodzi konieczność

wykonania innych robót budowlanych niż określone w przedmiarach robót oraz czy podane ilości są prawidłowe. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną SWZ, Polskimi Normami oraz dokumentacją projektową.

5. Całość przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.
6. Wymagania dodatkowe:
 - 1) Przed złożeniem oferty zalecane jest, aby Wykonawca przeprowadzi wizję Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, kosztu i ryzyka, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano – montażowych i instalacyjnych. Koszt wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
 - 2) Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować, jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamiennie materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny: winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 - 3) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego określającego terminy, zakres i etapy wykonanych prac, terminy płatności. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Termin przedłożenia harmonogramu wynosi 7 dni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie z tym harmonogramem.
 - 4) Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy przedłoży także kosztorys, który będzie miał znaczenie pomocnicze i informacyjne i będzie służył do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego i Zamawiającemu do sporządzenia dokumentu OT.
 - 5) Wykonawca, każdorazowo zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku materiałowego/karty materiałowej urządzeń i materiałów do zaakceptowania przed ich wbudowaniem: Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczonych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.
 - 6) Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane zgodnie z wydanymi uzgodnieniami projektowymi, warunkami technicznymi oraz wydanymi zgodami zawartymi w projekcie budowlanym.
 - 7) Wykonawca przed przystąpieniem do robót ziemnych jest zobowiązany wystąpić na własny koszt do Zarządcy drogi o wydanie warunków zajęcia pasa drogowego. Organizację ruchu podczas wykonywania robót budowlanych opracuje na swój koszt Wykonawca.
 - 8) Wykonawca będzie sporządzał dokumentację fotograficzną z przebiegu robót (2 egz. płyt CD, przekazane wraz z dokumentami odbiorowymi).

7. Wykonawca w zakresie przedmiotu zamówienia jest w szczególności zobowiązany do:
- 1) ustanowienia kierownika budowy. Kierownik budowy winien legitymować się aktualnymi uprawnieniami oraz ubezpieczeniem OC przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia;
 - 2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w następstwie jego działań, w tym za ewentualne roszczenia klientów Zamawiającego z tytułu pogorszenia jakości usług świadczonych przez Zamawiającego;
 - 3) zapewnienia w trakcie wykonywania przedmiotu umowy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przestrzegania przepisów bhp, ppoż. oraz wymogów ochrony środowiska;
 - 4) zgłoszenia rozpoczęcia robót odpowiednim jednostkom i organom, których opinie, uzgodnienia i decyzje zawarte są w dokumentacji projektowej. Kopie zgłoszeń Wykonawca przekaże niezwłocznie Zamawiającemu;
 - 5) wykonania robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej i SWZ;
 - 6) wykonywania wykopów ze szczególną uwagą na ewentualne niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać wykopy kontrolne dla dokładnego ustalenia położenia tego uzbrojenia. Roboty ziemne i montażowe wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością;
 - 7) wystąpienia z kompletnym wnioskiem o zajęcie i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wybudowanych wraz z opracowaniem projektu drogowego organizacji ruchu na czas trwania robót oraz odtworzenia terenu wraz z uzyskaniem odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia gruntu w pasach drogowych i w drogach dojazdowych. Opłaty związane z zajęciem i umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym ponosi Wykonawca do czasu uzyskania protokołu odbioru końcowego. Kopie uzyskanych decyzji Wykonawca przekaże niezwłocznie Zamawiającemu;
 - 8) zabezpieczenia w przypadku skrzyżowania się rurociągu kanalizacyjnego z istniejącym podziemnym uzbrojeniem technicznym w tym istniejącej kanalizacji, sieci drenarskiej, przewodów tego uzbrojenia przez podwieszenie lub w inny sposób wymagany przepisami i wskazany przez użytkownika/właściciela uzbrojenia. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać wykopy kontrolne dla dokładnego ustalenia położenia tego uzbrojenia. Roboty ziemne i montażowe wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością;
 - 9) przygotowania dokumentacji powykonawczej (w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej) oraz złożeniem do organu Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy i uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do użytkowania – w zakresie sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie dokumenty budowy dotyczące sieci wodociągowej (w szczególności: mapę powykonawczą, pozytywne wyniki badań mikrobiologicznych wody z sieci wodociągowej, protokoły prób szczelności z wynikiem pozytywnym);
 - 10) doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu, odtworzenie nawierzchni zgodnie z dokumentacją projektową, uzyskanie protokołu wejścia i zejścia od właścicieli działek, na których była prowadzona inwestycja, potwierdzającego doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
 - 11) odtworzenia terenu – do robót odtworzeniowych możliwe jest zastosowanie materiałów nadających się do ponownego wbudowania, pochodzących z rozbiórki z zastrzeżeniem zapisów w Decyzji Zarządców Dróg. Do robót odtworzeniowych należy także odtworzenie nawierzchni, chodników, ogrodzeń, zieleni, drzew, krzewów. Poprzez

- odtworzenie należy rozumieć przywrócenie wyglądu lub stanu albo stworzenie na nowo według zachowanych fragmentów, wzorów;
- 12) spełnienia wszystkich warunków jednostek i organów uzgadniających dokumentację projektową uwzględnionych w niniejszym zamówieniu;
 - 13) prowadzenia robót zgodnie z uzyskanymi decyzjami związanymi z realizacją powierzonego zadania.
8. Zamawiający wymaga zagwarantowania 36 miesięcznego okresu gwarancji licząc od daty odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi:
- 1) Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na koszt własny;
 - 2) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w określonym terminie to Zamawiający może zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko (odpowiedzialność) Wykonawcy; W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy;
 - 3) Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji;
 - 4) Na wykonane przedmiotu Zamówienia Wykonawca udziela rękojmi za wady na okres równy okresowi gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości niezależnie od siebie;
 - 5) Postanowienia dotyczące gwarancji i rękojmi zostały opisane w § 9, we Wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego SWZ.

VI Termin wykonania zamówienia:

1. Wykonanie robót budowlanych – w terminie do 11 tygodni od dnia zawarcia umowy.
2. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem zaświadczeń od organów Nadzoru Budowlanego o braku sprzeciwów do użytkowania - do 19 tygodni od dnia zawarcia umowy.
3. Przedmiot Umowy realizowany będzie zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym.

VII Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

- 1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium:

a) cena brutto oferty (cena) – 100%;

- 2) Sposób obliczenia punktów oferty:

Kryterium „cena” rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru

$$C = \frac{C_{\min.}}{C_{\text{bad.of.}}} \times 100\% \times 100$$

C = ilość punktów za kryterium cena

C_{min.} = najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert

C_{bad.of.} = cena oferty badanej

VIII Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od dnia składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wymagania dotyczące wadium:

- 1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100)**
Kwota wadium musi opiewać bezwzględnie na walutę PLN.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
- 2) Wadium może być również wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
 - pieniądzu,
 - gwarancjach bankowych,
 - gwarancjach ubezpieczeniowych.
- 3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:
PKO BP SA ROK w Szczecinie, CK w Koszalinie
Nr konta: 61 1020 2791 0000 7302 0307 5900
z adnotacją: „Dotyczy postępowania nr 47/R/ZS/2021/RWiK”
- 4) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne tylko w przypadku uznania rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert.
- 5) Wymagania dotyczące wadium opisane zostały w rozdziale XIII SWZ.

1. Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy

- 1) Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, zwanego dalej "zabezpieczeniem".
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przed zawarciem umowy.
- 2) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu,
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - c) gwarancjach bankowych,
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych.
- 3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
PKO BP SA ROK w Szczecinie, CK w Koszalinie
Nr konta: 61 1020 2791 0000 7302 0307 5900.
- 4) Warunki gwarancji/poręczenia należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji.
- 5) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy opisane zostały w rozdziale XXI SWZ oraz § 10 we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

X Forma porozumiewania się

1. Komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym oraz przekazywanie informacji, oświadczeń, wniosków, zawiadomień i dokumentów odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej:
<https://www.platformazakupowa.pl/pn/rwik>.
2. W razie wystąpienia awarii uniemożliwiającej wykorzystanie Platformy jako środka komunikacji, Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej e-mail: przetargi@rwik.pl - nie dotyczy składania ofert.
3. Nie dopuszcza się składania ofert poprzez pocztę elektroniczną.

Białogard, 28 września 2021 r.

Sporządził:



Zatwierdził



PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Rafał Słowik