

---

KOSZTORYS OFERTOWY

*Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień*

*45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg*

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI MASĄ ASFALTOWĄ NA GORĄCO - USUNIĘ-  
CIE UBYTKÓW I WYBOJÓW, ŁATY DO 50 M2  
ADRES INWESTYCJI : ULICE O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA TERENIE MIASTA KWIDZYNA  
INWESTOR : MIASTO KWIDZYN  
ADRES INWESTORA : KWIDZYN ul. WARSZAWSKA 19  
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2023

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
lipiec 2023

Data zatwierdzenia

"DROMIK"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>REMONT NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ MASĄ ASFALTOWĄ NA GORĄCO - UBYTKI ORAZ WYBOJE W NAWIERZCHNI DO 50 M2</b>					
1	KNR AT-03 0102-03 analogia	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez zamawiającego 1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-31 0311-01	Warstwa wiążąca z asfaltobetonu - grubość po zagęszcz. 4 cm 1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Warstwa ścieralna z asfaltobetonu - grubość po zagęszcz. 4 cm 1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.000	
				RAZEM	1.000

"DROMIK"

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa wyceny</i>	<i>Opis</i>	<i>Jedn. miary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena zł</i>	<i>Wartość zł (5 x 6)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>REMONT NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ MASĄ ASFALTOWĄ NA GORĄCO - UBYTKI ORAZ WYBOJE W NAWIERZCHNI DO 50 M2</b>						
1	KNR AT-03 0102-03 analogia	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez zamawiającego	m <sup>2</sup>	1.0		
2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>	1.0		
3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	1.0		
4	KNR 2-31 0311-01	Warstwa wiążąca z asfaltobetonu - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>	1.0		
5	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>	1.0		
6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	1.0		
7	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Warstwa ścieralna z asfaltobetonu - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>	1.0		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

"DROMIK"