

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

**Nazwa inwestycji: Remont drogi gminnej „Wilczak” nr 270027K w Strzeszynie
o długości 330 m.**

**W ramach zadania: Modernizacja drogi gminnej „Wilczak” nr 270027K w
Strzeszynie o długości 330 m.**

Biecz, 10.10.2022

Egz.

Opis techniczny

Nazwa inwestycji: Remont drogi gminnej „Wilczak” nr 270027K w Strzeszynie o długości 330 m.

W ramach zadania: Modernizacja drogi gminnej „Wilczak” nr 270027K w Strzeszynie o długości 330 m.

1) Podstawa opracowania:

- mapa stanu prawnego w skali 1:1000
- uzgodnienia
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
- wizja i pomiary w terenie.

2) Zakres i cel odbudowy

Projekt techniczny zniszczonej drogi gminnej „Wilczak ” w m. Strzeszyn. Remont drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej, posiadającej liczne ubytki oraz spękania. Zakres obejmuje mechaniczne oczyszczenie bitumu, skropienie nawierzchni asfaltem, położenie siatki przeciwspekaniowej , wykonanie warstwy wiążącej o gr. 4cm, warstwy ścieralnej o gr. 4 cm, udrożnienie rowu oraz uzupełnienie poboczy w km 0+000 – 0+330.

3) Sytuacja

Remont dotyczy drogi gminnej bitumicznej „Wilczak” nr 270027K w Strzeszynie na terenie gminy Biecz w powiecie gorlickim w województwie małopolskim. Inwestycja obejmuje działki nr ewid.: 769/2, 769/7,882/2, 774/1,851 które stanowią własność Gminy Biecz, drogi dojazdowe.

4) Opis stanu istniejącego

Na terenie planowanego przedsięwzięcia istnieje droga o nawierzchni utwardzanej mocno zdegradowana. Wzdłuż drogi znajdują się zjazdy do posesji i pól o nawierzchni gruntowej i żwirowej. Droga ta została uszkodzona w czasie intensywnych opadów atmosferycznych oraz użytkowania przez sprzęt rolniczy (zdegradowana nawierzchnia, wyrwy w drodze) , w tym celu konieczne jest wykonanie remontu drogi przywrócenia przejezdności i bezpieczeństwa ruchu użytkowników.

5) Opis stanu projektowanego

Opracowanie obejmuje remont drogi o nawierzchni utwardzonej „Wilczak ” w m. Strzeszyn w km 0+000 – 0+330. Zakres obejmuje mechaniczne oczyszczenie bitumu, skropienie nawierzchni asfaltem, położenie siatki przeciwspekaniowej ,

wykonanie warstwy wiążącej o gr. 4cm, warstwy ścieralnej o gr. 4 cm, udrożnienie rowu oraz uzupełnienie poboczy w km 0+000 – 0+330.

6) Przekrój konstrukcyjny

Konstrukcja nawierzchni w km 0+000 – 0+330,

- siatka przeciwpękaniowa
- 4 cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej,
- 4 cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej,
- pobocza obustronne z kruszywa łamanego (mieszanki)

Opracował:



Inwestor: Gmina Biecz ul. Rynek 1 38-340 Biecz		Nr rysunku 1	
Nazwa opracowania: Modernizacja drogi "Wilczak" nr 270027K w m. Strzeszyn o długości 330m			
Lokalizacja: Miejscowość Strzeszyn		Powiat Gorlicki	Województwo Małopolskie
Nazwa rysunku	Dokumentacja techniczna - Orientacja		Działki nr ewid. 769/2, 769/7, 882/2, 774/1, 775/1, 851
Branża	Drogowa		Opracowanie inż. Marek Urbanik Uprawnienia budowlane do projektowania, nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej Nr ewid. PDK/0084/OHOK/03
Data opracowania	25 października 2022 r.		

