

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:709207-2023:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Gdynia: Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
2023/S 225-709207**

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

Adres pocztowy: ul. Opata Hackiego 14

Miejscowość: Gdynia

Kod NUTS: PL633 Trójmiejski

Kod pocztowy: 81-213

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Jolanta Sagan

E-mail: j.sagan@opecgdy.com.pl

Faks: +48 586273921

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.opecgdy.com.pl/>

Adres profilu nabywcy: <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings>

I.6) Główny przedmiot działalności

Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Wykonanie remontu silnika gazowego Rolls – Royce po przepracowaniu 45 000 mth.

Numer referencyjny: EZZ/444/2023

II.1.2) Główny kod CPV

50530000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie planowego remontu silnika gazowego Rolls – Royce (RR) zainstalowanego w obiekcie kogeneracji przy ul. Weteranów 13, 84-200 Wejherowo

2) W budynku zamontowany jest agregat prądowłórczy wraz z urządzeniami i instalacjami pomocniczymi. W skład agregatu prądowłórczego wchodzi silnik gazowy połączony sprzęgłem z generatorem ustawione na wspólnej stalowej ramie. Silnik agregatu jest stacjonarnym czterosuwowym silnikiem pracującym w obiegu Otto ze spalaniem ubogiej mieszanki paliwowej. Jest to silnik typu B35:40v16AG, posiadający 16 cylindrów

w układzie widlastym, chłodzony wodą z doładowaniem dwóch turbosprężarek napędzanych spalinami wylotowymi.

3) Charakterystyka silnika:

- Producent: Rolls – Royce Bergen Engines A/S
- Typ silnika: B35:40 V16AG
- Typ paliwo: gaz
- Rok produkcji: 2011
- Nr silnika: 17160
- Ilość silników: 1
- Typ turbosprężarki: TPL 65VA10
- Ilość turbosprężarek: 2

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) **Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)**

Wartość bez VAT: 3 378 924.75 PLN

II.2) **Opis**

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL633 Trójmiejski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obiekt kogeneracji przy ul. Weteranów 13, 84-200 Wejherowo

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie planowego remontu silnika gazowego Rolls – Royce (RR) zainstalowanego w obiekcie kogeneracji przy ul. Weteranów 13, 84-200 Wejherowo.

2) W budynku zamontowany jest agregat prądotwórczy wraz z urządzeniami i instalacjami pomocniczymi. W skład agregatu prądotwórczego wchodzi silnik gazowy połączony sprzęgłem z generatorem ustawione na wspólnej stalowej ramie. Silnik agregatu jest stacjonarnym czterosuwowym silnikiem pracującym w obiegu Otto ze spalaniem ubogiej mieszanki paliwowej. Jest to silnik typu B35:40v16AG, posiadający 16 cylindrów

w układzie widlastym, chłodzony wodą z doładowaniem dwóch turbosprężarek napędzanych spalinami wylotowymi.

3) Charakterystyka silnika:

- Producent: Rolls – Royce Bergen Engines A/S
- Typ silnika: B35:40 V16AG
- Typ paliwo: gaz
- Rok produkcji: 2011
- Nr silnika: 17160
- Ilość silników: 1
- Typ turbosprężarki: TPL 65VA10
- Ilość turbosprężarek: 2

4) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

a) wykonanie planowego remontu silnika (RR) zgodnie z harmonogramem remontów producenta (RMS) po przepracowaniu 45 000 mth, w tym:

- wykonanie sprężynowania wału korbowego,
- remont głowic cylindrycznych wraz z remontem zaworów gazowych,
- wymiana kabli wysokiego napięcia, świec zapłonowych,
- wymiana łożysk korbowych,
- weryfikacja korbowodów i tłoków,
- pomiar czopów korbowych,
- Demontaż tulei cylindrycznych – pomiary i honowanie,
- inspekcja łożysk ramowych – 2 szt.,
- inspekcja łożysk rozrządu – 2 szt.,
- remont pompy wody HT/LT.
- remont napędu regulatora obrotu,
- czyszczenie filtr odśrodkowego oleju,
- czyszczenie głównych filtrów olejowych,
- wymiana łożysk listwy paliwowej,
- czyszczenie karteru i bloku silnika,
- wymiana filtra wentylacji przestrzeni korbowej,
- przegląd i czyszczenie detektora mgły olejowej,
- wymiana uszczelnień w klapach przeciwwybuchowych karteru silnika,
- wymiana oringów klap bocznych i osłon wałka rozrządu.

b) zakup, dostawa i montaż dodatkowego zestawu części zamiennych do silnika, tj.:

- Głowicy cylindra - 3 szt.
- Łożysk korbowodów:
Para łożysk głównych - 10 szt.
Podkładka oporowa - 2 szt.
- Tuleja korbowodowe - 16 szt.
- Układu napędowego:
Tłok - 6 szt.
- Wałka rozrządu:
Połówka panewki łożyska - 40 szt.

c) wykonanie remontu dwóch turbosprężarek zamontowanych na silniku, tj.:

- demontaż i montaż turbosprężarek,

- wykonanie remontu turbosprężarek - zakup, dostawę oraz montaż części zamiennych zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta,
- wymiana modułu VTG (wymiana co 15 tys. godzin, dopuszcza się zastosowanie modułu regenerowanego),
- wykonanie prób testowych na warsztacie oraz podczas pracy silnika,
- wykonanie regulacji urządzeń po rozruchu silnika.

d) przygotowanie i złożenie Zamawiającemu dokumentów odbiorowych, o których mowa w §9 ust. 13 Wzoru Umowy.

5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawarto w:

- a) Specyfikacji warunków Zamówienia (SWZ)
- b) Wzorce Umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ,
- c) Formularzu cenowym stanowiącym załącznik 1a do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 5

Cena - Waga: 95

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Przewidywany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 24 tygodni od dnia podpisania Umowy, w tym: wykonanie remontu silnika Rolls – Royce: do 40 dni kalendarzowych od dnia zatrzymania silnika.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Opis**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) **Informacje administracyjne**

IV.2.1) **Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 175-550098

IV.2.8) **Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów**

IV.2.9) **Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego**

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1

Nazwa:

Wykonanie remontu silnika gazowego Rolls – Royce po przepracowaniu 45 000 mth.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) **Udzielenie zamówienia**

V.2.1) **Data zawarcia umowy:**

06/11/2023

V.2.2) **Informacje o ofertach**

Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) **Nazwa i adres wykonawcy**

Oficjalna nazwa: VTMS Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 9581707845
Adres pocztowy: ul. Kartuska 65b/5
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-002
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) **Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 510 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 378 924.75 PLN

V.2.5) **Informacje na temat podwykonawstwa**

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
„Turbo Systems Finland Oddział w Polsce” – remont turbin

V.2.6) **Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie**

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie, zgodnie ze złożoną Ofertą w wysokości: 4 156 077,44 PLN brutto.
2. W przypadku, gdy dla prawidłowej realizacji przedmiotowego zadania konieczne będzie wykonanie zwiększonego zakresu prac w stosunku do zakresu określonego w § 1 Umowy, wynagrodzenie może zostać zwiększone do kwoty 4.363.881,32 zł brutto.

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

- 1) Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale IX ustawy Pzp.
- 2) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.
- 3) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
- 4) W postępowaniu odwołanie przysługuje na:
 - a) niezgodną z przepisami Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie Pzp.
- 5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
- 6) Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
- 7) Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
- 8) Odwołanie wnosi się w terminie:
 - 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
 - 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1 powyżej.
- 9) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
- 10) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 8) i 9) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
- 11) Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
 - 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
 - 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
- 12) Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
- 13) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji.
- 14) Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych
- 15) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl/>

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
17/11/2023