



LEGENDA (do rys. konstrukcji):
 Pt – płyta fundamentowa
 S – słup żelbetowy
 NM – nadproże monolityczne
 NP – nadproże prefabrykowane
 SC – ściana żelbetowa

UWAGI:

- 1. Fundamenty należy posadzić na gruncie rodzimym na warstwie chudego betonu o gr. min.10cm.
- 2. Wszelkie przebiegnięcia należy wypełnić piaskiem stabilizowanym cementem zgęszczonym warstwami do $\lambda=1,0$ lub chudym betonem.

BETON B37 (C30/37) – fundamenty i słupy

BETON B30 (C25/30) – ściany oporowe i ściany klatek schodowych

BETON B10 (C8/10) – podbeton pod fundamenty

INWESTYCJA:		CENTRUM DYDAKTYCZNO-WYDZIAŁ TECHNOLOGICZNO-CHIMICZNY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ	
ZLECENIODAWCA:		POLITECHNIKA POZNAŃSKA PL. WARSZAWSKI 27/28 60-665 POZNAŃ	
OPRACOWANIE:		 ABAKUS Biuro Projektów	
SPRAWDZAJĄCY:		60-667 Poznań ul. S. Belostrego 20/62	
RYSUJĄCY:		tel/fax + 48 61 656 46 43	
Rzut fundamentów		biuro@abakus-bp.pl www.abakus-bp.pl	
RYSUJĄCY NR:	ZLECENIE NR:	SKALA:	DATA:
K/16		1:100	02.2011