



PRZEKRÓJ 1-1


PRZEKRÓJ 2-2 / 1:10



WIDOK OBRZEŻA / 1:10



RZUT / 1:20



PRZEKRÓJ B-B

P8 – nawierzchnia ciągów pieszych	
kostka betonowa prostokątna 10x20 bez fazy	8 cm
podsyпка cementowo-piaskowa	5 cm
kruszywo łamane stabilizowane mech. o # 0–31,5mm	15 cm
podłoże stabilizowane cementem	15 cm

P10 – nawierzchnia schodów terenowych	
plyta betonowa 100x40	15 cm
podbudowa betonowa	7 cm
kruszywo łamane stabilizowane mech. o # 0–31,5mm	20 cm
podłoże stabilizowane cementem	– cm

P7 – nawierzchnia ciągów pieszo-jazdnych	
kostka betonowa prostokątna 10x20 bez fazy	8 cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	5 cm
kruszywo łamane stabilizowane mech. o # 0–31,5mm	20 cm
podłoże stabilizowane cementem	30 cm

PRZEKRÓJ B-B / 1:20

- UWAGI OGÓLNE:
- PROJEKT JEST OBJEKT OCHRONY PRAWA AUTORSKIEGO I WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTÉ STANOWIĄ WŁASNOŚĆ AUTORÓW OPRACOWANIA /DZ.U.94.24.83 Z DNIA 4.02.94 R./PROJEKT NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY, KOPIOWANY I REPRODUKTOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTORÓW.
 - NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJĄCEJ: PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWĄ, PROJEKT WYKONAWCZY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWĄ, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
 - DOKUMENTACJA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZĘDNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
 - WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI OPRACOWANIAM I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY ZOSTAĆ ZGŁOSZONE I WYJAŚNIONE Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
 - WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISÓW BHP.
 - ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE ATESYTY I CERTYFIKATY POZWALAJĄCE NA ICH STOSOWANIE.
 - WSZELKIE ZAMIANNE SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLĘDEM PRZYJĘTYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAĆ PARAMETRY WIZUALNE I TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI.
 - WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEWYKONAWCĄ NA BUDOWIE. A EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BĘDĄCEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
 - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ PRÓBK I MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH. W TYM KOLORYSTYKĘ, DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

- UWAGI:
- WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE I ELEMENTY ŁĄCZĄCE WYKONANE SĄ ZE STALI OCYNKOWANEJ.
 - WSZYSTKIE WIDOCZNE KRAWĘDZIE ELEMENTÓW STALOWYCH NALEŻY FAZOWAĆ 0,5–1mm.
 - WSZYSTKIE RZĘDNE NALEŻY POTWIERDZIĆ W TERENIE. PRZED WYKONANIEM ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU NALEŻY WYKONAĆ INWENTARYZACJĘ WYSOKOŚCIOWĄ W CELU WERYFIKACJI SPADKÓW I NACHYLENIA.
 - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ELEMENTÓW STALOWYCH OGRODZENIA, BALUSTRAD I POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ RYSUNKI WARSZTATOWE WSZYSTKICH ELEMENTÓW PROJEKTANTOWI DO AKCEPTACJI.
 - ELEMENTY STALOWE OGRODZENIA I BRAMY OCYNKOWANE I MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR BIAŁY –DOPASOWANY DO ELEWACJI (RAL 9003/9010/9016).
 - ELEMENTY OGRODZENIA SYSTEMOWEGO W KOLORZE BIAŁYM LUB SZARYM – DO UZGODNIENIA NA ETAPIE BUDOWY.
 - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ELEMENTÓW STALOWYCH WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ PRÓBK I MATERIAŁÓW I ELEMENTY PRZESŁA OGRODZENIA, BALUSTARDY I OBRZEŻY STALOWYCH.

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA

BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

ADRES

ul. Sportowa, 58-379 Czarny Bór

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

isba GRUPA PROJEKTOWA SP. z O.O.
ul. Mosiężna 27, lok. 8 53-441 Wrocław
t.: +48 71 348 27 67 m.: +48 506 826 492
www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT arch. Joanna Styrylska

SPRAWDZAJĄCY arch. Tomasz Boniecki

OPRACOWAŁ arch. Magdalena Dymna

arch. Agnieszka Kotschy

arch. Patrycja Jędra

KONSTRUKCJA

PROJEKTANT mgr inż. Piotr Jordan

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Waldemar Jordan

NR PROJEKTU

380

NR DZIAŁEK

działka nr : 394/47, 400/2,
obręb nr 002-Czarny Bór

INWESTOR

Gmina Czarny Bór
ul. Główna 18
58-379 Czarny Bór

186/00/DUW

2/00/DUW

190/98/UW

121/88/UW

RYSUJEK

SCHODY TERENOWE

DATA

02.2021

BRANŻA

STADIUM

SKALA

1:20 / 1:10

NR RYSUNKU

380PW/A 00 02/A

NR PROJEKTU STADIUM

BRANŻA

RODZ. RYS.

NR RYS.

REWIZJA