



BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO
„INTERPROJEKT” – DARIUSZ RUSNAK

ul. Kaczawska 13, Dziwiszów, 58-508 Jelenia Góra, tel. 605-305-220, email: dariusz.rusnak@interprojekt.biz.pl

NIP: 611-107-18-16, Bank PEKAO SA o. Jelenia Góra / 33 12401301 11110000 25785430

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

OBIEKT:

**Remont ścieżki wzdłuż ulicy Rybackiej w Karpaczu
na działkach nr 19/2 i 19/3 obręb 0004 Karpacz**

POŁOŻENIE INWESTYCJI:

działki nr: 19/2, 19/3 - obręb 0004 – Karpacz

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: **XXV**

INWESTOR:

**Gmina Karpacz
ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz**

BRANŻA: **drogowa**

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

CZĘŚĆ OPISOWA + CZĘŚĆ RYSUNKOWA + UZGODNIENIA

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant branży drogowej	mgr inż. Dariusz Rusnak	Nr 12/96/ZG do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej	09-07-2020	
Sprawdzający branży drogowej	mgr inż. Andrzej Szewczyk	Nr LBS/0002/POOD/06 do projektowania bez ograniczeń w drogowej	09-07-2020	
Umowa:	2151/49/2020 z dnia 19.06.2020r.			Nr egz. 1

JELEŃ GÓRA 9 lipiec 2020r.

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

1. Opis techniczny
2. Część rysunkowa:
 - Plan sytuacyjny
 - Przekroje konstrukcyjne
3. Uzgodnienia:
 - kopie uprawnień projektowych i wpisów do IIB
 - uzgodnienie projektu przez Gminę Karpacz
 - decyzja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalająca na prowadzenie robót przy zabytku

OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu ścieżki wzdłuż ulicy Rybackiej w Karpaczu na działkach nr 19/2 i 19/3 obręb 0004 Karpacz

1. Podstawa opracowania.

- Umowa nr 2151/49/2020 z dnia 19.06.2020r. zawarta z Gminą Karpacz.
- Mapa zasadnicza w skali 1:500.
- Inwentaryzacja i pomiary uzupełniające wykonane przez zespół projektowy.
- Opinia geotechniczna wykonana przez firmę Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ze Szczawna Zdrój.
- Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Karpacz.
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430).

2. Zakres i cel opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest remont ścieżki wzdłuż ulicy Rybackiej w Karpaczu na działkach nr 19/2 i 19/3 w śladzie istniejącej ścieżki szutrowej.

W pasie drogowym ul. Rybackiej rozwiązania projektowe dostosowane są do wykonanego wcześniej odrębnego opracowania projektowego pn. „Przebudowa ul. Rybackiej wraz z infrastrukturą i obiektami małej architektury na odcinku od skrzyżowania z ul. Nad Łomnicą do wysokości zapory wraz z łącznikiem do ulicy Konstytucji 3 Maja w Karpaczu” wykonanego przez autora niniejszego opracowania i posiadającego pozwolenia na budowę nr 154/16 z 05.04.2016.

Celem inwestycji jest stworzenie systemu park&go zachęcającego do ruchu pieszego i rowerowego zamiast komunikacji samochodowej powodującej korkowanie się miasta, emisję zanieczyszczeń i hałasu.

3. Istniejące zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja położona jest w centralnej części miasta Karpacz, jednak obszar samej działki nr 19/2 stanowi zielen parkową i nie jest urządzony. Obecnie ścieżka posiada nawierzchnię szutrową (tłuczniową) i przebiega od budynku nr 76a przy ul. Konstytucji 3 Maja / Rybackiej do ciągu pieszego łączącego zaporę nad Łomnicą z parkiem. Ścieżka przebiega w większości po wzdłuż krawędzi skarpy terenowej.

W obrębie ścieżki nie występują sieci infrastruktury technicznej.

Na podstawie wykonanych badań podłoża gruntowego można stwierdzić, że warunki gruntowe przedstawiają się następująco. Wierzchnią warstwę podłoża stanowi nasyp niekontrolowany (budowlany) zalegający na warstwie zwietrzliny gliniastej lub bezpośrednio sama zwietrzelina gliniasta. Wody gruntowej do głębokości 2.0 m p.p.t. nie stwierdzono; pojawiają się natomiast pojedyncze sączenia.

Obiekt stanowiący przedmiot inwestycji zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planuje się w śladzie istniejącej ścieżki o nawierzchni szutrowej wykonanie ścieżki z pomostem drewnianym na długości 176 m. Szerokość pomostu wynosi 2.00m. Ścieżkę należy sytuować w istniejącym śladzie za wyjątkiem odcinka pokazanego na planie sytuacyjnym. Od strony ciągu pieszego łączącego zaporę nad Łomnicą z parkiem ścieżkę należy połączyć z istniejącymi schodami z kostki granitowej.

Przebieg ścieżki należy w całości wytyczyć przed rozpoczęciem robót; wszelkie wątpliwości należy konsultować z projektantem. Załamania ścieżki w planie należy wyznaczyć w taki sposób, aby osiągnąć pełnie wymiary przęseł konstrukcji i przęseł bariery. Załamania należy zatem wyznaczyć przed wykonaniem robót.

Posadowienie ścieżki stanowią słupy drewniane $\Phi 20\text{cm}$ osadzone na fundamentach z betonu C16/20 wymiary zgodnie z częścią rysunkową. Słupy zwieńczone będą dwoma kleszczami o przekroju $12 \times 24\text{ cm}$. Kleszcze mocowane są do słupów za pomocą śrub $\Phi 16\text{ mm}$.

Konstrukcję ścieżki stanowią 3 legary o przekroju $12 \times 18\text{ cm}$ do których montowany jest pomost z desek ryflowanych grubości $3,8\text{ cm}$ i szerokości $12\text{-}15\text{ cm}$. Deski mocowane do legarów za pomocą wkrętów dedykowanych do mocowania deski tarasowej.

Na odcinku, gdzie występuje stroma skarpa terenowa, przewidziano wykonanie poręczy drewnianej z wypełnieniem drewnianym zgodnie z częścią rysunkową. Słupki poręczy mocowane są (co drugi) do kleszczy za pomocą zastrzałów, przy czym w kleszczach należy wykonać zacięcie. Mocowanie należy wykonać na śruby. Z kolei co drugi słupek mocowany jest tylko do desek pomostu za pomocą łączników. Łączenie legarów należy wykonać do siebie i do kleszczy za pomocą śrub i łączników. Łączniki i śruby należy stosować ocynkowane.

Wszystkie elementy drewniane należy wykonać z drewna modrzewiowego klasy C24. Wszystkie elementy mają być impregnowane ciśnieniowo. Dodatkowo aby elementy nie gnęły na końcówkach gdzie są „przycinane” lub „dopasowywane na budowie” to wszystkie takie końcówki muszą być fazowane i ponownie zabezpieczone impregnatem w „spreju”.

Pozostałe wymagania wg specyfikacji technicznej.

Należy zniwelować istniejącą skarpę terenową (na odcinkach, gdzie zajdzie taka potrzeba) w taki sposób, aby pomiędzy terenem a konstrukcją kładki pozostał prześwit min. 30 cm .

Od strony ul. Rybackiej należy wykonać stopnie w ciągu ścieżki. Ilość stopni należy ustalić na roboczo po ustaleniu zarysu i rzędnych wysokościowych nawierzchni ulicy zachowując wymiary stopni podane w części rysunkowej ($30 \times 17\text{ cm}$). Przestrzeń pomiędzy schodami a nawierzchnią ulicy należy umocnić kostką betonową gr. 8 cm układaną na podsypce cementowo – piaskowej $1:4$ gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego o uziarnieniu $0/31,5\text{ mm}$ gr. 10 cm .

Należy uporządkować teren przyległy, głównie w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym (głównie z gałęzi itp.). Powierzchnie po zasypnym wykopie należy humusować warstwą grubości 10 cm i obsiać trawą.

Zabezpieczenie drzew znajdujących się w sąsiedztwie planowanych prac budowlanych

Tymczasowe zabezpieczenie drzew będących w obrębie robót wymaga wykonania wszystkich czynności:

- w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne drzew,
- tylko ręcznie w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony drzewa,

W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony drzewa (lub w strefie $4 \times 4\text{ m}$ wokół drzewa) nie powinno dopuścić się do:

- wykonania placów składowych i dróg dojazdowych,
- składowania materiałów budowlanych,
- zmian poziomu gruntu.

W strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, olejów, paliw i lepiszcz.

Wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew powinny być wykonywane wyłącznie ręcznie.

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy powinno obejmować:

- owinięcie pnia matami słomianymi, a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi. Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu lub taśmy stalowej,
- przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi,
- podlewanie drzewa wodą w ilości około 20 dm³ na jedno drzewo przez cały okres trwania robót, w zależności od warunków atmosferycznych.

Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzewa, obejmujący:

- rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo,
- usunięcie materiałów zabezpieczających,
- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

6. Dodatkowe informacje

6.1. Dane o ochronie zabytków.

Teren, na którym ma być zrealizowana inwestycja jest wpisany do rejestru zabytków – zabytkiem jest całe miasto Karpacz objęte ochroną na podstawie decyzji nr A/1367/606/J z dnia 26.02.1980 r.

W obszarze inwestycji nie ma obiektów przyrodniczych podlegających ochronie.

6.2. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej.

Inwestycja nie znajduje się na terenie występowania szkód górniczych.

6.3. Dane o przewidywanych zagrożeniach na środowisko oraz higieny i zdrowia użytkowników.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrożenia dla warunków ekologicznych środowiska naturalnego.

- Remont ścieżki nie generuje emisji hałasu, spalin oraz drgań.
- Nie zachodzi konieczność wyłączenia gruntów z produkcji rolnej lub leśnej.
- Nie zachodzi konieczność wycinki drzew.

6.4. Zgodność projektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Karpacz uchwalonego uchwałą nr XLIV/398/14 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 19 maja 2014r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 czerwca 2014r. poz. 2568.

Zgodnie z zapisami MPZP działka nr 19/2 położona jest na terenie oznaczonym symbolem 2-ZP (tereny zieleni urządzonej i rekreacyjnej), dla której przeznaczeniem dopuszczalnym jest m.in. budowa urządzeń sportu i rekreacji, a działka nr 19/3 na terenie oznaczonym symbolem KDD (tereny dróg publicznych klasy dojazdowej).


Zatem rozwiązania projektowe są zgodne z ustaleniami zawartymi w MPZP i nie naruszają jego postanowień.

6.5. Dodatkowe informacje


Teren objęty inwestycją nie znajduje się na obszarze Natura 2000 i nie oddziałuje na ten obszar. Najbliższy taki obszar stanowi Karkonoski Park Narodowy (kod obszaru: PLB020007) i położony jest w odległości 0,4km. Planowane rozwiązania projektowe nie oddziałują również na ten obszar.

Projektowana inwestycja mieści się w obszarze działek będących własnością Zamawiającego.

Opracował:
Dariusz Rusnak




LOKALIZACJA INWESTYCJI




LEGENDA

- nawierzchnia drewniana ścieżki
- powierzchnie do uporządkowania
- poręcz drewniana
- granice działek
- zakres inwestycji
- numery działek objęte inwestycją

		BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZÓW, 58-508 JELENIA GÓRA			
Stadium		Branża			
Dokumentacja techniczna		drogowa			
Zadanie				Remont ścieżki wzdłuż ulicy Rybackiej w Karpaczu na działkach nr 19/2 i 19/3 obręb 0004 Karpacz	
Tytuł rysunku					
PLAN SYTUACYJNY					
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr. uprawnień	Podpis	Skala	Nr rys.
Opracował	mgr inż. Andrzej Konopka			1:500	1
Projektant	mgr inż. Dariusz Rusnak	Nr 12/96/2G do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej			
Sprawdzający	mgr inż. Andrzej Szewczyk	Nr LBS/0002/POD/06 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej			
				Umowa nr 2151/149/2020 z dnia 15.06.2020r.	Data opracowania 09.07.2020r.


WIDOK Z BOKU




WIDOK Z GÓRY

odcinek bez poręczy


odcinek z poręczą



SPOSÓB MOCOWANIA PORĘCZY



WYGLĄD ISTNIEJĄCEJ BALUSTRADY



		BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZÓW, 58-508 JELENIA GÓRA			
Stadium Dokumentacja techniczna		Branża drogowa			
Zadanie		Remont ścieżki wzdłuż ulicy Rybackiej w Karpaczu na działkach nr 19/2 i 19/3 obręb 0004 Karpacz			
Tytuł rysunku		PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE			
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr. uprawnień	Podpis	Skala 1:20	Nr rys. 2
Opracował	mgr inż. Andrzej Konopka				
Projektant	mgr inż. Dariusz Rusnak	Nr 12/96/ZG do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej			
Sprawdzający	mgr inż. Andrzej Szewczyk	Nr LBS/0002/POOD/06 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej		Umowa nr 2151/49/2020 z dnia 19.06.2020r.	Data opracowania 09.07.2020r.



GMINA KARPACZ

Urząd Miejski w Karpaczu

ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. kancelaria 75 76 19 150
tel. sekretariat 75 76 19 975

www.karpacz.pl
www.bip.karpacz.pl

kancelaria@karpacz.eu

IGN.7011.2.2020/4814

Karpacz, 16.07.2020

**Biuro Projektów i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego
"INTERPROJEKT" Dariusz Rusnak
ul. Kaczawska 13
58-500 Jelenia Góra**

Akceptuję przedłożone 13.07.2020 r. projekty:

1. Remont miejsc postojowych przy ul. Rybackiej w Karpaczu na działkach nr 70 i 484/1, obręb 0004 Karpacz.
2. Remont drewnianej ścieżki wzdłuż ulicy Rybackiej w Karpaczu na działkach nr 19/2 i 19/3, obręb 0004 w Karpaczu.

Z poważaniem

BURMISTRZ KARPACZA

Radosław Jęcek

Sprawę prowadzi:
Katarzyna Bojkowska
tel. 757619614



4814

z dniem 11.07.2020

**DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTEKÓW
we WROCŁAWIU**

Z up. Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu
M. Popowska
mgr Monika Popowska
ST. INSPEKTOR

86B24+7-R

Delegatura w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. 1-go Maja 23
☎ (075) 752 68 65, 767 63 85

dwkz-jg@dwkz.pl

BIP <http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/>

JG/N.5142.595.2020.PO
l.dz. 27843

Jelenia Góra, dnia 16.07.2020r.

DECYZJA Nr 1250/2020**Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku**

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust 4 pkt 4, art. 92 ust 6, art. 36 ust. 1 pkt.11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm.), § 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018, poz.1609) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.07.2020 roku (data wpływu: 13.07.2020 roku), zgłoszonego przez Pana Dariusza Rusnaka, pełnomocnika Gminy Karpacz, z/s ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz, o udzielenie pozwolenia na budowę drewnianej ścieżki wzdłuż ulicy Rybackiej w Karpaczu, na działkach nr 19/2 i 19/3, obręb 0004 Karpacz, na terenie historycznego układu urbanistycznego miasta Karpacz wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/1367/606/J decyzją z dnia 26.02. 1980r. oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i załącznikach do niego:

1. wniosek podpisany przez Pana Dariusza Rusnaka
2. dokumentacja techniczna budowy drewnianej ścieżki wzdłuż ulicy Rybackiej w Karpaczu, na działkach nr 19/2 i 19/3, obręb 0004 Karpacz, opracowana przez mgr inż. Dariusza Rusnaka, reprezentującego Biuro Projektów i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego „Interprojekt” – Dariusz Rusnak, z/s ul. Kaczawska 13, Dziwiszów, 58-508 Jelenia Góra
3. dokument poświadczający posiadanie tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości
4. pełnomocnictwo Pana Dariusza Rusnaka

udzielam pozwolenia

Gminie Karpacz, ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz, na wykonanie następujących prac:

- budowa drewnianej ścieżki wzdłuż ulicy Rybackiej w Karpaczu, na działkach nr 19/2 i 19/3, obręb 0004 Karpacz

zgodnie z dokumentacją techniczną budowy drewnianej ścieżki wzdłuż ulicy Rybackiej w Karpaczu, na działkach nr 19/2 i 19/3, obręb 0004 Karpacz, opracowaną przez mgr inż. Dariusza Rusnaka, reprezentującego Biuro Projektów i Nadzoru Budownictwa

Komunikacyjnego „Interprojekt” – Dariusz Rusnak, z/s ul. Kaczawska 13, Dziwiszów, 58-508 Jelenia Góra, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Termin ważności pozwolenia: 31.12.2021r.

Pozwolenie wydaje się pod następującymi warunkami:

1. Niezwłocznego zawiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych
2. Na podstawie Art. 87a ust. 1. Dz. U.2016.0.2134 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.
3. W celu otrzymania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w formie decyzji administracyjnej, na usunięcie drzew lub krzewów, należy złożyć odrębny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa a art. 83b ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.)

UZASADNIENIE

Pan Dariusz Rusnak, pełnomocnik Gminy Karpacz, z/s ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz, wystąpił w dniu 13.07.2020r. z wnioskiem do Kierownika Delegatury w Jeleniej Górze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, działającego w imieniu Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu o wydanie pozwolenia na budowę drewnianej ścieżki wzdłuż ulicy Rybackiej w Karpaczu, na działkach nr 19/2 i 19/3, obręb 0004 Karpacz.

Ponieważ roboty budowlane prowadzone będą na układzie urbanistycznym miasta Karpacz wpisanym do rejestru zabytków decyzją z dnia 26.02.1980r. pod numerem A/1367/606/J, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków jest organem właściwym do wydania pozwolenia na podstawie art. 36, ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2017 poz. 2187 tj. ze zm.). Po analizie wniosku i materiałów do niego załączonych, uznano, że planowane do wykonania prace, przy uwzględnieniu uwag zawartych w niniejszej decyzji, są zgodne z zasadami ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na terenie wpisanym do rejestru zabytków. W związku z tym orzeczono jak na wstępie.

Pouczenie:

1. Kto podejmuje działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, niezgodnie z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł. (art.107d ust.2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).
2. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego otoczeniu albo badania archeologiczne podlega karze grzywny (art. 117 ww. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).
3. Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków we Wrocławiu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Zwolnione z opłaty skarbowej za wydanie decyzji na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. Nr 1827)

Z up. Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu
Monika Popowska
mgr Monika Popowska
ST. INSPEKTOR

Otrzymują:

1. Pełnomocnik – Pan Dariusz Rusnak


Do wiadomości:

1. a/a PO

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą we Wrocławiu (50-243) przy ul. Łokietka 11, w imieniu którego działa kierownik delegatury w Jeleniej Górze z siedzibą ul. 1 maja 23, 58-500 Jelenia Góra, z którym można nawiązać kontakt:
 - A. osobiście, poprzez umówienie wizyty;
 - B. telefonicznie pod nr 756459751
 - C. mailowo: k.kurek@dwkz.pl
 - D. korespondencyjnie : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 23, 58-500 Jelenia Góra.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu:
Inspektor: Mateusz Adamczyk
Adres e-mail: iod@dwkz.pl
lub w siedzibie urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, ul. Łokietka 11, 50-243 Wrocław.
3. Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego. W związku z powyższym dane gromadzone dane osobowe mogą być przekazywane:
 - A. podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. Sądy, prokuratura, jednostki policji etc.);
 - B. podmioty, które przetwarzają dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujące Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, firmy informatyczne sprawujące nadzór nad siecią informatyczną, w której zapisane są gromadzone dane etc.)
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania administracyjnego, m.in. takich jak imię, nazwisko, adres do korespondencji, w szczególnych sytuacjach nr PESEL może spowodować odmowę wszczęcia postępowania, wskutek braku możliwości ustalenia i identyfikacji strony postępowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego. Powyższe nie dotyczy jeżeli przepis obowiązującego prawa nakłada na stronę obowiązek wskazania określonych w danym przepisie prawnym danych identyfikujących tą osobę.
5. Zebrane dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z odrębnych ustaw i innych przepisów prawa.
7. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ma prawo do:
 - A. dostępu do treści zgromadzonych danych;
 - B. sprostowania danych;
 - D. ograniczenia przetwarzania danych;
 - E. przenoszenia danych;
 - F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Zgromadzone dane osobowe dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
9. Każdy, kto uważa, że jego dane są przetwarzane w sposób nieprawidłowy ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego względem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków tj. Wojewody Dolnośląskiego:
pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
Tel. 71 340 60 00
mail: info@duw.pl
ePUAP: /req49xn18v/skrytka
10. Każdy, kto uważa, że jego dane są przetwarzane w sposób nieprawidłowy ma prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Tel. 606-950-000



BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO
„INTERPROJEKT” – DARIUSZ RUSNAK

ul. Kaczawska 13, Dziwiszów, 58-508 Jelenia Góra, tel. 605-305-220, email: dariusz.rusnak@interprojekt.biz.pl

NIP: 611-107-18-16, Bank PEKAO SA o. Jelenia Góra / 33 12401301 11110000 25785430

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

OBIEKT:

**Budowa drewnianej ścieżki wzdłuż ulicy Rybackiej w Karpaczu
na działkach nr 19/2 i 19/3 obręb 0004 Karpacz**

POŁOŻENIE INWESTYCJI:

działki nr: 19/2, 19/3 - obręb 0004 - Karpacz

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV

INWESTOR:

**Gmina Karpacz
ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz**

BRANŻA: **drogowa**

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
WE WROCŁAWIU

ZAL. NR¹..... do pisma, postanowienia, decyzji
NR 1250/220 z dnia 16.07.2020

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

CZĘŚĆ OPISOWA + CZĘŚĆ RYSUNKOWA + UZGODNIENIA

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant branży drogowej	mgr inż. Dariusz Rusnak	Nr 12/96/ZG do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej	09-07-2020	
Sprawdzający branży drogowej	mgr inż. Andrzej Szewczyk	Nr LBS/0002/POOD/06 do projektowania bez ograniczeń w drogowej	09-07-2020	
Umowa:	2151/49/2020 z dnia 19.06.2020r.			Nr egz.

JELEŃ GÓRA 9 lipiec 2020r.