


SC 1 do 20cm nad poziomem terenu REI60


- folia kubełkowa do 20cm
- styropian hydro 20cm $\lambda = 0,035$
- zaprawa klejowa
- hydroizolacja
- pustaki ceram. 25 cm $\lambda = 0,316$
- $U_{sc} = 0,13 \text{ W/m}^2\text{K}$

SC2 do wys. 20cm nad poziom terenu REI60

- folia kubełkowa do 20cm
- styropian hydro 15cm $\lambda = 0,035$
- zaprawa klejowa
- hydroizolacja
- ściana istn. cegła 44 cm $\lambda = 0,77$

PIWNICA/1KONDYGNACJA PODZIEMNA			
NR POM	FUNKCJA	POW./m²	POSADZKA
0.1	KOMUNIKACJA	14,9	POS. BETONOWA
0.2	KORYTARZ	10,51	PŁYTKI CERAM.
0.3	PIWNICA	5,74	PŁYTKI CERAM.
0.4	PIWNICA	8,46	PŁYTKI CERAM.
0.5	PIWNICA	8,85	PŁYTKI CERAM.
0.6	PIWNICA	28,61	PŁYTKI CERAM.
0.7	WYMIWNIKO WNIA	14,7	PŁYTKI CERAM.
0.8	PIWNICA	8,42	PŁYTKI CERAM.
0.9	PIWNICA	12,10	PŁYTKI CERAM.
0.10	KORYTARZ	19,21	PŁYTKI CERAM.
RAZEM POW. UŻYTKOWA		131.50	



Jednostka projektowa:  PROJEKTOWANIE ARCHITKTONICZNE MARIA ZUBEK ul. RÓŻANA 2/7, 40-045 KATOWICE, email: oxxopl@gmail.com		Nr umowy: .../WIR/Z/19.05/2023	
Zamawiający: Gmina Miasto Płock z siedzibą w Płocku ul. Stary Rynek 1 09-400 Płock	Adres inwestycji: 09-402 Płock ul. Warszawska 5 dz. nr 979, 980 obręb 0008 jedn. ew. śródmieście	Zamierzenie budowlane: ADAPTACJA BUDYNKU PRZY ul. WARSZAWSKIEJ 5 W PŁOCKU NA POTRZEBY OŚRODKA RODZINNEJ PIELĘGNACJI	
Nr tomu:	Przedmiot opracowania: Budynek biurowo socjalny	Nr rys.: A.010	
Rodz. oprac.: PB	Nazwa rysunku: RZUT PIWNIC/1 KONDYGNACJA PODZIEMNA		
Branża: architektoniczna	Skala: 1:100		REWIZJA: 02
Data: wrzesień 2023	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień, specjalność	Podpis
Funkcja:	mgr inż.arch. Maria Zubek	694/01	
Projektant:	mgr inż.arch. Marta Butanowicz	05/SLOKK/2022	
Sprawdził:			