

Zamawiający:
**Wojewódzki Szpital Zespolony
im. Ludwika Rydygiera w Toruniu
87-100 Toruń
ul. Św. Józefa 53-59
tel. 0-56 67 93 496, fax. 0-56 67 93 682**

adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/wszz_torun
(dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania ofert)
e-mail: zamow_publ@wszz.torun.pl

W.Sz.Z: TZ-280-123/18

Toruń, dnia 26 -11-2018 r.

**Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia**
postępowanie o wartości szacunkowej **powyżej 221.000 EURO**

Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony**
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zwanej dalej „ustawą Pzp”

przedmiot zamówienia:

dostawa sprzętu anestezyjologicznego z podziałem na 11 zadań

Kod CPV 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)

I. Opis sposobu przygotowania oferty, forma składanych dokumentów w postępowaniu. Inne informacje ogólne.

1. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 - 1.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.
2. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. Składanie **ofert** przez www.platformazakupowa.pl jest dla Wykonawców całkowicie **bezpłatne**.
3. Postępowanie prowadzone jest w **języku polskim** na dedykowanej elektronicznej Platformie Zakupowej (dalej, jako „Platforma”) pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/wszcz_torun - w zakładce „POSTĘPOWANIA” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SIWZ. Wymagania techniczne i organizacyjne, związane z wykorzystaniem Platformy, zostały przedstawione w niniejszym rozdziale – pkt. 3.1. – 3.7.
 - 3.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy (https://www.platformazakupowa.pl/wszcz_torun).
 - 3.2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w *Regulaminie korzystania z Platformy* (adres: <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin>). Składając ofertę Wykonawca akceptuje *Regulamin platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców)*.
 - 3.3. Korzystanie z Platformy oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na platformazakupowa.pl, z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.
 - 3.4. Korzystanie z Platformy odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 - 3.5. Usługodawca (Operator Platformy) dołoży starań, aby korzystanie z Platformy było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony www.platformazakupowa.pl to: przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s. www.platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
 - 3.6. Zamawiający jednocześnie informuje, że posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne, a złożenie oferty w przetargu jest możliwe bez posiadania konta.
 - 3.7. Usługodawca (Operator Platformy) oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiegokolwiek formie Hasła.
 - 3.8. Na stronie Platformy znajduje się ponadto *Instrukcja dla Wykonawców* zawierająca:
 - informacje ogólne,
 - informacje dot. sposobu i formy złożenia oferty,
 - sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (*nie dotyczy składania ofert*),
 - informacje dot. sposobu otwarcia ofert na www.platforma.zakupowa.pl
 - 3.9. W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, prosimy o skorzystanie z pomocy **Centrum Wsparcia Klienta**, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101-02-02.
4. **Składanie oferty.**

- 4.1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ poprzez wypełnienie i podpisanie:
- 1) formularza „Oferta” (zalecaną treść formularza stanowi Zał. nr 1 do SIWZ),
 - 2) **załączników do „Oferty”**, o ile występują w danym postępowaniu i zawiera je SIWZ np. *specyfikacja cenowa przedmiotu zamówienia, specyfikacje techniczne przedmiotu zamówienia* wymagane na etapie składania oferty,
 - 3) **jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)**,
 - 4) **pełnomocnictw** do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik,
 - 5) **dokument** potwierdzający wpłatę **wadium** we właściwej wysokości. Zasady wnoszenia wadium opisane są w rozdziale VI SIWZ.
- 4.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko **jedną ofertę** za pośrednictwem Platformy. Platforma szyfruje oferty w taki sposób, aby nie było można zapoznać się z ich treścią do terminu otwarcia ofert.
- 4.3. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona z zachowaniem postaci **elektronicznej**, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się formaty plików opisane w Załączniku nr 2 do rozporządzenia *Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017 poz 2247)*.
- 4.4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m.in.: *składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem*) muszą być dokonywane przez osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.
- 4.5. W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne **pełnomocnictwo w formie oryginału dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym**. Pełnomocnictwo powinno być opatrzone datą wystawienia, określać termin jego obowiązywania i zakres umocowania.
- 4.6. **Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument**, sporządza się, **pod rygorem nieważności**, w postaci elektronicznej i opatruje się **kwalifikowanym podpisem elektronicznym**.
Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty/wniosku opatrzonej/opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- 4.7. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) może być przygotowany i złożony wg wzoru zamieszczonego przez Zamawiającego **lub** zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym KE wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE do którego odsyła link podany w instrukcji zamieszczonej na platformie zakupowej. W odniesieniu do części IV przedmiotowego dokumentu (warunki udziału w postępowaniu i kryteria kwalifikacji) Wykonawca może poprzestać na wypełnieniu jedynie sekcji α.
- 4.7.1. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających zasoby składane na formularzu JEDZ muszą mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
- 4.7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
- 4.7.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu:
- składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
- 4.7.4. **Zamawiający nie stawia wymogu**, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia **podwykonawcom (ale nie polega na zasobach tych podwykonawców)**, wykazał brak istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu i złożył jednolity dokument dotyczący podwykonawców (art. 25a ust.5 ustawy Pzp).

- 4.8. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej). W tym celu Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 - 4.8.1. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych (art. 141 ustawy Pzp).
 - 4.8.2. Jeżeli oferta wspólna Wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
 - 4.8.3. Zaleca się, aby z treści formularza ofertowego wynikało, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W miejsce „pełna nazwa Wykonawcy, adres, ...” należy wpisać nazwy Wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.
 - 4.9. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym polu (w kroku I) składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia).
 - 4.10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w *Instrukcji dla Wykonawców* dostępnej na Platformie Zakupowej. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na 11 zadań.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
 7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 8. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
 9. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
 10. Zamawiający nie przewiduje zastosowania prawa opcji.
 11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
 - 11.1. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
 12. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

II. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków), wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń (*innych niż wskazanych w pkt D*), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem

formularza "Wyślij wiadomość" dostępnego na stronie danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie www.platformazakupowa.pl/wszcz_torun

2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania określonym przez Zamawiającego na pierwszej stronie SIWZ tj. **WSzZ: TZ-280-123/18**.
3. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii niedziałania www.platformazakupowa.pl/wszcz_torun Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, gdzie adres Zamawiającego jest dostępny w SIWZ dot. danego postępowania.
4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem **Formularza do komunikacji** jako załączniki.
5. Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich doręczenia za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość" dostępnego na stronie danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie www.platformazakupowa.pl/wszcz_torun
6. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są:
 - 6.1. Dorota Peplau, Krzysztof Rajkiewicz - w zakresie procedury przetargowej,
 - 6.2. Wiesław Mazurek - w zakresie przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie, tj. www.platformazakupowa.pl/wszcz_torun
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej - www.platformazakupowa.pl/wszcz_torun, na której udostępniona jest specyfikacja.
10. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
11. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SIWZ stanie się jej integralną częścią.
12. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w *rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych* oraz *rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia*. Na podstawie ww. rozporządzeń:
 - 12.1. **Dokumenty lub oświadczenia**, o których mowa w *rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia*, **składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.**
 - 12.2. **Poświadczenia za zgodność z oryginałem** dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
 - 12.3. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w ppkt. 12.1., następuje przy użyciu **kwalifikowanego podpisu elektronicznego**.

- 12.4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
- 12.5. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu *w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia*, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 12.6. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 *w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia*, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
- 12.7. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa RM z 27.06.2017r. (poz. 1320 ze zm. w 2018r. poz. 1991) *w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych*:
- 12.7.1. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.
- 12.7.2. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.
- 12.8. **W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.**

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania. Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj. niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wymagane dokumenty na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 - 1) nie podlegają wykluczeniu;
 - 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert **oświadczenie** w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa wyżej, wykonawca składa w formie **jednolitego dokumentu**, stanowiącego **Załącznik nr 8 do SIWZ - forma i sposób składania jednolitego dokumentu (JEDZ) wg pkt. I SIWZ i Instrukcji dla Wykonawców**.
2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1b ustawy Pzp, Zamawiający wymaga:
 - 1) **Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.**

Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie.

2) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

Wykonawca zobowiązany jest **załączyć do oferty wstępne oświadczenie** w formie **jednolitego dokumentu (część IV sekcja α) - Zał Nr 8 do SIWZ**, a ten którego oferta zostanie **najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego** także dokument potwierdzający te okoliczności tj.:

- a) posiada dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum:

Zadanie Nr 1 – 15.200,00zł,
Zadanie Nr 2 – 116.000,00zł,
Zadanie Nr 3 – 72.380,40zł,
Zadanie Nr 4 – 35.832,00zł,
Zadanie Nr 5 – 21.368,00zł,
Zadanie Nr 6 – 81.588,00zł,
Zadanie Nr 7 – 55.200,80zł,
Zadanie Nr 8 – 66.206,40zł,
Zadanie Nr 9 – 52.188,00zł,
Zadanie Nr 10 – 26.377,40zł,
Zadanie Nr 11 – 29.866,40zł,

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na kilka zadań należy wykazać się dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na minimalną sumę gwarancyjną równą sumie tych zadań, których dotyczy oferta.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

3) Zdolność techniczna lub zawodowa.

Wykonawca zobowiązany jest **załączyć do oferty wstępne oświadczenie** w formie **jednolitego dokumentu (część IV sekcja α) – Zał. Nr 8 do SIWZ**, a ten którego oferta zostanie **najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego** także dokumenty potwierdzające okoliczności, że dysponuje:

- a) wykazem minimum 2 dostaw wykonanych w zakresie dostaw wyrobów medycznych o wartości minimum:

Zadanie Nr 1 – 11.400,00zł,
Zadanie Nr 2 – 87.000,00zł,
Zadanie Nr 3 – 54.285,30zł,
Zadanie Nr 4 – 26.874,00zł,
Zadanie Nr 5 – 16.026,00zł,
Zadanie Nr 6 – 61.191,00zł,
Zadanie Nr 7 – 41.400,60zł,
Zadanie Nr 8 – 49.654,80zł,
Zadanie Nr 9 – 39.141,00zł,
Zadanie Nr 10 – 19.783,05zł,
Zadanie Nr 11 – 22.399,80zł,

brutto każda dostawa, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Wykaz dostaw przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ.

- 2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
- 2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
- 2.2.1. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający **żąda złożenia wraz z ofertą** dokumentów, które określają w szczególności:
- 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 - 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
 - 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
 - 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
- Wykonawca powołujący się na zasoby podmiotu trzeciego musi złożyć wraz z ofertą na Platformie zobowiązanie podmiotu trzeciego (w formie oryginału dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dowody, że osoba podpisująca takie zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego. Pełnomocnictwo należy składać w formie oryginału podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- 2.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
- 2.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- 2.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
- 2.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
- 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 - 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.
- 2.7. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy Pzp, odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 *Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia*, zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów

selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1-11) – warunki uchylone,
- 12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
- 13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (t.j. z 2018 r. poz. 1600 ze zmianami) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 1669.), b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny c) skarbowe, d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769);
- 14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
- 15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
- 17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
- 20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
- 21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 703, 1277);
- 22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 798 ze zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykazą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

3a. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także wykonawcę:

- 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.) - **art. 24 ust. 5 pkt 1** ustawy Pzp.

3b. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie jednolitego dokumentu - Zał. Nr 8 do SIWZ, o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego także nw. dokumenty potwierdzające te okoliczności tj.:

- 1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. *W celu złożenia oświadczenia można wykorzystać wzór zawarty w Zał. Nr 7 do SIWZ.*
- 3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. *W celu złożenia oświadczenia można wykorzystać wzór zawarty w Zał. Nr 7 do SIWZ.*
- 4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, *w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.*

3c. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie www.platformazakupowa.pl/wszz_torun informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość" dostępnego na stronie danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie www.platformazakupowa.pl/wszz_torun oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3d. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj.:

- 1) *spełnianie warunków udziału w postępowaniu,*
- 2) *spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,*
- 3) *brak podstaw wykluczenia.*

4. Wykluczenie wykonawcy następuje:

- 1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony

- inny okres wykluczenia;
- 2) w przypadkach, o których mowa:
 - a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d,
 - b) w ust. 1 pkt 15,
– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
 - 3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
 - 4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
 5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
 6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
 7. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
 8. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
 9. **Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu:**
 - 1) **składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.**
 - 9.1. Zamawiający żądał będzie od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy (tego którego oferta zostanie najwyżej oceniona), przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wymienionych w rozdziale **III pkt. 3b ppkt 1) – 4) SIWZ**.
 10. **W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.** Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 11. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający **może** na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

13. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
14. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
15. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
16. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zmianami).
17. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt. 1) i 4) *rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia* i rozdziale II pkt 3b ppkt. 1) i 4) SIWZ:
 - 1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;
 - 2) pkt 4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
- 17.1. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 17.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 w/w rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 17.1. stosuje się.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
- 17.3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1) w/w rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) w/w rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem

zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 17.1. zdanie pierwsze stosuje się.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

18. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia n/w dokumentów:

a) aktualne deklaracje zgodności oraz certyfikaty jednostki notyfikowanej* potwierdzające, że oferowane wyroby są zgodne z wymaganiami zasadniczymi zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm).

*Jeżeli dotyczą oferowanych wyrobów. Zgodnie z przepisami ww. ustawy, certyfikat jednostki notyfikowanej dotyczy tylko wyrobów medycznych klasy I z funkcją pomiarową lub sterylne, klasy IIa, klasy IIb, klasy III, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

19. Pozostałe wymagane dokumenty stanowiące integralną część „oferty“ wymagane na etapie jej składania:

a) **dokument** potwierdzający wpłatę **wadium** we właściwej wysokości.

IV. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa sprzętu anestezyjologicznego z podziałem na 11 zadań.**
2. Specyfikację asortymentowo- ilościowo-cenową i **standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia** określają Załączniki od Nr 2/1 do Nr 2/11 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do pełnej odpowiedzialności za jakość dostarczanego przedmiotu zamówienia.
4. Wymagany termin ważności przedmiotu zamówienia – min. 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy do Zamawiającego.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.
6. W razie wątpliwości co do oferowanego produktu Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do dostarczenia próbki oferowanego przedmiotu zamówienia po terminie otwarcia ofert.

V. Termin wykonywania zamówienia.

1. Termin obowiązywania umowy:

dla Zadań Nr 1 i Nr 2 - 12 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy

dla Zadań od Nr 3 do Nr 11 - 24 miesiące, licząc od daty zawarcia umowy.

2. Termin dostawy: Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot zamówienia w terminie określonym w ofercie, nie dłużej jednak niż pełne 3 dni robocze, licząc od dnia otrzymania zamówienia. Dostawa do Zamawiającego w godzinach od 7:00 – 14:00.

Termin dostawy przedmiotu umowy należy określić w **druku „Oferta”** stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ.

3.Przez termin dostawy rozumie się termin, w którym Wykonawca dostarczy własnym transportem, na własne ryzyko i koszt przedmiot zamówienia do magazynu zlokalizowanego na terenie siedzib Zamawiającego przy ul. Św. Józefa 53-59, przy ul. Konstytucji 3 Maja 42.

VI. Wymagania dotyczące wadium.

1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium dla poszczególnych zadań w wysokości:

- Zadanie Nr 1 – 380,00zł,**
- Zadanie Nr 2 – 2.900,00zł,**
- Zadanie Nr 3 – 1.809,51zł,**
- Zadanie Nr 4 – 895,80zł,**
- Zadanie Nr 5 – 534,20zł,**
- Zadanie Nr 6 – 2.039,70zł,**
- Zadanie Nr 7 – 1.380,02zł,**
- Zadanie Nr 8 – 1.655,16zł,**
- Zadanie Nr 9 – 1.304,70zł,**
- Zadanie Nr 10 – 659,43zł,**
- Zadanie Nr 11 – 746,66zł,**

Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający uzna za skuteczne wtedy, gdy kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówieniach publicznych tj.:

- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110).

2.1. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Wojewódzki Szpital Zespolony Bank Millennium S.A. O/Toruń

Nr 32 1160 2202 0000 0000 6090 3424

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy załączyć do oferty kserokopię jego przelewu.

Wadium powinno być oznaczone w sposób identyfikujący dane postępowanie i jego ewentualną część np.: **dotyczy przetargu nieograniczonego dla WsZZ w Toruniu - Nr WszZ: TZ-280-123/18.**

2.2. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej albo poręczenia musi w swej treści zawierać informacje o beneficjencie gwarancji lub poręczenia, przedmiocie gwarancji, wysokości wadium, okresie obowiązywania nie krótszym niż termin związania ofertą, informacje o podmiocie składającym ofertę oraz o przypadkach w których gwarancja lub poręczenie jest realizowane czyli kiedy wadium zostaje zatrzymane – art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Złożona gwarancja ubezpieczeniowa lub poręczenie musi mieć charakter bezwarunkowy i płatna na pierwsze żądanie. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum.

2.3. W przypadku wnoszenia wadium w **innych niż „pieniądz” formach**, wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia **w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia).**

2.4. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą Pzp. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest **Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 42, 87- 100 Toruń.**

Wadium wniesione w formie gwarancji/poręczenia powinno zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie **Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu.** Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres

związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert.

2.5. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie lub wniesione w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

3. Zwrot wadium:

3.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

3.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, *jeżeli jego wniesienia żądano*.

3.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

3.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 3.1., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

3.5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy (*o ile jego wniesienia wymagano*).
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 tej ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 tej ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

VII. Termin związania ofertą.

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2 nie powoduje utraty wadium.
- Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. **Miejsce i termin składania ofert:**

- Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/wszsz_torun do dnia **07-01-2019r. do godz. 09:30**.
- Po upływie terminu złożenie oferty na Platformie nie będzie możliwe.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

1) Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w:

**Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu,
ul. Konstytucji 3 Maja 42, 87- 100 Toruń,
dnia 07-01-2019r. o godz. 11:00,**

zgodnie z informacją zawartą na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/wszcz_torun i w Ogłoszeniu o zamówieniu.

Data ta może ulec zmianie np. w wyniku wydłużenia terminu składania ofert.

2) Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku "Odszyfruj oferty" i otwarcie ofert. Otwarcie ofert, za wyjątkiem informacji oznaczonych jako tajemnica przedsiębiorstwa jest jawne, a Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Zamawiający po otwarciu ofert podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców a także informacje dotyczące ceny złożonych ofert, terminu dostawy.

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/wszcz_torun informacje dotyczące:

5.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

5.2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

5.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności* zawartych w ofertach (*jeżeli dotyczą przedmiotowego zamówienia).

IX. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) wypełniając wszystkie rubryki zawarte w specyfikacji asortymentowo-ilościowo-cenowej stanowiącej Załączniki od Nr 2/1 do Nr 2/11 do SIWZ.

2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i obejmować koszty transportu do Zamawiającego.

3. Wszystkie wartości w tym ceny jednostkowe muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (grosze) w PLN.

4. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie łącznie cenę brutto obejmującą podatek VAT.

5. Wymagany termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: **30 dni**, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ), czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg następujących kryteriów:

Kryterium	Ranga
Oferowana cena	95%
Termin dostawy	5%

2. Sposób oceny kryteriów określa **Załącznik Nr 3** do SIWZ.
3. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie kryteria określone w niniejszej specyfikacji.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych w oparciu o podane kryteria.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Szpitala jako kierownika Zamawiającego.

XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
 - 1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - 1.2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
 - 1.3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
 - 1.4. unieważnieniu postępowania,
 - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1 i 1.4, na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun
3. Informację o terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy faksem lub mailem. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania.
4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183:
 - 4.1. w terminie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu o którym mowa w pkt 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta.
6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

7. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej, przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIII. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wszelkie istotne postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa Załącznik Nr 5 do niniejszej specyfikacji.

XIV. Dodatkowe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonym odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługuje również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.
8. Środki ochrony prawnej szczegółowo unormowane są w Dziale VI ustawy Pzp.

XVI. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

1. W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązującym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest w szczególności:

Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);

Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w imieniu Zamawiającego informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: **Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, ul. św. Józefa 53/59, 87-100 Toruń;**
- kontakt do inspektora ochrony danych w **Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu: iod@wszz.torun.pl**¹;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z **niniejszym postępowaniem** o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie **przetargu nieograniczonego**;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych²;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO³;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

¹ informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

² skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

³ prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

XVI. Wykaz załączników stanowiących integralną część SIWZ:

1. Formularz oferty – **Załącznik Nr 1.**
2. Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia – **Załączniki od Nr 2/1 do 2/11.**
3. Sposób oceny kryterium – **Załącznik Nr 3.**
4. Wykaz realizowanych wcześniej dostaw – **Załącznik Nr 4.**
5. Wzór umowy – **Załącznik Nr 5.**
6. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – **Załącznik Nr 6.**
7. Oświadczenie dotyczące zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – **Załącznik Nr 7.**
8. Jednolite oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także wymaganych oświadczeniach lub dokumentach potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp – **Załącznik Nr 8 (ODRĘBNY PLIK).**

.....
(zatwierdził kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona)

(pieczęć firmowa)

.....

dnia

O f e r t a

I. Dane wykonawcy:

1. Pełna nazwa.....
2. Adres (siedziba).....
.....
(kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo)
3. Adres do korespondencji.....
(wypełnić, jeśli jest inny niż adres siedziby)
4. Telefon.....
5. Fax.....
6. E-mail.....
7. NIP.....
8. PESEL (dotyczy osób fizycznych)
9. REGON.....

II. Przedmiot oferty:

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L Rydygiera w Toruniu na **dostawę sprzętu anestezjologicznego** opublikowanego w Dz.U.U.E Nr

III. Wpłata wadium:

1. Forma i kwota wniesionego wadium:
2. Nazwa banku i numer konta, na jakie Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium wpłaconego w pieniądzu:

IV. Cena przedmiotu zamówienia w PLN:

Zadanie Nr 1

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 2

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 3

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 4

cena netto ogółem:.....słownie:.....
wartość VAT:.....słownie:.....
cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 5

cena netto ogółem:.....słownie:.....
wartość VAT:.....słownie:.....
cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 6

cena netto ogółem:.....słownie:.....
wartość VAT:.....słownie:.....
cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 7

cena netto ogółem:.....słownie:.....
wartość VAT:.....słownie:.....
cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 8

cena netto ogółem:.....słownie:.....
wartość VAT:.....słownie:.....
cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 9

cena netto ogółem:.....słownie:.....
wartość VAT:.....słownie:.....
cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 10

cena netto ogółem:.....słownie:.....
wartość VAT:.....słownie:.....
cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 11

cena netto ogółem:.....słownie:.....
wartość VAT:.....słownie:.....
cena brutto ogółem:.....słownie:.....

- V. Akceptujemy termin płatności za dostawę przedmiotu zamówienia – w terminie **30 dni**, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
- VI. Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia w ciągu:.....
(określić ilość pełnych dni roboczych, nie dłużej jednak niż 3 dni robocze)
 licząc od momentu złożenia pisemnego zamówienia na koszt własny do magazynów zlokalizowanych w siedzibie Zamawiającego przy ul. Św. Józefa 53-59 oraz przy ul. Konstytucji 3 Maja 42. Jeśli Wykonawca określi jeden termin dostawy (bez różnicowania na poszczególne zadania) przyjmie się, że dotyczy on wszystkich zadań.
- VII. Oświadczamy, że postanowienia przyszłej umowy zawarte w Zał. Nr 5 do SIWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
- VIII. Oświadczamy, że uznajemy się za związanych niniejszą ofertą na czas 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
- IX. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
- X. Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór oferty **będzie/nie będzie*** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi tj., których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku:
UWAGA! - brak skreśleń i oświadczenia w tym zakresie ze strony Wykonawcy oznacza, że oferta Wykonawcy składającego ofertę nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
- XI. **Inne informacje Wykonawcy**:**
 w tym informacje dotyczące **udziału podwykonawców** w wykonaniu zamówienia (*podać części zamówienia, której Wykonawca wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i firmę podwykonawcy*):

- XII. **Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.**
- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO⁴ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.⁵
- XIII. W przypadku wyboru naszej oferty osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie:

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do zawarcia umowy)
- XIV. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną część oferty są:

⁴ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

⁵ w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.....
(wymienić załączniki)

XV. Zastrzeżenie Wykonawcy:**

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:
.....

.....
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania firmy na zewnątrz)

**przez określenie „dni”, „dni robocze”, „miesiące” Zamawiający rozumie pełne dni (24 godziny/1 doba), pełne dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i miesiące kalendarzowe i w takich pełnych jednostkach Wykonawca zobowiązany jest określić te dane pod rygorem odrzucenia oferty.*

UWAGA! – zaferowanie warunków w kryteriach oceny ofert poniżej ustalonego minimum stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty, natomiast zaferowanie warunków powyżej progu ustalonego nie będzie wyżej punktowane, a ocena oferty nastąpi na poziomie maksymalnie ustalonego progu

*** niepotrzebne skreślić*

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 1

L.p.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Przewidywana ilość zamawiana w okresie 12 miesięcy	Jednostka miary	Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy podać	Cena jedn. netto za jednostkę miary	Stawka podatku VAT	Wartość netto ogółem	Wartość VAT	Wartość brutto ogółem
I.	Zestawy do cewnikowania dużych naczyń metodą Seldingera jednoświatłowe (w skład zestawu wchodzi min. cewnik poliuretanowy z końcówką typu Blue Flex Tip, miękący w temperaturze ciała, igła 18 Ga długości max 6,5 cm, przewodnik w kolistej pochwycie z płaskim mechanizmem wprowadzającym, ramiona cewnika oznaczone kolorystycznie, z nadrukowanymi rozmiarami kanałów, opakowanie typu blister), w rozmiarach:	-----			-----				
1	10 cm / 22Ga	2	zestaw						
2	12 cm / 20Ga	5	zestaw						
II.	Zestawy do cewnikowania dużych naczyń metodą Seldingera dwuświatłowe (w skład zestawu wchodzi min. cewnik poliuretanowy z końcówką typu Blue Flex Tip, miękący w temperaturze ciała, igła 18 Ga cienkościenna min. klasy XTW długości max 6,5 cm, dodatkowa igła do wprowadzania przewodnika,	-----			-----				

	<p>przewodnik w kolistej pochewce z płaskim mechanizmem wprowadzającym, ramiona cewnika oznaczone kolorystycznie, z nadrukowanymi rozmiarami kanałów, opakowanie typu blister z przekrojem poprzecznym cewnika i średnimi przepływami oraz pojemnością poszczególnych kanałów).</p> <p>Dodatkowo w pozycjach 3,4 zestawy z cewnikiem z powłoką antybakteryjną (powierzchnie cewnika zabezpieczone dodatkowo foliową osłonką) min. dwuskładnikową - zawierającą min. chlorheksydynę i sulfadiazynę srebra.</p>								
1	<p>4 Fr w rozmiarze: 5 cm (22,22 Ga), 8 cm (22,22 Ga), 13 cm (22,22 Ga), 30 cm (22,22 Ga)</p>	80	zestaw						
2	<p>8 cm/5Fr/ 20, 18 Ga 13 cm/5Fr/ 20, 18 Ga</p>	80	zestaw						
3	<p>16 cm / 7 Fr / 18, 14 Ga</p>	30	zestaw						
4	<p>20 cm / 7 Fr / 18, 14 Ga</p>	2	zestaw						
III.	<p>Zestawy do cewnikowania dużych naczyń metodą Seldingera trzyświatłowe (w skład zestawu wchodzi min. cewnik poliuretanowy z końcówką typu Blue Flex Tip, miękący w temperaturze ciała, igła 18 Ga cienkościenna min klasy XTW długości max 6,5 cm, dodatkowa igła do wprowadzania przewodnika, przewódnik w kolistej pochewce</p>	-----							-----

	z płaskim mechanizmem wprowadzającym, ramiona cewnika oznaczone kolorystycznie, z nadrukowanymi rozmiarami kanałów, opakowanie typu blister z przekrojem poprzecznym cewnika i średnimi przepływami oraz pojemnością poszczególnych kanałów). Dodatkowo w pozycji 3 zestaw z cewnikiem z powłoką antybakteryjną min. dwuskładnikową - zawierającą min. chlorheksydynę i sulfadiazynę srebra. Powierzchnie cewnika zabezpieczone dodatkowo foliową osłonką.									
1	13 cm/5,5Fr/ 22, 22,20	5	zestaw							
2	30 cm/5,5Fr/22, 22,20	2	zestaw							
3	16 cm/7Fr/ 18, 18, 16	5	zestaw							
IV.	Zestawy do kaniulacji tętnic metodą Seldingera (w skład wchodzi min. igła punkcyjna z oznaczeniem położenia jej końca na nasadzie, prowadnik w pochewce, skrzydełka mocujące, cewnik) w rozmiarach:									
1	20 Ga, 8 cm	10	zestaw							
2	22 Ga, 8 cm	10	zestaw							
Wartość zamówienia ogółem netto i brutto:										

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto :

.....
data

.....
pieczętka i podpis wykonawcy

Załącznik Nr 2/2
do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-123/18

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 2

L.p.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Przewidywana ilość zamawiana w okresie 12 miesięcy	Jednostka miary	Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy podać	Cena jedn. netto za jednostkę miary	Stawka podatku VAT	Wartość netto ogółem	Wartość VAT	Wartość brutto ogółem
Akcesoria do kardiomonitorów GE Datex - Ohmeda									
I	EKG prostokątne złącze zielone (białe moduły)								
1	Kabel połączeniowy EKG, 3 - odprowadzeniowy, noworodkowy, ze złączem DIN dł. 3,6 m, IEC	2	Szt.						
2	Elektrody neonatologiczne, z odprowadzeniami DIN, radioprzeziernie , materiałowe, IEC, rozm. 22x22, kwadratowe, 3 szt. na pasku , dł. kabelków ok. 65 cm.	100	Op.						
3	Zestaw 3-odprowadzeniowy,EKG, dł. 74 cm, IEC, grabber zgrupowane	5	Szt.						
II	EKG okrągłe złącze niebieskie (czarne moduły)								
1	Kabel połączeniowy EKG 3/5- odprowadzeniowy, dł. 3m, IEC, złączka niebieska okrągła	1	Szt.						
2	Zestaw 3-odprowadzeniowy,EKG, dł. 74 cm, IEC, grabber zgrupowane	5	Szt.						
III	Kable NIBP								
1	Kabel połączeniowy NIBP dla dorosłych,	5	Szt.						

	złącze DINACLICK, dł. 3,6 m , złącze prostokątne (białe moduły)								
2	Kabel połączeniowy do mankietów wielorazowych i jednorazowych, neonatologicznych, niebieski, dł. 3,6 m, złącze prostokątne (białe moduły)	2	Szt.						
3	Kabel połączeniowy do mankietów wielorazowych, dla dorosłych i dzieci, czarny, dł. 3,6 m, złączka prostokątna, końcówka mated submin, złącze prostokątne (białe moduły)	1	Szt.						
4	Kabel połączeniowy do mankietów wielorazowych, dla dorosłych i dzieci, czarny, dł. 3 m, kompatybilne z czarnymi modułami GE Datex Ohmeda	5	Szt.						
5	Kabel połączeniowy do mankietów wielorazowych i jednorazowych, neonatologicznych, biały, dł. 3 m kompatybilne z czarnymi modułami GE Datex Ohmeda	5	Szt.						
6	Uszczelki do kabla do pomiaru RR (1op./komplet uszczerek)	5	op.						
IV	Mankiety NIBP, 2 -tubowe, łącznik Dinaclick								
1	Mankiet NIBP, 8-13cm, 12-19cm, 12-19cm długi, 17-25cm, 17-25 cm długi, 23-33cm, 23-33cm długi, 31-40cm , 31-40cm długi, 38-50 wielorazowy, 2-tubowy,	20	Szt.						
V	Mankiety NIBP, 2 -tubowe, łącznik Dinaclick								
1	Mankiet NIBP, niemowlęcy, 8-13 cm, 12-19cm, 17-25cm, 23-33cm, 23-33cm długi, 31-40cm, 31-40cm długi , 38-50 cm jednopacjentowy, 2-tubowy,	50	Szt.						
VI	Mankiety neonatologiczne NIBP, 2 -tubowe, łącznik Male Slip								
1	Mankiet NIBP, neonatologiczny, rozm. 3-6cm, 4-8cm, 6-11cm, 7-13cm, 8-15cm jednopacjentowy, 2-tubowy , rozmiar 1,2,3,4,5	50	Szt.						

VII	Mankiety NIBP, 2 -tubowe, łącznik Mated Submin								
1	Mankiet NIBP, , 8-13cm, 12-19cm, 17-25cm, 23-33cm, 23-33cm długi, 31-40cm , 31-40cm długi, 38-50 wielorazowy, 2-tubowy,	20	Szt.						
VIII	Mankiety NIBP, 2 -tubowe, łącznik Mated Submin								
1	Mankiet NIBP, Soft-CUF, niemowlęcy, 8-13 cm, 12-19cm, , 17-25cm, , 23-33cm, 23-33cm długi, 31-40cm , 31-40cm długi, 38-50 , jednopacjentowy, 2-tubowy,	20	Szt.						
IX	Inwazyjny pomiar ciśnienia								
1	Kabel połączeniowy /interfejsowy do przetworników do pomiaru ciśnienia krwawego kompatybilne z monitorem GE Datex Ohmeda, dł. 3,6 m	1	Szt.						
2	Kabel połączeniowy do przetworników do pomiaru ciśnienia kompatybilny z czarnymi modułami GE Datex Ohmeda	1	Szt.						
3	Przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą krwawą , linia pojedyncza, dł. linii 152 cm (122 + 30 cm), podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h), komora Macro drip	150	Szt.						
4	Przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą krwawą , linia podwójna,dł. linii 152cm (122 + 30cm), tętnicza -152 cm, żylna RA Proximal 152 cm, podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h), komora Macro drip	150	Szt.						
5	Zestaw do pomiaru inwazyjnego ciśnienia tętniczego krwi PICCO Monitoring Kit: • Kompatybilny z PICCO 2 • jednorazowy	2	Szt.						
6	Zestaw donaczyniowy PULSIOCATH: • Kompatybilny z PICCO 2 • Jednorazowy • Rozmiar 5 Fr, długość 20 cm • Rozmiar 3 Fr, długość 7 cm	2	Szt.						

X	Temperatura								
1	Czujnik temperatury centralny, przełykowo-rektalny dla dorosłych, 14F, wielorazowy, dł. 3 m	1	Szt.						
2	Czujnik temperatury centralny, przełykowo-rektalny pediatryczny, 10F, wielorazowy, dł. 3 m	1	Szt.						
3	Czujnik temperatury powierzchniowy, dla dorosłych i dla dzieci, wielorazowy, śr. 9,5 mm, dł. 3 m, okrągły	1	Szt.						
4	Ostonki do czujników temperatury (1op./100szt)	2	Szt.						
XI	Pomiar SpO2								
1	Kabel połączeniowy do czujników saturacji złącza prostokątna (białe moduły)	10	Szt.						
2	Kabel połączeniowy TruSignal, końcówka okrągła Datex - Ohmeda, dł. 3 m. (czarne moduły)	5	Szt.						
3	Czujnik saturacji TruSignal, typu klips na palec, dł.1m, dla pacjentów > 20 kg, wielorazowy	10	Szt.						
4	Czujniki saturacji TruSignal, typu rzep, dł. 1 m, uniwersalny, dla pacjentów > 3 kg, wielorazowy	3	Szt.						
5	Czujnik saturacji na palec TruSignal, gumowy, miękki, dł. 1 m., dla pacjentów > 30 kg, z możliwością czyszczenia przez zanurzenie oraz możliwością wywinięcia na wewnętrzną stronę	5	Szt.						
6	Czujnik saturacji TruSignal, typu klips na ucho, wielorazowy	10	Szt.						
7	Czujnik saturacji na palec TruSignal, gumowy, miękki, dł. 1 m., pediatryczny, dla pacjentów 15 - 30 kg, z możliwością czyszczenia przez zanurzenie oraz możliwością wywinięcia na wewnętrzną stronę	5	Szt.						
8	Czujnik saturacji Trusignal Allfit, jednopacjentowy, uniwersalny dla pacjentów > 1 kg,	100	Szt.						
9	Czujnik saturacji Trusignal AP, dla pacjentów > 20 kg, jednopacjentowy	50	Szt.						
XII	Entropia								
1	Czujniki do pomiaru entropii, 3 okrągłe elektrody	125	Szt.						
2	Kabel do entropii min. 3 metrowy	1	Szt.						
XIII	NMT Przewodnictwo Nerwowe - mięśniowe								
1	Czujnik do pomiaru NMT, Mechano Sensor	1	Szt.						
2	Czujnik do pomiaru NMT, Mechano Sensor, pediatryczny	2	Szt.						
3	Przewód interfejsowy czujnika NMT, dł. 3 m	1	Szt.						
XIV	MRI								

1	Przewód do IBP i OCZ MR	1	Szt.						
2	czujnik saturacji, klips na palec do MRI	1	Szt.						
3	przewód do NIBP mogący pracować w środowisku MRI	1	Szt.						
4	odprowadzenia EKG mogące pracować w środowisku MRI	1	Szt.						
XV	Linie próbkujące do gazów anestetycznych/kapno								
1	Linia próbkująca 3 m.	500	Szt.						
2	Linia próbkująca M/M, 6 m,	100	Szt.						
XVI	Pułapki wodne								
1	Pułapka wodna D-fend, czarna, wielorazowa	5	Szt.						
2	Pułapka wodna D-fend, zielona, jednorazowa	50	Szt.						
3	Pułapka D-fend Pro, ciemnoszara , wielorazowa	20	Szt.						
4	Pułapka D-fend Pro, zielona, jednorazowa	10	Szt.						
XVII	Spirometria								
1	Czujnik do spirometrii D-lite dla dorosłych, wielorazowy, żółty, przezroczysty	10	Szt.						
2	Czujnik do pomiaru spirometrii Pedi-lite, pediatryczny, wielorazowy	10	Szt.						
3	Czujnik do pomiaru spirometrii D-lite dla dorosłych, jednorazowy, żółty nieprzezroczysty	10	Szt.						
4	Czujnik do pomiaru spirometrii Pedi lite+, z nawilżaczem , jednorazowy	10	Szt.						
5	Linia do spirometrii, żółta, jednorazowa, dł. 3 m	500	Szt.						
6	Linia do spirometrii, żółta, jednorazowa, dł. 6 m., do MRI	100	Szt.						
Aksesoria do aparatów do znieczuleń, inkubatorów i respiratorów GE Datex - Ohmeda									
XVIII	Aparaty do znieczuleń								
1	Wielorazowy pojemnik na wapno S/5 Aespire, S/5 Avance, S/5 ADU	4	Szt.						
2	Filtr do pochłaniacza CO2 Aespire, op. 40 szt.	100	Op.						
3	Wkład jednorazowy, 0,8 kg/1,25l; białe-fioletowe; do ADU, Aespirae, Avance	200	Szt.						
4	Czujnik przepływu S/5 Aespirae, S/5 Avance	40	Szt.						
5	Czujnik tlenowy do aparatów do znieczuleń GE: S/5 Aestiva, S/5 Aespire, S/5 Avance, Excel SE z wentylatorem 7100 i 7900	12	Szt.						
6	Kabel czujnika tlenu do Aespire	5	Szt.						

XIX Respiratory									
1	Zespół zastawki wydechowej	1	Szt.						
2	Czujnik przepływu do respiratora EV/Engstrom , obejmuje zastawkę zwrotną i ekran	2	Szt.						
3	Czujnik przepływu noworodkowy EV	1	Szt.						
4	Kabel do nebulizatora EV	3	Szt.						
5	Kabel do czujnika przepływu noworodkowego	1	Szt.						
6	Skraplacz / pułapka wodna do zespołu zastawki do EV/Engstrom	1	Szt.						
7	Zestaw do nebulizacji, zbiornik na lek, przewód, adapter T dla dorosłych, adapter T dla dzieci, wielorazowy	2	Szt.						
8	Zbiornik na lek z filtrem	2	Szt.						
9	Zestaw do nebulizacji, jednopacjentowy, zbiornik na lek, adapter, aeroneb solo	20	Szt.						
10	Czujnik przepływu do respiratora EV/Engstrom	2	Szt.						
XX Inkubatory									
1	Nakładka odbijająca promieniowanie Giraffe Family	200	Szt.						
2	Czujnik temperatury pacjenta do inkubatora Giraffe Family, wielorazowy	1	Szt.						
3	Filtr powietrza, p.kurzowy, Giraffe Family	5	Szt.						
4	Czujnik tlenowy do inkubatorów Giraffe pojedynczy	1	Szt.						
5	Materacyk piankowy Giraffe Family	1	Szt.						
6	Żarówka do lampy zabiegowej , Giraffe exam light bulb	1	Szt.						
7	Zestaw noworodkowy do resuscytacji, układ T-piece, jednorazowy, maska rozmiar 0	1	Szt.						
8	Zestaw noworodkowy do resuscytacji, układ T-piece, jednorazowy, maska rozmiar 1	1	Szt.						
Wartość zamówienia ogółem netto i brutto:									

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto :

.....
data

.....
pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 3

L.p.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Przewidywana ilość zamawiana w okresie 24 miesięcy	Jednostka miary	Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy podać	Cena jedn. netto za jednostkę miary	Stawka podatku VAT	Wartość netto ogółem	Wartość VAT	Wartość brutto ogółem
1	<p>Zestawy do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem 2-światłowym 7 Fr/20 cm 16,16 Ga, okrągły i nerkowaty przekrój kanałów. Igła – 18Ga, cienkościenna, ukośnie ścięta, długości max. 6,35 cm klasy min. XTW ; Prowadnica – stalowa o długości min 60 cm, średnicy max 0,032”, na powierzchni znaczki informujące o głębokości wprowadzenia, z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, prowadnica umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką; Rozszerzadło – plastikowe, Cewnik – wykonany z poliuretanu, nietrombogenny, apirogenny, mięknie w temperaturze ciała, kaniula o dobrze wyprofilowanym stożkowatym kształcie łatwo wchodzi po prowadnicy przez ściany naczynia, atraumatyczny stożkowaty koniec typu Blue Flex Tip zapobiega uszkodzeniom śródbłonki naczyniowego, cewnik kontrastujący w promieniach RTG, na</p>	150	szt.						

	<p>powierzchni znaczki informujące o głębokości wprowadzenia, skrzydelka mocujące oraz dodatkowa nakładka na ruchome skrzydelka skutecznie fiksuje cewnik, oznakowana delta, połączenie cewnika z zestawem do przetoczeń typu „Luer Lock”, zawór membranowy do podawania iniekcji; ramiona cewnika oznaczone kolorystycznie, z zaciskami, zawierające nadrukowaną informację min. o średnicy kanału, W zestawie do cewnikowania znajduje się też strzykawka trzyczęściowa o pojemności 5ml. Opakowanie – typu blister, które umożliwia jałowe wyjęcie kaniuli , na każdym opakowaniu podany nr serii i data ważności, na opakowaniu podany nr serii i data ważności oraz szczegółowe dane dotyczące pojemności i średniego przepływu każdego z kanałów oraz rysunek przedstawiający przekrój poprzeczny cewnika i rozmiary poszczególnych kanałów; na opakowaniu min. 1 wlepka z symbolem cewnika i kodem kreskowym</p>								
2	<p>Zestawy do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem 3-światłowym 7 Fr/20 cm.18,18,16 Ga, okrągły przekrój cewnika i kanałów. Igła – 18Ga, cienkościenna, ukośnie ścięta, długości max. 6,35 cm klasy min. XTW; Prowadnica – stalowa o długości min 60 cm, średnicy max 0,032”, na powierzchni znaczki informujące o głębokości wprowadzenia, z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, prowadnica umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką;</p>	200	szt.						

	<p>Rozszerzadło – plastikowe, Cewnik – wykonany z poliuretanu, nietrombogenny, apirogenny, mięknie w temperaturze ciała, kaniula o dobrze wyprofilowanym stożkowym kształcie łatwo wchodzi po przewodnicy przez ściany naczynia, atraumatyczny stożkowy koniec typu Blue Flex Tip zapobiega uszkodzeniom śródblonka naczyniowego, cewnik kontrastujący w promieniach RTG, na powierzchni znaczki informujące o głębokości wprowadzenia, skrzydelka mocujące oraz dodatkowa nakładka na ruchome skrzydelko skutecznie fiksuje cewnik, oznakowana delta, połączenie cewnika z zestawem do przetoczeń typu „Luer Lock”, zawór membranowy do podawania iniekcji; ramiona cewnika oznaczone kolorystycznie, z zaciskami, zawierające nadrukowaną informację min. o średnicy kanału,</p> <p>W zestawie do cewnikowania znajduje się też strzykawka trzyczęściowa o pojemności 5ml.</p> <p>Opakowanie – typu blister, które umożliwia jałowe wyjęcie kaniuli , na każdym opakowaniu podany nr serii i data ważności, na opakowaniu podany nr serii i data ważności oraz szczegółowe dane dotyczące pojemności i średniego przepływu każdego z kanałów oraz rysunek przedstawiający przekrój poprzeczny cewnika i rozmiary poszczególnych kanałów; na opakowaniu min. 1 wlepka z symbolem cewnika i kodem kreskowym</p>								
3	<p>Zestawy do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem 5-światłowym 20cm/9,5F/ o średnicy kanałów 14,16,3X18G, sektorowy przekrój i wiązkowy układ kanałów,</p>	50	szt.						

<p>przepływ przynajmniej w jednym z kanałów ponad 5000 ml/h Iгла – 18Ga, cienkościenna, ukośnie ścięta, długości max. 6,35 cm klasy min. XTW</p> <p>Prowadnica – stalowa o długości min 60 cm, średnicy max 0,032”, na powierzchni znaczki informujące o głębokości wprowadzenia, z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, prowadnica umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką;</p> <p>Rozszerzadło – plastikowe, Cewnik – wykonany z poliuretanu, nietrombogenny, apirogenny, mięknie w temperaturze ciała, kaniula o dobrze wyprofilowanym stożkowatym kształcie łatwo wchodzi po prowadnicy przez ściany naczyń, atraumatyczny stożkowaty koniec typu Blue Flex Tip zapobiega uszkodzeniom śródbłonna naczyniowego, cewnik kontrastujący w promieniach RTG, na powierzchni znaczki informujące o głębokości wprowadzenia, skrzydelka mocujące oraz dodatkowa nakładka na ruchome skrzydelko skutecznie fiksuje cewnik, oznakowana delta, połączenie cewnika z zestawem do przetoczeń typu „Luer Lock”, zawór membranowy do podawania iniekcji; ramiona cewnika oznaczone kolorystycznie, z zaciskami, zawierające nadrukowaną informację min. o średnicy kanału,</p> <p>W zestawie do cewnikowania znajduje się też strzykawka trzyczęściowa o pojemności 5ml.</p> <p>Opakowanie – typu blister, które umożliwia jałowe wyjęcie kaniuli , na każdym</p>						
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

	opakowaniu podany nr serii i data ważności, na opakowaniu podany nr serii i data ważności oraz szczegółowe dane dotyczące pojemności i średniego przepływu każdego z kanałów oraz rysunek przedstawiający przekrój poprzeczny cewnika i rozmiary poszczególnych kanałów; na opakowaniu min. 1 wlepka z symbolem cewnika i kodem kreskowym								
4	Przedłużacz z obrotowym złączem kolanowym z portem do bronchoskopii o śr.9,5mm, 22F/15	50	szt.						
5	Przedłużacz do rurki intubacyjnej z rury elastycznej z obrotowym złączem, z portem do odsysania wydzieliny, 22FM/15F	400	szt.						
6	Zestawy przezroczyste do przetaczania płynów infuzyjnych kompatybilne z pompą infuzyjną LC-5000/PLUM A+	830	szt.						
7	Jednopacjentowe mankiety do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi, różne rozmiary	160	szt.						
8	Elektrody do pomiaru NMT (przewodnictwa nerwowo-mięśniowego)	1500	szt.						
9	Filtr do pochłaniacza CO2 Aespire, op.40 szt.	13	op.						
10	Filtr oddechowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci	3000	szt.						
11	Sensor Entropii , 3 okrągłe elektrody	150	szt.						
12	Griplock - nieinwazyjny uniwersalny system mocowania cewników o anatomicznym kształcie , produkt hipoalergiczny bezlateksowy pakowany pojedynczy w sterylnych opakowaniach	660	szt.						

13	Wkład jednorazowy na wydzielinę, kompatybilny ze zbiornikami firmy Medela, ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przez cofaniem się wydzielinę do pacjenta; zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy (hydrofobowy); ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przez zamknięciem światła drenu pacjenta; wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania. Pojemność 2,5 litra z substancją żelującą w środku do wyboru zamawiającego.	1300	szt.					
14	Maska typu Eco z workiem do wysokich stężeń z drenem dla dorosłych	80	szt.					
15	Koreczek dezynfekcyjny do stosowania z portami LuerLock zapewniający skuteczną barierę przeciwbakteryjną na okres min 96 godz	1100	szt.					
Wartość zamówienia ogółem netto i								
brutto:								

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto :

.....
data

.....
pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 4

L.p.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Przewidywana ilość zamawiana w okresie 24 miesięcy	Jednostka miary	Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy podać	Cena jedn. netto za jednostkę miary	Stawka podatku VAT	Wartość netto ogółem	Wartość VAT	Wartość brutto ogółem
1	Czujnik tlenowy do aparatów do znieczuleń GE : S/5 Aestiva, S/5 Aespire, S/5 Avance	15	szt.						
2	Czujnik przepływu S/5 Aespirae, S/5 Avance	4	szt.						
3	Kabel czujnika tlenu do Aespire	3	szt.						
4	Pułapka wodna D-FEND PRO	4	szt.						
5	Pojemnik na wapno do aparatu do znieczulenia Aespire	2	szt.						
6	Zastawka wydechowa do respiratora Engstroem	2	szt.						
7	Czujnik przepływu do respiratora EV/Engstrom , obejmuje zastawkę zwrotną i ekran	4	szt.						

8	Czujnik przepływu do respiratora EV/Engstrom	2	szt.						
9	Membrana zastawki wydechowej do respiratora Engstroem	4	szt.						
10	Kabel połączeniowy EKG, 3/5 - odprowadzeniowy, dł.3,6 m.,IEC	6	szt.						
11	Zestaw 3-odprowadzeniowy,EKG, dł. 74 cm., IEC, grabber zgrupowane	4	szt.						
12	Zestaw 3-odprowadzeniowy,EKG, dł. 130 cm., IEC, grabber zgrupowane	4	szt.						
13	Zestaw 5-odprowadzeniowy, EKG, dł. 74 cm., IEC, grabber zgrupowane	3	szt.						
14	Zestaw 5-odprowadzeniowy, EKG, dł. 130 cm., IEC, grabber zgrupowane	5	szt.						
15	Kabel połączeniowy TruSignal, końcówka okrągła Datex - Ohmeda, dł. 3 m.	2	szt.						
16	Kabel połączeniowy TruSignal do czujników saturacji złączka prostokątna	10	szt.						
17	Czujnik saturacji TruSignal , typu klips na palec, dł.1m, dla pacjentów > 20 kg, wielorazowy	12	szt.						
18	Wielorazowy czujnik saturacji typu klips na ucho ze złączką	5	szt.						

	prostokątną do kabla połączeniowego: • Kompatybilny z kardiomonitorem Datex-Ohmeda S/5 • Długość 1m • Wymaga zastosowania kabla połączeniowego								
19	Czujnik saturacji na palec TruSignal , gumowy, miękki, dł. 1 m., dla pacjentów > 30 kg, z możliwością czyszczenia przez zanurzenie oraz możliwością wywinięcia na wewnętrzną stronę	4	szt.						
20	Czujnik saturacji Trusignal AP, dla pacjentów > 20 kg, jednopacjentowy	3	szt.						
21	Czujnik do pomiaru NMT, Mechano Sensor	2	szt.						
22	Przewód interfejsowy czujnika NMT, dł. 3 m	2	szt.						
23	Mankiet NIBP, 23-33cm, 23-33cm długi, 31-40cm , 31-40cm długi, 38- 50 wielorazowy, 2-tubowy, złącze DINACLIK lub Mated Submin	12	szt.						
24	<u>Mankiet infuzyjny 500-1000ml do szybkich przetoczeń</u> przystosowany do wkładów o pojemności do 1000 ml. Składający się z: zewnętrznej kieszeni, wewnętrznego pęcherza	10	szt.						

	<p>ciśnieniowego, manometru oraz gruszki.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aparat nie zawierający lateksu, nadający się do dezynfekcji. • Jedna strona kieszeni przezroczysta w celu obserwacji ilości podawanego płynu. • Pętla umożliwiająca zawieszenie aparatu na stojaku kroplówki. • Łatwa wymiana wewnętrznego pęcherza. • Manometr z dużą, czytelną skalą o średnicy 5 cm +/-10% i chromowanym korpusie. • Trwały manometr, zabezpieczony przed przepompowaniem, testowany do 600 mmHg. • Kontrastowy układ odczytu, biała wskazówka na ciemnej tarczy lub odwrotnie. • Dokładna podziałka co 2 mmHg, z oznaczeniem liczbowym co 20 mmHg w całym zakresie 0-300mmHg, dokładność wskazań ciśnienia +/- 3mmHg, • Śrubowy chromowany zawór spustowy wyposażony w siatkowy filtr przeciwkurzowy. 							
25	Czujnik do monitora model Datex-Ohmeda -SensorD-lite	5	szt.					

26	Przewód do IBP i OCŻ MRI	1	szt.						
27	czujnik saturacji, klips na palec do MRI	1	szt.						
28	przewód do NIBP mogący pracować w środowisku MRI	1	szt.						
29	odprowadzenia EKG mogące pracować w środowisku MRI	1	szt.						
30	Linia próbkująca do kapnografu 3 m	45	szt.						
31	Linia próbkująca do kapnografu 6 m	16	szt.						
brutto:						Wartość zamówienia ogółem netto i			

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto :

.....
data

.....
pieczętka i podpis wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 5

L.p.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Przewidywana ilość zamawiana w okresie 24 miesiący	Jednostka miary	Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy podać	Cena jedn. netto za jednostkę miary	Stawka podatku VAT	Wartość netto ogółem	Wartość VAT	Wartość brutto ogółem
1	Sterylna maska krtaniowa jednorazowego użytku, z PCV, bez uźebrowania, z kopułą maski o budowie chroniącej przed wkliniowaniem nagłośni, z przezroczystym mankietem i rurką oddechową tworzącymi jedną całość, stabilizator uszczelnienia pomiędzy rurką i mankietem, ze wzmocnioną grzbietową częścią mankieta co chroni przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania, z wbudowanym w ścianę rurki oddechowej na całej jej długości drenem do napełniania mankieta. Dren do napełniania mankieta wchodzi do stabilizatora uszczelnienia, opuszczający ściankę rurki oddechowej pod kątem 45 stopni w obrębie konektora 15mm. Maskę bez zawartości lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA). Rozmiar maski kodowany kolorem mankieta i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej. Opakowanie sztywne typu blister odwzorowujące kształt produktu. Na opakowaniu instrukcja użycia. Maskę w rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10- 20kg); dla roz 2,5 (20-30kg); dla roz 3 (30-50kg); dla roz 4 (50-70kg) i dla roz 5 (>70kg). w zestawie lubrykant (żel) i strzykawka	160	szt.						
2	Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną (fabrycznie połączony zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią	12	szt.						

	<p>miarową, sterylny, w jednym opakowaniu co zapewnia utrzymanie systemu zamkniętego), 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni.</p>								
3	<p>Pozycjoner głowy w operacjach przeprowadzanych w pozycji na brzuchu, zapewnia dostęp do rurki intubacyjnej, w zestawie lustro ułatwiające obserwację twarzy pacjenta, poduszka z pianki poliuretanowej, lusterko wykonane z akrylu, wymiary poduszki: wysokość 14,83 cm, szerokość 24,13 cm, długość 30,61 cm, bez DEHP, nie zawiera lateksu.</p>	220	szt.						
4	<p>Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i dł. 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do respiratora, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy 0,14 cm H2O i wydechowy 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe</p>	660	szt.						
Wartość zamówienia ogółem netto i brutto:									

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto :

.....
data

.....
pieczętka i podpis wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 6

L.p.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Przewidywana ilość zamawiana w okresie 24 miesiący	Jednostka miary	Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy podać	Cena jedn. netto za jednostkę miary	Stawka podatku VAT	Wartość netto ogółem	Wartość VAT	Wartość brutto ogółem
1	Maska krtaniowa wielokrotnego użytku do wentylacji pacjenta z zabezpieczeniem w postaci uźebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta, w rozmiarach (1 – 6) i zakresach wagowych: <5 kg; 5-10kg ; 10- 20kg; 20-30kg; 30-50kg; 50-70kg; 70-100kg; >100 kg. Maska ma posiadać dostępny specjalny dedykowany masce deflator - urządzenie do opróżniania i wyprofilowania mankietu maski krtaniowej dla zapewnienia bezpiecznej sterylizacji produktu.	30	szt.						
2	Maska krtaniowa jednorazowego użytku , z PCV , do wentylacji pacjenta z zabezpieczeniem w postaci uźebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta , w rozmiarach (1 – 5) i zakresach wagowych: <5 kg; 5-	1033	szt.						

	10kg; 10- 20kg; 20-30kg; 30-50kg; 50-70kg; 70-100kg. W zestawie lubrikant (żel) i strzykawka luer-lock 20 ml dla rozmiarów 1; 1,5; 2; 2,5 oraz 30 ml dla rozmiarów 3; 4 i 5 .								
3	Maska krtaniowa jednorazowego użytku z mankietem powietrznym, z dodatkowym wbudowanym kanałem gastrycznym umożliwiającym wprowadzenie sondy do żołądka we wszystkich rozmiarach maski, rozmiary sond 6-14 Fr w tym minimum 14 Fr dla roz. 3 ; 4 i 5, o wyprofilowanej anatomicznie 90 stopni krzywiźnie rurki oddechowej, z wbudowaną blokadą zgryzu, z uchwytem pomocniczym pełniącym rolę wskaźnika położenia, ułatwiającym wprowadzenie maski oraz ułatwiającym jej zamocowanie po założeniu, w rozmiarach (1 -5) i zakresach wagowych: < 5kg; 5-10kg; 10-20kg; 20-30kg; 30-50kg; 50-70 kg; 70-100kg.	2533	szt.						
Wartość zamówienia ogółem netto i brutto:									

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto :

.....
data

.....
pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 7

L.p.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Przewidywana ilość zamawiana w okresie 24 miesięcy	Jednostka miary	Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy podać	Cena jedn. netto za jednostkę miary	Stawka podatku VAT	Wartość netto ogółem	Wartość VAT	Wartość brutto ogółem
1	Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny o długości 31 cm , cewnik skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z portem do przepłukiwania cewnika, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP, w rozmiarach: 5 ; 6 ; 7 i 8 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych.	100	szt.						
2	Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm , do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych	1500	szt.						
3	Adapter kątowy 45 stopni do dróg oddechowych , z możliwością stosowania przez 7 dni, z systemem centrującym wprowadzenie cewnika do odsysania, dodatkowy pierścień uszczelniający, obrotowy przy rurce intubacyjnej, w zestawie 5 łączników do rurek intubacyjnych, adapter z przezroczystą komorą płuczącą, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką.	100	szt.						
4	Uniwersalny adapter do dróg oddechowych do połączenia obwodu oddechowego z rurką intubacyjną lub tracheotomijną , z możliwością stosowania przez 7 dni, pozwalający bez rozłączania obwodu oddechowego na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury	1400	szt.						

	bronchoskopii, mini-Bal, podania leku, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, podwójnie obrotowy, z portem do przepłukiwania, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką.									
5	Sterylny żel nawilżający dedykowany do dróg oddechowych rozpuszczalny w wodzie , bezbarwny, bezwonny, beztłuszczowy, nie zawierający aktywnych składników, w sterylnym harmonijkowym aplikatorze 8,5 g, pakowany indywidualnie w blisterach	1330	szt.							
6	Nebulizator do podawania leku w obwodzie oddechowym , z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, z łącznikiem T wyposażonym w mechanizm samodomykania podczas odłączania nebulizatora.	260	szt.							
Wartość zamówienia ogółem netto i brutto:										

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto :

.....
data

.....
pieczętka i podpis wykonawcy

**Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia**

Zadanie Nr 8

L.p.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Przewidywana ilość zamawiana w okresie 24 miesięcy	Jednostka miary	Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy podać	Cena jedn. netto za jednostkę miary	Stawka podatku VAT	Wartość netto ogółem	Wartość VAT	Wartość brutto ogółem
1	Ściereczki do toalety pacjenta w rozmiarze 22 x 22 cm , o właściwościach czyszczących, nawilżających, usuwających przykry zapach oraz ochronnych poprzez pozostawienie bariery dimetikonowej chroniącej przed zapaleniem skóry i odleżynami związanymi z nietrzymaniem stolca i moczu, w składzie: 3% dimetikon, niespłukiwany preparat oczyszczający o zrównoważonym pH, aloes, dezodorant, bez lateksu, w całości izolowanym, zamkniętym opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. (opakowanie po 8 szt. +/- 2 szt.)	1300	op.						
2	Czepek do mycia głowy pacjenta , niewymagający dodatkowego namoczenia głowy, bez splukiwania, dwuwarstwowa struktura czepek z wyraźnie oddzieloną w celu równomiernego rozprowadzenia roztworu zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy absorpcyjnej, zawierający w składzie: 150g (+/- 10g) niewymagającego splukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, bez lateksu, w opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny.	180	szt.						
3	Myjki do toalety pacjenta - o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, w składzie: nie wymagający splukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu, bez lateksu, w całości izolowanym, zamkniętym opakowaniu z dodatkową warstwą termoizolacyjną wewnątrz opakowania, pomagającymi utrzymać temperaturę myjek, oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund	1150	op.						

	przy mocy 1.000 W. Skuteczność oferowanego produktu w zakresie zmniejszenia częstości zakażeń dróg moczowych potwierdzona dołączonymi do oferty badaniami klinicznymi. Opakowanie z mini-kartą obserwacji do zaznaczenia zmian skórnych (zespólna fabrycznie z opakowaniem samoprzylepna etykieta), 8 myjek w opakowaniu (+/- 2 szt). Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny								
4	<p>Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na 3 procedury o składzie:</p> <p>1 cewnik typu yankauer z osłonką i z silikonową końcówką o długości roboczej po zsunięciu osłonki minimum 14 cm, uniwersalny uchwyt ssący z suwakową regulacją siły ssania, 1 łącznik "Y" do układu ssącego wygięty pod kątem prostym</p> <p>2 osobne opakowania każde zawierające: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 3 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania i pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu, 7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E oraz 1 gąbkę aplikator</p> <p>1 osobne opakowanie zawierające: 1 gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem z 2 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, 7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E oraz 1 gąbkę aplikator</p> <p>Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. Zestaw posiada uchwyt do yankauera, umożliwia</p>	1500	szt.						

	powieszenie na plastikowej zawieszce oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych odrywanych opakowań. Zestaw zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa									
5	Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na 3 procedury o składzie: 2 osobne opakowania każde zawierające: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 3 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania i pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbkę aplikator 1 osobne opakowanie zawierające: 1 gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz zagiętą końcówką, 7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E oraz 1 gąbkę aplikator . Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. Zestaw posiada uchwyt do yankauera, umożliwia powieszenie na plastikowej zawieszce oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych odrywanych opakowań. Zestaw zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa	1160	szt.							
6	Tampony nasycone 2% roztworem diglukonianu chlorheksydyny z zarejestrowanymi wskazaniami do ogólnej antyseptyki skóry. Skuteczność oferowanego produktu w zakresie zmniejszenia częstości zakażeń szpitalnych potwierdzona badaniami klinicznymi. W składzie 500 mg diglukonianu chlorheksydyny w 1 tamponie, żel aloesowy, bez lateksu,	360	op.							

	niewymagający splukiwania, wykonane w 100% z poliestru, wymiary 19x19 cm, pakowane po 6 tamponów w saszetki flip-top z dodatkową warstwą termoizolacyjną.									
7	Myjka w formie rękawicy, do mycia ciała pacjenta - jednostronnie impregnowana mydłem o neutralnym pH 5,5, jednorazowego użytku - gotowa do użycia po aktywacji wodą, zgrzewana termicznie. Hipoalergiczna, wykonana z jednej strony z tkaniny bawełnianej (biało-niebieskie paski) dwustronnie drapanej, jednostronnie impregnowanej mydłem, podfoliowanej wewnątrz, z drugiej strony z włókniny podfoliowanej wewnątrz. Impregnacja mydłem w formie poziomych, równoległe ułożonych pasków umożliwia równomierne rozprzodzenie mydła. Wymiary: 23 cm x 15,5 cm (+/- 1,0cm), waga pojedynczej myjki 6,5 g, grubość myjki 3 mm. 20 szt. w opakowaniu jednostkowym	450	Op.							
8	Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa	1060	Op.							
Wartość zamówienia ogółem netto i brutto:										

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto :

.....
data

.....
pieczętka i podpis wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 9

L.p.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Przewidywana ilość zamawiana w okresie 24 miesięcy	Jednostka miary	Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy podać	Cena jedn. netto za jednostkę miary	Stawka podatku VAT	Wartość netto ogółem	Wartość VAT	Wartość brutto ogółem
1	Kaniula do wkluc dotętnicznych 20G z zaworem suwakowo-kulkowym	700	szt.						
2	Kaniula do wkluc naczyniowych 22G bez portu iniekcyjnego	200	szt.						
3	Bezigłowy port z podwójnym przedłużaczem 15cm o malej średnicy , przezroczysty, bezigłowy, kompatybilny z końcówką luer i luer-lok, z łatwą do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, silikonową podzielną membraną split septum zewnętrznie osadzoną na poliwęglanowym przezroczystym plastikowym konektorze. Bez żadnych części wewnętrznych, z prostym, w pełni widocznym torem przepływu, o min. przepływie 49ml/min. zgodnym z wymaganiami normy 10555-5, 10555-3 <i>lub równoważnej</i> . O przestrzeni martwej wynoszącej maksymalnie 0,45 ml. Możliwość podłączenia u pacjenta do 7 dni lub 100 aktywacji (w zależności co upłynie pierwsze).	700	szt.						
4	Bezigłowy port z podwójnym przedłużaczem 15cm o średnicy makro , przezroczysty, bezigłowy, kompatybilny z końcówką luer i luer-lok, z łatwą do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, silikonową podzielną membraną split septum zewnętrznie osadzoną na poliwęglanowym przezroczystym plastikowym konektorze. Bez żadnych części wewnętrznych, z prostym, w pełni widocznym torem przepływu, o min. przepływie 445ml/min. zgodnym z wymaganiami normy 10555-5, 10555-3 <i>lub równoważnej</i> . O przestrzeni martwej wynoszącej maksymalnie 1,6 ml. Możliwość podłączenia u pacjenta do 7 dni lub 100 aktywacji (w zależności co upłynie pierwsze).	50	szt.						

5	Bezigłowy port z potrójnym przedłużaczem 15cm o małej średnicy , przezroczysty, bezigłowy, kompatybilny z końcówką luer i luer-lok, z łatwą do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, silikonową podzielną membraną split septum zewnętrznie osadzoną na poliwęglanowym przezroczystym plastikowym konektorze. Bez żadnych części wewnętrznych, z prostym, w pełni widocznym torem przepływu, o min. przepływie 49 ml/min. zgodnym z wymaganiami normy 10555-5, 10555-3 <i>lub równoważnej</i> . O przestrzeni martwej wynoszącej maks. 0,8 ml. Możliwość podłączenia u pacjenta do 7 dni lub 100 aktywacji (w zależności co upływie pierwsze).	550	szt.						
6	Bezigłowy port z potrójnym przedłużaczem 15cm o średnicy makro , kompatybilny z końcówką luer i luer-lok, z łatwą do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, silikonową podzielną membraną split septum zewnętrznie osadzoną na poliwęglanowym przezroczystym plastikowym konektorze. Bez żadnych części wewnętrznych, z prostym, w pełni widocznym torem przepływu, o min. przepływie 445ml/min. O przestrzeni martwej wynoszącej maksymalnie 2,25ml. Możliwość podłączenia u pacjenta do 7 dni lub 100 aktywacji (w zależności co upływie pierwsze). Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami	200	szt.						
7	Kranik odcinający do terapii dożylnych, trójdrożny , wykonany z poliwęglanu - tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków do chemioterapii. Kranik posiadający przezroczysty, bezigłowy dostęp naczyniowy kompatybilny z końcówką luer-lock, łatwą do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną silikonową membraną zewnętrznie osadzoną na konektorze <i>o maksymalnej objętości wypełnienia 0,31 ml (+/- 0,01 ml)</i>	3300	szt.						
8	Kranik trójdrożny z optycznym i wyczuwalnym wskaźnikiem zamknięcia i otwarcia, wykonany z poliwęglanu, odporny na ciśnienie -4,5 bara, kolorowe znaczniki umożliwiające oznaczenie kranika w zależności od zastosowania, trójramienny, jałowy, pakowany pojedynczo <i>o maksymalnej objętości wypełnienia 0,22 ml (+/- 0,01 ml)</i>	1500	szt.						
9	Kranik odcinający z przedłużaczem 25 cm wolnym od DEHP, wyposażony w dodatkowy port do iniekcji	700	szt.						
10	Kranik odcinający z przedłużaczem 50 cm wolnym od DEHP	700	szt.						

11	<p>Zawór dostępu żylnego - zamknięty bezigłowy łącznik dostępu naczyniowego, nie dłuższy niż 2cm, przezierny kompatybilny z końcówką luer i luer-lock, o przepływie grawitacyjnym 525 ml/min (+-25 ml), zgodnym z wymaganiami normy ISO 10555, możliwość podłączenia u pacjenta przez 7 dni lub 100 aktywacji.</p> <p>zastawka w postaci łatwej do skutecznej dezynfekcji jednoelementowej, jednolitej materiałowo silikonowej podzielnej membrany (która winna też obejmować w całości górną końcówkę łącznika), zewnętrznie osadzonej na plastikowym przezroczystym konektorze, jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki luer przy połączeniu z systemem dostępu naczyniowego, wnętrze pozbawione części mechanicznych, prosty tor przepływu. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chloheksydyną oraz lekami chemioterapeutycznymi. Przestrzeń martwa max. 0,10 ml,</p> <p>wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego min.17,2 bara=250psi, na ciśnienie zwrotne min.6,7 bara=97psi. protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia</p> <p>Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności.</p>	3800	szt.						
12	Koreczek luer lock z trzpieniem wysuniętym, szczelnie zamykającym światło kaniuli	10000	szt.						
13	Koreczek typu Combi , męski/żeński, dwufunkcyjny	10500	szt.						
14	Adapter do fiołki , objętość wypełnienia 0,1 ml, prędkość przepływu powyżej 500 ml/min., sterylny, pakowany pojedynczo	3600	szt.						
15	Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej , sterylny. Dwuświatłowy dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do	350	szt.						

	<p>zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbki oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie, z klamrami stabilizującymi i zabezpieczającymi przed przypadkowym wypięciem z haczyków mocujących, posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby.</p>								
16	<p>Worek do dobowej zbiórki moczu podwójnie zgrzewany, wyposażony w port do pobierania próbek w schodkowym łączniku cewnikowym w zdejmowalnej osłonie. Dren dł. max. 120 cm. Zastawka antyzwrotna na wlocie drenu do worka. Kranik spustowy typu T podwieszany w wentylowanej zakładce, kompatybilny min. z dwoma typami wieszaków jednorazowych lub łózkowych. Jałowy. Skalowany. Pakowany pojedynczo w opakowanie folia papier. Czas stosowanie 5-7 dni potwierdzony przez producenta.</p>	400	szt.						
17	<p>Cewnik Foley wykonany ze 100% przezroczystego silikonu pediatryczny dwudrożny z prowadnicą ułatwiającą zakładanie, CH 6,8,10 z balonami o poj. 1,5/3/5 ml - w zależności od CH cewnika. Długość ok.30cm. Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier i wewnętrzne foliowe, w pełni</p>	200							

	rozyrywalne.Sterylizowane EtO- z datą sterylizacji widoczną na pojedynczym opakowaniu. Załączona sterylna strzykawka z 10% wodnym roztworem gliceryny do wypełnienia balonu. Odpowienie oznaczenie kolorystyczne dla każdego z rozmiarów cewnika.								
18	Cewnik Foley'a 100% silikon ØCH: 12-26. Dł. cewnika min. 40 cm. Poj. balonu 10 ml. z wypełnienie balonu: załączona strzykawka 10 ml z 10% roztworem gliceryny - zapewniająca szczelność balonu przez min.90 dni bez konieczności cotygodniowej rewizji, informacja o w/w dopuszczalnym czasie stosowania oryginalnie umieszczona przez producenta na opakowaniu jednostkowym. Dwie naklejki identyfikacyjne z nr REF i LOT do dokumentacji. Cewnik z końcówką i linią cieniодajną w RTG na całej długości. Transparentny. Sterylizowany EtO. Z końcówką typu Nelaton	200	szt.						
Wartość zamówienia ogółem netto i brutto:									

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto :

.....
data

.....
pieczętka i podpis wykonawcy

**Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia**

Zadanie Nr 10

L.p.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Przewidywana ilość zamawiana w okresie 24 miesięcy	Jednostka miary	Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy podać	Cena jedn. netto za jednostkę miary	Stawka podatku VAT	Wartość netto ogółem	Wartość VAT	Wartość brutto ogółem
1	Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca w z silikonowym rękawem długości 167 cm z balonikiem retencyjnym z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wodącego. Port do napełniania balonika retencyjnego z systemem sygnalizacji poziomu wypełnienia balonika oraz port do irygacji. W zestawie 3 worki 1000 ml do zbiórki stolca z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml, oraz z filtrem węglowym chroniącym przed balonowaniem. Pasek koralikowy do podwieszania i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni, biologicznie czysty.	60	szt.						
2	Worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca pojemności 1000 ml, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, biologicznie czyste. W opakowaniu po 10 szt.	20	op.						
3	Saszetki do zagęszczenia treści jelitowej , neutralizują zapachy i przedłużają żywotność i wydajność filtrów w workach stomijnych. Zmieniają zawartość w worku w żel, przez uwalnianie granulek żelujących. 100 szt. w opakowaniu	25	op.						

4	Worek ileostomijny do docinania , jednoczęściowy, przezroczysty, otwarty z przylepcem wykonanym z materiału hydrokolooidowego składającego się z trzech różnych hydrokolooidów. Worek o prostym i symetrycznym kształcie z miękkimi krawędziami. Zbudowany z hydrofobowego materiału. Plastikowa zapinka rzepowa niepochłaniająca zapachów. Worek wyposażony w kieszonkę do schowania zamkniętego odpływu worka. 10 szt. w opakowaniu	30	op.						
5	Płytką stomijną z elastycznym, akordeonowym pierścieniem zatrząskowym , który można rozwijać do góry w celu połączenia z workiem systemu dwuczęściowego, co minimalizuje ryzyko ucisku na powłoki brzuszne pacjenta. Warstwa fizelinowa wokół pierścienia w kolorze bezowym z hydrokolooidową warstwą przylepna, nie powodująca podrażnień skóry wokół stomii. Materiał przylepny wewnątrz pierścienia "do modelowania" palcami, bez wycinania nożyczkami, co daje możliwość uzyskania szczelnego dopasowania do stomii. 5 szt. w opakowaniu	10	op.						
6	Płytką wypukłą typu Convex, wykonana z plastycznego materiału hydrokolooidowego. Zajmuje on około połowy powierzchni płytki i po przyklejeniu pokrywa skórę znajdującą się najbliżej przetoki. Pozostała, obwodowa część płytki, wykonana jest z miękkiej, cienkiej i bardzo elastycznej fizeliny, która dopasowuje się do zagłębień na powłokach brzusznych. Płytką ta ze względu na swój wypukły kształt, przeznaczona jest do zaopatrzenia stomii wklęsłych i płaskich. Materiał przylepny posiada właściwości ochronne i gojące. Otwór startowy w płytce formujemy palcami. 5 szt. w opakowaniu	5	op.						
7	Worek otwarty (ileostomijny) z zapinką invisiclose przezroczysty. Worek ileostomijny otwarty, przezroczysty kompatybilny z płytką stomijną tego samego systemu dwuczęściowego, z filtrem węglowym w kształcie półksiężyca umieszczonym w górnej części worka. Worek z dodatkową warstwą folii ochronnej wewnątrz, chroniącą filtr przed kontaktem z treścią jelitową. Worek o prostym i symetrycznym kształcie z miękkimi krawędziami. Zbudowany z hydrofobowego materiału. Plastikowa zapinka rzepowa niepochłaniająca zapachów. Worek wyposażony w kieszonkę do schowania zamkniętego odpływu worka. 10 szt. w opakowaniu	20	op.						
8	Pasta uszczelniająco-gojąca 60g. Wykonana z materiału hydrokolooidowego składającego się z trzech różnych hydrokolooidów, posiadająca właściwości ochronne i gojące. Lepka konsystencja pasty doskonale uszczelnia przestrzeń pomiędzy brzegiem otworu płytki lub przylepca, a stomią, zapobiega podciekaniu treści jelitowej lub moczu pod płytkę, uszczelniając ją	5	szt.						

	w okolicy stomii. Wypełnia nierówności na skórze wokół stomii. Zawiera alkohol. Tuba 60g								
9	Gaziki z płynem ochraniającym typu ConvaCare (zielone). Gaziki nasączone płynem ochraniającym. Płyn, którym nasączone są gaziki, tworzy na skórze brzucha cienką ochronną warstwę zabezpieczającą skórę przed podrażnieniami. Ułatwia przyklejanie płytek, zwiększa przyleganie i szczelność sprzętu stomijnego. Opakowanie 100 szt.	4	op.						
10	Gaziki do zmywania skóry typu ConvaCare (brązowe). Gaziki nasączone płynem zmywającym. Przeznaczone do usuwania wszelkich nieczystości oraz pozostałości sprzętu stomijnego. Ułatwiają zdejmowanie sprzętu stomijnego. Pomarańczowy zapach. Opakowanie 100 szt.	3	op.						
11	Areozol do usuwania przylepca Niltac. Aerozol przeznaczony do bezbolesnego i szybkiego usuwania przylepca ze skóry wokół stomii. 100% silikonowa formuła. Bez butanu. Obojętny gaz rozpylający.	10	szt.						
12	Spray neutralizujący zapachy ALP wanilia/cytryna. Spray neutralizujący zapachy o zapachu wanilii lub cytryny z atomizerem ułatwiającym rozpylanie. Pojemność 200 ml.	15	szt.						
13	Jednorazowy niesterylny pełnobarierowy podkład ochronny min. 4. warstwowy, przeciwoleżynowy, oddychający (WVTR min. 3600 g/m ² /24 godz.) z warstwą zewnętrzną trwale zintegrowaną na całej powierzchni. Superabsorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, chłonność 1800-2300 g, rozmiar 61 x 91 +/-3 cm, rdzeń chłonny nie większy niż 52 x 80 cm +/-3 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej;	1500	szt.						
14	Jednorazowy niesterylny pełnobarierowy podkład ochronny min. 4. warstwowy, przeciwoleżynowy, oddychający (WVTR min. 3600 g/m ² /24 godz.) z warstwą zewnętrzną trwale zintegrowaną na całej powierzchni. Superabsorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, chłonność 900-1150g, rozmiar 45 x 61 +/-3 cm, rdzeń chłonny nie większy niż 40 x 53 +/-3 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej	700	szt.						

	strony części chłonnej.								
15	Stabilizator powieki górnej oka dla pacjenta wentylowanego mechanicznie, protektor rogówki, wykonany z materiału przepuszczalnego dla powietrza i utrzymującego wilgoć, warstwa klejąca na bazie kleju medycznego, hypoalergiczny. Owalny kształt o wymiarach 5,5 x 3,5 cm, z żółtym listkiem ułatwiającym założenie i usunięcie. Produkt biologicznie czysty, w opakowaniu 1 para stabilizatorów.	1600	par						
Wartość zamówienia ogółem netto i brutto:									

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto :

.....
data

.....
pieczętka i podpis wykonawcy

**Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia**

Zadanie Nr 11

L.p.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Przewidywana ilość zamawiana w okresie 24 miesiący	Jednostka miary	Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy podać	Cena jedn. netto za jednostkę miary	Stawka podatku VAT	Wartość netto ogółem	Wartość VAT	Wartość brutto ogółem
1	<p>Sterylny zestaw do znieczulenia przewodowego</p> <p>Skład zestawu:</p> <p>1 x Serweta 45 x 50 cm, bilamiant, gramatura 58 g/cm²</p> <p>1 x Serweta przylepna 45 x 75 cm z wycięciem U , bilamiant, gramatura 58 g/cm²</p> <p>1 x Opatrunek chłonny 8x10cm, przylepny</p> <p>1 x Miska 700ml w kształcie nerki, plastikowa, niebieska</p> <p>1 x Kleszczyki 18cm, plastikowe, niebieskie</p> <p>10 x Kompres 7,5x7,5 cm z włókninowy 4-warstwowej , 40g</p> <p>Opakowanie jednostkowe – sztywny blister ok. 15x20 cm, zaopatrzone w dwie etykiety samoprzylepne 4,7x2,5cm (z narożnym systemem łatwego przklejania w rękawicach) zawierające numer katalogowy, nr lot, datę ważności, nazwę producenta. Steryzacja EO.</p>	1300	szk.						
2	<p>Obłożenie do wkłucia centralnego</p> <p>Skład zestawu:</p> <p>1 x Serweta na stół narzędziowy 100 x 110 cm,</p> <p>10 x Gazik 17N, 12W, 7,5 x 7,5 cm</p> <p>1 x Taca dwukomorowa 12x23x5cm, niebieska</p> <p>1 x Patyk z gąbką do dezynfekcji, długość 18 cm</p> <p>1 x Serweta nieprzylepna do okrycia pacjenta 90 x 150cm bilaminat, 58 g/cm²</p>	830	op.						

	2 x Serweta typu U, przylepna 45 x 75cm bilaminat, 58 g/cm ² Zestaw zapakowany w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada samoprzylepną etykietę do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO								
3	Folia na aparaturę medyczną Sterylny pokrowiec na aparaturę w kształcie prostokąta o szer. 95cm i wys. 130cm , wykonany z przezroczystej folii PE o grubości 40 µm i gramaturze 46 g/m2, wykończony elastyczną, zieloną lamówką, pakowany jednostkowo w rozrywaną torebkę typu peel pouch, na opakowaniu 4 samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.	1660	op.						
4	Folia na aparaturę medyczną Sterylny pokrowiec na aparaturę w kształcie prostokąta o szer. 142cm i wys. 142cm , wykonany z przezroczystej folii PE o grubości 40 µm i gramaturze 46 g/m2, wykończony elastyczną, białą lamówką, pakowany jednostkowo w rozrywaną torebkę typu peel pouch, na opakowaniu 4 samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO . Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.	830	szt.						
Wartość zamówienia ogółem netto i brutto:									

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto :

.....
data

.....
pieczętka i podpis wykonawcy

1. Przeliczenie w kryterium „ceny“

$$\text{PKT} = \frac{\text{Najniższa cena zadania ogółem spośród nie odrzuconych ofert}}{\text{Cena zadania ogółem oferty badanej, nieodrzuconej}} \times 100 \times \mathbf{95\%}$$

2. Przeliczenie w kryterium „terminu dostawy“

$$\text{PKT} = \frac{\text{Najkrótszy zaproponowany termin dostawy
spośród nieodrzuconych ofert}}{\text{Termin dostawy oferty badanej, nieodrzuconej}} \times 100 \times \mathbf{5\%}$$

Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę wg w/w kryteriów.

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH WCZEŚNIEJ DOSTAW

L.p.	Nazwa Zamawiającego	Przedmiot dostawy	Okres realizacji	Wartość brutto dostawy
1.				
2.				
3.				
4.				

W załączeniu:

- dokumenty (referencje) potwierdzające, że dostawy zostały wykonane szt.

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

WZÓR UMOWY

Umowa Nr

zawarta w dniu r. w pomiędzy:

.....
(pełna nazwa zamawiającego)

reprezentowany przez:

..... –

(imię i nazwisko)

(stanowisko)

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym

a

.....
(pełna nazwa wykonawcy)

.....
(adres siedziby wykonawcy)

wpisanym do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem,

reprezentowanym przez:

..... –

(imię i nazwisko)

(stanowisko)

..... –

(imię i nazwisko)

(stanowisko)

REGON : NIP :

PESEL (dotyczy osoby fizycznej).....

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą

o następującej treści:

§ 1

1. W wyniku przeprowadzonego zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego na **dostawę**....., zwanych w dalszej treści przedmiotem umowy.

2. Integralną część niniejszej umowy stanowi:

- specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Załącznik Nr

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu przedmiotu umowy w asortymencie, ilości i po cenie zgodnej ze złożoną ofertą z dnia

§ 2

1. Umowa zostaje zawarta na okres **od**-...-..... **r. do**-...-..... **r.**, bądź wcześniejszego wyczerpania kwoty określonej w § 5 pkt. 1.

2. Zamawiający przewiduje możliwość aneksowania terminu umowy w przypadku jej niezrealizowania pod względem ilościowym w obowiązującym terminie umownym z zastrzeżeniem, że w przypadku aneksowania terminu umowy w przypadku Zadania Nr 1 i Nr 2 zastosowanie będzie miał art.142, ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy -Pzp.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w terminie ... dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zamówienia na koszt własny do magazynów zlokalizowanych na terenie siedzib Zamawiającego przy:

- ul. Św. Józefa 53-59;

- ul. Konstytucji 3 Maja 42;

2. Dostawa odbywać się będzie na podstawie zamówień składanych Wykonawcy przez Zamawiającego w formie pisemnej.

3. Wykonawca zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie przedmiotu umowy zabezpieczające go w czasie transportu oraz ponieść ewentualne konsekwencje z tytułu nienależytego transportu i powstałych strat.

4. Zamawiający ma prawo zwrotu dostarczonego przedmiotu umowy w terminie 3 dni od dnia dostawy, w przypadku niezgodności dostawy pod względem ilościowym lub asortymentowym na koszt Wykonawcy.

5. Wymagany termin ważności dostarczonego przedmiotu umowy, licząc od dnia dostawy do Zamawiającego: minimum 12 miesięcy.

§ 4

1. Strony ustalają, że z tytułu nieterminowej dostawy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości:

a) 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającego do 3 dni,

b) 3% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającego powyżej 3 dni.

2. Z tytułu nienależytego wykonania umowy z wyłączeniem zwłok określonych w ust. 1 pkt. a i b Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto nienależycie zrealizowanej części umowy.

3. Zamawiający ma prawo dokonać zakupu niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy u innego Wykonawcy jeśli zwłoka w dostawie przekroczy 6 dni, a różnicą między ceną zakupu zastępczego, a ceną umowną obciążyć Wykonawcę, z którym podpisana jest umowa.

4. Wykonawca ma prawo naliczać Zamawiającemu odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie należności od wartości niezapłaconej faktury zgodnie z art.4 pkt 3 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

§ 5

1. Wartość umowy ustala się na kwotę:netto + ...% VAT = brutto
Słownie brutto:

2. Należność za dostawę płatna będzie w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę

3. Należność za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający przekazywał będzie na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.

4. Strony umowy dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

po przedłożeniu przez Stronę umowy dokumentów wykazujących, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

Niniejszy zapis będzie miał zastosowanie do umowy zawieranej w zakresie Zadań od Nr 3 do Nr 11

5. Zmiana wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1 następuje na wniosek jednej ze Stron umowy.

Do wniosku strona powinna dołączyć uzasadnienie zmiany i jej zakresu. Druga strona może żądać przedstawienia dokumentów uzasadniających wnioskowaną zmianę i jej zakres.

Niniejszy zapis będzie miał zastosowanie do umowy zawieranej w zakresie Zadań od Nr 3 do Nr 11

6. Zmiana wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa w § 5 ust. 4 następuje proporcjonalnie do wykazanej zmiany kosztów wykonania zamówienia zaistniałej wskutek w/w okoliczności. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie możliwa każdorazowo od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany określone w § 5 ust. 4 pkt a, b, c.

Niniejszy zapis będzie miał zastosowanie do umowy zawieranej w zakresie Zadań od Nr 3 do Nr 11

7. Wykonawca nie ma prawa przenieść wierzytelności oraz odsetek ustawowych bez zgody Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

8. Ceny podane w ofercie obowiązywać będą przez okres trwania umowy, a jedynie w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT w okresie trwania umowy Wykonawca ma prawo doliczyć do cen netto ustalonych w umowie należny podatek VAT według obowiązującej stawki. Zmiana ta nie będzie wymagała aneksu. ***Niniejszy zapis będzie miał zastosowanie do umowy zawieranej w zakresie Zadań Nr 1 i Nr 2***

9. Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) mające na celu przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności zarówno wymagalnych jak i niewymagalnych istniejących jak i nieistniejących, na dzień zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego – są nieważne.

§ 6

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości przedmiotu umowy w granicach 20% zamówienia podstawowego i nie będzie to skutkowało roszczeniami odszkodowawczymi ze strony Wykonawcy.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy z zastrzeżeniem, że ceny umowne nie ulegną zmianie w przypadku: jeżeli wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany, udoskonalony, za zgodą Zamawiającego

§ 7

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy -Pzp;
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy –Pzp.

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążyą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 8

W razie powstałego sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Strony będą dążyć do polubownego załatwienia ewentualnej kwestii sporu.

§ 9

W przypadku nie załatwienia powstałego sporu na drodze polubownej w terminie 14 dni od rozpoczęcia negocjacji, Strony poddadzą się rozstrzygnięciu właściwego sądu dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami zawartej umowy zastosowanie mieć będą przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

§ 11

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych KC odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych.

§ 12

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi następująca okoliczność:

1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

§ 13

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

§ 14

Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. W razie niezrealizowania tego zobowiązania pisma dostarczane pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

OŚWIADCZENIE*
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

(*Niniejsze oświadczenie Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia).

W związku z przystąpieniem naszej firmy:

.....
.....

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawa sprzętu anestetycznego z podziałem na 11 zadań

oświadczamy zgodnie z art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Pzp, że:

1. **nie należymy*** do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (*t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 798 ze zm.*).
2. **należymy*** do grupy kapitałowej i *przedstawiamy dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (*t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 798 ze zm.*).

.....
(wymienić załączone dowody)

* *niepotrzebne skreślić*

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

W związku z przystąpieniem naszej firmy (nazwa wykonawcy lub podmiotu trzeciego):

.....
.....

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawa sprzętu anestezyjologicznego z podziałem na 11 zadań
oświadczamy, że w stosunku do niego:

- 1)* a) nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
- b) wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, a Wykonawca przedkłada wraz z niniejszym oświadczeniem dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarte wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

* *UWAGA!* – skreślić niewłaściwe (*a* lub *b*)

- 2) nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

.....
data

.....
podpis osoby upoważnionej do reprezentacji