



PŁYTA PODSZYBIA I ŚCIANY PODSZYBIA
1 : 25



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	Ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]		
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-IIIIN		
							Ø8	Ø10	Ø12
Poz. SW-1 – SZYB WINDOWY – 1 szt.									
SW-1	1	12	2,840	15	1	15			42,60
	2	12	2,020	20	1	20			40,40
	3	10	2,840	11	1	11		31,24	
	4	10	2,020	16	1	16		32,32	
	5	10	3,130	41	1	41		128,33	
	6	10	1,970	28	1	28		55,16	
	7	10	2,800	28	1	28		78,40	
	8	10	3,090	17	1	17		52,53	
	9	8	0,370	41	1	41	15,17		
	10	8	0,330	17	1	17	5,61		
	11	10	0,600	24	1	24		14,40	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							20,78	392,38	83,00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,395	0,617	0,888
MASA [kg]							8,21	242,10	73,70
MASA CAŁKOWITA [kg]								324,01	

UWAGI:

1. PRZED BETONOWANIEM DOKONAĆ ODBIORU ZBROJENIA PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIĄNĄ.
2. BETON W TRAKCIE UKŁADANIA W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH BEZWZGLĘDNIE ZAWIBROWAĆ WIBRATOREM.
3. OTULINA ZBROJENIA 3cm.
4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE.

BETON: C20/25

STAL: A-III N

A-0 /StOS-b/ - ZBROJ. ROZDZ.

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
		TADPROJEKT USŁUGI INŻYNIERSKIE TADEUSZ PIŁUK 16-010 WASILKOW, JURORCUE ul. WIĄZOWA 6 email: biuro@tadprojekt.pl tel: 508 582 896	
STADIUM PROJEKTU:	PROJEKT WYKONAWCZY		
OBIEKT:	PROJEKT ZMIANNY W ZAKRESIE PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNEGO WRAZ ZE ZMIANĄ WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, ZMIANA ŻAGOSPODAROWANIA TERENU W ZAKRESIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY.		DATA: 19.01.2023r.
ADRES:	18-400 ŁÓWZA, UL. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE 5 NR EW. 22834/1, 22834/2, 22834/3 JEDNOSTKA EWID. - ŁÓWZA 206201_1 OBREB - ŁÓWZA 1.0002		RYS. NR: 35
TYTUŁ RYSUNKU:	PŁYTA PODSZYBIA I ŚCIANY PODSZYBIA		SKALA: 1:25
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	KONSTRUKTOR: mgr inż. Tadeusz Piłuk mgr inż. Małgorzata Leńczuk	NR UPRAWNIENI: PDL/0072/PWOK/08	PODPIS: