




PF-1a/PF-1b  
szt. 53



PF-2  
szt. 2



PF-3  
szt. 6



- UWAGI:
- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE.
  - PRZED BETONOWANIEM DOKONAĆ ODBIORU ZBROJENIA PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ.
  - BETON W TRAKCIE UKŁADANIA W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH BEZWZGLĘDNIE ZAWIBROWAĆ WIBRATOREM.
  - OTULINA ZBROJENIA:
    - OD STRONY GRUNTU 5cm
    - OD GÓRY 3cm

BETON: C20/25 W6  
STAL: A-III N  
A-0 /słOS-b/ - ZBROJ. ROZDZ.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ							
POZ.	NR PRĘTA	Ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-III N Ø10
Poz. PF-1 – PODBICIE FUNDAMENTÓW – 53 szt.							
PF-1	1	10	1,500	7	53	371	556,50
	2	10	0,900	10	53	530	477,00
Poz. PF-2 – PODBICIE FUNDAMENTÓW – 2 szt.							
PF-2	1	10	1,500	7	2	14	21,00
	2	10	1,020	10	2	20	20,40
Poz. PF-3 – PODBICIE FUNDAMENTÓW – 6 szt.							
PF-3	1*	10	0,850	11	6	66	56,10
	2*	10	0,840	11	6	66	55,44
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							1186,44
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,617
MASA [kg]							732,03
MASA CAŁKOWITA [kg]							732,03

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
		TADPROJEKT USŁUGI INŻYNIERSKIE TADEUSZ PIŁUK 16-010 WASILKÓW, JUROWCE ul. WIĄZOWA 6 email: biuro@tadprojekt.pl tel: 508 582 896	
STADIUM PROJEKTU:		PROJEKT WYKONAWCZY	
OBIEKT:	PROJEKT ZAMIENNY W ZAKRESIE PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNEGO WRAZ ZE ZMIANĄ WARUNKÓW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU W ZAKRESIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY		DATA:  19.01.2023r.
ADRES:	18-400 ŁOMŻA, UL. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE 5 NR EW. 22834/1, 22834/2, 22834/3 JEDNOSTKA EWID. - ŁOMŻA 208201_1 OBRĘB - ŁOMŻA 1.0002		RYN. NR:  3
TYTUŁ RYSUNKU:	PODBICIE FUNDAMENTÓW PF-1, PF-2, PF-3		SKALA:  1:25
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	KONSTRUKTOR:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
	mgr inż. Tadeusz Piłuk mgr inż. Magdalena Leonczuk	PDL/0072/PWOK/08	