


ŚCIANA OPOROWA SC-0.2
1 : 25

SC-0.2
L=3,25mb



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ									
POZ.	NR PRĘTA	Ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]		
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-III	Ø8	Ø10
Poz. SC-0.2 – ŚCIANA OPOROWA – 1 szt.									
SC-0.2	1	10	3,790	22	1	22		83,38	
	2	10	3,200	9	1	9		28,80	
	3	12	3,200	4	1	4			12,80
	4	10	0,940	44	1	44		41,36	
	5	10	1,740	88	1	88		153,12	
	6	8	3,200	36	1	36	115,20		
	7	8	0,300	46	1	46	13,80		
	8	8	0,340	44	1	44	14,96		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							143,96	306,66	12,80
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,395	0,617	0,888
MASA [kg]							56,86	189,21	11,37
MASA CAŁKOWITA [kg]								257,44	

- UWAGI:
- PRZED BETONOWANIEM DOKONAĆ ODBIORU ZBROJENIA PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ.
 - OTULINA ZBROJENIA:
 - OD STORNY GRUNTU 5cm
 - OD GÓRY 3cm
 - BETON W TRAKCIE UKŁADANIA W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH BEZWZGLĘDNIE ZAWIBROWAĆ WIBRATOREM.
 - WSZYSTKIE FUNDAMENTY WYKONAĆ NA BETONIE PODKŁADOWYM C8/10 GR 10CM.
 - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE.

BETON: C20/25 W6
STAL: A-III N
A-0 /słOS-b/ – ZBROJ. ROZDZ.

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
		TADPROJEKT USŁUGI INŻYNIERSKIE TADEUSZ PIŁUK 16-010 WASILKÓW, JUROWCE ul. WIĄZOWA 6 email: biuro@tadprojekt.pl tel: 508 582 896	
STADIUM PROJEKTU:		PROJEKT WYKONAWCZY	
OBIEKT:	PROJEKT ZAMIENNY W ZAKRESIE PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNEGO WRAZ ZE ZMIANĄ WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU W ZAKRESIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY		DATA: 19.01.2023r.
ADRES:	18-400 ŁOMŻA, UL. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE 5 NR EW. 22834/1, 22834/2, 22834/3 JEDNOSTKA EWID. – ŁOMŻA 208201_1 OBRĘB – ŁOMŻA 1.0002		RYS. NR: 9
TYTUŁ RYSUNKU:	ŚCIANA OPOROWA SC-0.2		SKALA: 1:25
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	KONSTRUKTOR:	NR UPRAWNIENIENIA:	PODPIS:
	mgr inż. Tadeusz Piłuk mgr inż. Magdalena Leonczuk	PDL/0072/PWOK/08	