



Urząd Miejski w Siechnicach

Biuro ds. Zamówień Publicznych i Umów

ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, tel. 71 786 09 01, fax 71 786 09 07
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice.pl

BZP.271.37.2024.E.L.

Siechnice, dnia 22 lipca 2024 r.

INFORMACJA O UDZIELONYCH WYJAŚNIENIACH ORAZ WPROWADZONYCH ZMIANACH

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: **„Wykonanie I etapu inwestycji pn.: Przebudowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Sportowej w Siechnicach wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną”**.

Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej: „ustawa Pzp”, Zamawiający udziela wyjaśnień i wprowadza następujące zmiany:

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do zamieszczonej przez zamawiającego aktualizacji w dniu 15.07.2024 r. poprzez dołączenie dokumentu p.n. „aktualny STWIOR_przebudowa boisk_siechnice_sportowa” prosimy o wyjaśnienie zagadnienia w zakresie wymagania przedmiotowych środków dowodnych. Zamawiający po aktualizacji STWIOR wskazuje w 19. Nawierzchnia boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej str. 71 oraz 22. Boiska o nawierzchni poliuretanowej str. 91-92 wykaz wymaganych dokumentów dotyczących projektowanych nawierzchni, które powinny być składane do oferty, jako przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą. (...) Mając na względzie powyższe, celem ujednoczenia wymagań prosimy o potwierdzenie, że zamawiający będzie wymagał, jako przedmiotowych środków dowodowych, dokumentów dotyczących nawierzchni syntetycznych, zgodnie z aktualizacją SWIOR (str. 71, 91-92) oraz zwracamy się z prośbą o modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie zmienia wymogów wskazanych w SWZ dotyczących powyższego zakresu.

Pytanie nr 2:

W ogłoszonym postępowaniu Zamawiający planuje boisko piłkarskie z trawy syntetycznej. W celu poszerzenia konkurencyjności prosimy o dopuszczenie do przetargu trawy o poniższych parametrach i dokumentach. Nadmieniamy, iż posiadanie przez trawę min. trzech różnych przekrojów włókien czy przepuszczalność wody na określonym przez Zamawiającego poziomie spełnia tylko trawa produkowana metodą tkania, gdyż to są parametry typowe i charakterystyczne dla tych traw. (...) Proponowane parametry trawy syntetycznej:

1. Metoda produkcji: tuftowana
2. Skład włókna- polietylen (PE) 100%
3. Rodzaj i przekrój włókna: włókno monofilowe proste (100%) o min. dwóch różnych kształtach włókna wzmocnione rdzeniem stabilizującym
4. Podkład: lateksowy
5. Wysokość włókna min. 45mm
6. Grubość każdego włókna min. 400um

7. Ciężar włókna (Dtex) min.15.000
8. Gęstość trawy min. 150.000włókien/m²
9. Ilość pęczków: min. 11.000/m²
10. Siła wyrywania pęczka min. 60N
11. Waga włókna min. 1600g/m²
12. Waga całkowita trawy min. 2800g/m²
13. Kolor zielony min. 2 odcienie w jednym pęczku
14. Przepuszczalność wody dla systemu: min. 1500mm/h
15. Wypełnienie: piasek kwarcowy i granulát gumowy EPDM z recyklingu

Pod trawę zamontowany zostanie podkład prefabrykowany o grubości min. 12mm. Podkład prefabrykowany jest rozwiązaniem ekologicznym i większość europejskich producentów preferuje układanie trawy syntetycznej na podkładzie prefabrykowanym tzw. Shockpad o grubości 10-12mm.

Trawa posiada poniższe parametry, które będą potwierdzały minimalne parametry oferowanej nawierzchni:

- Raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni(tj. mata + trawa+ wypełnienie EPDM) przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium potwierdzający zgodność parametrów z FIFA QualityConcept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu FIFA Quality i Quality Pro potwierdzający spełnienie wszystkich parametrów oferowanej nawierzchni;
- Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium dla systemu sztucznej trawy (mata + sztuczna trawa + wypełnienie granulát EPDM) potwierdzający zgodność z normą EN 15330-1:2013
- Karta techniczna trawy potwierdzona przez jej producenta
- Karta techniczna granulátu gumowego EPDM z recyklingu
- Atest PZH lub równoważny dla oferowanej trawy i wypełnienia
- raport z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium potwierdzający, że włókno oferowanej trawy spełnia wymagania normy EN 71-3, Bezpieczeństwo zabawek - Część 3: Migracja określonych pierwiastków
- Dokument wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium potwierdzający, iż oferowana sztuczna trawa nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu);
- Raport z badań przeprowadzony przez niezależne, akredytowane laboratorium potwierdzające, że włókno oferowanej trawy syntetycznej jest przyjazne dla środowiska zgodnie z normą NF P90-112
- Raport z badań włókna oferowanej trawy syntetycznej na zawartość wielopierścieniowych węglowodanów aromatyzowanych(WWA) potwierdzający zgodność z Rozporządzeniem (WE) REACH z 2013 roku lub dalsze.
- Raport z badań przeprowadzony przez niezależne i akredytowane laboratorium potwierdzające, że włókno oferowanej trawy spełnia zalecenia dotyczące ochrony środowiska zgodnie z normą DIN 18035-7: 2019-12 „Boisko sportowe – Część 7: Systemy murawy syntetycznej”
- Raport z badań testu Lisport na min. 500.000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania”.
- Dla badań dotyczących włókna oferowanej trawy dopuszcza się badania dla innego rodzaju trawy wykonanej z dokładnie tego samego rodzaju włókna, co oferowana nawierzchnia
- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej na to zadanie;



Urząd Miejski w Siechnicach

Biuro ds. Zamówień Publicznych i Umów

ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, tel. 71 786 09 01, fax 71 786 09 07
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice.pl

Mając powyższe na uwadze prosimy o dopuszczenie do przetargu, jako rozwiązania równoważnego trawy o w/w parametrach i dokumentach.

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie zmienia wymogów wskazanych w SWZ dotyczących powyższego zakresu.

Pytanie nr 3:

Zwracamy się z prośbą o drobną modyfikację opisu zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie wymaganego doświadczenia określonego w warunkach udziału w postępowaniu (pkt. 6.2.4 podpunkt 1): wykaże się doświadczeniem w realizacji w ciągu ostatnich 5 lat minimum 1 inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie, przebudowie boiska sportowego o nawierzchni ze sztucznej trawy oraz 1 inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie, przebudowie boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej.

Zmiana polega na wykazaniu się doświadczeniem przy wykonywaniu nawierzchni syntetycznej poliuretanowej na boisku sportowym. Wskazana przez Zamawiającego nawierzchnia EPDM określa konkretny rodzaj nawierzchni poliuretanowej, który nawet nie jest objęty zakresem przedmiotu zamówienia. Zgodnie z dokumentacją techniczną i opisami nawierzchni na boisku należy zainstalować nawierzchnię poliuretanową typu 2S.

Odpowiedź 3:

Zamawiający wprowadza w pkt. 6.2.4 ppkt. 1 SWZ zmiany, które otrzymują brzmienie:

6.2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże minimalny poziom zdolności, tj.:

1) **wykaże się doświadczeniem** w realizacji w ciągu ostatnich 5 lat minimum 1 inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie, przebudowie boiska sportowego o nawierzchni ze sztucznej trawy oraz 1 inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie, przebudowie obiektu sportowego o nawierzchni poliuretanowej.

Pytanie nr 4:

Zwracamy się z prośbą o modyfikację opisu zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (pkt. 6.2.4 podpunkt 2):

a) Kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności budowlano-konstrukcyjnej bez ograniczeń, posiadający minimum 5 – letnie doświadczenie realizacji **obiektów sportowych**, zdobyte w okresie po uzyskaniu uprawnień budowlanych,

b) Kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń posiadający minimum 5 – letnie doświadczenie realizacji **obiektów sportowych**, zdobyte w okresie po uzyskaniu uprawnień budowlanych,

c) Kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń posiadający minimum 5 – letnie doświadczenie realizacji **obiektów sportowych**, zdobyte w okresie po uzyskaniu uprawnień budowlanych.

Zgodnie z SWZ do wykonania jest przebudowa kompleksu boisk sportowych polegająca przede wszystkim na robotach budowlanych obejmujących wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej i poliuretanowej na boiskach sportowych. Zakres realizacji przedmiotu zamówienia nie obejmuje obiektów kubaturowych, stąd prośba o zmianę opisu doświadczenia zawodowego dla kierownika budowy i kierowników robót branżowych.

Odpowiedź 4:

Zamawiający wprowadza w pkt. 6.2.4 ppkt. 2 SWZ zmiany, które otrzymują brzmienie:

2) **dysponuje osobami** zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich stanowiska, kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacjami o podstawie do dysponowania tymi osobami. Określenie osób, których dotyczy obowiązek wykazania przez Wykonawcę:

a) *Kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności budowlano-konstrukcyjnej bez ograniczeń, posiadający minimum 5 – letnie doświadczenie realizacji obiektów sportowych, zdobyte w okresie po uzyskaniu uprawnień budowlanych,*

b) *Kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń posiadający minimum 5 – letnie doświadczenie realizacji obiektów sportowych, zdobyte w okresie po uzyskaniu uprawnień budowlanych,*

c) *Kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń posiadający minimum 5 – letnie doświadczenie realizacji obiektów sportowych, zdobyte w okresie po uzyskaniu uprawnień budowlanych.*

Pytanie nr 5:

Opis projektu boiska do koszykówki na str 22 przewiduje wykonanie obramowania z obrzeży bezpiecznych, z uwagi iż nawierzchnia poliuretanowa pokrywa obrzeża nie ma potrzeby zastosowania takich obrzeży. Prosimy o dopuszczenie wykonania obramowania z obrzeży betonowych.

Odpowiedź 5:


Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie obrzeży betonowych, pod warunkiem, że obrzeża zostaną pokryte nawierzchnią poliuretanową.

Pytanie nr 6:

Opis projektu boiska do koszykówki na str 22 znajduje się zapis „Boisko ogrodzone siatką o wysokości 4.0 m, przed ogrodzeniem zamontować piłko chwyty o wys. 6 m jak w części rysunkowej” brak takich piłkochwytów na rysunkach oraz nie ma przesłanego ich zastosowania na boisku do koszykówki posiadającego ogrodzenie h=4m. Prosimy o informację czy należy je mimo to wykonać.

Odpowiedź 6:

Wykonawca w wycenie powinien uwzględnić wykonanie 4 metrowego ogrodzenia wokół boisk do koszykówki, bez montażu piłkochwyty. Piłkochwyty mają zostać wykonane za bramkami na boisku do piłki nożnej.



Urząd Miejski w Siechnicach

Biuro ds. Zamówień Publicznych i Umów

ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, tel. 71 786 09 01, fax 71 786 09 07
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice.pl

Pytanie nr 7:

Czy ogrodzenie wokół boiska do koszykówki tzn. $53,60m+28,10+56,30+28,10=163,4m$ (w przedmiarze do wykonania 110m) ma być wykonane, jako nowo ogrodzenie z siatki?

Odpowiedź 7:

Ogrodzenie o wysokości 4 metrów ma zostać wykonane z nowej siatki z możliwością wykorzystania istniejących słupów.

Pytanie nr 8:

Czy do budowy ogrodzenia z siatki można wykorzystać słupy, które są przewidziane do demontażu z uwagi na inny przebieg niż projektowany?

Odpowiedź 8:

Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie istniejących słupów do ponownego wbudowania.

Działając na podstawie art. 271 ust. 1 oraz art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ i **przedłuża termin składania ofert do dnia 26.07.2024 r. do godz. 10:00**. W związku z tym zmianie ulegają:

1) zapisy rozdziału **16 pkt 1 SWZ**, który otrzymuje brzmienie: „Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/siechnice> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 26.07.2024 r, do godz. 10:00”.

2) zapisy rozdziału **17 pkt 1 SWZ**, który otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.07.2024 r, o godzinie 10.05.”

3) zapisy rozdziału **18 ust. 1**, które otrzymują brzmienie: „Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 24.08.2024 r.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu, o treści zawartej w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

Pozostałe zapisy i terminy wskazane w SWZ i ogłoszeniu nie ulegają zmianie. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Edyta Lecko, tel. 71 786 09 48 Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice; e-mail: zp@umsiechnice.pl.

Dyrektor Biura
ds. Zamówień Publicznych i Umów
Joanna Tulejko
Joanna Tulejko

