



LEGENDA

- Czujka ruchu z antymaskingiem
- Klawiatura do obsługi SSWIN
- Centrala alarmowa SSWIN
- Podcentrala alarmowa SSWIN
- Sygnalizator optyczno–akustyczny
- Przycisk napadanyowy z pamięcią mechaniczną
- Kamera sieciowa IP wewnętrzna kopułkowa

NR	Nazwa pomieszczenia	Projektowana posadzka	Powierzchnia m²
01	Referat finansowy	Panele winylowe	16,5
02	Kasa	Panele winylowe	3,7
03	Referat finansowy	Panele winylowe	16,0
04	Referat finansowy	Panele winylowe	17,3
05	Skarbnik	Panele winylowe	9,8
06	Referat	Panele winylowe	24,6
07	Referat	Panele winylowe	14,5
08	Referat	Panele winylowe	9,00
09	Referat Organizacyjny i Oświaty	Panele winylowe	20,5
10	Referat Organizacyjny i Oświaty	Panele winylowe	16,3
11	Referat	Panele winylowe	18,1
12	Referat	Panele winylowe	8,6
13	Referat Promocji	Panele winylowe	10,3
14	ZUK	Panele winylowe	9,9
15	Referat	Panele winylowe	8,0
16	Pomieszczenie socjalne	Panele winylowe	11,2
17	Toaleta męska	Gres	2,1
18	Pom. gospodarcze	Gres	2,2
19	Toaleta damska	Gres	5,9
20	Komunikacja	Gres	71,2
Panele winylowe			16,5

UWAGI

- Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi, w szczególności z projektem architektury, uwzględniając informacje zawarte w opisie technicznym.
- Podczas wykonywania robót budowlano–instalacyjnych należy prowadzić bieżącą koordynację międzybranżową.
- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
- Wszystkie instalacje i sieci należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami Polskimi.
- Wszystkie materiały użyte w realizacji obiektu muszą posiadać odpowiednie aprobaty stwierdzające ich przydatność w budownictwie.
- Wszystkie przejścia przez przegrody przeciwpożarowe należy uszczelnić masą lub pianką uszczelniającą do przepustów kablowych o odporności ogniowej nie mniejszej niż przegroda.

Podane konkretne rozwiązania techniczne tj. wszelkie nazwy firmowe wyrobów i urządzeń użytych w dokumentacji projektowej winny być traktowane jako definicje standardu. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych lub lepszych.

Obiekt	Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Lubaczowie		
Adres obiektu	dz. nr ewid. 2524/8, ul. Jasna 1, 37–600 Lubaczów		
Inwestor	Gmina Lubaczów		
Adres Inwestora	37–600 Lubaczów, ul. Jasna 1		
Przedmiot rysunku	Plan instalacji SSWIN i monitoringu wizyjnego – rzut parteru		Rysunek Nr E–3
	Skala 1:100	Data 06.2020 r.	
Zespół projektowy			
Projektował	mgr inż. Wacław Kornafel PDK/0048/PWOE/19		