

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	01.Kopalina	IB	13-20-1-01-83 -h -99	200	200	0		
1	01.Kopalina	IIIA	13-20-1-01-14 -i -00	200	200	0		0
1	01.Kopalina	IIIA	13-20-1-01-15 -a -00	200	200	0		0
1	01.Kopalina	IIIAU	13-20-1-01-11 -d -00	100	100	0		0
1	01.Kopalina	IIIAU	13-20-1-01-55 -g -00	200	200	0		0
1	01.Kopalina	IIIAU	13-20-1-01-57 -c -01	100	100	0		0
1	01.Kopalina	IIIAU	13-20-1-01-57 -d -01	300	300	0		0
1	01.Kopalina	PR	13-20-1-01- - -	300	300	0		
1	01.Kopalina	PTP	13-20-1-01- - -	500	500	0		
1	01.Kopalina	PTW	13-20-1-01- - -	300	300	0		
1	01.Kopalina	TPN	13-20-1-01-13 -g -00	700	700	0		0
1	01.Kopalina	TPN	13-20-1-01-18 -b -00	200	200	0		0
1	01.Kopalina	TPN	13-20-1-01-2 -a -00	300	300	0		0
1	01.Kopalina	TPN	13-20-1-01-2 -g -00	200	200	0		
1	01.Kopalina	TPN	13-20-1-01-61 -f -00	700	700	0		0
1	01.Kopalina	TPN	13-20-1-01-61 -g -00	500	500	0		0
1	01.Kopalina	TPN	13-20-1-01-76 -g -00	600	600	0		0
1	01.Kopalina	TPN	13-20-1-01-77 -b -99	500	500	0		0
1	01.Kopalina	TPN	13-20-1-01-77 -f -00	500	500	0		
1	01.Kopalina	TPN	13-20-1-01-78 -f -00	300	300	0		
1	01.Kopalina	TPN	13-20-1-01-79 -b -00	500	500	0		
1	01.Kopalina	TPN	13-20-1-01-80 -n -00	300	300	0		0
1	01.Kopalina	TPN	13-20-1-01-81 -b -00	500	500	0		
1	01.Kopalina	TPN	13-20-1-01-82 -a -00	700	700	0		
1	01.Kopalina	TPN	13-20-1-01-84 -c -00	300	300	0		0
1	01.Kopalina	TPP	13-20-1-01-59 -d -00	100	100	0		0
1	01.Kopalina	TPP	13-20-1-01-80 -a -00	500	500	0		0
1	01.Kopalina	TPP	13-20-1-01-83 -a -00	300	300	0		
1	01.Kopalina	TPP	13-20-1-01-85 -a -00	200	200	0		0
1	01.Kopalina	TPP	13-20-1-01-85 -b -00	500	500	0		0
1	01.Kopalina	TPP	13-20-1-01-86 -a -00	300	300	0		0
1	01.Kopalina	TWN	13-20-1-01-61 -h -00	600	600	0		
1	01.Kopalina	TWN	13-20-1-01-62 -b -00	400	400	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 10

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
10	10.Chrząstawa	IIIA	13-20-2-10-317 -n -00	1 000	1 000	0		
10	10.Chrząstawa	IIIA	13-20-2-10-338 -a -00	100	100	0		
10	10.Chrząstawa	IIIA	13-20-2-10-352 -c -00	100	100	0		
10	10.Chrząstawa	IIIAU	13-20-2-10-137 -g -01	300	300	0		0
10	10.Chrząstawa	IIIAU	13-20-2-10-339 -a -00	400	400	0		0
10	10.Chrząstawa	IIIAU	13-20-2-10-339 -c -00	500	500	0		0
10	10.Chrząstawa	IIIAU	13-20-2-10-348 -d -00	100	100	0		0
10	10.Chrząstawa	PR	13-20-2-10- - -	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
10	10.Chrząstawa	PTP	13-20-2-10- - -	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
10	10.Chrząstawa	PTW	13-20-2-10- - -	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
10	10.Chrząstawa	TPN	13-20-2-10-113 -l -00	300	300	0		0
10	10.Chrząstawa	TPN	13-20-2-10-338 -d -00	300	300	0		0
10	10.Chrząstawa	TPN	13-20-2-10-342 -f -00	300	300	0		0
10	10.Chrząstawa	TPN	13-20-2-10-350 -h -00	200	200	0		0
10	10.Chrząstawa	TPN	13-20-2-10-52 -a -00	400	400	0		0
10	10.Chrząstawa	TPP	13-20-2-10-351 -j -00	500	500	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 11

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
11	11.Miłocice	IB	13-20-2-11-253 -b -99	300	300	0		0
11	11.Miłocice	IB	13-20-2-11-280 -c -99	300	300	0		0
11	11.Miłocice	IB	13-20-2-11-292 -g -99	300	300	0		0
11	11.Miłocice	PR	13-20-2-11- - -	100	100	0		0
11	11.Miłocice	PTP	13-20-2-11- - -	100	100	0		
11	11.Miłocice	PTW	13-20-2-11- - -	100	100	0		
11	11.Miłocice	TPP	13-20-2-11-311 -c -00	300	300	0		
11	11.Miłocice	TPP	13-20-2-11-312 -a -00	700	700	0		
11	11.Miłocice	TPP	13-20-2-11-312 -c -00	200	200	0		0
11	11.Miłocice	TPP	13-20-2-11-312 -d -00	500	500	0		
11	11.Miłocice	TPP	13-20-2-11-312 -g -00	300	300	0		
11	11.Miłocice	TPP	13-20-2-11-312 -h -00	300	300	0		
11	11.Miłocice	TPP	13-20-2-11-313 -b -00	700	700	0		
11	11.Miłocice	TPP	13-20-2-11-313 -d -00	500	500	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 12

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
12	12.Łaziszki	IIIA	13-20-2-12-213 -j -99	200	200	0		0
12	12.Łaziszki	IIIA	13-20-2-12-218 -h -99	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
12	12.Łaziszki	IIIAU	13-20-2-12-218 -g -00	800	500	300	gruntowa nieulepszona	0
12	12.Łaziszki	IIIAU	13-20-2-12-218 -h -01	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
12	12.Łaziszki	PR	13-20-2-12- - -	1 000	900	100	gruntowa nieulepszona	0
12	12.Łaziszki	PTP	13-20-2-12- - -	1 000	900	100	gruntowa nieulepszona	0
12	12.Łaziszki	PTW	13-20-2-12- - -	1 000	900	100	gruntowa nieulepszona	0
12	12.Łaziszki	TPN	13-20-2-12-198 -h -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
12	12.Łaziszki	TPN	13-20-2-12-198 -i -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
12	12.Łaziszki	TPN	13-20-2-12-222 -g -00	400	400	0		0
12	12.Łaziszki	TPN	13-20-2-12-243A -b -00	300	300	0		0
12	12.Łaziszki	TPN	13-20-2-12-243A -f -00	100	100	0		0
12	12.Łaziszki	TPN	13-20-2-12-243A -h -00	400	400	0		0
12	12.Łaziszki	TPN	13-20-2-12-243A -i -00	400	400	0		0
12	12.Łaziszki	TPN	13-20-2-12-243A -j -00	300	300	0		0
12	12.Łaziszki	TPN	13-20-2-12-243A -k -00	200	200	0		0
12	12.Łaziszki	TPN	13-20-2-12-243 -d -00	200	200	0		0
12	12.Łaziszki	TPN	13-20-2-12-243 -h -00	200	200	0		0
12	12.Łaziszki	TPP	13-20-2-12-219 -c -00	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
12	12.Łaziszki	TPP	13-20-2-12-220 -c -00	300	300	0		0
12	12.Łaziszki	TPP	13-20-2-12-243 -b -00	100	100	0		0
12	12.Łaziszki	TWN	13-20-2-12-200 -g -00	300	300	0		0
12	12.Łaziszki	TWN	13-20-2-12-220 -f -99	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
12	12.Łaziszki	TWN	13-20-2-12-221 -h -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
12	12.Łaziszki	TWN	13-20-2-12-224 -k -00	300	300	0		0
12	12.Łaziszki	TWN	13-20-2-12-227 -c -99	300	300	0		0
12	12.Łaziszki	TWP	13-20-2-12-198 -k -99	700	400	300	gruntowa nieulepszona	0
12	12.Łaziszki	TWP	13-20-2-12-204 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
12	12.Łaziszki	TWP	13-20-2-12-205 -b -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	0
12	12.Łaziszki	TWP	13-20-2-12-206 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
12	12.Łaziszki	TWP	13-20-2-12-224 -j -00	300	300	0		0
12	12.Łaziszki	TWP	13-20-2-12-233 -b -00	200	200	0		0
12	12.Łaziszki	TWP	13-20-2-12-241 -m -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
12	12.Łaziszki	TWP	13-20-2-12-241 -n -99	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 13

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
13	13.Dziuplina	IB	13-20-2-13-194 -f -99	300	300	0		0
13	13.Dziuplina	IB	13-20-2-13-368 -i -00	100	100	0		0
13	13.Dziuplina	IB	13-20-2-13-368 -j -00	100	100	0		0
13	13.Dziuplina	IIIA	13-20-2-13-181 -c -99	400	400	0		
13	13.Dziuplina	IIIAU	13-20-2-13-359 -g -99	300	300	0		0
13	13.Dziuplina	PR	13-20-2-13- - -	500	500	0		
13	13.Dziuplina	PTP	13-20-2-13- - -	500	500	0		
13	13.Dziuplina	PTW	13-20-2-13- - -	500	500	0		
13	13.Dziuplina	TPN	13-20-2-13-184 -g -00	100	100	0		0
13	13.Dziuplina	TPN	13-20-2-13-192 -f -00	200	200	0		0
13	13.Dziuplina	TPN	13-20-2-13-195 -a -00	500	500	0		0
13	13.Dziuplina	TPN	13-20-2-13-364 -i -00	200	200	0		0
13	13.Dziuplina	TPN	13-20-2-13-365 -b -00	200	200	0		0
13	13.Dziuplina	TPN	13-20-2-13-383 -a -00	100	100	0		0
13	13.Dziuplina	TPP	13-20-2-13-181 -a -00	200	200	0		0
13	13.Dziuplina	TPP	13-20-2-13-181 -f -00	500	500	0		0
13	13.Dziuplina	TPP	13-20-2-13-181 -g -00	200	200	0		0
13	13.Dziuplina	TPP	13-20-2-13-182 -b -00	500	500	0		0
13	13.Dziuplina	TPP	13-20-2-13-183 -i -00	700	700	0		0
13	13.Dziuplina	TPP	13-20-2-13-184 -c -00	100	100	0		0
13	13.Dziuplina	TPP	13-20-2-13-184 -h -00	100	100	0		0
13	13.Dziuplina	TPP	13-20-2-13-191 -h -00	200	200	0		0
13	13.Dziuplina	TPP	13-20-2-13-191 -j -00	200	200	0		0
13	13.Dziuplina	TPP	13-20-2-13-195 -a -00	500	500	0		0
13	13.Dziuplina	TPP	13-20-2-13-360 -a -00	200	200	0		0
13	13.Dziuplina	TPP	13-20-2-13-360 -b -00	200	200	0		0
13	13.Dziuplina	TPP	13-20-2-13-362 -b -00	100	100	0		0
13	13.Dziuplina	TPP	13-20-2-13-362 -c -00	100	100	0		0
13	13.Dziuplina	TPP	13-20-2-13-362 -f -00	200	200	0		0
13	13.Dziuplina	TPP	13-20-2-13-362 -g -00	100	100	0		0
13	13.Dziuplina	TPP	13-20-2-13-364 -b -00	200	200	0		0
13	13.Dziuplina	TPP	13-20-2-13-364 -j -00	100	100	0		0
13	13.Dziuplina	TPP	13-20-2-13-365 -c -00	100	100	0		0
13	13.Dziuplina	TPP	13-20-2-13-365 -g -00	100	100	0		0
13	13.Dziuplina	TPP	13-20-2-13-372 -c -00	300	300	0		0
13	13.Dziuplina	TPP	13-20-2-13-372 -d -00	100	100	0		0
13	13.Dziuplina	TPP	13-20-2-13-372 -i -00	200	200	0		0
13	13.Dziuplina	TPP	13-20-2-13-382 -a -00	100	100	0		0
13	13.Dziuplina	TWN	13-20-2-13-373 -c -00	200	200	0		0
13	13.Dziuplina	TWP	13-20-2-13-181 -b -00	300	300	0		0
13	13.Dziuplina	TWP	13-20-2-13-181 -h -00	300	300	0		0
13	13.Dziuplina	TWP	13-20-2-13-182 -c -00	500	500	0		0
13	13.Dziuplina	TWP	13-20-2-13-182 -i -00	200	200	0		0
13	13.Dziuplina	TWP	13-20-2-13-185 -b -00	300	300	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	02.Jelcz	PR	13-20-1-02- - -	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Jelcz	PTP	13-20-1-02- - -	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Jelcz	PTW	13-20-1-02- - -	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Jelcz	TPN	13-20-1-02-29 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Jelcz	TPN	13-20-1-02-31 -a -00	200	200	0		0
2	02.Jelcz	TPN	13-20-1-02-31 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Jelcz	TPN	13-20-1-02-31 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Jelcz	TPN	13-20-1-02-31 -i -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Jelcz	TPN	13-20-1-02-33 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Jelcz	TPN	13-20-1-02-33 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Jelcz	TPN	13-20-1-02-37 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Jelcz	TPN	13-20-1-02-40 -b -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Jelcz	TPN	13-20-1-02-42 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Jelcz	TPN	13-20-1-02-42 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Jelcz	TPN	13-20-1-02-42 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Jelcz	TPN	13-20-1-02-46 -p -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Jelcz	TPN	13-20-1-02-46 -r -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Jelcz	TPN	13-20-1-02-47 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Jelcz	TPN	13-20-1-02-51 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Jelcz	TPN	13-20-1-02-52 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Jelcz	TPN	13-20-1-02-52 -c -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Jelcz	TPN	13-20-1-02-71 -b -99	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
2	02.Jelcz	TPN	13-20-1-02-71 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
2	02.Jelcz	TPN	13-20-1-02-72 -f -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	3
2	02.Jelcz	TPN	13-20-1-02-72 -h -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	3
2	02.Jelcz	TWN	13-20-1-02-28 -g -00	300	300	0		
2	02.Jelcz	TWN	13-20-1-02-36 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Jelcz	TWN	13-20-1-02-37 -k -00	100	100	0		0
2	02.Jelcz	TWN	13-20-1-02-39 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Jelcz	TWN	13-20-1-02-41A -d -00	900	800	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Jelcz	TWN	13-20-1-02-47 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Jelcz	TWN	13-20-1-02-71 -g -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Jelcz	TWN	13-20-1-02-72 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	03.Janików	IIB	13-20-1-03-259 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Janików	IIIA	13-20-1-03-100 -c -99	500	200	300	twarda	0
3	03.Janików	IIIA	13-20-1-03-98 -c -00	100	100	0		0
3	03.Janików	IIIA	13-20-1-03-98 -f -99	100	100	0		0
3	03.Janików	IIIA	13-20-1-03-98 -g -00	100	100	0		0
3	03.Janików	IIIAU	13-20-1-03-115 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Janików	IIIAU	13-20-1-03-136 -b -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Janików	IIIAU	13-20-1-03-137 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Janików	PR	13-20-1-03- - -	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Janików	PTP	13-20-1-03- - -	1 500	400	1 100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Janików	PTW	13-20-1-03- - -	1 500	400	1 100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Janików	TPN	13-20-1-03-100 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Janików	TWN	13-20-1-03-140 -b -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Janików	TWP	13-20-1-03-141 -f -00	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	04.Oława	IB	13-20-1-04-90 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
4	04.Oława	IIIA	13-20-1-04-111 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4	04.Oława	IIIA	13-20-1-04-150 -c -00	400	400	0		0
4	04.Oława	IVD	13-20-1-04-155 -g -00	100	100	0		
4	04.Oława	PR	13-20-1-04- - -	900	300	600	gruntowa nieulepszona	4
4	04.Oława	PTP	13-20-1-04- - -	900	300	600	gruntowa nieulepszona	5
4	04.Oława	PTW	13-20-1-04- - -	900	300	600	gruntowa nieulepszona	4
4	04.Oława	TPN	13-20-1-04-114 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
4	04.Oława	TPN	13-20-1-04-162 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
4	04.Oława	TPN	13-20-1-04-90 -k -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
4	04.Oława	TPN	13-20-1-04-94 -c -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	4
4	04.Oława	TPP	13-20-1-04-162 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
4	04.Oława	TPP	13-20-1-04-90 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
4	04.Oława	TWN	13-20-1-04-152 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
4	04.Oława	TWN	13-20-1-04-173 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
4	04.Oława	TWN	13-20-1-04-191 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 5

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5	05.Kotowice	IIIAU	13-20-1-05-273 -c -00	1 500	800	700	gruntowa nieulepszona	0
5	05.Kotowice	PR	13-20-1-05- - -	2 500	1 000	1 500	gruntowa nieulepszona	0
5	05.Kotowice	PTP	13-20-1-05- - -	2 500	1 000	1 500	gruntowa nieulepszona	0
5	05.Kotowice	PTW	13-20-1-05- - -	2 500	1 000	1 500	gruntowa nieulepszona	0
5	05.Kotowice	TPN	13-20-1-05-263 -d -00	2 200	1 300	900	gruntowa nieulepszona	0
5	05.Kotowice	TPP	13-20-1-05-287 -b -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	0
5	05.Kotowice	TPP	13-20-1-05-289 -a -00	800	600	200	gruntowa nieulepszona	0
5	05.Kotowice	TPP	13-20-1-05-291 -n -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	10
5	05.Kotowice	TPP	13-20-1-05-299 -d -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
5	05.Kotowice	TPP	13-20-1-05-302 -g -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	0
5	05.Kotowice	TPP	13-20-1-05-303 -c -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.Kotowice	TPP	13-20-1-05-305 -g -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
5	05.Kotowice	TPP	13-20-1-05-308 -f -00	800	600	200	gruntowa nieulepszona	0
5	05.Kotowice	TPP	13-20-1-05-317 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
5	05.Kotowice	TPP	13-20-1-05-321 -g -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
5	05.Kotowice	TWN	13-20-1-05-321 -l -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 6

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
6	06.Bystrzyca	IB	13-20-1-06-217 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Bystrzyca	IIIA	13-20-1-06-199 -j -00	100	100	0		
6	06.Bystrzyca	IIIA	13-20-1-06-199 -n -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
6	06.Bystrzyca	PR	13-20-1-06- - -	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Bystrzyca	PTP	13-20-1-06- - -	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Bystrzyca	PTW	13-20-1-06- - -	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Bystrzyca	TPN	13-20-1-06-185 -c -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
6	06.Bystrzyca	TPN	13-20-1-06-202 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Bystrzyca	TPN	13-20-1-06-220 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Bystrzyca	TPN	13-20-1-06-220 -j -00	200	200	0		0
6	06.Bystrzyca	TPP	13-20-1-06-186 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Bystrzyca	TPP	13-20-1-06-198 -d -00	1 000	1 000	0		0
6	06.Bystrzyca	TPP	13-20-1-06-199 -f -00	100	100	0		0
6	06.Bystrzyca	TPP	13-20-1-06-199 -j -00	100	100	0		0
6	06.Bystrzyca	TPP	13-20-1-06-203 -a -00	200	200	0		0
6	06.Bystrzyca	TPP	13-20-1-06-203 -b -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
6	06.Bystrzyca	TPP	13-20-1-06-211 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Bystrzyca	TPP	13-20-1-06-212 -j -00	100	100	0		0
6	06.Bystrzyca	TPP	13-20-1-06-219 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Bystrzyca	TPP	13-20-1-06-220 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Bystrzyca	TPP	13-20-1-06-220 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Bystrzyca	TPP	13-20-1-06-220 -h -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Bystrzyca	TWN	13-20-1-06-172 -i -00	300	300	0		0
6	06.Bystrzyca	TWN	13-20-1-06-200 -j -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Bystrzyca	TWN	13-20-1-06-202 -b -00	300	300	0		
6	06.Bystrzyca	TWN	13-20-1-06-202 -c -00	300	300	0		
6	06.Bystrzyca	TWN	13-20-1-06-211 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Bystrzyca	TWN	13-20-1-06-222 -j -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	5
6	06.Bystrzyca	TWP	13-20-1-06-171 -a -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Bystrzyca	TWP	13-20-1-06-209 -b -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 7

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
7	07.Oleśnica	IIIBU	13-20-1-07-242 -f -00	300	300	0		
7	07.Oleśnica	IVD	13-20-1-07-228 -h -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
7	07.Oleśnica	IVD	13-20-1-07-238 -a -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
7	07.Oleśnica	IVD	13-20-1-07-239 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
7	07.Oleśnica	IVD	13-20-1-07-250 -f -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
7	07.Oleśnica	IVD	13-20-1-07-253 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
7	07.Oleśnica	IVD	13-20-1-07-253 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
7	07.Oleśnica	IVD	13-20-1-07-253 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
7	07.Oleśnica	PR	13-20-1-07- - -	1 000	800	200	gruntowa nieulepszona	0
7	07.Oleśnica	PTP	13-20-1-07- - -	1 000	800	200	gruntowa nieulepszona	0
7	07.Oleśnica	PTW	13-20-1-07- - -	1 000	800	200	gruntowa nieulepszona	0
7	07.Oleśnica	TPN	13-20-1-07-246 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
7	07.Oleśnica	TPN	13-20-1-07-248 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
7	07.Oleśnica	TPN	13-20-1-07-254 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
7	07.Oleśnica	TPN	13-20-1-07-254 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
7	07.Oleśnica	TPP	13-20-1-07-245 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
7	07.Oleśnica	TPP	13-20-1-07-246 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
7	07.Oleśnica	TPP	13-20-1-07-248 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
7	07.Oleśnica	TWP	13-20-1-07-232 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
7	07.Oleśnica	TWP	13-20-1-07-237 -a -00	200	200	0		
7	07.Oleśnica	TWP	13-20-1-07-246 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 8

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
8	08.Karwiniec	IIIA	13-20-2-08-173 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	IIIA	13-20-2-08-83 -c -00	200	200	0		0
8	08.Karwiniec	IIIAU	13-20-2-08-148 -i -00	100	100	0		0
8	08.Karwiniec	IIIAU	13-20-2-08-149 -h -00	400	300	100	twarda	0
8	08.Karwiniec	IIIAU	13-20-2-08-74 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	IIIAU	13-20-2-08-84 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	IIIAU	13-20-2-08-84 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	IIIB	13-20-2-08-118 -h -00	400	300	100	twarda	0
8	08.Karwiniec	PR	13-20-2-08- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
8	08.Karwiniec	PTP	13-20-2-08- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	PTW	13-20-2-08- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-118 -i -00	100	100	0		
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-120 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-120 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-120 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-120 -k -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-141 -d -98	200	200	0		0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-142 -b -00	200	200	0		0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-142 -c -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-144 -b -00	300	300	0		0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-146 -c -99	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-146 -i -00	100	100	0		
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-149 -a -99	100	100	0		0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-149 -j -00	200	200	0		0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-149 -k -00	200	200	0		0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-172 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-57 -k -00	100	100	0		
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-58 -j -00	100	100	0		
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-58 -k -00	200	200	0		0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-58 -m -00	200	200	0		
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-58 -o -00	300	300	0		0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-58 -y -00	200	200	0		0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-62 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-63 -a -99	200	200	0		
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-67 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-68 -f -00	100	100	0		0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-71 -k -00	100	100	0		
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-72 -g -00	100	100	0		
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-72 -k -00	100	100	0		0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-72 -l -00	100	100	0		0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-73 -a -00	100	100	0		0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-73 -b -00	100	100	0		0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-73 -d -00	100	100	0		
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-73 -f -00	100	100	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-73 -h -00	100	100	0		
8	08.Karwiniec	TPP	13-20-2-08-84 -h -00	100	100	0		
8	08.Karwiniec	TWN	13-20-2-08-149 -b -99	100	100	0		
8	08.Karwiniec	TWN	13-20-2-08-149 -c -98	100	100	0		
8	08.Karwiniec	TWN	13-20-2-08-149 -f -98	100	100	0		
8	08.Karwiniec	TWN	13-20-2-08-172 -d -98	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	TWN	13-20-2-08-58 -n -00	100	100	0		0
8	08.Karwiniec	TWN	13-20-2-08-67 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	TWN	13-20-2-08-73 -c -00	100	100	0		0
8	08.Karwiniec	TWN	13-20-2-08-97 -c -00	100	100	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 9

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
9	09.Paczków	IIIAU	13-20-2-09-103 -c -00	200	200	0		0
9	09.Paczków	IIIAU	13-20-2-09-105 -c -00	300	300	0		
9	09.Paczków	IIIAU	13-20-2-09-131 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	IIIAU	13-20-2-09-175 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	IIIAU	13-20-2-09-93 -b -00	1 000	600	400	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	IVD	13-20-2-09-93 -d -00	1 000	600	400	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	PR	13-20-2-09- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	PTP	13-20-2-09- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	PTW	13-20-2-09- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	TPN	13-20-2-09-108 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	TPN	13-20-2-09-127 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	TPN	13-20-2-09-129 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	TPN	13-20-2-09-151 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	TPN	13-20-2-09-152 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	TPN	13-20-2-09-154A -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	TPN	13-20-2-09-162 -g -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
9	09.Paczków	TPN	13-20-2-09-163 -g -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
9	09.Paczków	TPN	13-20-2-09-164 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	TPN	13-20-2-09-165 -p -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
9	09.Paczków	TPN	13-20-2-09-174 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
9	09.Paczków	TPN	13-20-2-09-174 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
9	09.Paczków	TPN	13-20-2-09-174 -d -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
9	09.Paczków	TPN	13-20-2-09-174 -i -00	300	200	100	twarda	0
9	09.Paczków	TPN	13-20-2-09-174 -j -00	200	100	100	twarda	0
9	09.Paczków	TPN	13-20-2-09-176 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	TPN	13-20-2-09-78 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	TPN	13-20-2-09-85 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	TPN	13-20-2-09-90 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	TPN	13-20-2-09-92 -a -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	TPN	13-20-2-09-92 -b -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	TPN	13-20-2-09-92 -f -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	TPN	13-20-2-09-93 -a -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	TPN	13-20-2-09-93 -h -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	TPN	13-20-2-09-93 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	TPN	13-20-2-09-93 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	TPP	13-20-2-09-109 -f -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	TPP	13-20-2-09-161 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	TPP	13-20-2-09-162 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	TPP	13-20-2-09-163 -f -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
9	09.Paczków	TPP	13-20-2-09-163 -i -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
9	09.Paczków	TPP	13-20-2-09-92 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	TWN	13-20-2-09-154 -b -99	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	TWN	13-20-2-09-160 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	TWN	13-20-2-09-161 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
9	09.Paczków	TWN	13-20-2-09-163 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	TWN	13-20-2-09-163 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	TWN	13-20-2-09-164 -h -99	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
9	09.Paczków	TWN	13-20-2-09-174 -k -00	200	100	100	twarda	0
9	09.Paczków	TWN	13-20-2-09-176 -g -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	TWN	13-20-2-09-76 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	TWN	13-20-2-09-85 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	TWN	13-20-2-09-92 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	TWN	13-20-2-09-92 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	TWN	13-20-2-09-93 -g -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	TWP	13-20-2-09-108 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	TWP	13-20-2-09-162 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0