

Szczytno, dn. 19.10.2023 r.

Zamawiający:
Powiat Szczycieński
ul. H. Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno

Odpowiedzi na zapytania wykonawców – zestaw 5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na Kompleksowe Ubezpieczenie Powiatu Szczycieńskiego

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

PYTANIE 1.

Prosi o informację czy w miejscach ubezpieczenia i okolicach od 1996 roku zaistniały jakiegokolwiek szkody powodziowe, podtopienia itp.? Jeśli tak to ile i jakie były wysokości wypłaconych odszkodowań?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że w miejscach ubezpieczenia i okolicach od 1996 roku nie zaistniały jakiegokolwiek szkody powodziowe, podtopienia itp.

PYTANIE 2.

Towarzystwo prosi o informację czy w ciągu najbliższych trzech lat planowane są jakieś inwestycje, jeżeli tak to czego dotyczą i jaka jest ich szacunkowa wartość.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że nie posiada takiego planu.

PYTANIE 3.

Towarzystwo prosi o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

PYTANIE 4.

Towarzystwo prosi o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także szkód powstałych w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że to nie jest kompetencja Powiatu. Nie prowadzi on takiej działalności.

PYTANIE 5.

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone mosty, wiadukty? Jeżeli tak to prosimy o informację kiedy były przeprowadzone okresowe kontrole obiektów mostowych. Czy mosty posiadają aktualne przeglądy? Czy wykryto jakieś nieprawidłowości, zalecenia? Czy zostały zrealizowane?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że w/w obiekty nie są przedmiotem ubezpieczenia w tym postępowaniu.

PYTANIE 6.

Czy do ubezpieczenia zgłoszone zostało mienie zabytkowe, zbiory i eksponaty muzealne? Jeżeli tak to prosimy o podanie lokalizacji oraz sum ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że w/w mienie nie jest przedmiotem ubezpieczenia w tym postępowaniu.

PYTANIE 7.

Towarzystwo prosi o informacje jaki jest stan techniczny zarządzanych dróg oraz informację o przeprowadzonych i planowanych remontach.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że stan dróg ocenia jako dobry. Remonty prowadzone są na bieżąco w miarę potrzeb i możliwości finansowych Powiatu.

PYTANIE 8.

Czy w okresie ostatnich 6 miesięcy była przeprowadzona lustracja dróg na terenie Gminy i czy zostały sporządzone protokoły wskazujące miejsca wymagające czynności naprawczych?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że monitoruje stan dróg na bieżąco. Nie posiada protokołów z lustracji.

PYTANIE 9.

Czy budynki są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami i czy prowadzone są regularne przeglądy techniczne budynków i ich wszelkich instalacji?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami. Wyjątkiem jest budynek administracyjny przy ul. Chrobrego. Jest przeznaczony do modernizacji. Szczegółowe informacje w pakiecie odpowiedzi nr 3

PYTANIE 10.

Prosimy o uzupełnienie stanu technicznego budynków zgłoszonych do ubezpieczenia. Czy zostały zgłoszone budynki ze złym stanem technicznym, wymagające remontu?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że w wykazie mienia opisano stan techniczny budynków. Jednocześnie informuje, że skorygowano opis stanu technicznego kaplicy i prosektorium z „zły” na „dobry” – w ostatnich latach bowiem przeprowadzono remont.

PYTANIE 11.

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

PYTANIE 12.

Czy Zamawiający planuje zakup nowych instalacji OZE lub udział w projekcie związanym z wybudowaniem nowych instalacji OZE w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej w terminie określonym w przetargu? Jeśli tak jaki jest ich szacowany koszt oraz termin realizacji?

ODPOWIEDŹ:

Planowana jest instalacja fotowoltaiczna na czterech placówkach oświatowych. W chwili obecnej brak jest dokumentacji i związanych z tym szczegółów.

PYTANIE 13.

Czy Zamawiający zgłasza budynki nieużytkowane w tym również pustostany? Czy są monitorowane lub dozorowane? Jeśli tak w taki sposób. Czy odcięte są media (takie jak prąd, gaz, woda) w budynkach? Jaki jest stan techniczny budynków? Kiedy ostatnio przeprowadzane zostały ich przeglądy techniczne i budowlane? Czy protokoły z przeglądów wykazały jakieś nieprawidłowości? Czy zostały one naprawione?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że zgłasza taki obiekt.

Budynek administracyjny przy ul. Chrobrego znajduje się na ogrodzonej posesji. Jest zabezpieczony przez instalację alarmową (dozór elektroniczny) nadzorowaną przez firmę SOLID. Budynek to dawny internat studencki przekazany na rzecz Powiatu. Planowano adaptację obiektu na budynek administracyjny, jednak z uwagi na znaczący koszt inwestycja została odsunięta w czasie. W chwili obecnej obiekt jest nieużytkowany, zabezpieczony i nadzorowany.

Budynek przy ul. Chrobrego posiada zasilanie energetyczne (z uwagi na konieczność zasilania instalacji alarmowej). W sezonie grzewczym będzie uruchomione centralne ogrzewanie w celu zabezpieczenia budynku przed degradacją (minimalne). Gazu nie ma.

W budynku znajdują się meble (łóżka, tapczaniki, szafy ubraniowe).

PYTANIE 14.

Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia budynków ze złym stanem technicznym oraz nieużytkowanych do zakresu FLEXA (pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego) oraz wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 100000,00 zł.

Odnosnie budynków nieużytkowanych prosimy o wyłączenie ryzyka: wandalizmu, dewastacji oraz klauzul: przezornej sumy ubezpieczenia, klauzuli zalaniowej a także wszelkich klauzul dodatkowych rozszerzających zakres ochrony.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 15.

Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy. Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że nie ma możliwości podania PML lokalizacji. Szacuje się, że wartość ta nie przekracza ok 7 mln zł.

PYTANIE 16.

Prosimy o zmniejszenie limitu szacowanej wartości szkody w klauzuli szybkiej likwidacji szkód (klauzula nr 10 programu ubezpieczenia) z 50 000,00 zł na 30 000,00 zł.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 17.

Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w klauzuli miejsca ubezpieczenia (klauzula nr 22 programu ubezpieczenia) z 1 000 000,00 zł na 500 000,00 zł.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 18.

Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie (klauzula nr 27 programu ubezpieczenia) z 300 000,00 zł na 200 000,00 zł.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu dla Klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie

PYTANIE 19.

Prosimy o przeniesienie klauzuli przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie (klauzula nr 32) do klauzul fakultatywnych

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 20.

Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w klauzuli katastrofy budowlanej (klauzula nr 35 programu ubezpieczenia) z 2 000 000,00 zł na 1 000 000,00 zł.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 21.

Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w klauzuli aktów terroryzmu (klauzula nr 40 programu ubezpieczenia) z 1 000 000,00 zł na 500 000,00 zł.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 22.

Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w klauzuli strajków, rozruchów, zamieszek społecznych (klauzula nr 41 programu ubezpieczenia) z 1 000 000,00 zł na 500 000,00 zł.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 23.

Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w klauzuli uznania kosztów dodatkowych wynikających z braku części zamiennych (klauzula nr 47 programu ubezpieczenia) z 200 000,00 zł na 100 000,00 zł.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 24.

W zakresie ubezpieczenia OC za czyste straty finansowe (punkt 4.6) prosimy o wprowadzenie franszyzy na szkody powstałe w wyniku czystych strat finansowych – w wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 1 000 zł. Dodatkowo prosimy o wprowadzenie wyłączeń tj.

”Ubezpieczyciel w ramach czystych strat finansowych nie odpowiada szkody:

-związane z działalnością doradczą

-powstałe w wyniku ataków hakerskich oraz wirusów komputerowych.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy dla tego ryzyka. Wyraża jednak zgodę na wyłączeni szkód:

-związane z działalnością doradczą

-powstałe w wyniku ataków hakerskich oraz wirusów komputerowych.”

PYTANIE 25.

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w rozszerzeniu odpowiedzialności cywilnej (pkt 4.14)w wysokości 200 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 26.

Prosimy o potwierdzenie, że punktu 4.29 dotyczący odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji inwestora, wynikające z uchybień przy organizowaniu procesu budowy na podstawie art. 18 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - nie dotyczy odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że punktu 4.29 dotyczący odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji inwestora, wynikające z uchybień przy organizowaniu procesu budowy na podstawie art. 18 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - nie dotyczy odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.

PYTANIE 27.

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (punkt 4.37) w wysokości 500 000,00 zł

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że rozszerzenie 4.37 posiada limit w wysokości 500 tys zł.

PYTANIE 28.

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (punkt 4.14) w wysokości 500 000,00 zł

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 29.

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (punkt 4.16) w wysokości 500 000,00 zł

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 30.

Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności w rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (punkt 4.17) z 400 000,00 zł na 100 000,00 zł

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 31.

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (punkt 4.31) w wysokości 300 000,00 zł

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 32.

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (punkt 4.36) w wysokości 500 000,00 zł

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 33.

Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody, w tym czyste straty finansowe będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji administracyjnej przez jednostkę samorządu terytorialnego (punkt 4.37) z 500 000,00 zł na 300 000,00 zł.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 34.

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczania odpowiedzialności cywilnej o szkody w tym czyste straty finansowe, będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji administracyjnej przez jednostkę samorządu terytorialnego (punkt 4.36) nie obejmują szkód wyrządzonych umyślnie.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że czyste straty finansowe to rozszerzenie nr 4.37. W jego treści wprost wpisano, że szkody z winy umyślnej są wyłączone.

PYTANIE 35.

W odniesieniu do imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC czy Zamawiający potwierdza że zakres ochrony nie będzie obejmował imprez motorowych, wodnych, rowerowych, samochodowych, lotniczych, motorowodnych, ekstremalnych. Jeżeli tego typu imprezy mają być objęte ochrona prosimy podać ich wykaz.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony OC w zakresie ubezpieczenia imprez masowych nie będzie obejmował imprez motorowych, wodnych, rowerowych, samochodowych, lotniczych, motorowodnych, ekstremalnych

PYTANIE 36.

Prosimy o informację czy wśród mienia zgłaszanego do ubezpieczenia znajduje się sprzęt elektroniczny z projektów unijnych lub rządowych. Jeżeli tak prosimy o jego wyszczególnienie oraz informacje o rodzaju sprzętu, wyszczególnienie sumy ubezpieczenia, podanie Ubezpieczonych oraz szkodowości za okres ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że jednostki oświatowe posiadają laptopy kupione w ramach projektów unijnych. Przez czas, kiedy nie obowiązuje nauka zdalna sprzęt jest użytkowany stacjonarnie w szkołach, jednak może być wykorzystany w domach uczniów **lub** podczas ewentualnej nauki zdalnej.

PYTANIE 37.

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia pojazdy w tym maszyny rolnicze, maszyny budowlane itp. Jeżeli tak prosimy o wykreślenie z przedmiotu powyższych pojazdów W przypadku braku możliwości wykreślenia z ubezpieczenia prosimy o :

- wyszczególnienie mienia z opisem przedmiotu ubezpieczenia i jego sum ubezpieczenia
- prosimy o podanie adresu miejsca ubezpieczenia i zabezpieczeń przeciwkradzieżowych

- prosimy o potwierdzenie, iż zakres ubezpieczenia w stosunku przedmiotowego mienia obejmuje jedynie miejsce ubezpieczenia (miejsce przechowywania) gdzie to mienie się znajduje

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zgłasza takich maszyn.

PYTANIE 38.

Prosimy o włączenie klauzuli o poniższej treści:

Klauzula wyłączenie chorób zakaźnych

Niezależnie od innych postanowień niniejsza umowa ubezpieczenia wyłącza jakąkolwiek stratę, szkodę, odpowiedzialność, roszczenie, koszt lub wydatek jakiegokolwiek rodzaju bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przez Chorobę zakaźną albo groźbę lub zagrożenie Chorobą zakaźną (faktyczne lub rzekome), jej przypisywane, lub mające miejsce jednocześnie, lub w jej konsekwencji, niezależnie od wszelkich innych przyczyn lub zdarzeń przyczyniające się do nich równocześnie, lub w dowolnej kolejności.

2. Termin Choroba zakaźna używany w niniejszej klauzuli oznacza wszelkie choroby, które mogą być przenoszone za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub czynnika z jednego organizmu na drugi organizm, przy czym:

- substancja lub czynnik obejmuje między innymi wirusa, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jakąkolwiek jego wariację, bez względu na to, czy jest uznana za żywą, czy też nie, oraz
- metoda transmisji, czy to bezpośrednia, czy też pośrednia, obejmuje między innymi transmisję drogą powietrzną, transmisję poprzez płyny ustrojowe, transmisję z jakiegokolwiek powierzchni lub obiektu bądź na jakąkolwiek powierzchnię lub obiekt w stanie stałym, ciekłym lub gazowym albo pomiędzy organizmami, oraz
- choroba, substancja lub czynnik może powodować lub stwarzać zagrożenie szkodami dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzkiego albo może powodować lub stwarzać zagrożenie szkodami w mieniu, jego podupadnięcia, utraty jego wartości, zbywalności lub możliwości korzystania z niego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że w przypadku wygrania postępowania przez wykonawcę, który zadaje powyższe pytanie akceptuje włączenie w/w Klauzuli.

PYTANIE 39.

Prosimy o dodatkowe informacje dotyczące ubezpieczenia instalacji solarnych i fotowoltaicznych, podanie jednostkowych sum ubezpieczenia wraz z adresem oraz informacji:

- a) czy wszystkie instalacje są już zamontowane na/w budynkach, odebrane i potwierdzone stosownymi protokołami odbioru bez usterek?
- b) czy w miejscach ubezpieczenia (tj. miejscach montażu instalacji) na terenie Powiatu zaistniały jakiegokolwiek szkody powodziowe (w tym podtopienia) w ostatnich 20 latach?

Prosimy o dodatkowe poniższe informacje dotyczące instalacji

I. Solarnych

- a) Rok produkcji instalacji solarnej?
- b) Data oddania instalacji solarnej do użytku (liczba lat eksploatacji);

II. Fotowoltaicznych

- a) Jakie elementy wchodzi w skład instalacji zgłaszanej do ubezpieczenia i czy w jej skład wchodzi również akumulator fotowoltaiczny wykorzystywany do magazynowania energii?
- b) Jaka jest moc i powierzchnia instalacji fotowoltaicznych?

W przypadku mocy:

- a) do 6,5 kWp – ilość takich instalacji,
- b) powyżej 6,5 kWp do 50 kWp – ilość takich instalacji
- c) Jakie moduły zastosowano (wielkość modułu, rodzaj – monokrystaliczny, polikrystaliczny, CIGS, Cedet, amorficzny, producent, ilość i opis techniczny ogniwa – jakiej klasy)?
- d) Jakie optymalizatory mocy zastosowano (producent, typ)?
- e) Jaki falownik zastosowano (producent, typ)?
- f) Rok produkcji instalacji fotowoltaicznej?
- g) Data oddania instalacji fotowoltaicznej do użytku (liczba lat eksploatacji);
- h) Gdzie są zlokalizowane falowniki ?

III. Prosimy o poniższe informacje odnośnie montażu, gwarancji, serwisu :

1. czy wszystkie elementy instalacji fotowoltaicznej są objęte gwarancją producenta?; jeśli nie wszystkie, to które elementy nie są?
2. czy montaż instalacji był, a serwis jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta?
3. czy Zamawiający posiada i będzie posiadał przez cały okres ubezpieczenia umowę na wykonanie serwisu przez specjalistyczną firmę?; jeśli tak, to:
 - a. jaka jest częstotliwość prac serwisowych?
 - b. jaki jest zakres czynności serwisowych?
4. czy regularnie są wykonywane przeglądy techniczne i elektryczne i czy są dokumentowane
5. czy zainstalowane instalacje były nowe, czy używane ?
6. czy wykonywane są badania rezystancji izolacji (jak często)?
7. czy wykonywane są badania termowizyjne?
8. czy są przeprowadzane pomiary temperatury w złączkach (standard AFCI)?

IV. Prosimy o poniższe informacje odnośnie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznych:

1. czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciovowe przed występującymi prądami rewersyjnymi?
2. czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzebieciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy, certyfikatem CE?
3. czy po obu stronach falownika (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki?
4. czy instalacja jest zabezpieczona instalacją odgromową?
5. czy instalacje są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu?
6. podanie rodzaju zabezpieczeń przeciwpożarowych.
7. podanie rodzaju zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich (ochrona obiektu, zapis monitoringu, oświetlenie, ogrodzenie – z czego wykonane, wysokość, itp.).
8. podanie rodzaju zabezpieczeń przed dostępem zwierząt (gryzoni), w tym zabezpieczenie kabli i urządzeń wchodzących w skład instalacji fotowoltaicznej.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuję, że DPS posiada instalację solarną zamontowaną i oddaną do użytku w 2014 roku- dotychczas działa bez usterek.

W miejscu instalacji nie zaistniały podtopienia, powódzie.

Nie znamy roku produkcji instalacji solarnej.

Instalacja jest eksploatowana 9 lat.

Innych bardziej szczegółowych informacji, Zamawiający nie jest w stanie podać.

PYTANIE 40.

Prosimy o odpowiedzi na następujące pytania oraz o udokumentowanie odpowiedzi:

1. Czy dokonywane są przeglądy zadrzewienia ? **tak**

2. Gdzie – na jakich terenach administrowanych/zarządzanych przez JST wykonywane są przeglądy zadrzewienia?:

- 1) placówkach oświatowych i wychowawczych, szkołach, przedszkolach, żłobkach, bibliotekach innych **tak –właściwy kierownik jednostki** / nie
- 2) zasobach mieszkaniowych JST, w tym TBS-ach: tak / **nie – Zamawiający nie posiada TBS**
- 3) parkach, terenach zieleni, skwerach, placach, wszelkich terenach publicznych: nie
- 4) cmentarzach komunalnych tak / **nie – Zamawiający nie administruje cmentarzem**
- 5) terenach przy ZOZ, szpitalach **tak –właściwy kierownik jednostki** / nie
- 6) pasach zieleni przydrożnej dróg zarządzanych przez JST **tak –właściwy kierownik jednostki** / nie
- 7) ośrodkach sportu i rekreacji tak / **nie - Zamawiający nie prowadzi ośrodków sportu**

3. Jakie kwalifikacje (uprawnienia do oceny drzewostanu) posiadała osoba dokonująca przeglądu?

Kierownicy jednostek /pracownicy Powiatu – bez szczególnych kwalifikacji

4. Czy przeglądy zostały przeprowadzone przy współudziale osoby upoważnionej przez wójta/ burmistrza/prezydenta miasta do pełnienia w jego imieniu obowiązków w zakresie ochrony przyrody? tak/ **nie – Zarząd Powiatu nie uczestniczy w przeglądach**

5. Jak często i w jakim terminie dokonano przeglądu zadrzewienia?

Corocznie Kiedy: (dd-mm-rrrr) - -

Co 2 lata Kiedy: (dd-mm-rrrr) - -

W miarę potrzeb

6. Czy, a jeśli tak, to jakie wydano zalecenia w zakresie działań eliminujących zagrożenia wykazane w przeglądzie zadrzewienia:

1) czy i kiedy JST wystąpiła do organu upoważnionego do wydawania zezwoleń na usunięcie drzew z wnioskiem o wydanie takich zezwoleń na wytypowane drzewa?

tak (należy dołączyć kopię wniosku) / **kierownicy jednostek realizują to zadanie we własnym zakresie wyjątek stanowi realizacja inwestycji przez Powiat wówczas to inwestor występuje z wnioskiem o wyrażenie zgody do odpowiedniego organu**

2) czy i kiedy JST poddała drzewa innym działaniom pielęgnacyjnym?

tak – jakie działania?: [pielęgnacja, ekspertyza, monitoring, oznaczenie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu (chore, usychające, pochylone na drogę, a także gatunki, które przekroczyły wiek rębny)] / **kierownicy jednostek realizują to zadanie we własnym zakresie**

UWAGA. Przy składaniu odpowiedzi do naszego Towarzystwa proszę dołączyć kopię protokołu przeglądu zadrzewienia oraz kopię wniosku, o którym jest mowa w pytaniu 6 pkt. 1) – o ile go złożono

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zaznaczył odpowiedź czerwoną czcionką.

PYTANIE 41.

Prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 25.10.2023 r

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania i otwarcia ofert na dzień 25.10.2023 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostanie opublikowane na stronie postępowania.

BROKER
Beyger
Joanna Beyger