



Wrocław, 29.08.2022

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Miasta Racibórz wraz z jednostkami organizacyjnymi

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 117/2022/Racibórz

Działając w imieniu i na rzecz Miasta Racibórz, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

Dotyczy Pakietu I i Pakietu III:

1. Prosimy o zmianę okresu ubezpieczenia z 36 miesięcy na 12 miesięcy. Jeżeli takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia dla Zamawiającego prosimy o wprowadzenie do Umowy klauzuli wypowiedzenia:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30%
2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia
3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
- przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.
- Przez wskaźnik szkodowości= $[(\text{odszkodowania wypłacone} + \text{rezerwy}) / (\text{składka przypisana brutto} - \text{prowizja pośrednika})] \times 100 \%$

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminów wykonania zamówienia z 36 na 24 miesiące w ramach wszystkich 3 Pakietów. Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ. W związku z powyższym zmianie ulegają załączniki nr 4,5,6,7,8,9. Skorygowane pliki zostały udostępnione wraz z odpowiedziami z dnia 26.08.2022.



2. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych zapisami SWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

3. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie ustalone limity odpowiedzialności na pierwsze ryzyko odnoszą się do wszystkich jednostek łącznie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

4. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej lub udziału własnego dla ubezpieczenia:

- mienia od wszystkich ryzyk – min. 1 000 PLN
- szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia – min. 100 PLN
- sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk – min. 500 PLN
- odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia – min. 500 PLN
- odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami – min. 500 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na:

- mienie od wszystkich ryzyk – udział własny 500 PLN
 - szyby i przedmioty szklane od stłuczenia – franszyza integralna 100 PLN,
 - sprzęt elektroniczny w systemie wszystkich ryzyk – udział własny 5%,
 - odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia – franszyza integralna w wysokości 500 zł dla szkód rzeczowych
 - odpowiedzialność cywilna z tytułu administrowania drogami - brak
- Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

5. Czy w okresie od 1997 roku wystąpiła powódź lub podniesie się poziomu wód gruntowych. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalanie wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych); wielkości poniesionych szkód.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 80, 125, 188 w Odpowiedź na pytania/zmiany/wyjaśnienie treści SWZ z dnia 26.08.2022

6. W odniesieniu do ryzyka powodzi prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 2.000.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 5 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ.

7. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 20.000,00 zł na szkody spowodowane powodzią.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5 % nie mniej niż 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ.

8. Prosimy o możliwość wyłączenia z zakresu ochrony ryzyka podniesienia się poziomu wód gruntowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. W odniesieniu do ryzyka deszczu nawalnego prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 2.000.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ.

10. Prosimy o zgodę na zmianę treści SWZ w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

Z: Huragan – wiatr o sile przynajmniej 13 m/s

Na: Huragan – wiatr o prędkości nie mniejszej niż 13,8 m/s, ustalonej przez IMiGW, którego działanie wyrządza masowe szkody; w przypadku braku możliwości uzyskania opinii IMiGW wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania lub bezpośrednim sąsiedztwie;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ.

11. Prosimy o zgodę na zmianę treści SWZ w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk poprzez wykreślenie zapisu w pkt 14 „..... w obiektach nieogrzewanych lub wyłączonych z eksploatacji”...?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ.

12. Prosimy o zgodę na zmianę treści SWZ w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w pkt 11 Napór śniegu lub lodu poprzez dodanie frazy: „jeżeli do powstania szkody nie przyczynił się zły stan techniczny dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczone otwory dachowe, okienne, drzwiowe”;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ.

13. Prosimy o zgodę na zmianę treści SWZ w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk poprzez wprowadzenie limitu w pkt 16 Zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie [...] w wysokości 500.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



14. Prosimy o zgodę na zmianę treści SWZ w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk poprzez wykreślenie w pkt 17 Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych [...] zapisu: Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ.

15. Prosimy o zgodę na zmianę treści SWZ w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk poprzez wprowadzenie zapisu w pkt 17 Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych [...]:

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody:

- a) w licznikach, miernikach,
- b) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach,
- c) powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami lub przeglądami);

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ.

16. Prosimy o zgodę na zmianę treści SWZ w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk poprzez wprowadzenie limitu w pkt 19 Działanie człowieka [...] w wysokości 100.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

17. Czy w odniesieniu do kradzieży zwykłej Zamawiający dopuszcza wprowadzenie dodatkowego zapisu:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

szkody w wartościach pieniężnych rozumianych jako krajowe i zagraniczne znaki pieniężne (gotówka i jej substytuty m.in. karty płatnicze, karty rabatowe, bilety, kupony, żetony, karty pre-paid, karnety itp.), чеки, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro, a także platyna i inne metale z grupy platynowców oraz wyroby z wszystkich wymienionych wcześniej metali, kamienie szlachetne i perły,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

18. Prosimy o zgodę na zmianę treści SWZ w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk poprzez wykreślenie punktu 22. Stłuczenie (rozbicie) [...] i



wprowadzenie w jego miejsce poniższej klauzuli:

Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) lub pęknięcia szyby i inne przedmioty szklane należące do ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu i stanowiące wyposażenie bądź urządzenia budynków lub lokali, w których prowadzona jest przez ubezpieczonego działalność gospodarcza, wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, przy czym ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte następujące przedmioty:

- a) oszklenia okienne i drzwiowe, ścienne i dachowe, szklane przegrody, płyty szklane stanowiące składowe części balustrad balkonowych i schodowych, mebli, gablot reklamowych lub lad chłodniczych, w tym także szyby specjalne, w tym antywłamaniowe, kuloodporne lub inne,
- b) oszklenia kominków lub wind;
- c) oszklenia pokryte folią oraz witraże,
- d) lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach, meblach lub gablotach reklamowych,
- e) szklane, ceramiczne lub kamienne wykładziny ścian, sufitów, słupów lub filarów,
- f) akwaria lub terraria stanowiące wyposażenie lub środki obrotowe,
- g) tablice reklamowe takie jak:
 - szyldy lub gabloty ze szkła, plastyku lub innego materiału, znajdujące się poza budynkiem lub lokalem,
 - neony, reklamy świetlne, tablice świetlne lub elektroniczne wraz z oprzyrządowaniem stanowiącym integralną całość konstrukcyjną;

2) ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:

- a) szklane, ceramiczne lub kamienne wykładziny podłogowe,
- b) szkło stanowiące osprzęt urządzeń technicznych: maszyn, aparatów, narzędzi oraz osprzęt instalacji, z wyłączeniem szyb, o których mowa w pkt 1 lit. b,
- c) szyby, przedmioty szklane lub płyty kamienne w stanie uszkodzonym,
- d) szyby, przedmioty szklane lub płyty kamienne przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia,
- e) szyby w pojazdach i środkach transportowych,
- f) szyby w szklarniach, cieplarniach, inspektach lub oranżeriach;

3) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- a) powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,
- b) powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy ubezpieczonego przedmiotu;

4) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności w wysokości 20.000,00 zł



- 5) limit odpowiedzialności ustalony jest na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;
- 6) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia oraz biorąc pod uwagę koszty zamontowania bądź zainstalowania ubezpieczonego mienia, z uwzględnieniem kosztów ustawienia rusztowań umożliwiających demontaż, kosztów naprawy tego mienia, wstawienia oraz transportu; jeżeli zgłoszone do ubezpieczenia mienie posiada napisy, litery, grafikę, koszt ich wykonania powinien być również uwzględniony w limicie odpowiedzialności, a w odniesieniu do oszkleń foliowanych także koszt nałożenia folii;
- 7) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania oraz kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej;
- 8) w przypadku każdej szkody ma zastosowanie franszyza integralna w wysokości 100 PLN;
- 9) w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel pokrywa w ramach limitu odpowiedzialności udokumentowane koszty, o których mowa w pkt 6;
- 10) wysokość szkody ustalana jest dla szyb i innych przedmiotów ubezpieczonych od stłuczenia (rozbicia) - według udokumentowanej wartości uszkodzonego przedmiotu, a w razie braku możliwości udokumentowania - według przeciętnej wartości uszkodzonego przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju i gatunku, ustalonej na podstawie cen detalicznych w dniu powstania szkody, albo w razie naprawy - według kosztów naprawy ustalonych stosownie do zakresu rzeczywistych uszkodzeń na podstawie przeciętnych cen zakładów usługowych w przypadku dokonania naprawy we własnym zakresie, bądź według kosztów naprawy udokumentowanych rachunkiem naprawy w przypadku dokonania naprawy przez firmę zewnętrzną.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

19. Prosimy o wskazanie łącznej wartości składników infrastruktury drogowej objętych ubezpieczeniem.

Odpowiedź:

dot. Pakietu I: Łączna wartość środka trwałego infrastruktury drogowej wynosi 94.180.790,80 zł

dot. Pakietu III: Łącznie szacunkowo nie więcej niż 2 mln zł, a wartość najdroższej drogi to 211 tys. zł



20. Prosimy o wskazanie łącznej wartości infrastruktury drogowej objętej ubezpieczeniem.

Odpowiedź:

dot. Pakietu I: Łączna wartość środka trwałego infrastruktury drogowej wynosi 94.180.790,80 zł

dot. Pakietu III: Łącznie szacunkowo nie więcej niż 2 mln zł, a wartość najdroższej drogi to 211 tys. zł

21. Prosimy o wskazanie łącznej wartości zewnętrznych składników infrastruktury wodociągowej objętych ubezpieczeniem.

Odpowiedź:

dot. Pakietu I: Nie posiadamy zewnętrznych składników

dot. Pakietu III: brak danych

22. Prosimy o wskazanie łącznej wartości obiektów małej architektury objętych ubezpieczeniem.

Odpowiedź:

Dot. Pakietu I:

- **PKT - 6 tablic o wartości 33.687,24 zł**
- **KM - przybliżona wartość obiektów małej architektury to ok. 4 mln zł.**
- **ZSP4 - PLAC ZABAW 154.000,01 ZŁ + NOWA NAWIERCHNIA PLACU ZABAW 119.998,80 ZŁ**
- **ZSP2 – 186.566,89 zł**
- **SP13 - wszystkie obiekty małej architektury zostały włączone do poszczególnych działów tzn. ławki, huśtawki itp., znajdujące się na placu zabaw zostały włączone do wartości placu zabaw., itp.**
- **SP1 – 2.207.372,35 zł**
- **P11 – 16.000,00 zł**
- **P12 - wiata stanowi przedłużenie budynku, nie ma odrębnej wartości**
- **P16 – 8.000,00 zł – altana ogrodowa, 40.000,00 zł – urządzenia placu zabaw**
- **Żłobek - ok. 147 000**
- **OSiR – elementy Ogródka Jordanowskiego 2 630 514,22**
 - Plac zręcznościowy dla dzieci ul. Zamkowa 32 891,64**
 - Siłownia zewnętrzna ul. Zamkowa 77 056,96**
 - Siłownia zewnętrzna ul. Markowicka 39 624,30**
 - Plac zręcznościowy dla dzieci ul. Markowicka 7 886,18**
 - Urządzenia gimnastyczne street workoutu 43 665,00**
 - Stacja rowerowa – wiata ze stojakami ul. Zamkowa 10 325,83**
 - Stacja rowerowa – wiata ze stojakami ul. Markowicka 7 389,83**
 - Stacja rowerowa – wiata ze stojakami ul. Park Zamkowy 11 439,00**
 - Słup ogłoszeniowy Markowice ul. Powstańców Śl. 3 779,07**
 - Dwie wiaty piknikowe Kemping ul. Markowicka 13 974,06**
- **Łączna wartość: 2 878 546,09 zł**



- **NA TERENIE BIBLIOTEKI ZNAJDUJĄ SIĘ OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ OK. 5,5 TYSIĄCA (ŁAWKI, KOSZ, URZĄDZENIA DO ZABAWY, LATARNIA**

dot. Pakietu III: Łącznie szacunkowo nie więcej niż 1,5 mln zł, a najdroższy to 120 tys. zł (śmietnik)

23. Prosimy o wskazanie wartości kolektorów słonecznych, solarów i ogniw fotowoltaicznych zgłaszanych do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 135, 197 w Odpowiedź na pytania/zmiany/wyjaśnienie treści SWZ z dnia 26.08.2022.

24. Prosimy o wskazanie budynków, lokali nieużytkowanych powyżej 30 dni zgłaszanych do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytania nr 128, 190 w Odpowiedź na pytania/zmiany/wyjaśnienie treści SWZ z dnia 26.08.2022.

25. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 500,00 zł lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

26. W odniesieniu do ubezpieczenia NNW Członków OSP prosimy o wskazanie ubezpieczonych oraz uzupełnienie informacji dodatkowych

Odpowiedź: Zamawiający wyłącza z zakresu ubezpieczenia ryzyko następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia zgodnie z informacjami zawartymi w Odpowiedź na pytania/zmiany/wyjaśnienie treści SWZ z dnia 26.08.2022.

27. Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.



Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6, 81, 131 – 133, 193 – 195 w Odpowiedź na pytania/zmiany/wyjaśnienie treści SWZ z dnia 26.08.2022

28. Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź: Tak

29. Dla budynków drewnianych lub które posiadają elementy drewniane (np. drewniana konstrukcja dachu) prosimy o informację

- a. czy elementy drewniane konstrukcji są zaimpregnowane, jeżeli tak to jakim środkiem, kiedy została wykonana impregnacja i czy impregnację wykonywała firma certyfikowana
- b. czy elementy palne są obudowane/pokryte płytą gipsowo-kartonowa, tynkiem lub wylewką cementową
- c. czy na poddaszach składowane/magazynowane jest mienie (jakie?) i czy jest to mienie palne
- d. czy na poddaszach poprowadzona jest instalacja elektryczna, gazowa itp.
- e. w przypadku instalacji elektrycznej i wszystkich elementów instalacji elektrycznej (np. rozdzielnice, przełączniki) czy są one odizolowane od konstrukcji palnej np. instalacja wykonana z izolacją uniepalnioną, poprowadzona w uniepalnionych peszlach, bądź przy pomocy uchwytów izolujących,
- f. czy Klient posiada aktualne badania instalacji kominowej, elektrycznej, odgromowej, gazowej itp. I jak często te badania są wykonywane,

Odpowiedź:

Dot. Pakiet I:

- **UM – a. tak, brak danych, b. tak, c. d. e. brak poddasza, f. tak**
- **USC – a. brak danych, b. c. nie, d. instalacja elektryczna, e. brak danych, f. tak**
- **ZSP1 - badania wykonywane są raz w roku**
- **P11 - a. elementy drewniane są pokryte impregnatem do drewna, (wiata rowerowa we własnym zakresie 2021 r.; altana ogrodowa przez firmę, która altanę wykonała i zamontowała 2022 r.) Zarówno altana jak i wiata nie posiadają instalacji elektrycznej.**
- **P12 - impregnacja drewnianej wiaty we własnym zakresie, wykonana 2 lata temu, placówka posiada aktualne przeglądy**
- **P20 – tak**
- **ZSP4 - STROPY POKRYTE TYNKIEM, WYLEWKĄ CEMENTOWĄ LUB TYNKIEM, BADANIA SĄ AKTUALNE, WYKONYWANE RAZ W ROKU**



- **MiPBP - W BUDYNKACH WYNAJMOWANYCH – BRAK DANYCH W BUDYNKU GŁÓWNYM - CZĘŚĆ STROPÓW NAD 4 KONDYGNACJĄ JEST DREWNIANA BELKOWA, OCIEPLENIE STANOWI WEŁNA MINERALNA. STROPY DREWNIANE SĄ OD SPODU OSŁONIĘTE TYNKIEM WAPIENNYM. DACH POSIADA WIĘŻBĘ DREWNIANĄ, DACH OD SPODU JEST OSŁONIĘTY PŁYTĄ GIPSOWO-KARTONOWA GKF O GRUBOŚCI 12,5 MM. ELEMENTY DREWNIANE NIE SA IMPREGNOWANE. NA PODDASZU JEST POPROWADZONA INSTALACJA ELEKTRYCZNA, POPROWADZONA W SPOSÓB TRADYCYJNY (BEZ IZOLACJI UNIEPALNIONEJ ITD.). BUDYNEK POSIADA AKTUALNE PRZEGLĄDY – PRZEGLĄDY DOKONYWANE ZGODNIE Z PRZEPISAMI. NA PODDASZU ZNAJDUJĄ SIĘ BIURA I SĄ SKŁADOWANE MATERIAŁY BIUROWE I PLASTYCZNE**
- **RCK – a. tak; b. – c. nie; d. tak; e. tak; f. tak**
- **MKZ - budynek spichlerza przy ul. Czynu Społecznego 14 w Raciborzu – jest w konstrukcji murowano-drewnianej, ma drewnianą konstrukcję dachu i drewnianą zrębową konstrukcję II kondygnacji. Wszystkie elementy drewniane zostały zaimpregnowane preparatem p. poź FOBOS w 2020 r. W budynku nie ma instalacji elektrycznej, nie są też w nim przechowywane żadne przedmiot i materiały łatwopalne. Przegląd drewna jest dokonywany co pół roku, ostatnio w sierpniu 2022 r. Budynek nie jest ogrzewany i nie ma kominów. Budynek baszty – ma drewnianą więźbę dachu, została ona zaimpregnowana w 2017 r., przegląd więźby prowadzony jest raz w roku, nie ma na poddaszu instalacji elektrycznej i nie są tam przechowywane żadne przedmioty. Budynek nie jest ogrzewany i nie ma kominów.**
- **OPS - nie dotyczy (a- e). Zamawiający potwierdza badania instalacji kominowej(co rok), elektrycznej (co 5 lat), gazowej (nie dotyczy), odgromowej(co 5 lat).**
- **SP1 - drewniany plac zabaw, impregnacja 2021, impregnację wykonał inspektor I stopnia uprawniony do kontroli placu zabaw**
- **OSiR – Kemping Obora przy ul. Markowickiej 1 i hala widowiskowo-sportowa Arena Rafako przy ul. Łąkowej 31 - Brak takich obiektów. - Brak budynków drewnianych**

dot. Pakietu III:

- a) **NIE**
- b) **Różnie**
- c) **co do zasady składowanie palnych przedmiotów na strychach jest przez właściciela zabronione**
- d) **elektryczna TAK, gazowa NIE**



e) TAK

f) TAK

30. Prosimy o wprowadzenie limitu na szkody spowodowane ogniem, w tym również osmaleniem i przypaleniem, działaniem dymu i sadzy w wysokości 1.000.000,00 zł oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 20.000,00 zł w odniesieniu do budynków i budowli o drewnianej konstrukcji oraz znajdującego się w nich mienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ.

31. Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia są wyłączone z eksploatacji. Jeśli tak to czy w tych budynkach są odłączone wszystkie media oraz obiekt jest ogrodzony, pod stałym dozorem, oświetlony w porze nocnej, a sprzęt i instalacje p-poż. są stale utrzymane w gotowości do użycia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 w Odpowiedź na pytania/zmiany/wyjaśnienie treści SWZ z dnia 26.08.2022

32. W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 20% sumy ubezpieczenia jednak nie więcej niż 10.000.000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

33. Prosimy o wykreślenie z klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych zdania „[...] niezależnie od faktu, czy tego typu prace wymagają uzyskania pozwolenia na budowę”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

34. W odniesieniu do klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych zdania prosimy o wprowadzenie zapisu:

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w związku lub na skutek prowadzonych następujących prac:

- a) prac ziemnych,
- b) prac, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

35. Prosimy o doprecyzowanie klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, że zakres objęte są prace, które nie wymagają pozwolenia na budowę.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza



36. Prosimy o dodanie do klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych poniższego zapisu:

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- a) niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac remontowo-budowlanych,
- b) przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,
- c) awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem,
- d) dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
- e) katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

37. Prosimy o doprecyzowanie, że klauzula wartości mienia w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego będzie miała zastosowanie wyłącznie do sprzętu nie starszego niż 7 lat, dla pozostałego sprzętu będą miały zastosowanie zapisy OWU.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

38. W odniesieniu do ubezpieczenia OC prosimy o zgodę na zmianę treści SWZ

Z: Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody związane z przeniesieniem ognia prosimy doprecyzować.

Na: Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody związane z przeniesieniem ognia, o ile można przypisać odpowiedzialność cywilną za szkodę Ubezpieczonemu

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

39. W odniesieniu do ubezpieczenia OC prosimy o zgodę na zmianę treści SWZ

Z: Ubezpieczeniem objęte są również szkody powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazu lub urządzeń związanych z dostarczaniem energii elektrycznej.

Na: Ubezpieczeniem objęte są również szkody powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazu lub



urządzeń związanych z dostarczaniem energii elektrycznej, o ile można przypisać odpowiedzialność cywilną za szkodę Ubezpieczonemu,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

40. W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 20% sumy ubezpieczenia jednak nie więcej niż 10.000.000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

41. W odniesieniu do klauzuli technologicznej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

42. W odniesieniu do klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni prosimy o wprowadzenie zapisu:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w mieniu opuszczonym, niewykorzystywanym lub nieeksploatowanym

2) ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków:

a) zapewnienia regularnego dozoru obiektów w zakresie zabezpieczenia i należytego stanu technicznego,

b) odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich instalacji budynku na czas nieużytkowania,

c) zapewnienia sprawności instalacji wodnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej;

3) ochroną ubezpieczeniową nie są objęte budynki/budowle wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do rozbiórki;

4) franszyza redukcyjna: 500,00 zł,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

43. W odniesieniu do klauzuli aktów terroryzmu prosimy o doprecyzowanie, że z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody spowodowane przez konfiskatę lub zniszczenie z nakazu rządu lub jakiegokolwiek organu władzy publicznej;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

44. Prosimy o wykreślenie klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w



wartości księgowej brutto.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

45. W odniesieniu do klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie prosimy o wprowadzenie limitu: 10% wartości szkody nie więcej niż 1.000.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 173 w Odpowiedź na pytania/zmiany/wyjaśnienie treści SWZ z dnia 26.08.2022

46. W odniesieniu do klauzuli zabezpieczenia mienia przed szkodą prosimy o wprowadzenie limitu: 10% wartości szkody nie więcej niż 1.000.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 174 w Odpowiedź na pytania/zmiany/wyjaśnienie treści SWZ z dnia 26.08.2022

47. W odniesieniu do klauzuli przeniesienia mienia prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

48. W odniesieniu do ubezpieczenia OC prosimy o wykreślenie rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkoda na osobie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

49. Prosimy o doprecyzowanie zapisów rozszerzających zakres ochrony o szkody:

A. powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego) oraz związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego, nie wydaniem decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciężącego z mocy prawa obowiązku ich wydania w terminie i trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, które doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 4171 Kodeksu Cywilnego)

Poprzez dodanie zapisów o treści:

Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej.



1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej wykonawczej.
 2. Dla celów niniejszej klauzuli przyjmuje się, że przyjęte w umowie ubezpieczenia pojęcia oznaczają:
 - 1) ubezpieczony – organ administracji rządowej lub jednostka samorządu terytorialnego;
 - 2) szkoda - czysta strata finansowa;
 - 3) wykonywanie władzy publicznej – zachowanie ubezpieczonego o charakterze władczym, na podstawie określonych przez prawo obowiązków lub uprawnień;
 - 4) zachowanie ubezpieczonego o charakterze władczym – działanie lub zaniechanie mające na celu kształtowanie sytuacji prawnej indywidualnie określonego podmiotu;
 - 5) wypadek ubezpieczeniowy – powstanie czystej straty finansowej.
 3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
 - 1) związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
 - 2) które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,
 - 3) powstałych w wyniku niewypłacalności,
 - 4) wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
 - 5) wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.
 4. Podlimit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia 400.000,00 zł
- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

50. Czy w ramach prowadzonej działalności jednostki zajmują się:

- a. Zbieraniem odpadów z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych
- b. Zbieranie odpadów niebezpiecznych
- c. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych
- d. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

Odpowiedź: Składowisko odpadów i/lub PSZOK nie stanowią przedmiotu ubezpieczenia zgodnie z Odpowiedź na pytania/zmiany/wyjaśnienie treści SWZ z dnia 26.08.2022

51. Prosimy o wskazanie wysokości budżetu Miasta w roku 2021 i 2022 r. oraz planowanego na rok 2023.

Odpowiedź:

- **2021 r. – wykonanie budżetu 276.704.541,90 zł,**
- **2022 r. – plan z uchwały budżetowej 264.939.828,00 zł,**



- **2023 r. – plan z WPF 238.014.087,00 zł**

52. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC z tytułu administrowania drogami szkód mających charakter czystej straty finansowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

53. Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 65, 117, 139, 200 w Odpowiedź na pytania/zmiany/wyjaśnienie treści SWZ z dnia 26.08.2022.

54. Czy w okresie ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzenie robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie i o jakiej wartości będą to prace.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 65 w Odpowiedź na pytania/zmiany/wyjaśnienie treści SWZ z dnia 26.08.2022.

55. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 132, 194 w Odpowiedź na pytania/zmiany/wyjaśnienie treści SWZ z dnia 26.08.2022.

56. Prosimy o wskazanie lokalizacji z największą sumą ubezpieczenia wraz z określeniem jej wartości (min. 3 pozycje).

Odpowiedź: Budynek krytej pływalni z zainstalowanymi solarami i z zagospodarowaniem terenu, i parkingiem pod adresem Racibórz ul. Zamkowa 4 o wartości 25 469 929,57 zł

hala widowiskowo – sportowa wraz z zainstalowanymi solarami i parkingiem pod adresem Racibórz ul. Łąkowa 31 o wartości 13 396 358,55 zł

bieżnia 8-torowa poliuretanowa z urządzeniami lekkoatletycznymi i oświetleniem tj. skrzynie do skoku o tyczce (4 szt), koło do pchnięcia kulą (2 szt), klatka do rzutów długich (1 szt), rów z wodą (1 szt), zeskoki piaskowe do skoku w dal i trójskoku (2 szt) pod adresem Racibórz ul. Zamkowa 4 o wartości 4 876 838,44 zł

57. Prosimy o podanie informacji czy Miasto lub podległe jednostki organizacyjne wynajmują innym podmiotom pomieszczenia i czy w tych wynajmowanych pomieszczeniach jest prowadzona działalność gospodarcza, magazynowa. Jeżeli tak, to proszę o podanie jaki rodzaj działalności jest prowadzony w tych pomieszczeniach lub jakie rzeczy są magazynowane, składowane.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 58, 114 w Odpowiedź na pytania/zmiany/wyjaśnienie treści SWZ z dnia 26.08.2022.



58. Prosimy o podanie liczby nieruchomości najmowanych oraz jaka jest ich wartość, przeznaczenie najmowanych nieruchomości, rodzaj i wartość mienia znajdującego się w tych nieruchomościach.

Odpowiedź:

- **Do. Pakietu I: SP18 - Na terenie placówki wynajmowane są pomieszczenia – sale lekcyjne, sala gimnastyczna**
- **SP1 - 2 pomieszczenia, ok. 50 000 zł**
- **BZK - Urząd Miasta Racibórz bierze w użyczenie od Miejskiego Zarządu Budynków następujące lokale użytkowe:**
 - 1) lokal o powierzchni użytkowej 143,29 m² z przeznaczeniem na magazyn sprzętu przeciwpowodziowego Obrony Cywilnej położony w Raciborzu przy ul. Opawskiej 82B/82D kl. 82B lok. Nr 1B
Wartość mienia (środkie trwałe) znajdującego się w lokalu wynosi: 128 363,24 – (łódzie płaskodenne, przyczepy podłodziowe, silniki strugowodne, osuszacze powietrza, konsola dyspozytorska, maty dezynfekcyjne przejazdowe, prostownik, zapory przeciwpowodziowe, radiotelefon, tablice ostrzegawcze, termos, komputer, syreny alarmowe, namioty ekspresowe, zbiorniki na wodę pitną). Mienie niskocenne: worki na piasek, plandeki, ubrania i buty przeciwdeszczowe, łopaty, pily, kilofy, nożyce do drutu, taczki kołowe, folie, wiaderka na piasek, lornetki, koszyki na żywność, oznakowanie dróg, liny, sznurki, łąty, worki na odpady, latarki, dalmierz, rękawice ochronne, kask ochronny, płyny do dezynfekcji, gogle ochronne, koła ratunkowe, kamizelki odbłaskowe i ratunkowe, regały metalowe, biurko, krzesło, odkurzacz, pompa ręczna).
 - 2) lokal o powierzchni użytkowej 73,72 m² z przeznaczeniem na magazyn sprzętu Obrony Cywilnej położony w Raciborzu przy ul. Dąbrowskiego nr 19/1a. Mienie niskocenne na stanie magazynu: (łóżka polowe, pościel, poduszki, kołdry, koce, kamizelki ratunkowe, podkłady, koce, śpiwory).
- **WTZ użytkuje budynek na podstawie umowy użyczenia. Wartość mienia znajdującego się w użyczonych częściach budynku wynosi 333 587,94 zł**
- **OPS - w budynku przy Placu Wolności prowadzone są mieszkania wspomagane, liczba mieszkań wynosi 16 miejsc w mieszkaniach dla 20 osób. W zakresie mienia jakie tam jest nie posiadamy tej wiedzy, ponieważ jest to mienie osób zamieszkujących.**
- **BIBLIOTEKA WYNAJMUJE:**
 - **FILIA NR 2 - LOKAL NA UL. BIELSKIEJ 12 OD PRYWATNEJ FIRMY, WYPOSAŻENIE O WARTOŚCI OK. 50 TYS., ZBIORY – 220 TYS.**
 - **FILIA NR 3, 5, 8, 10 – LOKALE UŻYTKOWANE NA PODSTAWIE UMOWY UŻYCZENIA ZE SZKOŁAMI, WYPOSAŻENIE O WARTOŚCI OK. 118 TYS., ZBIORY – 576 TYS.**
 - **FILIA NR 4 – LOKAL UŻYTKOWANY NA PODSTAWIE UMOWY ZE SZPITALEM REJONOWYM W RACIBORZU, WYPOSAŻENIE O WARTOŚCI OK. 9,5 TYS., ZBIORY – 45 TYS.**



**- FILIA NR 9 – LOKAL WYNAJMOWANY OD MZB W RACIBORZU,
WYPOSAŻENIE O WARTOŚCI OK. 26 TYS., ZBIORY – 107 TYS.
WSZYSTKIE LOKALE SA WYNAJMOWANE Z PRZEZNACZENIEM NA
DZIAŁALNOŚĆ FILII BIBLIOTECZNYCH, ZNAJDUJĄ SIĘ W NICH
ZBIORY I WYPOSAŻENIE BIUROWE.**

Dot. Pakietu III: brak najmowanych pomieszczeń w ubezpieczanym mieniu;

59. W odniesieniu do ubezpieczenia OC z tytułu administrowania drogami prosimy o wykreślenie z pkt 12. zapisu o treści: Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody powstałe w wyniku tych prac spowodowane uderzeniem kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi powstałe we wszystkich elementach pojazdów (m.in. szyby, oświetlenie, powierzchnia lakierowana itp.) lub wprowadzenie dla tego typu szkód limitu odpowiedzialności w wysokości 10.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

60. Prosimy o potwierdzenie braku szkód w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

Odpowiedź: Zamawiający wyłącza z zakresu ubezpieczenia ryzyko następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych zgodnie z Odpowiedź na pytania/zmiany/wyjaśnienie treści SWZ z dnia 26.08.2022.

61. W odniesieniu do ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych I prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniem ma być objęty wyłącznie udział w akcjach ratowniczych.

Odpowiedź: Zamawiający wyłącza z zakresu ubezpieczenia ryzyko następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych zgodnie z Odpowiedź na pytania/zmiany/wyjaśnienie treści SWZ z dnia 26.08.2022.

62. Prosimy o włącznie do ubezpieczeń majątkowych (pakiet I i III) tj.

1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk
3. Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń

Klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne
Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie



wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- **dane elektroniczne** uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejm ją oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- **wirus komputerowy** uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ.

63. Prosimy o włącznie do ubezpieczeń majątkowych (pakiet I i III) tj.

1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk
3. Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń

Klauzuli wyłączenia chorób zakaźnych

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.
2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:
 - 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
 - 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przeniesienie drogą powietrzną, przeniesienie płynów ustrojowych, przeniesienie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
 - 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo



mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ.

64. Prosimy o informację na jaki dzień aktualna jest przedstawiona szkodowość, jeżeli jest starsza niż 30 dni (licząc od dnia dzisiejszego) prosimy o udostępnienie bardziej aktualnych informacji.

Odpowiedź: Szkodowość przedstawiona jest na koniec czerwca.

Ubezpieczenie mienia

65. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność, to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

66. Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk poniższej klauzuli:

Klauzula wyłączająca skażenie mienia wskutek chorób zakaźnych

Z zachowaniem innych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie odpowiada za szkody w mieniu spowodowane:

1) zdarzeniami lub

2) decyzjami odpowiednich organów albo Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego, powodującymi konieczność utylizacji mienia, w tym w szczególności środków obrotowych, lub kwalifikujące mienie jako niezdatne do użytku, związanymi z wystąpieniem pandemii lub epidemii jakichkolwiek chorób zakaźnych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ.

67. Prosimy o akceptację niniejszego zapisu Klauzuli sankcyjnej:

„Wykonawca/Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Wykonawcę/Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

Brak zgody będzie mógł skutkować brakiem możliwości przedstawienia oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 72 w Odpowiedź na pytania/zmiany/wyjaśnienie treści SWZ z dnia 26.08.2022.

68. Prosimy o podanie lokalizacji z najwyższą łączną sumą ubezpieczenia majątku,

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 14, 89, 130, 192 w Odpowiedź na pytania/zmiany/wyjaśnienie treści SWZ z dnia 26.08.2022.



69. Czy do ochrony ubezpieczeniowej zostały zgłoszone budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków? Jeśli tak to proszę o wskazanie, które to budynki oraz jaka jest ich wartość (suma ubezpieczenia).

Odpowiedź:

Dot. Pakiet I:

Budynek ekspozycyjny przy ul. Gimnazjalnej 1 – wartość 1.805.123,52 zł

Budynek ekspozycyjny przy ul. Chopina 12 – wartość 1.245.130,70 zł

Budynek główny biblioteki na ul. Kasprowicza jest objęty nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków – wartość 2.514.405,83 zł

Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Raciborzu, ul. Juliana Tuwima 1 , 47-400 Racibórz, wartość: 2 502 376,87 zł

Spichlerz chłopski zlokalizowany przy ul. czynu Społecznego 14 w Raciborzu wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A/641/2020 – jego wartość to 197.146,53 zł

Baszta przy ul. Basztowej jest wpisana do rejestru zabytków pod nr A/1674/98 – jego wartość to 725.700,00 zł

Budynek Domu Kultury Strzecha ul. Londzina 38 – 2.720.000,00 zł

Budynek użytkowy z salą gimnastyczną – Plac Jagielly 3 – 981.924,53 zł

Budynek Przedszkola 12 - wartość -243.353,62 zł

Dot. Pakiet III:

Wykaz budynków objętych ochroną konserwatora zabytków i ich wartość księgową brutto:

1. Londzina 8	- 327 384,80
2. A.Krajowej 6	- 657 995,76
3. Basztowa 4	- 527 074,08
4. Króla S.Batorego 7	- 2 007 480,00
5. Króla S.Batorego 12	- 725 980,44
6. Plac Bohaterów 6	- 730 603,48
7. Plac Bohaterów 7	- 623 975,28
8. Bosacka 56	- 587 270,61
9. Bosacka 71	- 881 963,47
10. Browarna 3	- 189 228,21
11. M.C.Skłodowskiej 7-9	- 1 736 758,34
12. M.C.Skłodowskiej 11-13	- 1 822 307,84
13. M.C.Skłodowskiej 15-17	- 1 929 044,36
14. Czekoladowa 8,9	- 2 014 642,36
15. Częstochowska 9,11	- 1 470 517,49
16. Fabryczna 33	- 244 541,95
17. Głębczycka 18	- 86 195,86 (Samoistne posiadanie Gminy)
18. Głębczycka 24	- 417 765,23
19. Głębczycka 25-27	- 396 875,35
20. Głębczycka 41	- 259 247,89
21. Hetmańska 19a	- 807 254,90
22. Hulczńska 92	- 200 112,80



23. Katowicka 1a-2a	- 168 298,02
24. Eichendorffa 19	- 129 092,00
25. Kozielska 7	- 182 887,50 (Samoistne posiadanie Gminy)
26. Kozielska 20	- 63 638,54
27. Kozielska 28	- 174 996,93 (Samoistne posiadanie Gminy)
28. Królewska 22	- 100 771,81
29. Londzina 3	- 388 883,02
30. Londzina 5	- 319 064,43
31. Londzina 11	- 131 899,37
32. Londzina 49	- 300 471,01
33. Mariańska 12	- 85 160,05
34. Mariańska 58	- 198 417,45
35. Michejdy 34	- 281 684,71
36. Mikołaja 7	- 136 811,46
37. Miechowska 11	- 1 001 667,02
38. Miechowska 13,15	- 1 924 264,66
39. Morawska 3	- 371 329,71
40. Mysłowicka 1a,1b	- 149 052,00
41. Mysłowicka 1c-2c	- 1 701 867,45
42. Pl.Z.Nałkowskiej 1	- 359 517,19
43. Pl.Z.Nałkowskiej 2	- 73 811,48
44. Ogrodowa 35	- 69 502,35
45. Opawska 81	- 1 322 892,00 (szkoła – 2 budynki)
46. Opawska 89	- 1 201 052,16
47. Opawska 106	- 85 155,14
48. Opawska 123	- 55 303,21
49. Pszczyńska 1,2	- 143 331,72
50. Pszczyńska 3	- 68 941,32
51. Pszczyńska 4-5	- 149 546,41
52. Różyckiego 11	- 455 190,99
53. Różyckiego 13	- 587 002,09
54. Rudzka 32	- 176 552,23 (Samoistne posiadanie Gminy)
55. Rudzka 33	- 103 602,59
56. Rudzka 34	- 399 334,91
57. Rudzka 37	- 183 491,44
58. Rybnicka 15	- 282 163,08
59. Rybnicka 26	- 229 823,07
60. Rzemieślnicza 2	- 341 180,28
61. Rzemieślnicza 8	- 108 910,75
62. Rzemieślnicza 12	- 145 527,37
63. Rzemieślnicza 14	- 636 246,51
64. Solna 17	- 578 607,82
65. Solna 20	- 656 119,01
66. Solna 23	- 511 376,25
67. Stalmacha 3	- 524 130, 26



68. Stalmacha 4	- 484 156,46
69. Stalmacha 6	- 566 161,44
70. Stalmacha 12a,b	- 293 599,32
71. Stalowa 7	- 68 697,03
72. Szewska 3	- 803 596,18
73. Waryńskiego 25	- 539 371,07
74. Zborowa 5	- 497 852,00
75. Kościelna 32	- 106 062,64 (Samoist.pos.Gm.-do likwidacji)

70. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie, stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny,

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1, 78 w Odpowiedź na pytania/zmiany/wyjaśnienie treści SWZ z dnia 26.08.2022.

71. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6, 81, 131 – 133, 193 – 195 w Odpowiedź na pytania/zmiany/wyjaśnienie treści SWZ z dnia 26.08.2022.

72. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia są sprawne i posiadają aktualne przeglądy techniczne oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 132, 194 w Odpowiedź na pytania/zmiany/wyjaśnienie treści SWZ z dnia 26.08.2022.

73. Czy wśród budynków, które będą przedmiotem ubezpieczenia są budynki, które zostały wyłączone z eksploatacji. Prosimy o ich wskazanie oraz jaka jest ich wartość (suma ubezpieczenia).

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 w Odpowiedź na pytania/zmiany/wyjaśnienie treści SWZ z dnia 26.08.2022

74. W przypadku ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji, prosimy o potwierdzenie spełniania poniższych wymagań:

- 1) maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,



4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 w Odpowiedź na pytania/zmiany/wyjaśnienie treści SWZ z dnia 26.08.2022.

75. Czy budynki wyłączone z eksploatacji są dozorowane 24 h/dobę,

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 w Odpowiedź na pytania/zmiany/wyjaśnienie treści SWZ z dnia 26.08.2022.

76. Czy do ubezpieczeniu mienia od wszystkich podlegają również drogi, mosty, wiadukty, tunele. Jeżeli tak to prosimy o podanie:

- ich łącznej wartości (w w/w grupach) .
- udostępnienie wykazów ze wskazaniem lokalizacji i opisem w/w mienia, podaniem długości, konstrukcji itp.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18, 92, 128, 190, w Odpowiedź na pytania/zmiany/wyjaśnienie treści SWZ z dnia 26.08.2022.

77. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniu nie podlegają sieci elektroenergetyczne, znajdujące się w odległości większej niż 800 m od ubezpieczonej lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

78. Prosimy o wykreślenie § 8 wzoru umowy, który dotyczy kar umownych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

79. Prosimy o wykaz prac remontowych i budowlanych planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia, których wartość jednostkowa przekracza 500 000 zł,

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 65, 117, 139, 200 w Odpowiedź na pytania/zmiany/wyjaśnienie treści SWZ z dnia 26.08.2022.

80. Prosimy o informację czy zgłoszone do ubezpieczenia budynki są wyposażone w instalację solarną i fotowoltaiczną. Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie wykazu budynków wraz z podaniem wartości kwotowej instalacji solarnych, w którą wyposażone są zgłoszone do ubezpieczenia budynki,

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 135, 197 w Odpowiedź na pytania/zmiany/wyjaśnienie treści SWZ z dnia 26.08.2022.

81. Czy na terenie lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia wystąpiła powódź od 1997r.,

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 80, 125, 188 w Odpowiedź na pytania/zmiany/wyjaśnienie treści SWZ z dnia 26.08.2022.



82. Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej jest mowa o limicie na pierwsze ryzyko, w przypadku wypłaty odszkodowania, limit każdorazowo ulega konsumpcji,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

83. Prosimy o wprowadzenie łącznego limitu odszkodowawczego na budynki wyłączone z eksploatacji w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

84. Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

85. Prosimy o potwierdzenie, że w budynkach wskazanych do ubezpieczenia nie jest prowadzona działalność produkcyjna/magazynowa. W przeciwnym wypadku prosimy o informacje, jakiego rodzaju działalność produkcyjna/magazynowa jest prowadzona, jakiego rodzaju mienie jest magazynowane/przechowywane?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 58, 114 w Odpowiedź na pytania/zmiany/wyjaśnienie treści SWZ z dnia 26.08.2022.

86. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada/nie zarządza wysypiskiem śmieci, sortownią odpadów, oraz, że w okresie wykonania zamówienia, nie planuje prowadzenia tego typu działalności.

Odpowiedź: Składowisko odpadów i/lub PSZOK nie stanowią przedmiotu ubezpieczenia zgodnie z Odpowiedź na pytania/zmiany/wyjaśnienie treści SWZ z dnia 26.08.2022.

87. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach postępowania nie jest objęta Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych?

Odpowiedź: Składowisko odpadów i/lub PSZOK nie stanowią przedmiotu ubezpieczenia zgodnie z Odpowiedź na pytania/zmiany/wyjaśnienie treści SWZ z dnia 26.08.2022.

88. Prosimy o rozbiecie sum ubezpieczenia na poszczególne środki trwałe w odniesieniu do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Odpowiedź: Składowisko odpadów i/lub PSZOK nie stanowią przedmiotu ubezpieczenia zgodnie z Odpowiedź na pytania/zmiany/wyjaśnienie treści SWZ z dnia 26.08.2022.

89. Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada biogazownię? Jeśli tak, prosimy o podanie jej wartości i lokalizacji w której się znajduje.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 61, 63 w Odpowiedź na pytania/zmiany/wyjaśnienie treści SWZ z dnia 26.08.2022.



90. Prosimy o podanie wartości najdłuższego odcinka sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.

Odpowiedź:

dot. Pakiet I: Jednym z najdłuższych odcinków kanalizacji deszczowej jest odcinek w ul. Bogumińskiej o dł. 3660 mb i wartości 4.316.801,82 zł

dot. Pakiet III: do 40 tys. zł

91. Prosimy o informacje, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone hale namiotowe, tunele foliowe lub szklarnie?

Odpowiedź: Zgodnie z wykazem mienia stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ

92. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia punktu 10) „szkody spowodowane działaniem zwierząt” z limitem 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej

93. Prosimy o akceptację niniejszego zapisu Klauzuli sankcyjnej:

„Wykonawca/Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Wykonawcę/Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzebrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 72, 121 w Odpowiedź na pytania/zmiany/wyjaśnienie treści SWZ z dnia 26.08.2022.

94. Prosimy o włączenie klauzuli pandemicznej w treści:

1. W odniesieniu do ryzyka pandemii ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie lub będących wynikiem rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego i osób, za które ponosi odpowiedzialność.

2. Niedochowanie reżimu sanitarnego przez Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność lub którym zleca wykonanie określonych czynności w swoim imieniu i na swoją rzecz, będzie traktowane jako rażące niedbalstwo. Przez reżim sanitarny rozumie się zespół zakazów i nakazów ustalonych przez właściwe organy władzy publicznej w drodze przepisów prawa.

3. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o klauzulę reprezentantów nie ma zastosowania w odniesieniu do niniejszej klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

95. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączone są szkody związane z udzielanymi świadczeniami medycznymi / rehabilitacyjnymi.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

96. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł w odniesieniu do szkód rzeczowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

97. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

98. Prosimy o potwierdzenie że ochrona nie będzie objęta Odpowiedzialność Cywilna za choroby zawodowe.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

99. Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód objętych ochrona w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

100. Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie będzie wykraczał poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

101. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z zakresu klauzuli czystych strat finansowych prosimy o wyłączenie szkód spowodowanych przez produkt lub usługi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

102. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przeniesienia chorób zakaźnych ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych:

- z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.
- spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba;
- spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

103. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przeniesienia chorób zakaźnych ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



- 104.** Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, koszty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):
- koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;
 - pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

- 105.** prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej ogólnej w wysokości 500 PLN

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pyt. nr 4.

- 106.** Prosimy o wprowadzenie franszyzy dla szkód w czystych stratach finansowych do wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 2 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- 107.** Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód wyrządzonych w środowisku naturalnym do wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 2 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- 108.** W odniesieniu do podróży służbowych prosimy o dodatkowe wykreślenie zakresu terytorialnego dla: Rosji, Białorusi, Ukrainy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje odpowiedzi na pytania udzielone w dokumencie Odpowiedź na pytania/zmiany/wyjaśnienie treści SWZ z dnia 26.08.2022:

Pyt. 128 (dot. Pakietu I): Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy poniższe mienie będzie stanowić przedmiot ubezpieczenia:

- Drogi – w przypadku odpowiedzi twierdzącej, proszę o wskazanie limitu
- Mosty – w przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o wskazanie limitu
- Budynki nieużytkowane i/lub niezamieszkałe – prosimy o wskazanie lokalizacji
- Budynki w stanie technicznym złym/awaryjnym – prosimy o wskazanie lokalizacji
- Mienie powierzone mieszkańcom gminy – prosimy o wskazanie rodzaju tego mienia oraz sumy ubezpieczenia np. sprzęt elektroniczny nabyty w ramach projektu „Zdalna Szkoła”, „Zdalna Szkoła+”
- Składowisko odpadów i/lub PSZOK TAK/NIE

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na ppkt.c) oraz ppkt.d), zwracamy się o wyrażenie zgody na ograniczenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA, a także wprowadzenie zapisu o treści:

”Jeśli budynki są wyłączone z eksploatacji, a zgłoszono je do ubezpieczenia, podlegają ochronie z zastrzeżeniem, że:

- wszystkie otwory okienne i drzwiowe do budynków powinny być zabezpieczone przed nieuprawnionym wejściem do niego osób trzecich,



- b) urządzenia znajdujące się w budynku są odłączone od źródeł zasilania,
- c) w budynku został odcięty dopływ mediów (woda, prąd, gaz), chyba że prąd jest niezbędny do podtrzymywania systemów zabezpieczeń,
- d) dla budynków wyłączonych z eksploatacji w złym stanie technicznym (zużycie techniczne powyżej 50% po uwzględnieniu przeprowadzonych remontów), które zostaną dotknięte szkodą dopuszczalna jest wypłata odszkodowania według wartości rzeczywistej.
Mienie wyłączone z eksploatacji w związku z przeznaczeniem do rozbiórki/wyburzenia jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.”

pkt. d. Arboretum Bramy Morawskiej dysponuje starymi budynkami, jednak są one poddawane regularnym przeglądom, w których nie stwierdza się awaryjnych uszkodzeń ani zagrożeń

pkt. e.

- **ZSP3 - Tak, 7 laptopów, wartość 15 889,6 zł.**
- **ZSP4 - MIENIE ZAKUPIONE W RAMACH PROJEKTU "ZDALNA SZKOŁA" I "ZDALNA SZKOŁA+" ZOSTAŁO UJĘTE W SPRZĘCIE ZGŁOSZONYM DO UBEZPIECZENIA, JEDNAK W OBECNEJ CHWILI ZNAJDUJE SIĘ ONO NA TERENIE PLACÓWKI I JEST WYPOŻYCZANE TYLKO W CZASIE NAUKI ZDALNEJ - WARTOŚĆ 9019,70 ZŁ**
- **P13 - wynajem garażu- kwota ubezpieczenie nie jest zawarta na polisie, wszystkie budynki są zsumowane razem.**
- **P14 - Sprzęt elektroniczny, muzyczny, biurowy. Suma 50 000**
- **P10 - Do ubezpieczenia nie jest zgłoszone mienie powierzone mieszkańcom gminy.
Sumy ubezpieczenia np. sprzęt elektroniczny nabyty w ramach projektu: „WJP”, „WJEP” -39 219,00 zł**
- **P3 - Plac zabaw ogólnodostępny w ramach Budżetu Obywatelskiego- wartość- 90.042,65 zł, sprzęt elektroniczny zakupiony w ramach projektu unijnego- „Wysoka Jakość edukacji przedszkolnej w mieście Racibórz- wartość- 36 786,98 zł**
- **SP1 - suma ubezpieczenia: 31 947,40**
- **SP15 - W obecnej chwili nie użyczamy żadnego sprzętu. W przypadku podjęcia decyzji o nauczaniu zdalnym dysponujemy 6 tabletami, które w miarę potrzeb jesteśmy w stanie wypożyczyć uczniom oraz 15 laptopami, które obecnie stanowią wyposażenie pracowni informatycznej. Szacunkowa wartość tego sprzętu ok. 34.000,00zł.**
- **SP18 - defibrylator IPAD CUSP1 o wartości: 5 711,70 zł**



- **SP13 - Do ubezpieczenia zgłoszono mienie powierzone uczniom na czas nauki zdalnej tj: laptopy i tablety. W wykazie sprzętu elektronicznego (w kolumnie: numer inwentarzowy/seryjny) zaznaczono, że sprzęt pozyskany z programu Zdalna szkoła - laptop -3 szt. na kwotę: 6954zł, Zdalna szkoła + - laptop - 9 szt. na kwotę: 20105,10zł, tablety lenovo 12 szt. na kwotę: 7800zł. Po powrocie do szkoły do nauki stacjonarnej sprzęt w cały sprzęt został oddany do szkoły w stanie nienaruszonym.**
- **Biblioteka - jeśli jako mienie powierzone mieszkańcom gminy potraktujemy zbiory biblioteczne wypożyczane czytelnikom, to biblioteka takowe posiada. Wartość zbiorów we wszystkich placówkach wynosi ok. 2 600 000 zł. Dodatkowo biblioteka wypożycza czytelnikom czytniki Ebooków o łącznej wartości 6 700 zł.**

Pyt. 190 (dot. Pakietu III): Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy poniższe mienie będzie stanowić przedmiot ubezpieczenia:

- a. Drogi – w przypadku odpowiedzi twierdzącej, proszę o wskazanie limitu
- b. Mosty – w przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o wskazanie limitu
- c. Budynki nieużytkowane i/lub niezamieszkałe – prosimy o wskazanie lokalizacji
- d. Budynki w stanie technicznym złym/awaryjnym – prosimy o wskazanie lokalizacji
- e. Mienie powierzone mieszkańcom gminy – prosimy o wskazanie rodzaju tego mienia oraz sumy ubezpieczenia np. sprzęt elektroniczny nabyty w ramach projektu „Zdalna Szkoła”, „Zdalna Szkoła+
- f. Składowisko odpadów i/lub PSZOK TAK/NIE

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na ppkt.c) oraz ppkt.d), zwracamy się o wyrażenie zgody na ograniczenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA, a także wprowadzenie zapisu o treści:

”Jeśli budynki są wyłączone z eksploatacji, a zgłoszono je do ubezpieczenia, podlegają ochronie z zastrzeżeniem, że:

- a) wszystkie otwory okienne i drzwiowe do budynków powinny być zabezpieczone przed nieuprawnionym wejściem do niego osób trzecich,
- b) urządzenia znajdujące się w budynku są odłączone od źródeł zasilania,
- c) w budynku został odcięty dopływ mediów (woda, prąd, gaz), chyba że prąd jest niezbędny do podtrzymywania systemów zabezpieczeń,
- d) dla budynków wyłączonych z eksploatacji w złym stanie technicznym (zużycie techniczne powyżej 50% po uwzględnieniu przeprowadzonych remontów), które zostaną dotknięte szkodą dopuszczalna jest wypłata odszkodowania według wartości rzeczywistej.

Mienie wyłączone z eksploatacji w związku z przeznaczeniem do rozbiórki/wyburzenia jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.”

pkt. d. Zamawiający potwierdza, że do ubezpieczenia zgłoszone są budynki w stanie technicznym złym.



Poniżej wykaz budynków, dla których w protokołach z przeglądu technicznego wpisano "stan zły":

1. Bojanowska 5a
2. Brzeska 2
3. Brzeska 3-3a
4. Kanałowa 10
5. Kozielska 20
6. Kręta 5
7. Plac Nałkowskiej 1
8. Plac Nałkowskiej 2
9. Rybnica 100
10. Szkolna 10-10a
11. Poprzeczna 7
12. Rybnicka 62.

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.

Było:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 31/08/2022

Czas lokalny: 12:00

Powinno być:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 07/09/2022

Czas lokalny: 12:00

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Robert Gostyński