

DYREKCJA INWESTYCJI  
w Kutnie Sp. z o.o.

99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a  
tel. (0-24) 355-23-55, fax 355-23-52  
NIP: 775-23-71-323 Regon: 472940619

## PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**REMONT POMIESZCZEŃ WRAZ Z WYKONANIEM NOWEJ  
WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU  
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIEJSCOWOCI BIAŁA,  
GM. ZGIERZ**

Lokalizacja:

**BIAŁA, OSP UL. KOŚCIELNA 2  
dz. nr 416/2; 417/1; obręb 0005 Biała**

Zamawiający:

**GMINA ZGIERZ  
UL. ŁĘCZYCKA 4  
95-100 ZGIERZ**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. Z O.O.  
99-300 KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A**

Kosztorys sporządził **INSPEKTOR**  
DS. KOSZTÓW I ROZLICZEŃ

Data: 2021-06-07

  
*Marzanna Borkowska*

Klauzula:

CPV 45321000-3

.....  
Podpis upoważnionego  
przedstawiciela zamawiającego

**REMONT POMIESZCZEŃ WRAZ Z WYKONANIEM NOWEJ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIEJSCOWOCI BIAŁA, GM. ZGIERZ**

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: OSP P

**WU Kosztorys uproszczony**

wyk.dn: 2021-06-07 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>	<b>Piwnice</b>				
1	KNR 4-01 903-1 Zdjęcie skrzydeł drzwiowych	szt	8,00		
2	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	8,00		
3	KNR 2-02 1203-1 Drzwi wewnątrzlokalowe, jednoliskrzydłowe, stalowe, przeciwpożarowe EI60 z ościeżnicą stalową	m2	1,80		
4	KNR 2-02 1203-1 Drzwi wewnątrzlokalowe, jednoliskrzydłowe, stalowe z ościeżnicą stalową	m2	11,20		
5	KNR 4-01 349-2 Poszerzenie otworu drzwiowego z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,06		
6	KNR 4-01 349-5 Rozebrowanie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej - nadproży	m3	0,04		
7	KNR 2-02 126-5 Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN	m	2,40		
8	KNR 2-02 1102-2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m2	19,65		
9	KNR 2-02 1118-9 Posadzki płytowe z gressu układanego na klej metodą kombinowaną, wym.płytek 30x30 cm	m2	19,65		
10	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	380,70		
11	KNR 2-02 829-9 Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną, wym.płytek 30x30 cm	m2	34,69		
12	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	116,12		
13	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	264,58		
14	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	116,12		
15	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	229,71		
16	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	0,65		
<b>Razem rozdział 1: Piwnice</b>					

**2 Garaż**

17	KNR 4-01 903-1 Zdjęcie skrzydeł drzwiowych	szt	1,00		
18	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	1,00		
19	KNR 2-02 1017-2 Skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe, jednoliskrzydłowe pełne, płycinowe, wzmocnione, skrzydło płaski D2	m2	1,80		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
20	KNR 4-01 318-2 Obsadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych w kolorze skrzydła	szt	1,00		
21	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	218,44		
22	KNR 4-01 1211-4 Opalanie farby olejnej z lamperii	m2	74,94		
23	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	135,19		
24	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	158,19		
25	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	135,19		
26	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	83,25		
27	KNR 4-01 1206-5 Malowanie olejne ścian z dwukrotnym szpachlowaniem, dwukrotne	m2	74,94		
<b>Razem rozdział 2: Garaż</b>					

**3 Parter**

28	KNR 4-01 903-1 Zdjęcie skrzydeł drzwiowych	szt	6,00		
29	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	6,00		
30	KNR 2-02 1017-2 Skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe, jednoskrzydłowe pełne, płycinowe, wzmocnione, skrzydło płaski D2	m2	7,20		
31	KNR 2-02 1017-2 Skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe, jednoskrzydłowe pełne, płycinowe, wzmocnione, skrzydło płaski D3	m2	1,60		
32	KNR 2-02 1017-2 Skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe, jednoskrzydłowe pełne z podcięciem wentylacyjnym , płycinowe, drewniane,wzmocnione, skrzydło płaski D4	m2	1,60		
33	KNR 4-01 318-2 Obsadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych w kolorze skrzydła 0,90	szt	4,00		
34	KNR 4-01 318-2 Obsadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych w kolorze skrzydła 0,80	szt	2,00		
35	KNR 4-01 349-2 Poszerzenie otworu drzwiowego z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,18		
36	KNR 4-01 349-5 Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej - nadproży	m3	0,13		
37	KNR 2-02 126-5 Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN	m	7,20		
38	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	242,68		
39	KNR 4-01 701-6 Usunięcie ze ścian tynku mozaikowego	m2	71,06		
40	KNR 0-25 IGM 401-1 Opalanie farby olejnej z lamperii	m2	31,53		
41	KNR 2-02 2009-2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	256,46		
42	KNR 2-02 2009-4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	99,59		
43	KNR 0-23 IGM 933-2 Wykonanie ciemkowlarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na ścianach płaskich	m2	64,47		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
44	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	99,42		
45	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	265,60		
46	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	99,42		
47	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	212,12		
<b>Razem rozdział 3: Parter</b>					

**4 Piętro**

48	KNR 4-01 903-1 Zdjęcie skrzydeł drzwiowych	szt	5,00		
49	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	5,00		
50	KNR 2-02 1017-2 Skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe, jednoskrzydłowe pełne, płycinowe, wzmocnione, skrzydło płaski D2	m2	2,00		
51	KNR 2-02 1017-2 Skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe, jednoskrzydłowe pełne, płycinowe, wzmocnione, skrzydło płaski D3	m2	1,60		
52	KNR 2-02 1017-2 Skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe, jednoskrzydłowe pełne z podcięciem wentylacyjnym , płycinowe, drewniane,wzmocnione, skrzydło płaski D4	m2	1,60		
53	KNR 2-02 1018-2 Skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe, dwuskrzydłowe pełne, płycinowe, wzmocnione, skrzydło płaski D1	m2	2,40		
54	KNR 4-01 318-2 Obsadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych w kolorze skrzydła 0,90	szt	2,00		
55	KNR 4-01 318-2 Obsadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych w kolorze skrzydła 0,80	szt	2,00		
56	KNR 4-01 318-2 Obsadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych w kolorze skrzydła 1,20	szt	1,00		
57	KNR 4-01 349-2 Poszerzenie otworu drzwiowego z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,12		
58	KNR 4-01 349-5 Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej - nadproży	m3	0,12		
59	KNR 2-02 126-5 Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN	m	4,80		
60	KNR 4-01 819-15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	32,96		
61	KNR 4-01 713-1 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych	m2	32,96		
62	KNR 4-01 807-4 Zerwanie posadzki lub okładzin z masy lastryko	m2	28,69		
63	KNR 2-02 1102-1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m2	28,69		
64	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	28,69		
65	KNR 2-02 829-9 Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną, wym.płytek 30x30 cm	m2	41,20		
66	KNR 2-02 1118-9 Posadzki płytkowe z gresu układane na klej metodą kombinowaną, wym.płytek 30x30 cm	m2	28,69		
67	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	513,30		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
68	KNR 0-25 IGM 401-1 Opalanie farby olejnej z lamperii	m2	144,04		
69	KNR 2-02 2009-2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	393,26		
70	KNR 2-02 2009-4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	256,32		
71	KNR 0-23 IGM 933-2 Wykonanie ciemkowlarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na ścianach płaskich	m2	134,02		
72	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	256,32		
73	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	362,81		
74	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	255,44		
75	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	248,83		
<b>Razem rozdział 4: Piętro</b>					
<b>Razem kosztorys:</b> <b>REMONT POMIESZCZEŃ WRAZ Z WYKONANIEM NOWEJ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU</b> <b>OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIEJSCOWOCI BIAŁA, GM. ZGIERZ</b>					