

Gmina Przeworsk
ul. Bernardyńska 1a
37-200 Przeworsk

Przeworsk, 31.10.2024 r.

Znak sprawy: ROIX.271.19.2024

Do wszystkich Wykonawców

/ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANA SWZ/

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Przeworsk - powtórzony w podziale na części (zadania)

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 6 art. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), **Zamawiający przekazuje pytanie dot. wyjaśnienia treści SWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami oraz zmienia treść SWZ.**

1. W nawiązaniu do prowadzonego postępowania przetargowego, licznych sugestii pojawiających się w pytaniach potencjalnych oferentów oraz wymagania zupełnie różnych wariantów trawy syntetycznej prosimy o ujednoczenie parametrów sztucznej nawierzchni trawiastej oraz wymaganych do niej dokumentów. Aktualnie tak określone parametry dają potencjalnym oferentom duże pole manewru i naraża to Zamawiającego na zastosowanie produktów bardzo niskiej jakości, co może skutkować koniecznością wymiany nawierzchni po krótkim okresie użytkowania. W związku z powyższym prosimy o wymagania nawierzchni syntetycznej o parametrach i dokumentach wskazanych poniżej. Proponowana nawierzchnia dedykowana jest na boiska piłkarskie zapewniając odpowiednie warunki do gry. Wymienione poniżej parametry oraz dokumenty są typowe i standardowe dla boisk piłkarskich. Istotnym jest, aby nawierzchnia spełniała wytyczne FIFA i normy obowiązującej dla sztucznych traw EN 15330-1. Wymaganie raportu z testu Lisport zapewnia Zamawiającego, że otrzymana nawierzchnia jest nawierzchnią wytrzymałą i odporną na intensywne użytkowanie. Prosimy również o wprowadzenie wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających jakość oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej. Będzie to gwarantem należytego wykonania zamówienia. Daje to Zamawiającemu pewność, że oferta została przygotowana należycie uwzględniając materiały, które są zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego. Brak żądania dokumentów potwierdzających jakość oferowanych rozwiązań w praktyce doprowadza do sytuacji, w której podmioty sporządzają ofertę kalkulując materiały niskiej jakości, często nie spełniające wymogów i norm. Nie jest to sytuacja korzystna dla Zamawiającego, bo naturalną konsekwencją takiego stanu rzeczy jest niewłaściwe wykonanie robót niejednokrotnie skutkujące koniecznością rozwiązania umowy.

Prosimy o potwierdzenie, że wraz z ofertą Zamawiający będzie wymagał dokumentów dotyczących sztucznej trawy w celu weryfikacji oferowanych przez wykonawców rozwiązań (lista dokumentów poniżej).

W związku z tym prosimy o wymagania nawierzchni o minimalnych parametrach jak poniżej:

- podkład trawy: poliuretanowy
- Ciężar całkowity nawierzchni na m² – min. 4 100 g
- Waga włókien na m² – min. 3 000 g



POLSKI
ŁAD



- grubość włókna monofilowego: min. 400 μ m,
- ilość pęczków: min. 14 500/m²
- ilość włókien: min. 174 000/m²
- skład włókna: polietylen (PE) 100%
- wysokość włókien: 60mm
- Ciężar włókna (dtex) – min. 16 000
- Kolor – dwa odcienie zieleni
- Siła wrywania pęczka sztucznej trawy po starzeniu – min. 75N
- łączenie klejone po starzeniu: min. 130/ 100mm
- Przepuszczalność wody dla kompletnego systemu – 1600 mm/h

Dokumenty potwierdzające najwyższą jakość oferowanej nawierzchni:

a) Raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa, wypełnienie) przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), potwierdzający wszystkie wymagane parametry oraz potwierdzający zgodność jego EPUFLOOR SP. Z O.O. KRS: 0000562566 • NIP EU: PL7272796330 Siedziba: 90 –033 Łódź, ul. Kopcińskiego 77 Kapitał zakładowy – 5 000 zł www.epufloor.pl

parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf, test method 2015 (dostępny na www.FIFA.com) dla poziomu FIFA Quality oraz FIFA Quality PRO.

b) Raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa, wypełnienie) przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), potwierdzający zgodność jego parametrów PN-EN 15330-1:2013

c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzoną przez jej producenta

d) Aktualny certyfikat FPP dla producenta trawy (FIFA Preferred Producer)

e) raport z badań testu Lisport na min. 300.000 cykli dla włókna monofilowego - prostego oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez Fifa laboratorium zgodnie z normą EN 15306:2014 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływanie”.

f) Raport z badań testu lisport XL na min 25 000 cykli dla oferowanego systemu sztucznej trawy (trawa, wypełnienie) potwierdzający zachowanie poniższych parametrów sportowych na poziomie min FIFA Quality:

pochłanianie uderzeń: 57 – 68%

opór obrotowy: 27 – 48N

odkształcenie pionowe: 4 – 11mm

zredukowane toczenie piłki: 4 – 12m

pionowe odbicie piłki: 06 – 1,0m

Raport ma być wykonany przez laboratorium posiadające akredytację FIFA – lista laboratoriów posiadających akredytację jest dostępna na stronie www.fifa.com

g) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej i wypełnienia.

h) Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

i) dokument potwierdzający, że trawa syntetyczna nadaje się w 100% do recyklingu. Dokument musi być wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące sztucznej trawy określone w dokumentacji oraz we wcześniejszych odpowiedziach na pytania do postępowania. Dokumenty dot. sztucznej trawy będą wymagane na każdym etapie realizacji i odbioru.



POLSKI
ŁAD



2. Czy Zamawiający podtrzymuje odpowiedzi z poprzedniego postępowania i potwierdza, że projektowane elementy skateparku (część druga postępowania) powinny mieć wymiary minimum:

nazwa urządzenia – długość x szerokość x wysokość,

Bank Ramp 360x244x120,

Quarter Pipe 300x244x120,

Funbox z poręczą 3/1 + Grindbox 2 poziomy 660x366x35/55,

Poręcz prosta 400x5x40?

Odpowiedź: Tak

Zmianie ulegają:

• zapisy rozdziału XVI ust. 1 i 7 SWZ, które otrzymują brzmienie:

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/przeworsk> pod nazwą niniejszego postępowania do dnia: 06.11.2024 r. do godz. 09:00. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 06.11.2024 r. o godzinie 09:15.

• zapisy rozdziału XIV ust. 1 SWZ, który otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 05.12.2024r.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż:

• dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu, o treści zawartej w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

ZASTĘPCA WÓJTA

Teresa Wielgos