



**KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
WE WROCŁAWIU**
50-552 Wrocław, ul. Borowska 138

Wrocław, dnia 21 czerwca 2024 r.

WT.2370.11.2024

**INFORMACJA
dla
WYKONAWCÓW**

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Średnie i ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze”

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły od Wykonawców następujące pytania, na które udziela się wyjaśnień na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Pytanie 1

Pytanie nr 1 do pkt 1.1 zał. nr 2A do SWZ

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby świadectwo dopuszczenia na pojazd obejmowało wyposażenie ratownicze zgodne z wymaganiami załącznika nr 2 do „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” z dnia 14.04.2011 r.?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Pytanie nr 2 do pkt 2.4 ppkt 2) zał. nr 2A do SWZ

Czy Zamawiający zamiast belki opisanej w pkt 2.4 ppkt 2) dopuści zamontowanie na dachu kabiny opływowej, dopasowanej do szerokości dachu sygnalizacji świetlnej wykonanej w obudowie z poliwęglanu. Sygnalizacja świetlna pojazdu uprzywilejowanego wbudowana w nakładkę - nadbudowę dachu wykonaną z kompozytu/tworzywa sztucznego, dopasowaną do szerokości dachu, zapewniającą opływowość kształtu i możliwość ograniczenia zahaczenia np. o gałęzie. Zamontowane symetrycznie, lampy sygnalizacyjne koloru niebieskiego, wykonane w technologii LED z min. 10 modułami LED, po min 6 LED każdy. Pośrodku dachu kabiny zamontowana lampa z podświetlanym napisem „Straż”.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w pkt 2.4 ppkt 2) zał. nr 2A do SWZ lecz wyraża również zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie 3

Pytanie nr 3 do pkt 2.5 zał. nr 2A do SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza rezerwę masy nie mniejszą niż 2%?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4

Pytanie nr 4 do pkt 2.6 zał. nr 2A do SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza aby fotele pokryte były materiałem łatwo zmywalnym, o wzmożonej odporności na rozdarcie i ścieranie np. typu Skay?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5

Pytanie nr 5 do pkt 2.6 zał. nr 2A do SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza aby lusterko rampowe dojazdowe przednie nie było ogrzewane elektrycznie?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6

Pytanie nr 6 do pkt 2.14 zał. nr 2A do SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza maksymalną wysokość całkowitą pojazdu 3400 mm z drabiną dwuprzęsłową typu D10W lub ZS-2100?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7

Pytanie nr 7 do pkt 2.14 zał. nr 2A do SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza maksymalną wysokość pojazdu 3350 mm bez mocowań na drabinę?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8

Pytanie nr 8 do pkt 3.3 zał. nr 2A do SWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony zapis dot. działka wodno-pianowego jeżeli działko będzie wpisane w świadectwie dopuszczenia na pojazd a nie będzie posiadało odrębnego świadectwa dopuszczenia?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9

Pytanie nr 9 do pkt 3.25 zał. nr 2A do SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza zbiornik wody o pojemności 5350 dm³?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10

Pytanie nr 10 do pkt 1.3 zał. nr 2B do SWZ

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby świadectwo dopuszczenia na pojazd obejmowało wyposażenie ratownicze zgodnie z wymaganiami załącznika nr 3 do „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” z dnia 14.04.2011r.?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Sprzęt użytkowany (jeżeli jest objęty takimi obwarunkowaniami) musi spełniać wymogi i posiadać stosowne dopuszczenia i certyfikaty w tym CNBOP.

Pytanie 11

Pytanie nr 11 do pkt 2.3 zał. nr 2B do SWZ

Czy Zamawiający dopuści większą wysokość pojazdu jeżeli będzie ona wywołana wyposażeniem na dachu np. drabiną?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Dopuszczamy wysokość pojazdu wraz z wszelakim wyposażeniem dachu (stałym jak i demontowalnym) zabudowy pojazdu wynoszącą max. 3450 mm.

Pytanie 12

Pytanie nr 12 do pkt 2.15 zał. nr 2B do SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza aby fotele pokryte były materiałem łatwo zmywalnym, o wzmożonej odporności na rozdarcie i ścieranie np. typu Skay?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Dopuszczamy zaproponowane rozwiązanie przy założeniu że przedmiotowy materiał typu Skay rzeczywiście będzie o wzmożonej strukturze odpornej na rozdarcia i przetarcia.

Pytanie 13

Pytanie nr 13 do pkt 2.21 zał. nr 2B do SWZ

Czy Zamawiający zrezygnuje z możliwości uruchomienia kamery cofania w każdym dowolnym momencie, jeżeli kamera i monitor będą oryginalną częścią podwozia bazowego połączonego z systemem bezpieczeństwa GSR?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza rezygnacji z możliwości uruchomienia w każdym dowolnym momencie kamery cofania, która monitoruje strefę „martwą” (niewidoczną dla kierowcy) z tyłu pojazdu.

Pytanie 14

Pytanie nr 14 do pkt 4.5 zał. nr 2B do SWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony zapis dotyczący działka wodno-pianowego jeżeli działko będzie wpisane w świadectwie dopuszczenia na pojazd a nie będzie posiadało odrębnego świadectwa dopuszczenia?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Sprzęt użytkowany (jeżeli jest objęty takimi obwarunkowaniami) musi spełniać wymogi i posiadać stosowne dopuszczenia i certyfikaty w tym CNBOP.

Pytanie 15

Pytanie nr 15 do pkt 4.18 zał. nr 2B do SWZ

Prosimy o jednoznaczną informację czy Zamawiający wymaga aby maszt oświetleniowy posiadał min. dwie najaśnice o łącznym strumieniu świetlnym 30 000 lm. czy aby każda z najaśnic posiadała strumień świetlny minimum 30 000 lm.?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Dopuszczamy rozwiązanie zastosowania dwóch najaśnic po 15 000 lm każda.

Pytanie 16

Pytanie nr 16 do pkt 4.19 zał. nr 2B do SWZ

Z naszych informacji wynika, że na rynku nie istnieje wyciągarka o maksymalnej sile uciągu min. 90kN spełniająca normę PN-EN: 14492-1. Czy Zamawiający dopuszcza wyciągarkę o maksymalnej sile uciągu min. 90 kN bez normy PN-EN: 14492-1?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Nie dopuszczamy do zastosowania sprzętu nie spełniającego norm PN-EN.

Pytanie 17

Pytanie nr 17 do pkt 4.19 zał. nr 2B do SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza wyciągarkę o maksymalnej sile uciągu min. 80 kN spełniająca normę PN-EN: 14492-1?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Dopuszczamy zaproponowane rozwiązanie zastosowania wyciągarki o max. sile uciągu min. 80 kN spełniająca wymagania określone w stosownych normach PN-EN.

Pytanie 18

Pytanie nr 18 do pkt 4.19 zał. nr 2B do SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza wyciągarkę o maksymalnej sile uciągu min. 60 kN spełniająca normę PN-EN: 14492-1?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Nie dopuszczamy zastosowania wyciągarki o max. sile uciągu min. 60 kN.

Pytanie 19

Pytanie nr 19 do pkt 1.3 zał. nr 2C do SWZ

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby świadectwo dopuszczenia na pojazd obejmowało wyposażenie ratownicze zgodne z wymaganiami załącznika nr 1 do „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” z dnia 14.04.2011 r.?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza by świadectwo dopuszczenia nie obejmowało wyposażenia ratowniczego zgodnego z wymaganiami załącznika nr 1 do „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” z dnia 14.04.2011 r.

Pytanie nr 20

Pytanie nr 20 do pkt 2.9 zał. nr 2C do SWZ

Czy zamawiający dopuszcza aby fotele pokryte były materiałem łatwo zmywalnym, o wzmożonej odporności na rozdarcie i ścieranie np. typu Skay?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza by fotele pokryte były materiałem łatwo zmywalnym, o wzmocnionej odporności na rozdarcie i ścieranie np. typu Skay.

Pytanie nr 21

Pytanie nr 21 do pkt 2.21 zał. nr 2C do SWZ

Czy Zamawiający zrezygnuje z możliwości uruchomienia kamery cofania w każdym dowolnym momencie, jeżeli kamera i monitor będą oryginalną częścią podwozia bazowego połączonych z systemem bezpieczeństwa GSR?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie nr 22

Pytanie nr 22 do pkt 3.27 zał. nr 2C do SWZ

Czy zamawiający dopuszcza aby całkowite odwodnienie odbywało się przy użyciu co najmniej dwóch zaworów oraz innych stałych elementów układu wodno-pianowego?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza by całkowite odwodnienie odbywało się przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów oraz innych stałych elementów układu wodno – pianowego.

Pytanie nr 23

Pytanie nr 23 do pkt 3.29 zał. nr 2C do SWZ

Czy Zamawiający dopuści mniejszą ilość zaworów do napełniania oraz ich inne usytuowanie zgodnie z zaleceniami producenta instalacji proszkowej?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza mniejszą ilość zaworów do napełnienia oraz ich inne usytuowanie zgodnie z zaleceniami producenta instalacji proszkowej. Jednakże zastosowane rozwiązania nie mogą mieć negatywnego wpływu na parametry instalacji proszkowej.

Pytanie nr 24

Pytanie nr 24 do pkt 3.29 zał. nr 2C do SWZ

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie dokumentów do zarejestrowania w UDT?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Instalacja proszkowa musi posiadać aktualne dopuszczenie UDT, a więc urządzenie musi być zarejestrowane na wykonawcę najpóźniej do dnia odbioru faktycznego. Ewentualne powstałe koszty przerejestrowania urządzenia poniesie Zamawiający.

Pytanie nr 25

Pytanie nr 25 do rozdziału VII SWZ oraz § 3 pkt 1 zał. nr 4 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 15.12.2024 r.?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26

Pytanie nr 26 do § 7 pkt 2 ppkt 3) oraz § 7 pkt 9 zał. nr 4 do SWZ

Czy zamawiający odstąpi od wymogu aby Wykonawca wykonywał we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie czynności serwisowe podwozia bazowego wskazane w książkach serwisowych, instrukcjach obsługi czy też innych dokumentach dotyczących przedmiotowego samochodu

obejmujących również wymianę materiałów, olejów i płynów eksploatacyjnych oraz innych elementów podlegających okresowej wymianie?

Informujemy, że przeglądy podwozia w okresie gwarancji są płatne, a rezygnacja pokrywania ich przez Wykonawcę przyczyni się do znaczącego obniżenia ceny oferty. Informujemy, że przeglądy zabudowy wykonywane są bezpłatnie w okresie trwania gwarancji.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 27

Pytanie nr 27 do § 7 pkt 8 zał. nr 4 do SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza aby naprawy podwozia pojazdu przeprowadzane były w ASO producenta podwozia?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 28

Pytanie nr 28 do § 9 pkt 1 zał. nr 4 do SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie kar umownych za zwłokę w wydaniu przedmiotu umowy do wysokości 0,05% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień zwłoki?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 29

Pytanie nr 29 do § 9 pkt 2 zał. nr 4 do SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie do 10 dni terminu zwłoki w wydaniu przedmiotu umowy, po którym Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od umowy?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30

Pytanie nr 30 do § 9 pkt 4 zał. nr 4 do SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie kar umownych za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy do wysokości 0,05% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 7 ust. 10?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia i powinny zostać uwzględnione przy sporządzaniu oferty.

**Dolnośląski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej**

z up.

**st. bryg. mgr inż. Piotr Grzyb
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego**

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/