



Wrocław, 04.12.2023

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR

248/2023/GRÓJEC

(PLIK 2)

Działając w imieniu i na rzecz Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. Z o.o., na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

1. Prosimy o informację, na jaki dzień i za jaki dokładnie okres zostały sporządzone dane szkodowe z zakresu ryzyk Pakietu II? Czy szkodowość obejmuje pełne 36 miesięcy poprzedzające ogłoszenie postępowania?

Odpowiedź: Szkodowości z dnia 06.11., 08.11., 13.11., 14.11. za pełne 36 miesięcy.

2. W przypadku, gdy szkodowość została sporządzona wcześniej niż na 30 dni przed ogłoszeniem zamówienia, prosimy o aktualizację danych szkodowych lub o potwierdzenie, że stan szkodowości nie uległ zmianie na dzień opublikowania zamówienia.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

3. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

- a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- b) czy w ramach ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów/od wszystkich ryzyk ochroną objęte było ryzyko szkód związanych z działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie, błędna obsługa itp.); z jakim limitem?
- c) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- d) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
- e) jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?



Odpowiedź: a) b) Zakres ubezpieczenia był analogiczny do wnioskowanego w postępowaniu.

c) tak

d) mienie od wszystkich ryzyk: franszyza integralna 400 zł,
sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk

FRANSZYZA REDUKCYJNA

Dla aparatury medycznej udział własny 5%, nie mniej niż 500,00 PLN i nie więcej niż 1 000,00 w każdej szkodzie.

Dla pozostałego sprzętu udział własny 500,00 PLN

Dla danych oraz wymiennych nośników danych franszyza redukcyjna 500,00 PLN w każdej szkodzie.

4. Prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i że powyższe dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności w programie ubezpieczenia (np. w klauzulach dodatkowych, rozszerzeniach odpowiedzialności).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

5. Prosimy o skrócenie realizacji umowy z 36 do 12 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. W przypadku braku zgody na powyższe ,prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w poniższej, bądź innej akceptowalnej przez zamawiającego, treści:
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 50% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub

3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub

4) nastąpi wzrost przychodów rocznych Ubezpieczonego o ponad 20% w stosunku do roku poprzedniego (dotyczy ubezpieczenia OC), lub



5) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taką analogiczną procedurą została podjęta w jakiegokolwiek jurysdykcji

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego. Wnosimy o wprowadzenie poniższych klauzul.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o kosztach, Zamawiający oczekuje pokrycia dla kosztów wynikających ze zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

8. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów objętych ubezpieczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

9. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wód gruntowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

10. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 200 000 ZŁ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

11. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie szkód wynikających z powolnego oddziaływania np. czynników termicznych, biologicznych, chemicznych, fizycznych, wilgoci, korozji itp.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

12. Czy począwszy od roku 1997 w zgłaszanych do ubezpieczenia wystąpiły szkody powodziowe? Czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami? Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie



mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były/są działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 Plik 1.

13. Czy w okresie ostatnich 10 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 Plik 1.

14. Prosimy o uporządkowanie danych dotyczących wartości poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia zgłoszonych do ryzyka PD/EEI. Udostępnione w dniu 28.11.2023 nie są zbieżne z wartościami wskazanymi w załączniku nr 1 do SWZ.

Odpowiedź:

BYŁO

- Budynki i budowle – wartość odtworzeniowa - 28 416 703,63
- Nakłady inwestycyjne – wartość odtworzeniowa - 5 605 161,94
- Nakłady inwestycyjne poniesione przez osoby trzecie – wartość odtworzeniowa - 6 681 316,33
- Maszyny, urządzenia, wyposażenie – wartość odtworzeniowa - 12 004 869,79
- Maszyny, urządzenia, wyposażenie mienie użyczone – wartość odtworzeniowa - 110 700
- Niskocenne składniki majątku – wartość odtworzeniowa - 1 677 89,33
- Mienie osób trzecich – wartość rzeczywista - 50 000
- Mienie pracownicze – wartość odtworzeniowa - 50 000
- Środki obrotowe – cena nabycia/koszt wytworzenia - 250 000
- Gotówka – wartość nominalna - 15 000

JEST

- Budynki i budowle – wartość księgowa brutto - 48 413 183,07
- Nakłady inwestycyjne – brak
- Nakłady inwestycyjne poniesione przez osoby trzecie – brak
- Maszyny, urządzenia, wyposażenie – wartość księgowa brutto - 15 221 971,40
- Wyposażenie karetek – wartość księgowa brutto - 468 040,87
- Maszyny, urządzenia, wyposażenie mienie użyczone – wartość księgowa brutto - 11 209 088,84
- Niskocenne składniki majątku – zgodnie z limitem w szczegółowych warunkach zamówienia



- Mienie osób trzecich – brak
- Mienie pracownicze – zgodnie z limitem w szczegółowych warunkach zamówienia
- Środki obrotowe – cena nabycia/koszt wytworzenia - 1 008 196,55
- Gotówka – wartość nominalna - 15 000

Dodatkowo z rejestru majątku wyłączone zostało mienie takie jak nawierzchnie, drogi, chodniki w związku z tym zmianie ulega rejestr majątku, który zostanie przekazany Wykonawcom, którzy wystąpili z wnioskiem o część poufną.

Zamawiający wprowadza rozszerzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk o infrastrukturę drogową np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty itp.

Limit: 500 000 zł

BYŁO

- Sprzęt elektroniczny stacjonarny w tym medyczny – wartość księgową brutto - 8 702 986,60
- Sprzęt elektroniczny przenośny - wartość księgową brutto - 234 772,16
- Sprzęt elektroniczny w karetkach – wartość księgową brutto - 1 275 495,50
- Sprzęt elektroniczny stacjonarny w tym medyczny – mienie użyte – wartość odtworzeniową - 9 969 557,01

JEST

- Sprzęt elektroniczny medyczny – wartość księgową brutto - 6 851 167,32
- Sprzęt elektroniczny niemedyczny – wartość księgową brutto - 545 680,06
- Sprzęt elektroniczny w karetkach – wartość księgową brutto - 711 303,59

15. Prosimy o uzupełnienie wykazu budynków o następujące dane:

- konstrukcja ścian
- konstrukcja dachu
- rok budowy
- liczba kondygnacji naziemnych
- powierzchnia
- stan techniczny poszczególnych instalacji w obiekcie
- czy obiekt jest użytkowany
- zainstalowane i sprawne zabezpieczenia przeciwpożarowe

Odpowiedź: Zgodnie z protokołami z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego, które stanowią załącznik do odpowiedzi. Załącznik zostanie przekazany Wykonawcom, którzy wystąpili z wnioskiem o część poufną.

16. Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ lub zapytaniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:



- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź: Zgodnie z wymogami prawnymi/technicznymi w tym obszarze.

17. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

18. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

19. Prosimy o informację, czy w okresie umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzić inwestycje związane z rozbudową/dobudową obecnie funkcjonujących obiektów? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie oraz jakiej wartości będą to prace.

Odpowiedź: Zamawiający NIE planuje prowadzić inwestycje związane z rozbudową/dobudową obecnie funkcjonujących obiektów

20. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowlę? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

Odpowiedź: Zamawiający NIE planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowlę.

21. W przypadku wyłączenia z użytkowania budynków na okres powyżej 30 dni w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, prosimy o ograniczenie ochrony dla takich obiektów do zakresu FLEXA.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



22. Czy którykolwiek ze zgłoszonych do ubezpieczenia obiektów jest lub będzie w okresie umowy ubezpieczenia wyłączony z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni? Jeśli tak, prosimy o:
- wskazanie lokalizacji i wartości budynku oraz mienia w nim się znajdującego
 - podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich
 - informację, czy wszystkie media w budynku zostały odłączone
 - podanie powodu wyłączenia z użytkowania

Odpowiedź: Nie.

23. Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SWZ budynki:

- przeznaczone do rozbiórki,
- w złym, awaryjnym stanie technicznym?

Jeżeli tak, to prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbięciu na budynki i środki trwałe oraz podanie informacji czy posiadają stały dozór, w jaki sposób są zabezpieczone, czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia?

Odpowiedź: Nie.


24. Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie w postaci kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych. Jeśli tak, czy wartość ta została uwzględniona w wykazach mienia? Jaka jest ich łączna wartość?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12 i 13 Plik 1,

25. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - pkt 19 zakresu ubezpieczenia (załącznik nr 1 do SWZ) – prosimy o potwierdzenie, że szkody wynikające z działania człowieka są zlimitowane zgodnie z opisem dodatkowego rozszerzenia zakresu o szkody w sprzęcie elektronicznym (nr 1), tj. limit odpowiedzialności 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Szkody wynikające z działania człowieka są zlimitowane zgodnie z opisem dodatkowego rozszerzenia zakresu o szkody w sprzęcie elektronicznym (nr 1), tj. limit odpowiedzialności 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Oraz szkody w sprzęcie medycznym w karetkach z limitem 100 000 zł

26. W przypadku braku potwierdzenia powyższego, prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód spowodowanych działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie,



nieostrożność, zaniedbanie itp.) – proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: NIE DOTYCZY

27. Ryzyko szkód elektrycznych – prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,
- b. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,
- c. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,
- d. w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,
- e. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,
- f. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),
- g. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,
- h. w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

28. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk mienia w postaci linii kablowych, światłowodowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych oraz linii naziemnych i podziemnych znajdujących się w odległości większej niż 1 000 m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

29. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - pkt. 21 zakresu ubezpieczenia (załącznik nr 1 do SWZ) – prosimy o potwierdzenie, że ryzyko dewastacji i graffiti zlimitowane jest zgodnie z wartościami wskazanymi w pkt. 20.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

30. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - pkt. 16 zakresu ubezpieczenia (załącznik nr 1 do SWZ) – prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności dla tego typu szkód pokrywają się z limitami opisanymi w pkt. 17 (pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych) oraz w pkt 18 (szkody elektryczne).

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

31. W przypadku braku potwierdzenia powyższego, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności – proponujemy 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla szkód spowodowanych zbyt wysokim/niskim napięciem/natężeniem lub ich zanikiem w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego oraz działaniami wtórnymi.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

32. Czy w ramach środków obrotowych Zamawiający zgłasza do ochrony krew i substancje krwiopochodne?

Odpowiedź: Tak

33. Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) zgłoszonego do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk:

a/ czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania

b/ kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy wyspecjalizowana firma zewnętrzna.

Odpowiedź: a) te które są konserwowane 24h, b) wyspecjalizowana firma

34. Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu:

a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody,

b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe

Odpowiedź: a i b - nie

35. Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)?

Odpowiedź: Zamontowane bezpieczniki w nowo wyremontowanych odcinkach, a w starych nie ma



36. W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nr 1 i 2 (szkody mechaniczne spowodowane działaniem człowieka oraz szkody w sprzęcie medycznym w karetkach), prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej. Proponujemy 5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

37. W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nr 3 (przerwa w działaniu urządzeń chłodniczych) prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone będą szkody powstałe wskutek:

- a. mechanicznego uszkodzenia opakowania,
- b. niewłaściwego przechowywania mienia,
- c. planowanych przerw w dostawie energii oraz przerw wynikających z niuregulowanych zobowiązań wobec zakładu energetycznego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

38. Ubezpieczenie nasadzeń – prosimy o ograniczenie odpowiedzialności do szkód powstałych w wyniku: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, deszczu nawalnego, gradu, huraganu, śniegu, lawiny, osuwania i zapadania się ziemi, trzęsienia ziemi, przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym, huku ponaddzwiękowego, sadzy, dymu, uderzenia pojazdu lądowego, upadku przedmiotów na ubezpieczone mienie, zalania, powodzi, kradzieży z włamaniem oraz rabunku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

39. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku szkody w nasadzeniach wysokość odszkodowania ustalana będzie według ceny zakupu rośliny tego samego lub podobnego gatunku i wieku, a w przypadku braku – według ceny zakupu nowych sadzonek.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

40. W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie od wszystkich ryzyk nr 4 i 5 (tymczasowe magazynowanie lub przerwa w eksploatacja oraz ubezpieczenie od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji) – prosimy o wprowadzenie limitu czasowego. Proponujemy 6 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



41. W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie od wszystkich ryzyk nr 7 (endoskopy i urządzenia do terapii dożylnych) – prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w endoskopach pod warunkiem, że:

- endoskop jest zabezpieczony przed szkodami spowodowanymi ugryzieniami podczas wprowadzania urządzenia do organizmu pacjenta,
- przed każdym głównym czyszczeniem przeprowadzane jest ręczne sprawdzenie szczelności,
- aparatura jest używana, konserwowana i przechowywana zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

42. Prosimy o wprowadzenie klauzuli lamp:

Ustala się, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)• Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,• Lampy laserowe (w medycynie),• Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)• Lampy analizujące (poza medycyną)• Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy kineskopowe (poza medycyną)• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none">• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach		



rentgenologicznych (w medycynie) • Inne lampy projektowe (w medycynie) • Lampy pamięciowe (poza medycyną) • Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)	24 miesiące	2,0 %
• Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) • Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) • Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) • Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P \times 100}{PG \times X \times Y}$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;
b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;
c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:

Y = współczynnik likwidacyjny

- a) lampy rentgenowskie współczynnik 2
b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 24 Plik 1.

43. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o potwierdzenie, że podstawą limitu 20% sumy ubezpieczenia jest wartość mienia zgłoszonego na początku trwania generalnej umowy ubezpieczenia.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

44. Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia inwestycje, których wartość przekroczy określony w klauzuli automatycznego pokrycia limit 20% sumy ubezpieczenia?

Odpowiedź: Nie

45. Czy Zamawiający w przypadku zgłoszenia do ochrony mienia przekraczającego wartość klauzuli automatycznego pokrycia, wyraża zgodę na renegocjację stawki ubezpieczenia od wszystkich ryzyk?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

46. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

47. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o wyłączenie z zakresu prac, które:

- a. naruszają stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,
- b. mają wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
- c. nie są prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania,
- d. w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



48. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną mienia w budowie (z wyłączeniem zakresu opisanego w klauzuli prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych).
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
49. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczanego w wartości księgowej brutto - prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy mienia wyłączonego z eksploatacji.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
50. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczanego w wartości księgowej brutto - prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy mienia w złym stanie technicznym lub przeznaczonego do rozbiórki.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
51. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczanego w wartości księgowej brutto – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności np. 30% SU mienia które uległo szkodzie nie więcej niż limit określony w treści klauzuli.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
52. Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
53. Klauzula technologiczna – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Proponujemy 200.000 zł.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.
54. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.
55. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – w przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o możliwość wyłączenie z zakresu niniejszej klauzuli limitów określonych dla ryzyka kradzieży zwykłej, w klauzulach dodatkowych, w



dotatkowych rozszerzeniach zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (str. 10-12, pkt 1-13 załącznika nr 1 do SWZ), w tym dla limitów określonych dla szkód spowodowanych działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie itp.).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

56. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie maksymalnego limitu odpowiedzialności dla klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody – proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

57. Klauzula zniesienia zasady proporcji – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych. Klauzula stoi w sprzeczności z zapisami klauzuli ograniczenia zasady proporcji i klauzuli Leeway'a wskazanych również jako klauzule obligatoryjne. Zastosowanie w umowie wszystkich wnioskowanych klauzul może powodować trudności interpretacyjne przy likwidacji szkody.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

58. Klauzula zniesienia zasady proporcji – w przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu *o ile zadeklarowana suma ubezpieczenia nie została zaniżona w stosunku do wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

59. Klauzula zastąpienia i części zamiennych – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z klauzuli zawierać się będą w sumie ubezpieczenia przedmiotu, który uległ szkodzie. W przeciwnym wypadku, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności – proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

60. Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o potwierdzenie, że z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody:

- a. wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwoleń na budowę,
- b. w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, będących w jej trakcie lub też wyłączonych z eksploatacji, a także mieniu tam zgromadzonym.
- c. która powstała na skutek lub do której przyczyniły się niewłaściwe warunki eksploatacji w szczególności rozumiane jako zbyt duże obciążenie, przeróbki



niezgodne z zasadami budowlanymi, braki w remontach i bieżącym utrzymaniu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

61. Klauzula ewakuacji – prosimy o modyfikację zapisu (...) *poniesione w wyniku zagrożenia aktem terroryzmu* na (...) *poniesione w wyniku zagrożenia szkodą objętą umową ubezpieczenia*.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

62. Klauzula składowania – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

63. Prosimy o informację, jaka jest wartość mienia/sprzętu elektronicznego zlokalizowanego poniżej poziomu gruntu.

Odpowiedź: 438/487/8022 Serwer backupu Dell EMC PowerEdge R550 Wartość brutto 70 341.24. Sprzęt medyczny elektroniczny używany jest na Oddziałach szpitalnych powyżej poziomu gruntu

64. Prosimy o podział wartości mienia zgłoszonego ubezpieczenia na poszczególne lokalizacje wyszczególnione w załączniku nr 13 do SWZ.

Odpowiedź: Czy są Państwo w stanie dopasować poszczególne środki trwałe, obrotowe, sprzęt elektroniczny do lokalizacji?

65. Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy (§4 wzoru umowy Pakiet II), a w szczególności dotyczących:

- przedłużenia umowy,
 - przyjęcia do ochrony działalności Zamawiającego innej niż przyjęta na początku umowy,
 - zmiany przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego,
- wymaga zgody obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.



Mirosław Pochylczuk