

Specyfikacja

elektronicznych systemów zainstalowanych w budynkach Sądu Rejonowego i Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Tucholi oraz w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Sępólnie Krajeńskim podlegających stałej, cokwartalnej konserwacji.

1. Budynek Sądu – SSWiN *

- centrala alarmowa szt.1
- klawiatura LCD szt.1
- ekspander systemu bezprzewodowego MCX szt.5
- odbiornik radiowy MCR szt.2
- pilot radiowy sygnalizacji napadu szt.2
- bezprzewodowy czujnik ruchu typu PIR szt.31
- bezprzewodowy czujnik sygnalizacji pożaru szt.4
- czujnik sejsmiczny szt.8szt.
- przycisk sygnalizacji napadu szt.1
- ekspander centrali alarmowej szt.5
- sygnalizator akustyczno-optyczny, zewnętrzny szt.1
- sygnalizator akustyczny, wewnętrzny szt.1
- akumulator 18Ah/12V szt.2

2. Pokój nr..... - SSWiN ,CCTV, SP*

- centrala alarmowa szt.1
- klawiatura LCD szt.1
- podcentrala centrali alarmowej szt.1
- ekspander czytników kart magnetycznych szt.2
- czytniki kart magnetycznych szt.2
- akumulator 18AH/12V szt.2
- czujnik sejsmiczny szt.2
- czujnik ruchu typu PIR szt.4
- czujnik otwarcia drzwi(kontaktronowy) szt.1
- czujnik tłuczenia szkła szt.2
- czujnik sygnalizacji pożaru szt.2
- radiowy pilot sygnalizacji napadu szt.1
- sygnalizator zewnętrzny szt.1
- sygnalizator wewnętrzny szt.1
- kamera video domofonu szt.1
- monitor video domofonu szt.1
- kamera zintegrowana z obiektywem z oświetlaczem w podczerwieni szt.1
- rejestrator cyfrowy (CVBS) 4-wej. szt.1
- monitor LCD 17”szt.1
- sygnalizator akustyczno-optyczny, zewnętrzny szt.1
- sygnalizator akustyczny szt.1

3. Monitoring - CCTV*

- rejestrator cyfrowy(CVBS) szt.1
- monitor LCD 27” szt.1
- monitor LCD 19” szt.1
- kamera stacjonarna szt.16

5. Serwerownia-SSWiN*

- centrala alarmowa szt.1
- klawiatura LCD z czytnikiem kart magnetycznych szt.2
- ekspander systemu bezprzewodowego MCX szt.1
- bezprzewodowy czujnik ruchu typu PIR szt.2
- bezprzewodowy czujnik otwarcia drzwi (kontaktronowy) szt.2
- bezprzewodowy czujnik sygnalizacji pożaru szt.2
- sygnalizator akustyczno-optyczny, zewnętrzny szt.1
- sygnalizator akustyczny, wewnętrzny szt.1

6. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej – SSWiN*

- centrala alarmowa szt.1
- manipulator szyfrowy szt.2
- ekspander centrali alarmowej szt.1
- akumulator 18Ah/12V szt.2
- odbiornik radiowy MCS szt.1
- ekspander systemu bezprzewodowego szt.2
- bezprzewodowy czujnik ruchu typu PIR szt.8
- bezprzewodowy czujnik otwarcia drzwi(kontaktronowy) szt.2
- bezprzewodowy czujnik sygnalizacji pożaru szt.8
- sygnalizator akustyczno-optyczny, zewnętrzny szt.1
- sygnalizator akustyczny, wewnętrzny szt.1

7. Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tucholi z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim - budynek Wydziału - SSWiN.

- centrala alarmowa szt.1
- klawiatura LCD szt.1
- akumulator 18Ah/12V szt.2
- sygnalizator akustyczno-optyczny, zewnętrzny szt.1
- sygnalizator akustyczny, wewnętrzny szt.1
- ekspander centrali alarmowej szt.2
- ekspander systemu bezprzewodowego MCX szt.3
- odbiornik radiowy MCS szt.1
- bezprzewodowy czujnik ruchu typu PIR szt.17
- bezprzewodowy czujnik sygnalizacji pożaru szt.6
- radiowy pilot sygnalizacji napadu 1szt.

8. Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu rejonowego w Tucholi z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim – Serwerownia – SSWiN.

- centrala alarmowa szt.1
- ekspander kontroli dostępu szt.1
- czujnik ruchu typu PIR szt.3
- czujnik sejsmiczny szt.1
- czujnik sygnalizacji pożaru szt.1
- klawiatura LCD szt.1
- czujnik tłuczenia szkła szt.1

*

SSWIN – system sygnalizacji włamania i napadu

CCTV – system telewizji dozorowej

SSP – system sygnalizacji pożaru

SP – system przywoławczy