



Szczegół izolacji ściany zewnętrznej i posadzki w piwnicy

skala 1:20

- 1 obrzutka KEIM Porosan – Trass – Zementputz
- 2 tynk podkładowy KEIM Porosan – Ausgleichsputz – NP
- 3 tynk renowacyjny KEIM Porosan – Trass – Sanierputz – NP
- 4 powłoka malarska
- 5 Izolacja KEIM Porosan – Dichtungsschlamme,
- 6 klej Ceresit CM 11 Plus
- 7 płytki gres
- 8 spoina mineralna Ceresit CE 40 Aquastatic
- 9 fasetka z KEIM Porosan – Dichtungsschlamme



				PNB Projektowanie i Nadzór Budowlany Wiesław Dąbrowski ul. Przykop 2, 87-300 Brodnica tel. 605-325-232 e-mail: w.dabrowski77@wp.pl	
Temat:	Remont elewacji budynku oraz pomieszczeń piwnicy. dz. nr 989/4, obręb 0001 Brodnica Miasto, ul. Żwirki i Wigury 3, Brodnica				
Adres:	Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy ul. Żwirki i Wigury 3, Brodnica				
Investor:	Szczegół izolacji ściany zewnętrznej i posadzki w piwnicy				
Rysunek:	mgr inż. arch. Hanna Falkiewicz - Marchniak				
Projektant Architektury :	mgr inż. arch. Hanna Falkiewicz - Marchniak				
Projektant Konstrukcji :	mgr inż. Wiesław Dąbrowski upr. proj. KUP/0113/PBK/b/16				
Asystent :	mgr inż. Julia Machnik				
Data:	05.2021	Skala:	1:20	Branża:	Architektura Konstrukcja
				Nr rys:	A-8