

SPECYFIKACJE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

LAPTOP

Kod	Dell Latitude 5540
Procesor	13th Generation Intel Core i5-1335U, 12 MB cache, 10 cores, up to 4.6 GHz
Pamięć RAM	16GB, DDR4 Non-ECC
Dysk twardy	M.2 2230 PCIe Gen4x4 512GB SSD Class 35
Karta graficzna	Intel Iris Xe Graphics
Ekran	15.6" FHD (1920x1080) Non-Touch, AG, IPS, 250 nits, FHD Cam, WLAN
Sieć	Intel Wi-Fi 6E (6 if 6E unavailable) AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth
Porty	HDMI, USB 3.1 typ C, USB 3.2 typ A Gen 1, RJ-45, Thunderbolt, DisplayPort, minijack 3,5 mm (audio)
Bateria	3- cell, 54Wh Battery, Express Charge Capable
Zasilacz	65W AC adapter, USB Type-C, TCO Gen9 compliant
Wyposażenie dodatkowe	<u>Torba, Linka zabezpieczająca</u>
System operacyjny	Windows 11 Pro
Gwarancja	Gwarancja producenta 5 lat Prosupport onsite/5 lat KYHD Usługa Zachowaj swój dysk twardy, 60 Mies
Ilość	1 szt.

MONITOR

Kod	Monitor min. 32 cale LED IPS (Opcjonalnie z funkcjonalnością stacji dokującej)
Przekątna ekranu	Min. 32 cale
Rozdzielczość	1920x1080 (FullHD)
Typ matrycy	Matowa, LED, IPS
Kontrast (statyczny)	1000:1
Czas reakcji	8 ms; (GTG)
Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Rozmiar plamki	0,275 mm x 0,275 mm
Złącza	RJ-45 (LAN), DisplayPort, Wyjście DisplayPort, HDMI, 4 x USB 3.2 Gen. 1, USB Type-C (z DisplayPort i Power Delivery)
Gwarancja	3 lata producenta
ILOŚĆ	2 szt.

Lub inny model monitora spełniany poniższe wymagania:

Przekątna ekranu (wymagania minimalne)	32 cale
Rozdzielczość (wymagania minimalne)	1920x1080 (FullHD)
Typ matrycy	Matowa, LED, IPS

DRUKARKA

Kod	Drukarka - HP LaserJet Pro 4002dn
Technologia druku	Mono LASER
Pamięć	256 MB
Prędkość drukowania – Standard (A4)	40 strony na minutę
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	6,3 s
Pojemność podajnika	250 arkuszy
Obsługiwane standardy	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulacja HP postscript level 3, PDF, URF, PWG Raster
Interfejsy	Wbudowana karta sieciowa 10/100/1000 Base-TX Ethernet, Gigabit; Automatyczne krzyżowanie połączeń Ethernet; Uwierzytelnianie poprzez 802.1X
Wyposażenie dodatkowe	<u>Kabel USB</u>
Gwarancja	3 lata producenta
ILOŚĆ	2 szt.

Lub inny model drukarki spełniający poniższe wymagania:

Obsługiwane standardy	Format PCL 6, PCL 5e , emulacja HP postscript level 3, PDF, URF, PWG Raster
Interfejsy	Wbudowana karta sieciowa 10/100/1000 Base-TX Ethernet, Gigabit; Automatyczne krzyżowanie połączeń Ethernet; Uwierzytelnianie poprzez 802.1X
Wyposażenie dodatkowe	<u>Kabel USB</u>