
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45421000-4

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w miejscowości
Jakubowo oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy
wiejskiej w Nowym Smolnie

ADRES INWESTYCJI: Jakubowo 6, 86-060 Nowa Wieś Wielka
Nowe Smolno 10, 86-061 Brzoza

NAZWA INWESTORA: GMINA NOWA WIEŚ WIELKA

ADRES INWESTORA: UL. OGRODOWA 2
86-060 NOWA WIEŚ WIELKA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Jakub Kaczmarek

DATA OPRACOWANIA: 2021-08-10

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2021-08-10

Data zatwierdzenia

2021-08-10

□

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Ogólna charakterystyka obiektu	3
Przedmiar	4
1 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Nowym Smolnie	4
2 Wymiana drzwi w świetlicy w Jakubowie	4
Kosztorys inwestorski	5
1 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Nowym Smolnie	5
2 Wymiana drzwi w świetlicy w Jakubowie	5
Tabela elementów scalonych	6

□

Parametry techniczne wymiany stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicą w Jakubowie:

Wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicą – 1 szt.

- a) drzwi zewnętrzne, pełne,
- b) jednoskrzydłowe, rozwierane,
- c) wymiary: szer. 1000 x wys. 2080 mm,
- d) materiał: drewno,
- e) ocieplone o wsp. przenikania <1,3
- f) kolor: złoty dąb,
- g) zamek na wkładkę.

Parametry techniczne wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w Nowym Smolnie:

Wymiana stolarki okiennej - 2 szt.

- a) wymiary: szer. 1080 x wys. 1790 mm,
- b) kolor: biały,
- c) czteroskrzydłowe: 2 rozwierno-uchylne, 2 rozwierne,
- d) materiał: PCV,
- e) parapety PCV białe (zewnątrzny i wewnętrzny),
- f) słupek pionowy i poziomy - ślemię,
- g) szyby zespolone jednokomorowe,
- h) klamki.

Wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicą - 1 szt.

- a) wymiary: szer. 1000 x wys. 2040 mm,
- b) drzwi zewnętrzne, pełne,
- c) jednoskrzydłowe, rozwierane,
- d) materiał: stal,
- e) ocieplone o wsp. przenikania <1,3
- f) kolor: złoty dąb,
- g) zamek na wkładkę.



Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Nowym Smolnie			
1 d.1	NNRNKB 202 0521-01	Montaż parapetów - podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej(z.l) montaż prefabryko- wanych obróbek z blachy powlekanej	m2		
		(1,2 * 2) * 0,3	m2	0,720	
				RAZEM	0,720
2 d.1	KNR 0-19 1023-08	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia - wymiary: szer. 1080 x wys. 1790 mm, - kolor: biały, - czteroskrzydłowe: 2 rozwierno-uchylne, 2 rozwierno- - materiał: PCV, - parapety PCV białe (zewnętrzny i wewnętrzny), - słupki pionowy i poziomy - ślęmię, - szyby zespolone jednokomorowe, -klamki.	m2		
		1,1 * 1,8 * 2	m2	3,960	
				RAZEM	3,960
3 d.1	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie prefabr.podokienników, PCV	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
4 d.1	KNR-W 2-02 1004-04	Drzwi zewnętrzne pełne stalowe wymiar: szer. 1000 x wys. 2040 mm, - drzwi zewnętrzne, pełne, - jednoskrzydłowe, rozwierane, - materiał: stal, - ocieplone o wsp przenikania <1,3 - kolor: złoty dąb, - zamek na wkładkę.	m2		
		1 * 2,1	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
2		Wymiana drzwi w świetlicy w Jakubowie			
5 d.2	KNR-W 2-02 1004-04 analogia	Drzwi zewnętrzne pełne wymiar: szer. 1000 x wys. 2080 mm, - drzwi zewnętrzne, pełne, - jednoskrzydłowe, rozwierane, - materiał: drewno, - ocieplone o wsp przenikania <1,3 - kolor: złoty dąb, - zamek na wkładkę.	m2		
		1 * 2,1	m2	2,100	
				RAZEM	2,100



Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Nowym Smolnie				
1 d.1	NNRNKB 202 0521- 01	Montaż parapetów - podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej(z.l) montaż prefabryko- wanych obróbek z blachy powlekanej	m2	(1,2 * 2) * 0,3 = 0,720		
2 d.1	KNR 0-19 1023-08	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia - wymiary: szer. 1080 x wys. 1790 mm, - kolor: biały, - czteroskrzydłowe: 2 rozwierno-uchylne, 2 rozwierne, - materiał: PCV, - parapety PCV białe (zewnątrzny i wewnętrzny), - słupek pionowy i poziomy - ślemię, - szyby zespolone jednokomorowe, -klamki.	m2	1,1 * 1,8 * 2 = 3,960		
3 d.1	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie prefabr.podokienników, PCV	szt	2,000		
4 d.1	KNR-W 2- 02 1004-04	Drzwi zewnętrzne pełne stalowe wymiary: szer. 1000 x wys. 2040 mm, - drzwi zewnętrzne, pełne, - jednoskrzydłowe, rozwierane, - materiał: stal, - ocieplone o wsp przenikania <1,3 - kolor: złoty dąb, - zamek na wkładkę.	m2	1 * 2,1 = 2,100		
Razem dział: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Nowym Smolnie						
2		Wymiana drzwi w świetlicy w Jakubowie				
5 d.2	KNR-W 2- 02 1004-04 analogia	Drzwi zewnętrzne pełne wymiary: szer. 1000 x wys. 2080 mm, - drzwi zewnętrzne, pełne, - jednoskrzydłowe, rozwierane, - materiał: drewno, - ocieplone o wsp przenikania <1,3 - kolor: złoty dąb, - zamek na wkładkę.	m2	1 * 2,1 = 2,100		
Razem dział: Wymiana drzwi w świetlicy w Jakubowie						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

□

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	KpR	KpS	ZR	ZS	Razem	Udział %
1	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Nowym Smolnie										
2	Wymiana drzwi w świetlicy w Jakubowie										
	Kosztorys netto										
	VAT 23%										
	Kosztorys brutto										

Słownie: