



Nowy Sącz, 05-05-2022

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor Zarządu Zlewni
w Nowym Sączu**

KR.ZUZ.3.4210.85.2022.EC

DECYZJA

Działając na podstawie art. 389 pkt 6, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, ust. 6, art. 403 ust. 1, ust. 2, art. 407 ust. 1, w związku z art. 16 pkt 65, art. 17 ust. 1 pkt 3, pkt 4, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233, z późn. zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku Gminy Krościenko nad Dunajcem, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35, działającej poprzez pełnomocnika Pana Rafała Gucwę, 33-330 Grybów, Biała Niżna 426, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w związku z planowaną budową przepustu na pot. bez nazwy, w ciągu drogi gminnej – ul. Niwki w m. Krościenko nad Dunajcem,

orzeka m :

- I. Udzielam Gminie Krościenko nad Dunajcem, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35, pozwolenia wodnoprawnego na:
 1. Rozbiórkę prowadzonego przez wody potoku bez nazwy (lewy dopływ pot. Czarna Krośnica w km 1+870) w km 0+340 istniejącego przepustu ($X = 5479698.5$, $Y = 7456310.2$), wykonanego z dwóch rur o średnicy 60 [cm] i długości 9 [m], w ciągu drogi gminnej – ul. Niwki na działce ewid. nr 10454 w m. Krościenko nad Dunajcem, gm. Krościenko nad Dunajcem;
 2. Prowadzenie przez wody potoku bez nazwy (lewy dopływ pot. Czarna Krośnica w km 1+870) w km 0+334 - 0+346 przepustu ($X = 5479698.5$, $Y = 7456310.2$) o wymiarach wewnętrznych 1,5 [m] x 1,5 [m], długości 12 [m], spadku 0,67 [%], rzędnej wlotu 549,01 [mnpm], rzędnej wylotu 548,93 [mnpm], z betonowymi ściankami czołowymi, w ciągu drogi gminnej – ul. Niwki, na działkach ewid. nr 10454, 1553, 1555/18 w m. Krościenko nad Dunajcem, gm. Krościenko nad Dunajcem;
 3. Wykonanie umocnień koryta potoku bez nazwy (lewy dopływ pot. Czarna Krośnica w km 1+870) w km 0+314 - 0+334 ($X = 5479677.3$, $Y = 7456310.1$ - $X = 5479692.4$, $Y = 7456310.2$), poniżej przepustu na długości około 20 [m], z kamienia łamanego frakcji min. 0,5 [m], układanego na podbudowie żwirowej do połowy wysokości skarp o nachyleniu 1:1 a w dnie układanego na betonie, na działkach ewid. nr 1553, 1488/2 w m. Krościenko nad Dunajcem, gm. Krościenko nad Dunajcem;
 4. Wykonanie umocnień koryta potoku bez nazwy (lewy dopływ pot. Czarna Krośnica w km 1+870) w km 0+346 - 0+356 ($X = 5479705.5$, $Y = 7456309.7$ - $X = 5479714.5$, $Y = 7456307.6$), powyżej przepustu na długości około 10 [m], z kamienia łamanego frakcji min. 0,5 [m], układanego na podbudowie żwirowej do połowy wysokości skarp o nachyleniu

1:1 a w dniu układanego na betonie, na działkach ewid. nr 10453, 10454, 1555/18 w m. Krościenko nad Dunajcem, gm. Krościenko nad Dunajcem.

- II. W związku z udzielonymi powyżej pozwoleniami wodnoprawnymi ustaliam następujące warunki wykonywania uprawnień:
1. Nad realizacją robót sprawowany będzie nadzór przez osoby uprawnione.
 2. Prace związane z zamierzoną inwestycją należy prowadzić poza okresem zagrożenia powodziowego.
 3. Po zakończeniu prac należy uporządkować teren robót.
 4. Należy powiadomić 7-dniowym wyprzedzeniem Nadzór Wodny Nowy Targ oraz Polski Związek Wędkarski – Zarząd Okręgu w Nowym Sączu o terminach rozpoczęcia i zakończenia robót.
 5. Wykonane obiekty utrzymywane będą we właściwym stanie technicznym.
 6. Odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia obiektów objętych niniejszą decyzją, które mogą wystąpić przy spływie wód powodziowych, ponosić będzie Właściciel obiektów.
- III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Gmina Krościenko nad Dunajcem, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35, działająca poprzez pełnomocnika Pana Rafała Gucwę, 33-330 Grybów, Biała Niżna 426, wnioskiem z dnia 03.02.2022 r. (data wpływu 04.02.2022 r.) zwróciła się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w związku z planowaną budową przepustu na pot. bez nazwy, w ciągu drogi gminnej – ul. Niwki w m. Krościenko nad Dunajcem.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku pismem z dnia 03.03.2022 r., znak: KR.ZUZ.3.4210.85.2022.EC wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Wnioskodawca uzupełnił wniosek przy piśmie z dnia 11.03.2022 r. (data wpływu 11.03.2022 r.). Po uzupełnieniu dokumentów, pismem z dnia 25.03.2022 r., znak: KR.ZUZ.3.4210.85.2022.EC zawiadomiono o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie i możliwości składania uwag i wniosków w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Jednocześnie, zgodnie z art. 400, ust. 7 ustawy Prawo wodne, informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ww. zawiadomienia na tablicy ogłoszeń i BIP Zarządu Zlewni w Nowym Sączu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, w ustawowym terminie. Zainteresowane strony w wyznaczonym terminie nie wniosły uwag do przedmiotu postępowania.

Z przedłożonego przy wniosku operatu wodnoprawnego wynika, że przedsięwzięcie realizowane będzie w związku z planowaną budową nowego przepustu na pot. bez nazwy, w ciągu drogi gminnej – ul. Niwki w m. Krościenko nad Dunajcem. W ramach planowanej inwestycji zostanie rozebrany istniejący przepust składający się z dwóch przewodów o przekroju kołowym, który nie spełnia wymogów stawianych tego typu obiektom oraz utrudnia swobodny spływ wód w korycie potoku. W miejscu likwidowanego przepustu „okularowego” zostanie wykonany przepust ramowy wraz z zabezpieczeniami koryta potoku z kamienia łamanego powyżej i poniżej przepustu. Projektowany przepust będzie obiektem o wymiarach wewnętrznych 1,5 [m] x 1,5 [m] ze ściankami czołowymi. Światło przepustu zostało obliczone w oparciu o przepływ miarodajny $Q_{2\%} = 3,51 \text{ [m}^3/\text{s]}$.


Stosownie do art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55, z późn. zm.) Wnioskodawca uzyskał postanowienie z dnia 07.03.2022 r., znak: OP.670.21.2022.PN, w którym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, zaświadcza o niewniesieniu sprzeciwu do zamiaru prowadzenia robót mogących zmieniać warunki wodne lub wodno-glebowe w ramach zadania pn.: „Likwidacja istniejącego przepustu oraz budowa nowego przepustu ramowego zamkniętego wraz z umocnieniem skarp i dna potoku bez nazwy przy ul. Niwki w Krościenku nad Dunajcem, gmina Krościenko nad Dunajcem, powiat nowotarski”.

Inwestycja realizowana będzie na obszarze JCWP RW2000721419729 Krośnica, która ma status silnie zmienionej części wód. Jej stan ogólny oceniany jest jako zły, stan/potencjał ekologiczny oceniany jest jako poniżej dobrego a stan chemiczny oceniany jest jako dobry. Cel środowiskowy dla JCWP to dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego to: zagrożona. Przedsięwzięcie realizowane będzie również na obszarze JCWPd PLGW2200166, której stan ilościowy oceniany jest jako dobry. Cel środowiskowy dla tej JCWPd to dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego to: niezagrożona. Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje istotnych zmian reżimu hydrologicznego a przyjęte rozwiązania konstrukcyjne przepustu przesądzą o braku utrudnienia migracji organizmów wodnych.

Ponieważ zamierzone korzystanie z wód nie będzie naruszać ustaleń miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, warunków korzystania z wód regionu wodnego, planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz obowiązujących norm i przepisów – orzeczono jak w sentencji decyzji.

P o u c z e n i e

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 31-109 Kraków, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22 za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Zarządu Zlewni, który wydał decyzję.
3. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna (brak możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego).



Z up. DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Nowym Sączu

Tomasz Bukowiec
Główny Specjalista
w Dziale Zgod Wodnoprawnych

Otrzymują:

1. Pan Rafał Gucwa (+ 1 egz. operatu wodnoprawnego)
33-330 Grybów, Biała Niżna 426
Pełnomocnik:
Gminy Krościenko nad Dunajcem
34-450 Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35
2. PGW Wody Polskie
31-109 Kraków, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22
3. Polski Związek Wędkarski - Zarząd Okręgu w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Inwalidów Wojennych 14
4. Pan Grzegorz Mszanik
5. Pani Ludwika Katarzyna Dziurna
6. ZUZ a/a (+ 1 egz. operatu wodnoprawnego), NW Nowy Targ a/a

Dokładne dane adresowe Stron według odrębnego wykazu

Do wiadomości:

1. KZGW, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59 A – celem wpisania do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (art. 240 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne)

Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne za udzielenie pozwoleń wodnoprawnych uiszczono opłatę w wysokości 475,74 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć zł, siedemdziesiąt cztery gr). Wpłaty dokonano przelewem na konto PGW Wód Polskich w dniu 02.02.2022 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Nowym Sączu

Wobec nie zastrzeżenia niniejszej decyzji
(postanowienia) w sprawie i trybie ustawowo
przewidzianym, decyzja jest ostateczna(e)
z dnia: 24.05.2022 i podlega wykonaniu
Nowy Sącz, dnia 24.05 2022 r.

Dział Zgód Wodnoprawnych

J. Duratek
Justyna Duratek