

Warszawa, dnia 13 LIP. 2022 r.

Nr sprawy: ZER-ZP-5/2022

**ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:**

„Sukcesywną dostawę materiałów piśmiennno-biurowych”

Zamawiający – Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZER-ZP-5/2022 w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawy Pzp”, na *Sukcesywną dostawę materiałów piśmiennno-biurowych*, działając zgodnie z art. 260 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 pkt 6) ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający ogłosił postępowanie na *Sukcesywną dostawę materiałów piśmiennno-biurowych*. Postępowanie było od początku obarczone błędem, ponieważ w Opisie przedmiotu zamówienia (dalej „OPZ”), Zamawiający wymagał m.in. produktów, które aktualnie nie istnieją na rynku.

Np. w OPZ - Załączniku nr 1 do SWZ, w:

- poz. 25 – OŁÓWEK AUTOMATYCZNY - „ołówek automatyczny z systemem wysuwania wkładu, pozwalający na ciągłą pracę odrywania ręki. Gumowy uchwyt zapewniający komfort trzymania. Średnica wkładu 0,7mm w komplecie z dwoma grafitami”. Taki zapis zdaniem Zamawiającego nie istnieje aktualnie na rynku;
- poz. 87 - NOŻYK DO LISTÓW - „metalowy, długość 22 cm (+/- 0,5 cm), rękojeść pokryta tworzywem sztucznym”. Taki asortyment zdaniem Zamawiającego nie występuje aktualnie na rynku;
- poz. 88 - GUMKA OŁÓWKOWA - „niepekająca, bardzo miękka, wymiary: min. szer. 17,4 x43mm mm x dł. 43mm (+/- 2 mm) waga min. 12g hi polimer”. Taki asortyment zdaniem Zamawiającego nie występuje aktualnie na rynku.

Zamawiający w chwili otwarcia ofert nie miał wiedzy na temat błędów jakie pojawiły się w OPZ. Ponadto, żaden Wykonawca przed upływem terminu składania ofert nie wskazał na zaistniałą rozbieżność. Dopiero w momencie badania i oceny oferty, Wykonawca który został wezwany do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, odniósł się do niewłaściwego opisu przedmiotu zamówienia, określonego w Załączniku nr 1 do SWZ.


W związku z powyższym, że zapisy OPZ sformułowane zostały w sposób nieprecyzyjny, powodując u Wykonawcy rozbieżności w ich rozumieniu i interpretacji, a także że Zamawiający nie opisał jednoznacznie i wyczerpująco przedmiotu zamówienia, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, Wykonawca różnie zinterpretował parametry produktów, co spowodowało, że otrzymana oferta w postępowaniu była nieporównywalna. Na tym etapie postępowania wada opisu przedmiotu zamówienia ma charakter nieusuwalny, a wymagań zawartych w OPZ, nie spełnia żaden Wykonawca.

Zamawiający mając na uwadze powyższe oraz działając zgodnie z art. 255 pkt 6) ustawy Pzp, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż obarczone jest ono niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne:

Art. 255 pkt 6) ustawy Pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

ZASTĘPCY DYREKTORA
Zakładu Ekspertyz i Inżynierskich
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji


(data i podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)