

L. p.	Artykuł	J. m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	Nr katalogowy
Pakiet 25 - Elektrody kompatybilne z aparatem do elektromiografii typu EMG KEIPOINT nr 21444.										
1.	Elektroda nieżelowana, jednorazowa, powierzchniowa 7 x 4 mm, TP 0,7 mm x 50 szt. - zgodnie z odpowiedziami - elektroda nieżelowana, jednorazowa, powierzchniowa, o powierzchni czynnej 7 x 4 mm, z kablem 8 cm, wtyk TP 0,7 mm x 50 szt	op.	7	609,00	4 263,00	8%	4 604,04	Jednorazowa nieżelowana elektroda powierzchniowa Ag/AgCl do aparatów EMG Keypoint, powierzchnia czynna 7 x 4 mm, z kablem o długości 8 cm (wraz z wtykiem), wtyk TP 0,7 mm. 50 szt.	Ambu A/S	9013L0203 / SC-08-VS/AP/50
2.	Elektroda igłowa, koncentryczna, jednorazowa 37 x 46 mm x 25 szt.	op.	4	370,00	1 480,00	8%	1 598,40	Jednorazowa igłowa elektroda koncentryczna, stalowa, Natus ValueLine DCN, czarna, 37 x 0,46 mm, 25 szt.	Natus Manufacturing Ltd.	37V26
3.	Elektroda bipolarna do stymulacji, powierzchniowa z korkami filcowymi, 2 x 6 mm z kablem 2 m - zgodnie z odpowiedziami - elektroda bipolarna do stymulacji, powierzchniowej z odłączalnym uchwytem, z korkami filcowymi, 2 x 7 mm z kablem ekranowanym 2 m, wtyk DIN	szt.	4	808,00	3 232,00	8%	3 490,56	Elektroda powierzchniowa bipolarna do stymulacji i rejestracji, z odłączalnym uchwytem, z korkami filcowymi o średnicy 7 mm, odstęp między korkami 23 mm, z kablem ekranowanym o długości 2 m, wtyk DIN	Natus Manufacturing Ltd.	9013L0362
4.	Elektroda opaskowa, powierzchniowa, 5 x 65 mm, TP 0,7 mm - para z kablem - zgodnie z odpowiedziami - elektroda powierzchniowa obrączkowa Natus z kablem ekranowanym 1 m, wtyk DIN,	op.	3	553,00	1 659,00	8%	1 791,72	Elektroda powierzchniowa obrączkowa Natus z kablem ekranowanym 1 m, wtyk DIN	Natus Manufacturing Ltd.	9013S0302
5.	Elektroda opaskowa, powierzchniowa, 5 x 65 mm, TP 0,7 mm - para bez kabla - zgodnie z odpowiedziami - elektroda powierzchniowa, obrączkowa metalowa o regulowanej średnicy z kablem ekranowanym 1 m , wtyk DIN	op.	2	553,00	1 106,00	8%	1 194,48	Elektroda powierzchniowa obrączkowa Natus z kablem ekranowanym 1 m, wtyk DIN	Natus Manufacturing Ltd.	9013S0302
6.	Elektroda obrączkowa, powierzchniowa, 1M z kablem - zgodnie z odpowiedziami - elektroda powierzchniowa, obrączkowa metalowa o regulowanej średnicy z kablem ekranowanym 1 m , wtyk DIN	szt.	2	553,00	1 106,00	8%	1 194,48	Elektroda powierzchniowa obrączkowa Natus z kablem ekranowanym 1 m, wtyk DIN	Natus Manufacturing Ltd.	9013S0302

7.	Elektroda miseczkowa, powierzchniowa, srebrna, x 10 szt.- zgodnie z odpowiedziami - elektroda miseczkowa, powierzchniowa, srebrna, średnica miseczki 10 mm, otwór 2 mm, z kablem teflonowym wzmacnianym nićmi kevlarowymi 122 cm, wtyk TP 1,5 mm x 10 szt.	op.	2	487,00	974,00	8%	1 051,92	Wielorazowe miseczkowe elektrody srebrne Grass, średnica miseczki 10 mm, otwór 2 mm, z kablem w izolacji teflonowej wzmacnianym nićmi kevlarowymi o długości 122 cm, wtyk odlewany TP 1,5 mm, 10 szt	Natus Manufacturing Ltd.	F-E5SH-48
8.	Kabel do elektrod powierzchniowych, dwużyłowy, ekranowy - 2m - zgodnie z odpowiedziami - kabel do elektrod powierzchniowych, dwużyłowy, ekranowany, wtyk 2 x TP 0,7 mm / DIN - 2 m	szt.	2	523,00	1 046,00		1 046,00	Kabel ekranowany HUSH do jednorazowych elektrod powierzchniowych i igłowych z dwiema końcówkami czerwoną i czarną zakończonymi wtykami TP 0,7 mm, długość 2 m, wtyk DIN 5 pin,	Natus Manufacturing Ltd.	9013C0122
9.	Kabel do elektrod koncentrycznych, igłowych, ekranowy - 2m - zgodnie z odpowiedziami - kabel do elektrod koncentrycznych, igłowych, ekranowany - 1,5 m	op.	1	242,00	242,00	8%	261,36	Kabel ekranowany Dantec™ DCN, do jednorazowych koncentrycznych elektrod igłowych, długość 150 cm, wtyk DIN / Pogo Pin.	Natus Manufacturing Ltd.	9013C0014
10.	Elektroda powierzchniowa, uziemiająca, opaskowa 45 cm z kablem 150 cm	szt.	3	239,00	717,00	8%	774,36	Elektroda powierzchniowa uziemiająca opaskowa, zielona, długość 45 cm, szerokość 2 cm, z odłączanym kablem ze złączem na zatrzask, długość 1,5 m, wtyk TP 1,5 mm,	Spes Medica S.r.l.	GDRGP04503
11.	Korki filcowe do elektrod o średnicy 6 mm, długość 7 mm x 100 szt. - Zgodnie z odpowiedziami - korki filcowe do elektrod o średnicy 7 mm, długość 7,5 mm x 100 szt.	op.	1	298,00	298,00	8%	321,84	Korki filcowe, średnica 7 mm, długość 7,5 mm, 100 szt.	Natus Manufacturing Ltd.	9013L3522
12.	Żel przewodzący do elektrod j.w. 250,0	op.	3	18,00	54,00	8%	58,32	Żel przewodzący do elektrod SIGNAGEL, 250 g, tubka,	Parker Laboratories,	Signa

13.	Taśma pomiarowa.	op.	2	37,00	74,00	23%	91,02	Taśma pomiarowa winylowa samozwijalna, po jednej stronie centymetry, po drugiej cale,	Natus Manufactu ring Ltd.	101432XL
14.	Opaska mocująca do elektrod, 50 cm - zgodnie z odpowiedziami - opaska mocująca o długości 55 cm	szt.	2	33,33	66,66	8%	71,99	Opaska velcro do mocowania elektrod 2 x 55 cm, czerwona,	Natus Manufactu ring Ltd.	698-621400
	Razem:				16 317,66		17 550,49			