




- 

PROJ. BLACHA TRAPEZOWA DACHOWA, WYS. PROFILU 35mm, POWŁOKA HYBRYDOWA (LAKIER POLIURETANOWY I POLESTROWY) W KOLORZE SZARYM RAL 7016 (GR. POWŁOKI 40µm)
- 

PROJ. OBRÓBK BLACHARSKIE Z POWŁOKĄ METALICZNĄ "ALUCYNK" W KOLORZE SREBRNYM METALICZNYM
- 

PROJ. WIDOCZNE ELEMENTY DREWNIANE DACHU MALOWANE DREWNOCHRONEM W KOLORZE BRĄZOWYM

- 1

ISTN. POKRYCIE DACHOWE - PAPA TERMOSGRZEWALNA Z LAKIEREM ZABEZPIECZAJĄCYM W KOLORZE SREBRNEGO ALUMINIUM
- 2

ISTN. POKRYCIE DACHOWE - BLACHA TRAPEZOWA
- 3

ISTN. KOMINY TYNKOWANE - TYNK CIENKOWARSTWOWY MINERALNY, MALOWANY FARBAMI SILKATOWYMI W KOLORZE ZBLIŻONYM DO KOLORU POKRYCIA DACHOWEGO. SYSTEMOWE WYWIETRZNIKI DACHOWE Z LAMINATU POLESTROWO-SZKLANEGO NA MASADACH KOMINOWYCH SYSTEMOWYCH, W KOLORZE SZARYM
- 4

ISTN. WIDOCZNE ELEM. DREWNIANE DACHU MALOWANE DREWNOCHRONEM W KOLORZE BRĄZOWYM
- 5

ISTN. OBRÓBK BLACHARSKIE Z POWŁOKĄ METALICZNĄ "ALUCYNK" W KOLORZE SREBRNYM METALICZNYM
- 6

ISTN. TYNK CIENKOWARSTWOWY AKRYLOWY W KOLORZE KREMOWYM NOS 0816-y25R
- 7

ISTN. AKRYLOWA MOZAIKOWA MASA TYNKARSKA O GRANULACJI 1,5mm W KOLORACH BEŻOWO-BRĄZOWYCH
- 8

ISTN. STOLARKA OKIENNA, NA PROFILACH PVC W KOLORZE BIAŁYM. DRZWI ZEWNĘTRZNE NA PROFILACH ALUMINIOWYCH MALOWANYCH PROSZKOWO NA KOLOR BIAŁY, Z PRZESZKLENIEM

ata ata ata ata ata ata ata		PRACOWNIA PROJEKTOWA Soczyński Mirosław		59-800 LUBAŃ Ul. Cmentarna 1 pp_ata@poczta.onet.pl		NIP:613-103-26-53 tel. 606 620 834 tel. 602 256 428	
ata ata ata ata ata ata ata		STADIUM OPRACOWANIA:  PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)		TYTUŁ RYSUNKU:  ELEWACJA POŁUDNIOWA		BRANŻA:  BUDOWLANA	
ata ata ata ata ata ata ata		NAZWA INWESTYCJI:  Przebudowa dachu budynku szkolnego w Kościełniku		PROJEKTANT: mgr inż. MIROSŁAW SOCZYŃSKI DOS/BO/164/01 nr upr.: 263194 UW.JG.19/96		NR RYSUNKU:  8	
ata ata ata ata ata ata ata		INWESTOR: Gmina Lubań 59-800 Lubań, ul. Dąbrowskiego 18		OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. IRMA STEFANOWICZ		SKALA:  1:100	
ata ata ata ata ata ata ata		NAZWA / ADRES OBIEKTU: SP im. Ota Białego, 59-800 Lubań, Kościełnik 40 dz. nr 689/2, 694/4, obr. 0003 Kościełnik, AM-1		SPRAWOWZŁ: mgr inż. JANUSZ SZALEWSKI DOS/BO/0375/03 nr upr.: 23202DUW		DATA:  06-2023	