

Zakres robót:

Odtworzenie krat w pomieszczeniu PDOZ (wykucie starych wraz z utylizacją, wstawienie nowych, obróbka otworu wraz z malowaniem pasa dookoła otworu o szerokości około 50 cm w kolorze zbliżonym do koloru ścian)

Parametry:

- Siatka stalowa z drutu fi 2-3 mm o wymiarach otworów w siatce 10x10 mm w ramach z kątownika 40x40x4mm wzmocnionych teownikami, otwieranych z zamkami i zamocowanych w ościeżnicy metalowej.
- W kratkach nie może być żadnych wystających lub ostrych elementów
- Kratki należy zlicować ze ścianą
- Ilość i rodzaj zamków zgodnie z ilością istniejącą

Orientacyjne wymiary krat:

Pom nr 1

- 1,515mx1,445m
- 0,83mx1,125m

Pom nr 2

- 1,44mx1,51m
- 1,265mx1,03m

Pom nr 3

- 1,5mx(1,115+0,345)m
- 0,66mx0,73m

Przed przystąpieniem do wykonania prac należy sprawdzić wymiary i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu rysunki warsztatowe wraz z specyfikacją materiałów.

Warunkiem koniecznym jest przedstawienie referencji lub innego potwierdzenia wykonywania przez firmę robót ogólnobudowlanych polegających na remoncie lub budowie obiektu na zlecenie Policji, Wojska lub Służby Więziennej.















