ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI			
Nr	Przeznaczenie użytkowe pomieszczenia	Powierzchnia [m²]	Rodzaj posadzki
0.1	Magazyn opału	23,40	Gress
0.2	Kotłownia	13,79	Gress
	Powierzchnia :	37,19	



UWAGA!
-Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, ewentualne rozbieżności i wątpliwości należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
-Rozpatrywać z aktualną konstrukcją i projektami branżowymi.
-Wymiary podano w cm.
-Przed rozpoczęciem prac należy wykonać odkrywki w stropach w celu stwierdzenia poprawności przyjętego układu i wielkości obciążeń.
-W przypadku stwierdzenia odmiennego układu obciążeń i ich wielkości od założonych w obliczeniach należy się niezwłocznie skontaktować z autorskim biurem projektowym.
-Lokalizację otworów wentylacyjnych należy zweryfikować na budowie.
- Strop nad magazynem pelletu zabezpieczyć do REI120
- Strop nad kotłownią REI60
- Przepusty instalacyjne o klasie odporności ogniowej EI120 pomiędzy kotłownią a magazynem, przez strop nad piwnicą EI120 w magazynie , przez strop nad piwnicą EI60 w kotłowni, przez strop nad biblioteką EI30

ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

ZAMUROWANIA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY PROJEKTOWANE

RZUT KOTŁOWNI W PIWNICY

SKALA 1:75

BRANŻA ARCHITEKTURA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA / OBIEKT	PRZEBUDOWA BUDYNKU W RAMACH ADAPTACJI POMIESZCZEŃ POSTERUNKU POLICJI W GĄSAWIE NA POTRZEBY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GĄSAWIE WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ	
INWESTOR	GMINA GĄSAWA, ul. Żnińska 8, 88 - 410 Gąsawa	
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid. 532 obręb Gąsawa	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Tadeusz Tylka upr. NN-8345/474/81 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	DATA I PODPIS 24.03.2022 r.
SPRAWDZAJĄCY	**mgr inż. arch Grażyna Czarczyńska - Kaja** upr. nr UAN-KZ-7210/132/86 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	DATA I PODPIS 24.03.2022 r.
	Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21; 88-400 Żnin - tel. 600 500 262, 52 552 46 30, www.dwg.com.pl	NR RYSUNKU A2