

ZESTAWIENIE OKIEN

SCHEMAT									
Wymiar w świetle ościeży	S	139	90	135	90	30	70	90	120
	H	230/248	120	175	120/140	50	60	80	60
PARTER		7	3	1	-	-	-	-	-
PODDASZE		-	-	-	4	4	1	1	2
RAZEM SZTUK		7	3	1	4	4	1	1	2

ZESTAWIENIE DRZWI

OZNACZENIE		D1		D2		D3		D4		D5		D6	
SCHEMAT													
LEWE	PRAWO	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Wymiar w świetle ościeżnicy	S	90		90		90		80		90		110	
	H	210		205		205		205		200		200	
Wymiar w świetle ościeży	S	133		104		104		94		104		118	
	H	222		210		210		210		205		205	
ILOŚĆ		-	1	-	4	-	1	-	1	-	1	-	1
UWAGI		Drzwi wejściowe do budynku		Drzwi wewnętrzne		Drzwi do łazienek z dolnym nawiewem powietrza		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne EI30 wyposażone w samozamykacz		Drzwi wewnętrzne EI60 wyposażone w samozamykacz	

ZESTAWIENIE DRZWI

SCHEMAT			
LEWE	PRAWO	L	P
Wymiar w świetle ościeżnicy	S	80	
	H	210	
Wymiar w świetle ościeży	S	90/110	
	H	205+(70/95)	
ILOŚĆ		-	1
UWAGI		Drzwi wejściowe do budynku	

- UWAGI:
- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, NALEŻY TEŻ POWTÓRNI PRZELICZYĆ ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK STOLARKI.
 - Wymiary otworów okiennych na rzutach podane są w świetle ościeży, wymiary otworów drzwiowych w świetle ościeżnicy.
 - Stolarka okienna powinna być wyposażona w nawiewniki powietrza.
 - Drzwi do łazienki i WC z dolnym nawiewem powietrza zgodnym z WT.
 - Wymiary stolarki podano w cm.
 - OKNA Wsp. U_{max} = 0,90 W/m²K
 - DRZWI ZEWNĘTRZNE Wsp. U_{max} = 1,30 W/m²K
 - Drzwi do pomieszczeń sanitarnych, muszą posiadać tuleje lub otwory do wentylacji o przekroju netto min. 200 cm².

ZESTAWIENIE STOLARKI		SKALA	1:75
		BRANŻA	ARCHITEKTURA
PRZEDMIOT OPRACOWANIA / OBIEKT	PRZEBUDOWA BUDYNKU W RAMACH ADAPTACJI POMIESZCZEN POSTERUNKU POLICJI W GĄSAWIE NA POTRZEBY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GĄSAWIE WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ		
INWESTOR	GMINA GĄSAWA, ul. Żnińska 8, 88 - 410 Gąsawa		
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid. 532 obręb Gąsawa		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Tadeusz Tylka upr. NN-8345/474/81 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	DATA I PODPIS 24.03.2022 r.	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Grażyna Czarczyńska - Kaja upr. nr UAN-KZ-7210/132/86 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	DATA I PODPIS 24.03.2022 r.	
		Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21; 88-400 Żnin - tel. 600 500 262, 52 552 46 30, www.dwg.com.pl	
		NR RYSUNKU	A10