

**SPECYFIKACJA
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SWZ)**

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, prowadzone przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
pod nazwą

**USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKÓW CIĄGÓW
PIESZYCH, JEZDNYCH, PLACÓW, PARKINGÓW, TERENÓW
REKREACYJNYCH
ORAZ OBSZARÓW ZIELENI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU**

.....
Sprawdzono pod względem prawnym

.....
Zatwierdzam

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. **Nazwa oraz adres Zamawiającego:**
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. H. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław
2. **Adres do korespondencji:**
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
ul. H. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław
nr telefonu: 71 32 70 491,
71 32 70 591,
71 73 29 621,
Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 14:35.
3. **Adres poczty elektronicznej:** zp@wssk.wroc.pl
4. **Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw
5. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone wyłącznie w walucie polskiej (PLN).

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, na podstawie art. 132 ustawy Pzp.
2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji warunków zamówienia:
 - 1) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp,
 - 2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415),
 - 3) Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (Dz. U. z 2021r. poz. 1177)),
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
5. Zamawiający nie przewiduje:
 - 1) możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7), 8),
 - 2) możliwości składania ofert wariantowych,
 - 3) prowadzenia aukcji elektronicznej,
 - 4) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji o których mowa w art. 261 ustawy Pzp.
 - 5) rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

- 6. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.**

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są usługi świadczone na rzecz Zamawiającego związane z utrzymaniem czystości i porządku ciągów pieszych, jezdnych, placów, parkingów, terenów rekreacyjnych i obszarów zieleni na terenie nieruchomości przy ul. H. Kamińskiego 73a we Wrocławiu, Poświęckiej 8 we Wrocławiu, ul. Jutrosińskiej 17 - 36 we Wrocławiu oraz ul. Krzyżanowickiej we Wrocławiu, będących w użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego z siedzibą przy ul. H. Kamińskiego 73a we Wrocławiu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz standardy jakościowe dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawierają dokumenty, stanowiące załączniki do SWZ:
 - 1) Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 4 do SWZ
 - 2) Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka – Załącznik nr 4.1 do SWZ
 - 3) Operat dendrologiczny i gospodarka drzewostanem – mapka Poświęcka – Załącznik nr 4.2 do SWZ
3. Kody CPV służące opisowi przedmiotu zamówienia:
 - 77.31.00.00 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
 - 77.34.00.00 - 5 Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów
 - 90.61.00.00 - 6 Usługi sprzątania i zmiatania ulic
 - 90.62.00.00 - 9 Usługi odśnieżania
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przedmiotem zamówienia, przy użyciu własnego sprzętu i środków ochrony roślin. W szczególności Wykonawca dysponować powinien parkiem maszynowym w ilości pozwalającej wykonywać usługę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
5. **Wykonawca zobowiązany jest dostosować ilość sprzętu do rodzaju wykonywanej usługi i rodzaju terenu; prawidłowe wykonanie usługi ma polegać na wykorzystaniu:**
 - 1) ciągnika rolniczego o mocy od 45 KM do 70 KM w ilości 1 szt.,
 - 2) ciągnika rolniczego o mocy od 71 do 100 KM w ilości 1 szt.,
 - 3) auta dostawczego typ wywrotka o ładowności 1 000 kg w ilości min. 1 szt.,
 - 4) ładowarki kołowej o masie własnej do 5 ton lub ładowacza czołowego przystosowanego do pracy z ciągnikiem w ilości 1 szt.,
 - 5) przyczepy rolniczej typ wywrotka o ładowności min. 10 ton w ilości 1 szt. lub o ładowności 5 ton w ilości 2 szt.
 - 6) rębaka z napędem własnym o mocy ok. 50 KM w ilości 1 szt.,
 - 7) solarek o ładowności min. 500 kg w ilości 2 szt.,
 - 8) pługów śnieżnych w ilości 2 szt.,
 - 9) kosiarki bijakowej w ilości 1 szt.,
 - 10) zmiatarki bezpyłowej z systemem wstępnego zraszania – długość robocza (szerokość szczotki) min. 100 cm w ilości 1 szt.,
6. Wymieniony w pkt. 5 sprzęt ma być przez cały okres usługi dostępny na terenie Zamawiającego. W tym celu Zamawiający udostępni nieodpłatnie miejsce z przeznaczeniem na park maszynowy o powierzchni około 200 m² znajdujące się naprzeciwko budynku nr 9 przy ulicy H. Kamińskiego 73a (północno wschodnio część nieruchomości). Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce na park maszynowy w dniu podpisania umowy.
7. Ze względu na charakter obiektu, jakim jest Szpital, Wykonawca prowadząc prace powodujące hałas (np. koszenie) musi przed przystąpieniem do robót uzyskać zezwolenie osoby wyznaczonej przez Zamawiającego na pracę w najbliższym sąsiedztwie budynków.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącej **załącznik nr 2 do SWZ** oraz zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym **załącznik nr 4 do SWZ**.
9. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

– Kodeks pracy (Dz.U. z 2020r. poz. 1320 ze zm.) z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 2207 ze zm.) przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia pracowników wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: pracownicy fizyczni wykonujący czynności utrzymanie czystości terenów zewnętrznych Szpitala.

10. W załączniku nr 4 – OPZ w Rozdziale V – Minimalne wymagania osobowe, Zamawiający określił szacunkową i maksymalną wymaganą liczbę etatów, którzy podlegają obowiązkowi określone w pkt. 9 niniejszego Rozdziału.
11. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do złożenia w terminie 5 dni od zawarcia umowy, oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie pracowników, o których mowa w ust. 9 niniejszego rozdziału na umowę o pracę.
12. We wzorze umowy stanowiącym **załącznik nr 2** do niniejszej SWZ Zamawiający określił sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp a także sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.
13. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w pkt. 9 nie dotyczy sytuacji, w której wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą).
14. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia dotyczy świadczenie kompleksowej usługi utrzymania czystości i porządku terenów zewnętrznych Szpitala. Z uwagi na charakter przedmiotowej usługi, kwestie organizacyjne i koordynacyjne Zamawiającego nie ma uzasadnienia ekonomicznego oni organizacyjnego do podziału zamówienia na części.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował przedmiot zamówienia przez okres **36 miesięcy, licząc** od daty podpisania umowy.

VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w **załączniku nr 2 do SWZ**.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, dotyczące:
 - 1) **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym tzn.**
 - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
 - 2) **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**
 - zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
 - 3) **sytuacji ekonomicznej lub finansowej tzn.**
 - zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
 - 4) **zdolności technicznej lub zawodowej tzn.**

4.1 Zdolność techniczna:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.:

- **ogrodnik** terenów zieleni z ukończoną minimum szkołą ogrodniczą zawodową, który odbył co najmniej roczną praktykę zawodową w branży związanej z utrzymaniem zieleni – **3 osoby**

4.2 Zdolność zawodowa:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą się należytych wykonaniem minimum jednej usługi/zamówienia odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia.

Za zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia **Zamawiający uzna zamówienie na usługę utrzymania czystości i porządku w szczególności: odśnieżania ciągów pieszych, jezdnych, placów, terenów rekreacyjnych oraz obszarów zieleni na powierzchni minimum 10ha, obejmującą swym zakresem także parki wpisane jako dobra kultury do rejestru zabytków, o wartości usługi (wykonywanej w ramach jednej umowy) nie mniejszej niż 250 000,00 PLN brutto**

Zamawiający jako usługę w ramach jednego rozumie jako jedną, pisemną umowę odpłatną – a nie sumę pojedynczych pisemnych zleceń realizowanych na rzecz tego samego podmiotu.

W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

W przypadku warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia przynajmniej jeden z członków konsorcjum lub podmiot udostępniający zasoby w postaci doświadczenia musi samodzielnie spełniać warunek w tym zakresie.

IX. WIZJA LOKALNA

1. Zamawiający informuje, że złożenie oferty musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej. Z odbycia wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół podpisany przez strony, który będzie stanowił potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.
2. Wprowadzono wymóg odbycia wizji lokalnej. W takim przypadku złożenie oferty bez odbycia wizji lokalnej skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 p.z.p.
3. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 21-06-2022 r. o godz. 10:00 w holu głównym Szpitala.

Wizja lokalna:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. H. Kamińskiego 73a 51-124 Wrocław, kontakt: Paweł Tarasiński, tel. 661-924-278, 71 32 70 488,

X. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 UPZP – OBLIGATORYJNE PRZESŁANKI

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp tj.:
 - 1) Wykonawca będący osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

- b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
 - c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),
 - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
 - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
 - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
 - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
- 2) Wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, współnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp;
 - 3) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 - 4) Wykonawcę, wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 5) Wykonawcę jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu [ustawy](#) z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykazą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
 - 6) Wykonawcę jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu [ustawy](#) z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Wykluczenie Wykonawcy, zgodnie z art. 111 ustawy Pzp, nastąpi:
 - 1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a–g i pkt 2 ustawy Pzp, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
 - 2) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. h, na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie podstawy wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;
 - 3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 i 6, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.

3. Na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 2022, Nr 111, str. 1) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp Zamawiający wyklucza:
 - 1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 - 2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 - 3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
4. Wykluczenie, o którym mowa w niniejszym punkcie następować będzie na okres ww. okoliczności. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust 1 ustawy (Dz. U. 2022 poz 835), Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
5. Zamawiający będzie weryfikował przesłankę wykluczenia, o której mowa w art. 7 ust 9 ustawy (Dz. U. 2022 poz 835) na podstawie:
 - a) Wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014,
 - b) Listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmujących osoby i podmioty, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 ustawy (Dz. U. 2022 poz 835)
 - c) Oświadczenia Wykonawcy
6. W związku z tym, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty dla dostaw 10 000 000 euro przesłanka wykluczenia, o której mowa w art. 108 ust. 2 ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu nie występuje.
7. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

XI. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 UST. 1 PKT. 4) uPzp – FAKULTATYWNE PRZESŁANKI

1. Zamawiający przewiduje również wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4) Pzp to jest Wykonawcę:
 - 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

XII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. **Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.**
2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

- 1) **oświadczenie Wykonawcy** na podstawie art. 125 ust. 1 uPzp w formie JEDZ Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD) stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SWZ aktualnego na dzień składania ofert,
 - 2) **informacja z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uPzp sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
 - 3) **oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
 - 4) **oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy**, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
 - a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy;
 - b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;
 - c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;
 - d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.
 - 5) **odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp sporządzona nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jej złożeniem.
 - 6) **wykazu usług wykonanych**, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; *zgodnego ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 7, spełniających wymagania określone w SWZ Rozdział VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU*
 - 7) **Wykaz osób**, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności i informacji o podstawie dysponowania tymi osobami – zgodnie z **załącznikiem nr 5** do SWZ.
 - 8) **oświadczenie wykonawcy**, na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 2022, Nr 111, str. 1) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 7 ust. 9 ustawy Dz. U. 2022 poz. 835 – **Załącznik nr 8 do SWZ**.
3. Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 uPzp w formie **JEDZ Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD)** stanowiącego **załącznik nr 3** do niniejszej SWZ aktualnego na dzień składania ofert. sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
4. Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia ESPD oraz edytowalną wersję formularza ESPD można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0026/53468/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2022.pdf Zamawiający zaleca wypełnienie ESPD za pomocą serwisu dostępnego pod adresem: <https://espd.uzp.gov.pl/> . W tym celu przygotowany przez

Zamawiającego Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) stanowiący **Załącznik nr 3 do SWZ**, należy wypełnić, z zastrzeżeniem poniższych uwag:

- 1) w Części II Sekcji D ESPD (*Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie polega*) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych ESPD, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III;
 - 2) w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D;
 - 3) Część V (*Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów*) należy pozostawić niewypełnioną.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 5, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
 6. Zamawiający może na każdym etapie niniejszego postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne do złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów.

XIII. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW – UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, **składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia** lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
 - 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
 - 2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
 - 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy (o których mowa w Rozdziale X Podstawy wykluczenia).
6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale XII SWZ pkt. 2, ppkt. 1) - 5) i 8) dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił

ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu

8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
9. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

XIV. OFERTA WSPÓLNA

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP:
 - 1) Pełnomocnikiem może być jeden z wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownik jednego z wykonawców).
 - 2) Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych wykonawców jest wykonawca będący osobą prawną to może on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia brak podstaw do wykluczenia z postępowania powinien wykazać każdy z wykonawców.
4. Na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający określa szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ warunków udziału w postępowaniu,,:
 - 1) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane,
 - 2) W przypadku, o którym mowa w pkt. 1), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (na druku formularza oferty), z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy.

XV. DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ PODMIOTY ZAGRANICZNE

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast:
 - 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w Rozdziale XII ust. 2 pkt. 2) – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uPzp, wystawioną nie wcześniej **niż 6 miesięcy** przed ich złożeniem;
 - 2) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 2 pkt. 5) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawiony nie wcześniej **niż 3 miesiące** przed ich złożeniem.

2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uPzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
3. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

XVI. PODWYKONAWSTWO

1. Zamówienie może być realizowane przy udziale podwykonawców i w takim przypadku:
 - 1) Wykonawca musi wskazać w ofercie część zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania firm podwykonawców i dalszych podwykonawców,
 - 2) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, podał nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do podania zmiany danych podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia a także przekazania informacji o nowych podwykonawcach, którym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie powierzał realizację przedmiotu zamówienia,
 - 3) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie.

XVII. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

1. **Zamawiający na potwierdzenie, że oferowane usługi spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych:**
 - 1) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia sprzętu mechanicznego, którymi dysponuje wykonawca lub pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych pojazdów, jeżeli wykonawca będzie nimi dysponował wraz z oświadczeniem, że usługi, stanowiące przedmiot zamówienia, świadczone będą sprzętem mechanicznym - zgodnie z **załącznikiem nr 6** do SWZ.
2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
3. Postanowień ust. 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

XVIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest **Jacek Banaszak**.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw.
3. Zamawiający wymaga, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
4. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
5. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, w przypadku awarii bądź problemów z komunikacją poprzez platformazakupowa.pl, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: zp@wssk.wroc.pl.
6. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
7. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania odpowiedzi ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania odpowiedzi ofert.
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku określonym wyżej w pkt. 4, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
9. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
10. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
 - 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
 - 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
 - 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
 - 4) włączona obsługa JavaScript,
 - 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
 - 6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
 - 7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
11. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
 - 1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
 - 2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej [pod linkiem](#).

12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
13. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

XIX. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKACJI SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 65 UST. 1, ART. 66 i ART. 69

Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

XX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni, od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 2022-10-16**
2. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 3, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
5. W przypadku gdy Wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, jego oferta będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 12) ustawy Pzp.
6. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 4, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

XXI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. **Oferta, wnioski oraz przedmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem.** W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).
2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
3. Oferta powinna być:
 - 1) sporządzona na podstawie załączników do niniejszej SWZ w języku polskim,
 - 2) złożona za pośrednictwem platformazakupowa.pl,

- 3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
4. **Oferta powinna zawierać:**
 - 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ,
 - 2) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia- załącznik nr 4 do SWZ (odpowiednio, jeżeli dotyczy),
 - 3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – jako dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiotu udostępniającego zasoby,
 - 4) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli w imieniu, odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
 - 5) Pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
 - 6) Wykaz środków transportu dostępnych wykonawcy usługi zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ – wraz z załącznikami.
 - 7) **Potwierdzenie wniesienia wadium.**
5. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta, t.j. w formie elektronicznej. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upoważnionego.
6. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
7. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
8. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
9. Wykonawca, za pośrednictwem platformy zakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
10. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzie odrzuceniu.
11. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
12. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ust. 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z

nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

13. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
14. **Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do "Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych", zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.**
15. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) **ze szczególnym wskazaniem na .pdf.**
16. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:
 - a) .zip
 - b) .7Z
17. Wśród rozszerzeń powszechnych a **niewystępujących** w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. **Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.**
18. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi **maksymalnie 10MB**, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi **maksymalnie 5MB**.
19. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
 - Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, **przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.**
 - Pliki w innych formatach niż PDF **zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym.** Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
 - Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
20. Zamawiający zaleca aby w **przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju.** Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
21. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
22. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
23. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.
24. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
25. Zamawiający zaleca aby **nie** wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.

XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie **25 000,00 zł** (słownie: *dwadzieścia pięć tysięcy złotych*).
2. **Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert).**
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu;
 - 2) gwarancjach bankowych;
 - 3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego prowadzone przez PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu nr konta 95 1020 5226 0000 6002 0349 8904, z dopiskiem – **Szp/FZ–189/2022**

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako **oryginał** gwarancji lub poręczenia **w postaci elektronicznej** i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
 - 1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP
 - 2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
 - 3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
 - 4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
 - 5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
 - 6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
 - 7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 uPzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 uPzp **zostanie odrzucona**.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 uPzp.

XXIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem www.platformazakupowa.pl/pn/wsk_wroclaw do **dnia 19.07.2022r. do godz. 09:00**.
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust. 2 uPzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.

XXIV. OTWARCIE OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **19.07.2022r. o godzinie 09:30**.
2. Otwarcie ofert jest niejawne.

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.- informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw w sekcji „Komunikaty”.
5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
7. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
8. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 uPzp, tj.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
9. Nie wykazanie przez Wykonawcę, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa spowoduje odtajnienie zastrzeżonych informacji.
10. Za wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa uważa się udowodnienie spełnienia łącznie następujących warunków:
 - 1) informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności,
 - 2) informacja nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
 - 3) podjęto, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności poprzez wskazanie konkretnych okoliczności, czynności, które zostały podjęte przez Wykonawcę jak np. wykazanie się wewnętrznymi regulaminami, pozwalającymi przypuszczać, iż informacja nie może zostać upubliczniona.
11. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się do Instrukcji dla Wykonawców znajdującej się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
12. Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy (np. art. 222 ust. 5 ustawy) lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13. W przypadku, gdy w jednym dokumencie Wykonawca zawrze informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz informacje, do ujawnienia których Zamawiający będzie zobowiązany, Zamawiający ujawni cały dokument, zaś Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za niewłaściwe zabezpieczenie informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.
14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wezwanie do wyjaśnienia zaofiarowanej przez niego ceny w trybie art. 224 ust. 1 ustawy Pzp, a złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia i/lub dowody stanowiąc będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa pod warunkiem, że Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
15. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SWZ, z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie

przewidzianym w rozdziale XXIII niniejszej SWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

XXV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności koszty transportu wewnętrznego, koszty materiałów, sprzętu oraz wszystkie opłaty i podatki, obejmujące m. in. podatek od towarów i usług (VAT).
2. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ.
4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
5. Podana cena oferty netto, zamieszczona w Formularzu ofertowym będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy na realizację przedmiotowego zamówienia z zastrzeżeniem par. 13 ust. 1 pkt 2-4, ust. 7 i 9 projektu umowy.
6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek:
 - 1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
 - 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
 - 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
 - 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

XXVI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAGI TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt.

Kryterium oceny ofert i ich znaczenie - cena 100%

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów - 100 pkt, natomiast pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_n} \times 100 \% \times 100$$

gdzie:

C - liczba punktów w kryterium Ceny oferty brutto

C_{\min} - najniższa oferowana cena brutto spośród ofert nieodrzuconych

C_n – oferowana cena brutto ocenianej oferty

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SWZ i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, z najniższą ceną.
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
8. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
9. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 8, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

XXVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 uPzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zamawiający zgodnie z art. 264 ust. 2 pkt. 1) lit. a uPzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projekcie umowy, która stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty, jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.
7. W terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

XXVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp.
2. Odwołanie przysługuje na:

- 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
- 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej, formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 uPzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” uPzp.

XXIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający wymaga od **Wykonawcy** wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości **3,5% ceny całkowitej podanej w ofercie**.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione przez Wykonawcę w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z wyborem Wykonawcy:
 - 1) pieniądzu,
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - 3) gwarancjach bankowych,
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w dniu zawarcia umowy.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na konto Zamawiającego prowadzonego w PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu nr konta 95 1020 5226 0000 6002 0349 8904 z dopiskiem - **dot. Szp/FZ – 189/2022**
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych oraz poręczeniach należy złożyć w oryginale w kasie Zamawiającego. Kasa czynna w godzinach od 11.00 do 14.00.
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy udzielone w jednej z form o których mowa w ust. 3 pkt. 2) – 5) może być ustanowione w walucie obcej. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w walucie obcej (innej niż PLN), weryfikacja czy wartość zabezpieczenia odpowiada wymogom określonym w pkt. 2 powyżej, dokonywana jest przez przeliczenia waluty, w której udzielone jest zabezpieczenie na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień wniesienia zabezpieczenia.
8. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
9. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

XXX. POUCZENIE O KLAUZULI INFORMACYJNEJ Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający przestrzegając przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) oraz wypełniając obowiązki wynikające z regulacji zawartych w art. 13 i z uwagi na zapis art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej: „RODO” - niniejszym informuje, iż w treści Formularza ofertowego, znajduje się oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i/lub 14 RODO.

2. Jednocześnie Zamawiający, wypełniając ciążący na nim obowiązek informacyjny zawarty w art. 13 RODO (a na podstawie art. 13 i/lub 14 RODO – Wykonawcy względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 2) poniżej oraz Podwykonawcy/Podmiot trzeci, względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 3) poniżej) podaje w pkt 3 poniżej treść „Klauzuli informacyjnej w zakresie danych osobowych.
3. KLAUZULA INFORMACYJNA w zakresie danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje Wykonawców, o tym że na podstawie art. 13 i/lub 14 RODO - Wykonawcy odpowiednio, względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 2) poniżej oraz Podwykonawcy/Podmiot trzeci odpowiednio, względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 3) poniżej:

- 1) **administratorem** Pani/Pana danych osobowych jest **Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. H. Kamińskiego 73a, 51-124 Wrocław;**
- 2) **inspektorem ochrony danych osobowych** w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu jest Krzysztof Glubiak kontakt: iodo@wssk.wroc.pl tel. 661 924 273 (*informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.*);
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **Szp/FZ-189/2022** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o **art. 18 oraz art. 74** ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwana dalej „ustawą Pzp”;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z **art. 78 ust. 1** ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do **art. 22 RODO**;
- 8) posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie **art. 15 RODO** prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie **art. 16 RODO** prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*);
 - c) na podstawie **art. 18 RODO** prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w **art. 18 ust. 2 RODO** (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);
 - d) prawo do wniesienia skargi do **Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych**, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy **RODO**;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z **art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO** prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- c) **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**
4. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż w zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązującym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO - jest w szczególności:
- 1) **Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.** Dotyczy to w szczególności:
 - a) Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
 - b) Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
 - c) pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
 - d) członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
 - e) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 - 2) **Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.** Dotyczy to w szczególności:
 - a) osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
 - b) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
 - c) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
 - d) pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
 - e) członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
 - 3) **Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.** Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy wraz formularzem cenowym

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - JEDZ

Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Załącznik nr 4.1 do SWZ - Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Załącznik nr 4.2 do SWZ - operat dendrologiczny i gospodarka drzewostanem – mapka Poświęcka

Załącznik nr 5 - wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 6 - wykaz sprzętu mechanicznego

Załącznik nr 7 - wykaz usług

załącznik nr 8 - oświadczenie sankcje

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. Kamińskiego 73a
51-124 Wrocław

OFERTA NA ZADANIE:

**USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKÓW CIĄGÓW PIESZYCH,
JEZDNYCH, PLACÓW, PARKINGÓW, TERENÓW REKREACYJNYCH
ORAZ OBSZARÓW ZIELENI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH
W UŻYTKOWANIU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
WE WROCŁAWIU**

I. DANE WYKONAWCY

**Nazwa i siedziba
Wykonawcy*)**

.....
.....
ul:
kod:
miejsowość:.....

Rejestr prowadzenia działalności*:

Rejestr prowadzenia działalności* (zaznaczyć właściwe) :
 KRS NR adres rejestru:
<https://ekrs.ms.gov.pl/>
 CEDIG NR NIP adres rejestru:
<https://prod.ceidg.gov.pl/>
 **NR** adres rejestru:
.....
(dla wykonawcy, który ma siedzibę lub osoba ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji).....

**) w przypadku konsorcjum wpisać nazwę i siedzibę partnera oraz wpisać lidera*

.....
.....
ul:
kod:
miejsowość:.....

NIP	
REGON	
Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby)	<i>ul:</i> <i>kod:</i> <i>miejsowość:</i>
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem	e- mail: tel.: fax:
Rodzaj Wykonawcy: <ul style="list-style-type: none"> • <input type="checkbox"/> mikroprzedsiębiorstwo*; <input type="checkbox"/> małe przedsiębiorstwo*; <input type="checkbox"/> średnie przedsiębiorstwo* • <input type="checkbox"/> duże przedsiębiorstwo*; <input type="checkbox"/> jednoosobowa działalność gospodarcza* • <input type="checkbox"/> osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej*; <input type="checkbox"/> inny rodzaj* <i>(zaznaczyć odpowiednio)</i>	
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	
<p>Składam ofertę na zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:</p> <p style="text-align: center;">USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKÓW CIĄGÓW PIESZYCH, JEZDNYCH, PLACÓW, PARKINGÓW, TERENÓW REKREACYJNYCH ORAZ OBSZARÓW ZIELENI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU</p>	
III. CENA	
<p>1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę oferty:</p> <p>Cena nettozł VAT% =zł Cena bruttozł</p> <p>2. Miesięczna ryczałtowa wartość przedmiotu zamówienia wynosi :</p> <p>Cena nettozł VAT% =zł Cena bruttozł</p>	
IV. POTWIERDZENIE WNIESIENIA WADIUM	
Wykonawca oświadcza, że wniósł wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: zł. w formie <p style="text-align: center;">Nazwa banku i numer konta na które Zamawiający powinien dokonać zwrotu wadium</p>	

(wypełnić jeżeli dotyczy)

Wynagrodzenie należne z tytułu niniejszego postępowania należy przelać na rachunek bankowy o następującym numerze [.....] prowadzone przez bank [.....]

V. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

Oświadczam, że:

1. Składam niniejszą ofertę:
 - we własnym imieniu*
 - jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*
2. Oświadczam, iż następujące usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*:
Wykonawca (nazwa): wykonca:
Wykonawca (nazwa): wykonca:
**Dotyczy jedynie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – należy dostosować do liczby wykonawców w konsorcjum*
3. Oświadczam, że nie uczestniczę, jako wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia
1. Oświadczam, że zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został zaakceptowany i zobowiązuję się, w przypadku wybrania oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
2. Oświadczam, że zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z treścią SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz jej modyfikacji, w terminie określonym w SWZ.
4. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
5. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.
6. Wybór mojej oferty będzie/nie będzie*) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (w przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa należy wskazać nazwę rodzaj towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, wskazując jego wartość bez kwoty podatku).
**niepotrzebne skreślić*
5. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub ¹ art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO” - wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i w oparciu o dane informacyjne zawarte w Rozdziale XXIX SWZ.
6. Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia złożyłem ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych.

Zobowiązuję się do:

1. Wyznaczam osoby do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia: e-mail: tel.
2. Wyznaczam kierownika obiektu w osobie

VI. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY W PRZYPADKU PRYZNANIA ZAMÓWIENIA

W przypadku przyznania zamówienia zobowiązuję się do:

1. zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
2. zatrudnienia na umowę o pracę 2 operatorów maszyn rolniczych i 1 ogrodnika na podstawie umowy o pracę zgodnie z postanowieniami art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.),
3. zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminach określonych w ofercie;
4. wyznaczenia osoby do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia: e-mail: tel./fax:
5. wyznaczenia Kierownika prac:tel.
e-mail:.....
6. zobowiązujemy się do przedłożenia Zamawiającemu **przed zawarciem umowy** kserokopii dokumentu, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, potwierdzającego że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - **w okresie realizacji przedmiotu umowy** na sumę gwarancyjną w wysokości **co najmniej 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) na jedno i na wszystkie zdarzenia (wypadki).**

VII. PODWYKONAWCY

Usługi objęte przedmiotowym zamówieniem zamierzam wykonać **samodzielnie/wykonać przy udziale podwykonawców*).**

**))Przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy z podwykonawcami:

- 1)w zakresie
- 2)w zakresie

**) wybrać odpowiednio*

***)) wypełnić w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawców*

VIII. PODWYKONAWCA WYSTĘPUJĄCY JAKO PODMIOT TRZECI, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

1. Przy realizacji niniejszego zamówienia będę/nie będę*) polegał na zasobach innych podmiotów

2. **) Informacje dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca:

.....w zakresie

.....w zakresie

W załączeniu składamy dokumenty (np. zobowiązania), o których mowa w Rozdziale XIII pkt. 3 SWZ.

**) wybrać odpowiednio*

***)) wypełnić w przypadku powołania się na zasoby wraz z określeniem ich zakresu*

IX. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Korzystając z uprawnienia nadanego treścią art. 18 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zastrzegam, że informacje:

.....

(wymienić czego dotyczy)

zawarte są w następujących dokumentach:

.....

..., które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) i nie mogą być

udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Jednocześnie wykazuję, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, ponieważ:

UZASADNIENIE

.....
.....

Uwaga:

Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnym pliku/katalogu.

IX. SPIS TREŚCI

Integralną część oferty stanowią:

1)

2)

Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych stronach

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

UMOWA - PROJEKT

W dniu we Wrocławiu, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 895-16-45-574, REGON 000977893, reprezentowanym przez:

prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza - Dyrektora
zwanym dalej „Zamawiający”

a:

..... –
prowadzącą działalność na podstawie..... NIP, REGON

.....

zwanym dalej „Wykonawca”

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura sprawy Szp/FZ – 189/2022) zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku ciągów pieszych, jezdnych, placów, parkingów, terenów rekreacyjnych i obszarów zieleni na terenie nieruchomości przy ul. H. Kamińskiego 73a we Wrocławiu, ul. Poświęckiej 8 we Wrocławiu, ul. Jutrosińskiej 17 - 36 we Wrocławiu oraz ul. Krzyżanowickiej we Wrocławiu, będących w użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu z siedzibą przy ul. H. Kamińskiego 73a we Wrocławiu zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Umowy oraz opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 umowy.

§ 2

TERMIN UMOWY

Umowa została zawarta na czas określony od dnia do dnia

§ 3

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązuje się do:

- 1) świadczenia usługi w dni robocze od poniedziałku do piątku z zastrzeżeniem pkt 3 niniejszego paragrafu,
- 2) zapewnienie sprawnego sprzętu przez cały okres trwania umowy,
- 3) świadczenia usługi w okresie jesienno - zimowym codziennie od godziny 4:30 oraz utrzymanie pełnej gotowości do podjęcia pracy w przypadku konieczności zwalczania skutków zimy we wszystkie dni tygodnia,
- 4) przestrzegania przepisów sanitarno – epidemiologicznych, BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów wewnętrznych Zamawiającego,
- 5) uzyskania każdorazowo przed użyciem środków ochrony roślin zgody Zamawiającego na zastosowanie tych środków,
- 6) wpisywania codziennie w dni robocze do godziny 14:00 do dziennika prac, zawartego w załączniku nr 2 do umowy wykonanych w tym dniu czynności,
- 7) należytego wykonywania usługi w sposób zapewniający utrzymanie czystości i porządku ciągów pieszych, jezdnych, placów, parkingów, terenów rekreacyjnych oraz obszarów zieleni w należytym stanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami dobrej praktyki ogrodniczej oraz warunkami ustalonymi niniejszą umową i opisem przedmiotu zamówienia,
- 8) ponoszenia wszelkich kosztów związanych z przedmiotem umowy (zakup środków ochrony roślin, piasku, mączki ceglanej, kamieni rzecznych), przy użyciu własnego sprzętu, w szczególności

- dysponowaniem parkiem maszynowym w ilości pozwalającej wykonywać usługę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,
- 9) prowadzenia prac objętych niniejszą umową w sposób nie narażający bezpieczeństwa osób trzecich, bezpieczeństwa mienia, w tym zapewnienia ochrony i zabezpieczenia przed uszkodzeniem szaty roślinnej, drzew lub krzewów w obszarze prowadzonych prac.
 - 10) zaopatrzenia osób świadczących usługi w zunifikowaną odzież roboczą z widocznym logo Wykonawcy i identyfikatorem oraz przestrzegania jej noszenia.

§ 4

ZATRUDNIENIE NA UMOWĘ O PRACĘ

1. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizowanego zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy a mianowicie 2 operatorów maszyn rolniczych i 1 ogrodnika, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę zgodnie z postanowieniami art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974 r Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).
2. W terminie **5 dni** od daty zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawcy złożą Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające zatrudnienie pracowników, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, na podstawie umowy o pracę.
3. W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
 - 1) żądania oświadczeń, dokumentów i wyjaśnień w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu określonego w ust. 1,
 - 2) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia,
 - 3) rozmów z osobami wykonującymi przedmiot umowy.
4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w wezwaniu terminie, nie krótszym niż **3 dni** robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane niżej dowody w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności:
 - 1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz za wskazaniem liczby osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu,
 - 2) oświadczenia wszystkich pracowników, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę zawierające informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz otrzymaniu wynagrodzenia za ostatni miesiąc pracy.
5. Nie przedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń o których mowa w ust. 2 i 4 niniejszego paragrafu skutkować będzie naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 4) umowy.
6. Wykonawca w terminie nie dłuższym niż **3 dni** robocze dokona czynności naprawczych i bez ponownego wzywania złożą żądane przez Zamawiającego dowody w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z jego winy osoba trzecim w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu Zamawiającego z jego winy w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§ 6
ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zobowiązuje się do:

- 1) udostępnienia w dniu podpisania umowy Wykonawcy nieodpłatnie miejsca na park maszynowy, o powierzchni około 200 m² znajdujące się naprzeciwko budynku nr 9 (północno wschodnio część nieruchomości) przy ulicy H. Kamińskiego 73a. Zamawiający przekaze Wykonawcy miejsce na park maszynowy w dniu podpisania umowy.
- 2) wskazania miejsca wywożenia odpadów i innych zanieczyszczeń,
- 3) zapewnienia nieodpłatnie dostępu do wody,
- 4) każdorazowego wyrażenia zgody na zastosowanie środków roślin,
- 5) przekazania Wykonawcy dziennika prac w dniu podpisania umowy,

§ 7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I SPOSÓB ZAPŁATY

1. Strony ustalają łączną wartość przedmiotu umowy w wysokości:
.....zł netto
(słownie:.....).
.....zł brutto
(słownie).
2. Wykonawca otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości:
.....zł netto
(słownie:.....).
.....zł brutto
(słownie).
3. Cena ryczałtowa brutto obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego zrealizowania przedmiotu umowy.
4. Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatkach.
5. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół stwierdzający, że usługa została wykonana należycie.
6. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Faktura może być wystawiana i przesyłana do Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej w ramach wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2021. poz. 1666).
8. Zamawiający używa platformy elektronicznego fakturowania prowadzonej przez brokera Infinite. Faktury powinny być wystawiane na numer PEPPOL GLN 5907713301330.
9. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie **do 60 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze [.....] prowadzone przez [.....], znajdujący się w elektronicznym wykazie podatków VAT na tzw. „białej liście podatków VAT”, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej
10. W przypadku gdy na moment realizacji płatności rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze zgodnie z ust. 9 niniejszego paragrafu nie będzie znajdował się w ww. elektronicznym wykazie podatków VAT na tzw. „białej liście podatków VAT”, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania regulowania płatności do Wykonawcy
11. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2021 poz. 685 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących mechanizmów podzielonej płatności, pod rygorem wstrzymania się przez Zamawiającego z zapłata wynagrodzenia do czasu wystawienia faktury w sposób prawidłowy. W wypadku wstrzymania się z płatnością z przyczyn opisanych powyżej Wykonawcy nie

będzie przysługiwały odsetki za opóźnienie w płatności. Za wszelkie szkody powstałe w związku z naruszeniem zapisów niniejszego ustępu odpowiada w pełnej wysokości Wykonawca.

12. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez okres trwania umowy z zastrzeżeniem postanowień określonych w § 13 ust. 2) - 4), ust. 7 i 9 umowy.

§ 8

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW

1. Zamawiający do nadzoru nad realizacją umowy wyznacza:
2. Wykonawca wyznacza kierownika prac w osobie:tel.:, e-mail:
3. Do kontaktu w sprawie realizacji niniejszej umowy upoważnieni są:
 - 1) ze strony Wykonawcy - tel. fax. e-mail:
 - 2) ze strony Zamawiającego – Paweł Tarasiński – tel. 71/32 70 488, e-mail: tarasinski@wssk.wroc.pl
4. Zmiana osób uprawnionych do kontaktów nie wymaga zmiany umowy, a jedynie pisemnego zawiadomienia drugiej strony.
5. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, NIP i Regonu.

§ 9

KONTROLA NALEŻYTEGO WYKONANIA USŁUGI

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli wykonywania przez Wykonawcę czynności objętych niniejszą umową.
2. W ramach kontroli osoba upoważniona ze strony Zamawiającego ma prawo wskazywania Wykonawcy właściwego sposobu wykonywania czynności objętych niniejszą umową i zgłaszania zastrzeżeń co do sposobu ich wykonywania.
3. Kontrola należytego wykonywania przedmiotu umowy będzie prowadzona w obecności Wykonawcy.

§ 10

PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy we własnym zakresie lub przy pomocy podwykonawców:
 - 1) w zakresie
2. *) Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawieniu mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

**) niepotrzebne skreślić*

§ 11

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - 1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto od której odstąpił,
 - 2) za każdy stwierdzony brak sprawnego sprzętu w wysokości 0,5% wartości miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
 - 3) w wysokości 10% miesięcznej wartości umownej brutto w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał usługę.
 - 4) za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, o których mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy taki przypadek.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o naliczeniu kary przez Zamawiającego.
3. W przypadku nie zapłacenia kary umownej przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający może potrącić karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy po uprzednim wystawieniu noty księgowej, na co Wykonawca wyraża zgodę.

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
5. Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych określonych w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu, jeżeli Wykonawca dostarczy sprawny sprzęt zastępczy na czas naprawy sprzętu.
6. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto od której odstąpił.
7. Maksymalna wysokość nałożonych kar umownych nie może przekroczyć **20%** wartości umowy brutto.

§ 12

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.
4. Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę w terminie o którym mowa w § 14 ust. 1 umowy dokumentu stwierdzającego, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej a także w przypadku kiedy Wykonawca nie wykonuje lub nienależyte wykonuje obowiązki objęte zakresem niniejszej Umowy. Przy czym wypowiedzenie w związku z niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków umownych musi być poprzedzone wezwaniem (wystosowanym na piśmie) do zaprzestania naruszeń.
5. Zamawiający i Wykonawca mogą wypowiedzieć Umowę, bez wskazywania przyczyny, z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
6. Rozwiązanie Umowy (wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy) powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności ze wskazaniem okoliczności uzasadniającymi tę czynność.

§ 13

ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w formie aneksu do umowy w przypadku:
 - 1) zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego,
 - 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, po upływie roku trwania umowy na uzasadniony wniosek Wykonawcy,
 - 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, po upływie roku trwania umowy na uzasadniony wniosek Wykonawcy,
 - 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
 - 5) zmiany danych firmy Wykonawcy lub Zamawiającego (np. adresu, nazwy, nr rachunku bankowego) w przypadku m.in. przejęć, przekształceń, zmiany siedziby,
2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT o której mowa w ust 1 pkt 1) niniejszego paragrafu Wykonawca do ceny netto doliczy wysokość stawki podatku VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
3. Wykonawca winien wystąpić z wnioskiem o którym mowa w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) niniejszego paragrafu w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie tych przepisów.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego

wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wynagrodzenia Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
6. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić po upływie roku trwania umowy z zastrzeżeniem ust 1 pkt 1 niniejszego paragrafu.
7. W przypadku zmiany cen materiałów niezbędnych do realizacji umowy o 10% w skali jednego roku kalendarzowego, ustalonej na podstawie średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim, Strony dokonają odpowiednio zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
8. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 7 powyżej, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
9. Wykonawca, występując z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia spowodowaną wzrostem cen materiałów niezbędnych do realizacji umowy, przedkłada Zamawiającemu dowody zakupu materiałów.
10. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od zatwierdzenia przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy.

§ 14

UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

1. Wykonawca **przed zawarciem umowy** przedłożył Zamawiającemu kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, potwierdzającego że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - **w okresie realizacji przedmiotu umowy** na sumę gwarancyjną w wysokości **co najmniej 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) na jedno i na wszystkie zdarzenia (wypadki)**.
2. Zdarzenia dotyczące szkód majątkowych oraz komunikacyjnych z udziałem Wykonawcy muszą zostać odnotowane w dokumencie zgłoszenia szkody majątkowej/komunikacyjnej, stanowiącym Załącznik nr 2 do OPZ.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności na osobę trzecią za pisemną zgodą tworzącego podmiotu.
3. Wszelkie zmiany do umowy wymagającą formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem §8 ust. 3 umowy.
4. Spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, NIP i Regonu.
6. W razie zmiany adresu do korespondencji każda ze stron zobowiązuje się zawiadomić drugą stronę pismem o nowym adresie pod rygorem przyjęcia, że korespondencja kierowana na adres dotychczasowy została skutecznie doręczona.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

- 1) załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy
- 2) Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia wraz z:
 - załącznikiem nr 1 do OPZ - Dziennik prac oraz
 - załącznikiem nr 2 do OPZ – Zgłoszenie szkody majątkowej/ komunikacyjnej

- 2) załącznik nr 3 - Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka
- 3) załącznik nr 4 - operat dendrologiczny i gospodarka drzewostanem – mapka Poświęcka

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia¹. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia² w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [...]

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

Tożsamość zamawiającego ³	Odpowiedź:
Nazwa:	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. H. Kamińskiego 73A, 51-124 Wrocław
Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?	Odpowiedź:
Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia ⁴ :	USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKÓW CIĄGÓW PIESZYCH, JEZDNYCH, PLACÓW, PARKINGÓW, TERENÓW REKREACYJNYCH ORAZ OBSZARÓW ZIELENI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU

¹ Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

² W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.

W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

³ Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

⁴ Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy)⁵:

Szp/ZP-189/2022

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja:	Odpowiedź:
Nazwa:	[]
Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.	[] []
Adres pocztowy:	[.....]
Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów ⁶ : Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informacje ogólne:	Odpowiedź:
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem ⁷ ?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone⁸ : czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” ⁹ lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie [...] [.....]

⁵ Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

⁶ Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

⁷ Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

⁸ Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

⁹ Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy.	
Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy
<p>Jeżeli tak:</p> <p>Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI.</p> <p>a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy:</p> <p>b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać:</p> <p>c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie¹⁰:</p> <p>d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji?</p> <p>Jeżeli nie:</p> <p>Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku.</p> <p>WYŁĄCZNIK jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia:</p> <p>e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim?</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]</p> <p>c) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>e) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]</p>
Rodzaj uczestnictwa:	Odpowiedź:
Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami ¹¹ ?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie	

¹⁰ Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

¹¹ Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki *joint venture* lub podobnego podmiotu.

dokumenty zamówienia.	
Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział:	a): [.....] b): [.....] c): [.....]
Części	Odpowiedź:
W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę.	{ - }

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:	Odpowiedź:
Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane:	[.....], [.....]
Stanowisko/Działający(-a) jako:	[.....]
Adres pocztowy:	[.....]
Telefon:	[.....]
Adres e-mail:	[.....]
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.):	[.....]

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW

Zależność od innych podmiotów:	Odpowiedź:
Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w **niniejszej części sekcja A i B oraz w części III**, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.

O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V¹².

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA

(Seksja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

Podwykonawstwo:	Odpowiedź:
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome , proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: [...]

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

1. udział w **organizacji przestępczej**¹³;
2. **korupcja**¹⁴;
3. **nadużycie finansowe**¹⁵;
4. **przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną**¹⁶
5. **pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu**¹⁷
6. **praca dzieci i inne formy handlu ludźmi**¹⁸.

Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:	Odpowiedź:
---	-------------------

¹² Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

¹³ Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

¹⁴ Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

¹⁵ W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

¹⁶ Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 te samej decyzji ramowej.

¹⁷ Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

¹⁸ Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

<p>Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]¹⁹</p>
<p>Jeżeli tak, proszę podać²⁰:</p> <p>a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania;</p> <p>b) wskazać, kto został skazany [];</p> <p>c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku:</p>	<p>a) data: [], punkt(-y): [], powód(-ody): []</p> <p>b) [.....]</p> <p>c) długość okresu wykluczenia [.....] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy.</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]²¹</p>
<p>W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia²² („samooczyszczenie“)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
<p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki²³:</p>	<p>[.....]</p>

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

<p>Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne:</p>	<p>Odpowiedź:</p>	
<p>Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>	
	<p>Podatki</p>	<p>Składki na ubezpieczenia społeczne</p>

¹⁹ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²⁰ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²¹ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²² Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

²³ Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

<p>Jeżeli nie, proszę wskazać:</p> <p>a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy;</p> <p>b) jakiej kwoty to dotyczy?</p> <p>c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków:</p> <p>1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? – Proszę podać datę wyroku lub decyzji. – W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: <p>2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki:</p> <p>d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny?</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c1) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>– <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>– [.....]</p> <p>– [.....]</p> <p>c2) [...]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c1) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>– <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>– [.....]</p> <p>– [.....]</p> <p>c2) [...]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]</p>
<p>Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):²⁴ [.....][.....][.....]</p>	

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI²⁵

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

<p>Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych</p>	<p>Odpowiedź:</p>
<p>Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy²⁶?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)?</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca znajduje się w jednej z</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>

²⁴ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²⁵ Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

²⁶ O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

<p>następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych²⁷; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak:</p> <p>_____ Proszę podać szczegółowe informacje:</p> <p>_____ Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem _____ mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej²⁸.</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>_____ [.....]</p> <p>_____ [.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego^{29,2}? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>_____ [.....]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów³⁰ spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p>

²⁷ Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

²⁸ Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

²⁹ W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

³⁰ Wskazany w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

<p>Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p>
<p>Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca może potwierdzić, że: a) nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

<p>Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym</p>	<p>Odpowiedź:</p>
<p>Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....].[.....][.....]³¹</p>

³¹

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

<p>W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia?</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....]</p>
---	---

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

α : OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji	Odpowiedź
Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

A: KOMPETENCJE

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Kompetencje	Odpowiedź
<p>1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy³²: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>{...}</p> <p>{adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji}: {.....}{.....}{.....}</p>
<p>2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [...] <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>{adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji}: {.....}{.....}{.....}</p>

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

³² Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa	Odpowiedź:
<p>1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący:</p> <p>i/lub</p> <p>1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący³³ (-):</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta</p> <p>{liczba lat, średni obrót}: [.....], [.....] [...] waluta</p> <p>{adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji}: [.....]{.....}{.....}</p>
<p>2a) Jego roczny („specyficzny”) obrot w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący:</p> <p>i/lub</p> <p>2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący³⁴ :</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta</p> <p>{liczba lat, średni obrót}: [.....], [.....] [...] waluta</p> <p>{adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji}: [.....]{.....}{.....}</p>
<p>3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:</p>	<p>{.....}</p>
<p>4) W odniesieniu do wskaźników finansowych³⁵ określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e):</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>{określenie wymaganego wskaźnika — stosunek X do Y³⁶ — oraz wartość}: [.....], [.....]³⁷</p> <p>{adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji}: [.....]{.....}{.....}</p>
<p>5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę:</p> <p>Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>{.....} [...] waluta</p> <p>{adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji}: [.....]{.....}{.....}</p>
<p>6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła</p>	<p>{.....}</p>

³³

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

³⁴

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

³⁵

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

³⁶

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

³⁷

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
--	--

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Zdolność techniczna i zawodowa	Odpowiedź:								
<p>1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia³⁸ wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowolającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...] Roboty budowlane: [.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>								
<p>1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia³⁹ wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych⁴⁰:</p>	<p>Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis</th> <th>Kwoty</th> <th>Daty</th> <th>Odbiorcy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy				
Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy						
<p>2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych⁴¹, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót:</p>	<p>[.....]</p> <p>[.....]</p>								
<p>3) Korzysta z następujących urzędów technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>5) W odniesieniu do produktów lub usług o</p>									

³⁸ Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** pięciu lat.

³⁹ Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do trzech lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** trzech lat.

⁴⁰ Innymi słowy, należy wymienić **wszystkich** odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

⁴¹ W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

<p>złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli⁴² swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
<p>6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza:</p>	<p>a) [.....] b) [.....]</p>
<p>7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego:</p>	<p>[.....]</p>
<p>8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące</p>	<p>Rok, średnie roczne zatrudnienie: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....]</p>
<p>9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia:</p>	<p>[.....]</p>
<p>10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom⁴³ następującą część (procentową) zamówienia:</p>	<p>[.....]</p>
<p>11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>

⁴² Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

⁴³ Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca **postanowił** zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia **oraz** polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

<p>Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyrażne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>{...}</p> <p>{adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): {.....}{.....}{.....}</p>
--	--

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego	Odpowiedź:
<p>Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>{.....}{.....}</p> <p>{adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): {.....}{.....}{.....}</p>
<p>Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>{.....}{.....}</p> <p>{adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): {.....}{.....}{.....}</p>

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
 Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:**

Wykonawca oświadcza, że:

Ograniczanie liczby kandydatów	Odpowiedź:
<p>W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów:</p> <p>W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty:</p> <p>Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej⁴⁴, proszę wskazać dla każdego z nich:</p>	<p>[...]</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie⁴⁵</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]⁴⁶</p>

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim⁴⁷, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.⁴⁸, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby **[Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. H. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław]** uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w **[wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy]** niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby postępowania na **USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKÓW CIĄGÓW PIESZYCH, JEZDNYCH, PLACÓW, PARKINGÓW, TERENÓW REKREACYJNYCH ORAZ OBSZARÓW ZIELENI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU, znak Szp/ZP-189/2022** [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrótowy opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [.....]

⁴⁴ Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

⁴⁵ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁴⁶ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁴⁷ Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

⁴⁸ W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na usługę utrzymania czystości i porządków ciągów pieszych, jezdnych, placów, parkingów, terenów rekreacyjnych oraz obszarów zieleni na terenie nieruchomości będących w użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu wraz z kalkulacją szacunkowej wartości zamówienia.

WROCLAW, maj 2022r.

Rozdział I Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi świadczone na rzecz Zamawiającego związane z utrzymaniem czystości i porządku ciągów pieszych, jezdnych, placów, parkingów, terenów rekreacyjnych i obszarów zieleni na terenie nieruchomości przy ul. H. Kamińskiego 73a we Wrocławiu, Poświęckiej 8 we Wrocławiu, ul. Jutrosińskiej 17 - 36 we Wrocławiu oraz ul. Krzyżanowickiej we Wrocławiu, będących w użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego z siedzibą przy ul. H. Kamińskiego 73a we Wrocławiu.
2. Szczegółowy wykaz nieruchomości wraz z powierzchnią działek:

LP	Adres nieruchomości	Nr księgi wieczystej lub zbioru dokumentów	Dane geodezyjne działki	Powierzchnia działki (m ²)
1	H. Kamińskiego 73a; Wrocław	WR1K/00152863/7	026401_1.0058.13.4/1	113871
2	Jutrosińska 17-36; Wrocław	WR1K/00152863/7	026401_1.0058.13.10	11840
3	Poświęcka 8; Wrocław	WR1K/00047031/7	026401_1.0058.7.27/4	47435
4	H. Kamińskiego; Wrocław	brak danych	02641_1.0058.AR_12.1	300
5	Krzyżanowicka; Wrocław	167330	026401_1.0058.7.32	9448

3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
 - 1) zakup i transport piasku lub innych dozwolonych środków zabezpieczających powierzchnię chodników, dróg, ładowiska i parkingów przed poślizgiem, kamieni rzecznych do uzupełniania opasek wokół budynków, mączki ceglanej oraz środków ochrony roślin do pozarolniczego ich stosowania,
 - 2) cięcia pielęgnacyjne i sanitarne (drzewa i krzewy) – 2 razy w ciągu roku kalendarzowego,
 - 3) czynności pielęgnacyjne oraz opryski wymienione w rozdziale II opisu przedmiotu zamówienia,
 - 4) cięcia pielęgnacyjne na terenie sadu owocowego (ul. Poświęcka 8 we Wrocławiu),
 - 5) utylizacja przyciętych gałęzi poprzez ząbkowanie z wykorzystaniem ich do ściółkowania pod krzewami,
 - 6) formowanie żywopłotów [około 600m²] – 4 razy w sezonie wegetacyjnym,
 - 7) odchwaszczanie żywopłotów - 3 razy w sezonie wegetacyjnym,
 - 8) koszenie trawników i wywożenie skoszonej trawy, liści zebranych z terenu objętego niniejszą usługą i innych zanieczyszczeń tj. odpady komunalne na miejsce wskazane przez Zamawiającego,
 - 9) nawożenie roślin - 1 lub 2 razy w sezonie wegetacyjnym – odmiany wskazane w rozdziale II OPZ,
 - 10) odchwaszczanie krawężników i odchwaszczanie nawierzchni z płyt chodnikowych – 2 razy w sezonie wegetacyjnym,
 - 11) odchwaszczanie rabat z krzewami – 3 razy w sezonie wegetacyjnym,
 - 12) podlewanie terenów zieleni w okresach suszy (Zamawiający zapewni nieodpłatnie dostęp do ujęcia wody),

- 13) bieżące sprzątanie terenów zieleni i terenów towarzyszących,
- 14) wiosenne i jesienne grabienie i wywiezienie liści z trawników, ciągów komunikacyjnych, parkingów, boisk, kortu tenisowego i parku,
- 15) odśnieżanie i posypywanie (ciągi piesze, ciągi komunikacji kołowej wraz z parkingami, podjazdy dla karetek + płyta lądowiska) codziennie godz. 4.30-20.00 w okresie jesienno – zimowym, usuwanie zalegających sopli z dachów, rynien, daszków itp.
- 16) odśnieżanie i posypywanie ciągów pieszych przyległych do nieruchomości od ul. H. Kamińskiego 73A we Wrocławiu, ul. Jutrosińskiej 17-36 we Wrocławiu i ul. Poświęckiej 8 we Wrocławiu codziennie w okresie jesienno – zimowym,
- 17) zmiatanie ciągów komunikacyjnych, pieszych i jezdnych wraz z usunięciem powstałego odpadu – min. 3 razy w roku (w tym 1 raz po okresie zimowym),
- 18) uzupełnianie ubytków kory lub zrębek pod krzewami w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się chwastów i utrzymania wilgoci w glebie – 1 raz w roku,
- 19) uzupełnianie kamieni rzecznych w opaskach wokół budynków na nieruchomościach,
- 20) oprysk preparatem odchwaszczającym opasek żwirowych wokół budynków – 3 razy w roku,
- 21) opróżnianie koszy na odpady komunalne usytuowanych na terenie Szpitala, sprzątanie w osłonach śmietnikowych,
- 22) naprawa i utrzymanie w czystości ławek, koszy na odpady komunalne i znaków drogowych,
- 23) utrzymanie w czystości placu gospodarczego i placu na odpady (z wyjątkiem otoczenia kontenerów) w szczególności w czasie silnych wiatrów.

Rozdział II Wykaz czynności pielęgnacyjnych wymaganych przy realizacji przedmiotu zamówienia.

LP	WYKAZ	CZYNNOŚCI PIELĘGNACYJNE I STOSOWANIE OPRYSKÓW
1	Maty wegetacyjne tzw. „zielony dach”	<ol style="list-style-type: none"> 1) odchwaszczanie – 3 razy w sezonie wegetacyjnym, 2) podlewanie w okresach suszy, 3) nawożenie nawozem specjalistycznym – 1 raz w roku, 4) koszenie – 1 raz w roku, 5) dosiewanie, względnie dosadzanie pustych miejsc – 1 raz w roku,
2	Platan klonolistny (<i>Platanus acerifolia</i>) Miłorząb dwukłapowy (<i>Ginkgo biloba</i>) Ambrowiec amerykański (<i>Liquidambar</i>) Kasztan jadalny (<i>Castanea sativa</i>) Bożodrzew gruczołowaty (<i>Ailanthus altissima</i>) Brzoza pożyteczna ‘Doorenbos’ (<i>Betula</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) bieżąca kontrola drzew umożliwiająca szybką reakcję na zaistnienie potencjalnego zagrożenia w postaci wystąpienia choroby, szkodnika lub zaburzeń fizjologicznych (chlorozy, nekrozy), 2) odchwaszczanie – 3 razy w sezonie wegetacyjnym, 3) nawożenie nawozem specjalistycznym – 1 raz w roku, 4) palikowanie i kontrola wiązań i palików, 5) podlewanie w okresach suszy, 6) cięcia pielęgnacyjne i sanitarne mające na

	<p><i>utilis</i>)</p> <p>Jarząb mączny (<i>Sorbus aria</i>)</p> <p>Głóg dwuszyjkowy (<i>Paul's Scarlet</i>)</p> <p>Kielichowiec Plenny (<i>Calycanthus fertilis</i>)</p> <p>Judaszowiec chiński (<i>Cercis chinensis</i>)</p> <p>Lilak (<i>Syringa</i>)</p>	<p>celu utrzymanie zwartej, regularnej korony o właściwym pokroju charakterystycznej dla danego gatunku lub odmiany,</p>
3	<p>Surmie bignoniowe 'Nana'</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) bieżąca kontrola umożliwiająca szybką reakcję na zaistnienie potencjalnego zagrożenia w postaci wystąpienia choroby, szkodnika lub zaburzeń fizjologicznych (chlorozy, nekrozy), 2) odchwaszczanie – 3 razy w sezonie wegetacyjnym, 3) nawożenie nawozem specjalistycznym (wieloskładnikowym)– 1 raz w roku (w miesiącu maju), 4) kontrola wiązań, mocowań palików – 2 razy w roku i po wystąpieniu wiatrów o znacznym nasileniu, 5) podlewanie w okresach suszy, 6) opryski: <p>Mączniak prawdziwy – profilaktycznie 1-krotnie w czerwcu i lipcu np. środkiem specjalistycznym, po stwierdzeniu objawów chorobowych oprysk 3-4 krotnie co 7-10 dni używając naprzemiennie preparatów w różnych grup chemicznych</p> <p>Plamistość liści – po stwierdzeniu objawów choroby oprysk 2-3 krotnie co 7 dni, stosując przemiennie fungicydy:</p>
4	<p>Magnolie, Tulipanowce amerykańskie (<i>Liriodendron tulipifera</i>)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) bieżąca kontrola umożliwiająca szybką reakcję na zaistnienie potencjalnego zagrożenia w postaci wystąpienia choroby, szkodnika lub zaburzeń fizjologicznych (chlorozy, nekrozy) 2) odchwaszczanie – 3 razy w sezonie wegetacyjnym, 3) nawożenie nawozem specjalistycznym (wieloskładnikowym) – 1 raz w roku w miesiącu maju, 4) kontrola wiązań, mocowań palików i osłon przed zwierzętami – 2 razy w roku i po wystąpieniu większych wiatrów,

		<p>5) podlewanie w okresach suszy, 6) zabezpieczenie na okres zimowy poprzez podlanie chlorkiem chloro choliny (CCC), owinięcie agrowłókniną i rozłożenie ściółki w postaci kory lub zrębek do wysokości 15 cm od gruntu, 7) opryski:</p> <p>Mączniak prawdziwy – profilaktycznie 1-krotnie w czerwcu i lipcu np. środkiem specjalistycznym po zauważeniu pierwszych objawów oprysk 3-4 krotny co 7-10 dni</p>
5	Różaneczniki i azalie	<p>1) bieżąca kontrola umożliwiająca szybką reakcję na zaistnienie potencjalnego zagrożenia w postaci wystąpienia choroby, szkodnika lub zaburzeń fizjologicznych (chlorozy, nekrozy), 2) odchwaszczanie – 3 razy w sezonie wegetacyjnym, 3) nawożenie nawozem specjalistycznym (wieloskładnikowym) – 1 raz w roku w kwietniu, oraz nawożenie nawozem jesiennym - 1 raz w roku we wrześniu, 4) podlewanie w okresach suszy, 5) zabezpieczenie na okres zimowy poprzez podlanie chlorkiem chloro choliny (CCC), owinięcie agrowłókniną i rozłożenie ściółki w postaci kory lub zrębek do wysokości 15 cm od gruntu, 6) opryski:</p> <p>Biostymulator: w miesiącu kwietniu</p> <p>Mączniak prawdziwy: do momentu pełnego rozwinięcia się liści, tj. od początku czerwca do końca lipca, co 3 tygodnie preparatami specjalistycznymi</p> <p>Plamistość liści, Rak pędów – po stwierdzeniu objawów choroby usuwać porażone pędy, oprysk co 10 dni preparatami specjalistycznymi</p> <p>Fytoftoroz - po stwierdzeniu objawów choroby usuwać porażone pędy, rośliny, odkazić podłoże.</p>
6	Bukszpan wiecznie zielony (<i>Buxus sempervirens</i>)	<p>1) bieżąca kontrola umożliwiająca szybką reakcję na zaistnienie potencjalnego zagrożenia w postaci wystąpienia choroby, szkodnika lub zaburzeń fizjologicznych</p>

		<p>(chlorozy, nekrozy),</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) odchwaszczanie – 3 razy w sezonie wegetacyjnym, 3) nawożenie nawozem specjalistycznym (wieloskładnikowym) – 1 raz w roku w kwietniu, nawożenie nawozem jesiennym – 1 raz w roku we wrześniu, 4) podlewanie w okresach suszy, 5) formowanie – 2 razy w roku – w kwietniu i czerwcu 6) opryski: <p>Miodówka bukszpanowa - profilaktycznie – 1 raz w roku w połowie maja oraz po zauważeniu pierwszych osobników dwukrotnie co 10 dni preparatem specjalistycznym</p>
7	Róże w odmianach	<ol style="list-style-type: none"> 1) bieżąca kontrola umożliwiająca szybką reakcję na zaistnienie potencjalnego zagrożenia w postaci wystąpienia choroby, szkodnika lub zaburzeń fizjologicznych (chlorozy, nekrozy), 2) odchwaszczanie różanek – na bieżąco, 3) nawożenie nawozem specjalistycznym (wieloskładnikowym) – 2 razy w roku - w kwietniu i w lipcu, 4) podlewanie w okresach suszy, 5) jesienne zabezpieczenie przed mrozem poprzez kopczykowanie, 6) wiosenne rozgarnięcie kopczyków, przycięcie na wysokości ok 50 cm od gruntu, 7) opryski: <p>Mączniak prawdziwy - profilaktycznie 1-krotny oprysk w połowie maja, po wystąpieniu objawów 3-krotnie co 10 dni biopreparatami</p> <p>Czarna plamistość – po wykryciu objawów 3-krotne opryski co 10 dni stosując naprzemiennie preparaty specjalistyczne</p> <ol style="list-style-type: none"> 8) obserwacja roślin w kierunku wystąpienia innych chorób jak: szara pleśń, mączniak rzekomy, zamieranie pędów, 9) obserwacja roślin w kierunku wystąpienia szkodników: mszyca różana, skoczek różany, zamiennik lucern owca,
8	Drzewa i krzewy, stanowiące pozostałość	1) bieżąca kontrola drzew umożliwiająca

<p>dawnej kompozycji przestrzennej ul. Poświęcka 8 we Wrocławiu. Do najcenniejszych zaliczyć można m.in. okazałe platany klonolistne (<i>Platanus x hispanica</i> ‘Acerfolia’), okazałe dęby szypułkowe (<i>Quercus robur</i>), klony pospolite (<i>Acer platanoides</i>), graby pospolite (<i>Carpinus betulus</i>), jesiony wyniosłe (<i>Fraxinus excelsior</i>), pojedynczy okaz dębu błotnego (<i>Quercus palustris</i>) oraz liczne okazy z grupy nagozależkowych (m.in. <i>Pseudotsuga menziesii</i>). Na szczególną uwagę zasługują 2 okazy magnolii Soulange’a (<i>Magnolia x soulangea</i>), położone na niewielkim skwerze przed frontem historycznej zabudowy. Istotną rolę w obecnej kompozycji przestrzennej odgrywają stare okazy krzewów oraz młodych drzew z grupy nagozależkowych (głównie świerki kłujące), występujące w części wschodniej terenu.</p>	<p>szybką reakcją na zaistnienie potencjalnego zagrożenia w postaci wystąpienia choroby, szkodnika lub zaburzeń fizjologicznych (chlorozy, nekrozy),</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) cięcia pielęgnacyjne i sanitarne mające na celu otrzymanie zwartej, regularnej korony o właściwym pokroju charakterystycznej dla danego gatunku lub odmiany, 3) pozostałe czynności pielęgnacyjne zgodnie z wykonanym operatem dendrologicznym będącym załącznikiem do OPZ
---	--

Rozdział III Wymagania stawiane Wykonawcy

1. Personel Wykonawcy uczestniczący w wykonaniu usługi na terenie Zamawiającego zobowiązany będzie posiadać:
 - 1) odzież ochronną wg poniższego zestawienia:
 - 2) identyfikatory imienne ze zdjęciem (logo wykonawcy może zostać umieszczone na identyfikatorze ze zdjęciem oraz sprzęcie będącym własnością Wykonawcy)
 - 3) obuwiu ochronne robocze,
 - 4) środki ochrony indywidualnej- rękawiczki, maski, okulary, fartuchy ochronne.
2. Personel Wykonawcy uczestniczący w wykonaniu usługi zobowiązany będzie do:
 - 1) zachowania w tajemnicy wszystkich informacji powziętych w związku z wykonywaniem usługi na terenie Szpitala, a których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę,
 - 2) zwrotu Zamawiającemu wszystkich przedmiotów znalezionych na terenie szpitala,
 - 3) przestrzegania zasad higieny osobistej i estetycznego wyglądu,
 - 4) przestrzegania standardów i procedur obowiązujących w Szpitalu,

Rozdział IV Minimalne wymagania sprzętowe

Wykonawca zobowiązany jest dostosować ilość sprzętu do rodzaju wykonywanej usługi i rodzaju terenu; prawidłowe wykonanie usługi ma polegać na wykorzystaniu:

- 1) ciągnika rolniczego o mocy od 45 KM do 70 KM w ilości 1 szt.,
- 2) ciągnika rolniczego o mocy od 71 do 100 KM w ilości 1 szt.,
- 3) auta dostawczego typ wywrotka o ładowności 1 000 kg w ilości min. 1 szt.,

- 4) ładowarki kołowej o masie własnej do 5 ton lub ładowacza czołowego przystosowanego do pracy z ciągnikiem w ilości 1 szt.,
- 5) przyczepy rolniczej typ wywrotka o ładowności min. 10 ton w ilości 1 szt. lub o ładowności 5 ton w ilości 2 szt.
- 6) rębaka z napędem własnym o mocy ok. 50 KM w ilości 1 szt.,
- 7) solarek o ładowności min. 500 kg w ilości 2 szt.,
- 8) pługów śnieżnych w ilości 2 szt.,
- 9) kosiarki bijakowej w ilości 1 szt.,
- 10) zamiatarki bezpyłowej z systemem wstępnego zraszania – długość robocza (szerokość szczotki) min. 100 cm w ilości 1 szt.,

Zastrzeżenie:

Wymieniony powyżej sprzęt ma być przez cały okres usługi dostępny na terenie Zamawiającego. Zamawiający w terminie 7 dni od podpisania umowy udostępni nieodpłatnie miejsce z przeznaczeniem na park maszynowy (plac naprzeciwko budynku nr 9).

Ze względu na charakter obiektu jakim jest Szpital, Wykonawca prowadząc prace powodujące hałas (np. koszenie) musi przed przystąpieniem do robót uzyskać zezwolenie osoby wyznaczonej przez Zamawiającego na pracę w najbliższym sąsiedztwie budynków.

Rozdział V Minimalne wymagania osobowe

1. Zamawiający nie narzuca Wykonawcy żadnego określonego modelu zarządzania usługą utrzymania terenów zielonych ani rozdziału poszczególnych funkcji, zadań i sposobu ich nadzorowania. Jednak ze względu na obszar i powierzchnię terenów zielonych Zamawiającego realizowane przez Wykonawcę usługi wymagają wcześniejszego podziału prac i czynności porządkowych i pielęgnacyjnych. W wyniku tego podziału pracy powstają określone stanowiska pracy. Stanowiskiem pracy jest odpowiednio wyposażone miejsce pracy, w którym jeden lub kilku pracowników wykonuje określone zadania.
2. Model zarządzania procesem utrzymania terenów zielonych oparty na podziale terenów i nieruchomości na poszczególne obszary, wymusza potrzebę obsadzenia poszczególnych obszarów odpowiednim personelem. Ilość niezbędnego personelu na poszczególnych obszarach jest skorelowana z intensywnością wykonywanych prac w obszarach.
3. Zamawiający wskazuje w poniższej tabeli szacunkowy i maksymalny zarazem skład etatowy dla utrzymania optymalnego poziomu usługi.

LP	STANOWISKO	SZACUNKOWA LICZBA ETATÓW
1	OPERATOR MASZYN ROLNICZYCH	2
2	OGRODNIK	1
	RAZEM (MAX)	3

Jeden gwarantowany etat to zatrudnienie przez Wykonawcę pracownika w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) ze wskazaniem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu jako jedyne miejsce wykonywania pracy przez zatrudnionego pracownika w umówionej wielkości etatu.

Wymiar czasu pracy to czas w jakim pracownik zobowiąże się pozostawać w dyspozycji Wykonawcy w danym dniu roboczym i "uśrednionym" tygodniu pracy. Zamawiający przyjmuje, że wymiar czasu pracownika zatrudnionego na pełny etat wynosi 8 godzin dziennie i 40 w tygodniu, na 1/4 etatu 2 godziny dziennie i 10 tygodniowo.

Rozdział VI Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie usługi.
2. Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o dopuszczeniu pracownika na danym stanowisku pracy
3. Personel Wykonawcy jest zobowiązany zapoznać się i przestrzegać regulaminów i procedur obowiązujących na terenie Szpitala a których znajomość jest niezbędna w wykonywaniu obowiązków (czynności) na stanowisku pracy, w tym:
 - 1) Procedura postępowania z odpadami w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu,
 - 2) Procedura mycia i dezynfekcji rąk,
 - 3) Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu”,
 - 4) Procedura postępowania z materiałami szkodliwymi i niebezpiecznymi – Substancje chemiczne i ich mieszaniny,
 - 5) Procedura postępowania z materiałami szkodliwymi i niebezpiecznymi – Czynniki biologiczne,
 - 6) Program zapobiegania wypadkom i urazom w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu,
 - 7) Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – Kamińskiego 73a Wrocław
 - 8) Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – Poświęcka 8 WrocławZamawiający najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi przekaze Wykonawcy regulaminy i procedury, o których mowa powyżej.
4. Zapewnienie wykonania usługi w dni robocze od poniedziałku do piątku z zastrzeżeniem pkt 6.
5. Zapewnienie wykonania usługi w okresie jesienno - zimowym codziennie od godziny 4:30 oraz utrzymanie pełnej gotowości do podjęcia pracy w przypadku konieczności zwalczania skutków zimy we wszystkie dni tygodnia.
6. Niezwłoczne reagowanie na uwagi Zamawiającego dotyczące wykonywanej usługi oraz składanie wyjaśnień na piśmie w sytuacjach gdy Zamawiający się o nie zwróci.
7. Przeprowadzenia na własny koszt szkoleń zatrudnionego personelu z zakresu bhp i p/pož., pomocy przedlekarskiej oraz szkoleń z zakresu higieny w podmiotach leczniczych, technologii oraz technik utrzymania czystości, profilaktyki i zwalczania zakażeń.
8. Zapewnienia minimalnego zakresu szkoleń z zakresu technik utrzymania czystości oraz profilaktyki i zwalczania zakażeń obejmującego następującą tematykę:
 - 1) postępowanie z odpadami,
 - 2) zasady utrzymania czystości w obiektach służby zdrowia,
 - 3) zasady używania odzieży ochronnej.
9. Przeprowadzenia na koszt własny badań profilaktycznych i kontrolnych swojemu personelowi
10. Prania odzieży roboczej podległego personelu.
11. Zapewnienia i aktualizowania dokumentacji odnoszącej się do stosowanego sprzętu i preparatów np. karty charakterystyki substancji szkodliwych i niebezpiecznych, deklarację zgodności oraz dopuszczenie do stosowania.

12. Zapewnienia przez okres świadczenia usługi maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania usługi.
13. Zakup piasku i innych materiałów zabezpieczających powierzchnię przed poślizgiem.
14. Zakup środków ochrony roślin do pozarolniczego ich stosowania.
15. Zakup kamieni rzecznych do uzupełnienia opasek wokół budynków.
16. Bieżące wypełnianie Dziennika Prac.
17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonych usług oraz ich wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami dobrej praktyki ogrodniczej oraz warunkami ustalonymi niniejszą umową, opisem przedmiotu zamówienia.
18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z jego winy osobom trzecim powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia oraz szkody powstałe w mieniu Zamawiającego z jego winy w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.

Rozdział VII Uprawnienia Zamawiającego oraz zasady należytego wykonania usługi

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. Codziennej kontroli stanu wykonania usługi na terenie Zamawiającego.
2. Kontroli sposobu wykonania usług objętych przedmiotem zamówienia.
3. Kontroli przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego przez pracowników Wykonawcy, zakazu palenia tytoniu i papierosów elektronicznych oraz zakazu spożywania alkoholu.

Rozdział VIII Zasady potwierdzania należytego lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia

Stwierdzenie przez Zamawiającego należytego lub nienależytego wykonania usługi nastąpi na podstawie dziennika prac dotyczących jakości wykonywanej usługi oraz przestrzegania zapisów umownych. Na podstawie dziennika praca zostanie ustalony procent wykonania usługi w danym miesiącu.

Rozdział VIII Odpowiedzialność za zniszczenia

Zdarzenia dotyczące szkód majątkowych oraz komunikacyjnych z udziałem Wykonawcy muszą zostać odnotowane w poniższym dokumencie zgłoszenia szkody majątkowej/komunikacyjnej.

ZGŁOSZENIE SZKODY MAJĄTKOWEJ / KOMUNIKACYJNEJ	
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. H. Kamińskiego 73a; 51-124 Wrocław	
<input type="checkbox"/>	lokalizacja: ul. H. Kamińskiego 73a; 51-124 Wrocław
<input type="checkbox"/>	lokalizacja: ul. Poświęcka 8; 51-128 Wrocław
<input type="checkbox"/>	lokalizacja: ul. Jutrosińska 17-36; 51-124 Wrocław
Dotyczy polisy nr:	Zakład Ubezpieczeń:
Data i godzina zdarzenia: godzina	
Miejsce zdarzenia (szczegóły ułatwiające identyfikację miejsca):	

Przedmiot i opis szkody (ewentualnie załącznik z wykazem utraconego/uszkodzonego mienia): <u>Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na określenie przyczyny powstania szkody!</u>	
Szacunkowa wartość utraconego/uszkodzonego mienia:	
<u>(WYPEŁNIĆ TYLKO W SYTUACJI GDY SZKODA DOTYCZY MIENIA OSOBY TRZECIEJ</u> Poszkodowany (imię, nazwisko, adres do korespondencji, nr tel. do kontaktu):	
Stanowisko: Czy przyjmują Państwo odpowiedzialność za zaistnienie szkody? Podać uzasadnienie. Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>	
Uzasadnienie:	
Załączniki przy szkodzie majątkowej:	
O wydarzeniu powiadomiono: Policja <input type="checkbox"/> Straż <input type="checkbox"/> Pogotowie Ratunkowe <input type="checkbox"/> Inne <input type="checkbox"/> (jakie?)	
Osoba do kontaktu ws. zgłoszonej szkody (<u>Imię, Nazwisko, nr telefonu, e-mail</u>):	
<i>Data i podpis Zamawiającego</i>	<i>Data i podpis Kierownika Obiektu</i>

Wszystkie odnotowane przypadki zostaną zgłoszone jako szkody majątkowe do ubezpieczyciela Wykonawcy na podstawie dostarczonej Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej.

(pieczęć)		DZIENNIK PRAC																														
		miesiąc: <input type="text"/>											dni miesiąca																			
LP	Przedmiot kontroli	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.	cięcia pielęgnacyjne i sanitarne (drzewa i krzewy) – 2 razy w ciągu roku kalendarzowego																															
2.	czynności pielęgnacyjne oraz opryski																															
3.	cięcia odmładzające na terenie sadu owocowego (ul. Poświęcka we Wrocławiu),																															
4.	utylizacja przyciętych gałęzi poprzez ząbkowanie z wykorzystaniem ich do ściółkowania pod krzewami																															
5.	formowanie żywopłotów [około 600m2] – 4 razy w sezonie wegetacyjnym																															
6.	odchwaszczanie żywopłotów - 3 razy w sezonie wegetacyjnym																															
7.	koszenie trawników i wywożenie skoszonej trawy, liści zebranych z terenu objętego usługą i innych zanieczyszczeń tj. odpady komunalne na miejsce wskazane przez Zamawiającego																															
8.	nawożenie roślin – 1 lub 2 razy w sezonie wegetacyjnym odmiany wskazane w rozdziale II OPZ																															
9.	odchwaszczanie krawężników i odchwaszczanie nawierzchni z płyt chodnikowych – 2 razy w sezonie wegetacyjnym																															
10.	odchwaszczanie rabat z krzewami – 3 razy w sezonie wegetacyjnym,																															
11.	podlewanie terenów zieleni w okresach suszy																															
12.	bieżące sprzątanie terenów zieleni i terenów towarzyszących																															
13.	wiosenne i jesienne wywożenie liści z trawników, ciągów komunikacyjnych, parkingów, boisk, kortu tenisowego i parku,																															

	Kontrola dostępności sprzętu	dni miesiąca																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ciągnik rolniczy o mocy od 45 KM do 70 KM w ilości 1 szt.,																															
2	ciągnik rolniczy o mocy od 71 do 100 KM w ilości 1 szt.,																															
3	auto dostawcze typ wywrotka o ładowności 1 000 kg w ilości min. 1 szt.,																															
4	ładowarka kołowa o masie własnej do 5 ton lub ładownikiem czołowym przystosowany do pracy z ciągnikiem w ilości 1 szt.,																															
5	przyczepa rolnicza typ wywrotka o ładowności min. 10 ton w ilości 1 szt. lub o ładowności 5 ton w ilości 2 szt.																															
6	rębak z napędem własnym o mocy ok. 50 KM w ilości 1 szt.,																															
7	solarki o ładowności min. 500 kg w ilości 2 szt.,																															
8	plugi śnieżne - 2 sztuki																															
9	kosiarka bijakowa - 1 sztuka																															
10	zamiatarka bezpyłowa - długość robocza (szerokość szczotki) min 100 cm - 1 sztuka																															

ocena 1 - spełnia warunki umowne

ocena 0 - nie spełnia warunków umownych

Potwierdzenie wykonania usługi	dni miesiąca																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Podpis Wykonawcy																																

Podpis osoby odpowiedzialnej:

Podpis osoby kontrolującej:

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
1*	<i>Quercus robur</i> Dąb szypułkowy	313	20,0	-	Korona nieznacznie przerzedzona; w koronie liczne ślady redukcji konarów o średnicy ok. 2-6cm; w koronie pojedyncze suche pędy; na wysokości ok. 2,5m ślad po usuniętym przewodniku o średnicy ok. 30cm; w okół pnia nieznacznie podniesiony poziom nawierzchni; drzewo zdrowe	Pielęgnacja Usunąć suche pędy z korony o średnicy ok. 2-4cm z podnośnika lub metodą alpinistyczną
2	<i>Rhus typhina</i> Sumak octowiec	43	6,0	-	Korona przerzedzona; w dolnej części korony posusz ok. 10%; pień łukowato wygięty; na pniu liczne ślady po usuniętych konarach o średnicy ok. 3-5cm; widoczne nieznaczne odwarstwienia kory	-
3	<i>Rhus typhina</i> Sumak octowiec	66	6,0	-	Pień na wysokości ok. 1,4m rozwidła się na trzy nierównorzędne przewodniki; korona przerzedzona; w koronie posusz ok. 10%; na pniu drobne odwarstwienia kory	Pielęgnacja Usunąć drobne suche pędy z korony
4	<i>Larix decidua</i> Modrzew europejski	64	5,0	-	Korona silnie przerzedzona; korona w złym stanie sanitarnym	Monitoring
5	<i>Larix decidua</i> Modrzew europejski	59	5,0	-	Korona silnie przerzedzona; korona asymetryczna; korona w złym stanie sanitarnym	Monitoring
6	<i>Ligustrum vulgare</i> Ligustr pospolite	-	-	11,4	Żywopłot formowany; widoczne pojedyncze suche pędy; zdrowy	-
7	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	149	7,0	-	Pień na wysokości ok. 1,8m rozwidła się na dwa nierównorzędne przewodniki; od odziomka do wysokości ok. 1,2m widoczna listwa martwicy przechodząca w ubytek wgłębny o głębokości ok. 5cm szerokości ok. 2cm z początkami próchnicy; przewodniki w górnej części łukowato wygięte; korona nieznacznie przerzedzona; korona silnie podkrzesana	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
8	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	135	10,0	-	W koronie pojedyncze stanowiska jemioly; korona nieznacznie przerzedzona; w koronie pojedyncze suche pędy o średnicy ok. 2-4cm na wysokościach 3m, 5m, 6m; pień w dolnej części łukowato wygięty; zaburzona statyka	Pielęgnacja Usunąć suche pędy z korony; usunąć jemiolę; Monitoring ze względu na zaburzoną statykę drzewa
9	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	32	4,0	-	Pień w górnej części pochylony ok. 20°; w koronie pojedyncze suche pędy; drzewo rośnie przy budynku	Usunąć drzewo ze względu na niekorzystną lokalizację
10	<i>Prunus domestica</i> subsp. <i>syriaca</i> Śliwa domowa mirabelka	-	2,5	-	Forma krzewiasta; krzew zdrowy	-
11	<i>Prunus domestica</i> subsp. <i>syriaca</i> Śliwa domowa mirabelka	12	2,5	-	Forma krzewiasta; forma wielopniowa; w koronie posusz ok. 10%	Pielęgnacja Usunąć suche pędy z korony
12	<i>Sambucus nigra</i> Bez czarny	16; 19	3,5	-	W dolnej części korony posusz ok. 20%; pień na wysokości ok. 80cm rozwidła się na kilka nierównorzędnych przewodników	Pielęgnacja Usunąć suche pędy z korony
13	<i>Prunus domestica</i> subsp. <i>syriaca</i> Śliwa domowa mirabelka	20	4,0	-	Forma wielopniowa; korona w dolnej części przerzedzona; w koronie posusz ok. 10%	Pielęgnacja Wykonać cięcia odmładzające ze względu na gęsty układ krzewów
14	<i>Prunus domestica</i> subsp. <i>syriaca</i> Śliwa domowa mirabelka	22	5,0	-	Forma wielopniowa utworzona z pędów odroślowych; w dolnej części korony posusz ok. 10%	Pielęgnacja Usunąć suche pędy z korony
15	<i>Prunus domestica</i> subsp. <i>syriaca</i> Śliwa domowa mirabelka	15	4,0	-	Forma wielopniowa; pnie w dolnej części łukowato wygięte; drzewo zdrowe	-
16	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	29; 30; 16	5,0	-	Forma trójpniowa; w koronie pojedyncze stanowisko jemioly; w koronie drobne suche pędy; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewo	Usunąć drzewo ze względu na kompozycyjnych

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
17	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	69; 38; 24; 19; 36; 19; 18		-	Forma wielopniowa utworzona z pędów odroślowych; widoczny ślad po usuniętym przewodniku; na pniach liczne listwy martwicy; w dolnej części korony pojedyncze drobne suche pędy; drzewo zdrowe	-
18	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	100	10	-	U podstawy drzewa wyrastają samosiewy <i>Acer platanoides</i> ; widoczne elementy centralnego systemu korzeniowego; drzewo zdrowe	-
19	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	32; 28; 19		-	Forma wielopniowa; pnie w dolnej części zrosnięte; drzewo rośnie u podstawy <i>Ulmus laevis</i> ; korona silnie asymetryczna	-
20	<i>Prunus domestica</i> subsp. <i>syriaca</i> Śliwa domowa mirabelka	16	2,5	-	Forma krzewiasta; rośnie u podstawy <i>Ulmus laevis</i> ; korona silnie asymetryczna	Usunąć drzewo ze względu na lokalizację i wrastanie w <i>Ulmus laevis</i>
21	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	86	9,0	-	Obwód mierzony na wysokości 1,4m; w dolnej części liczne pędy odroślowe; drzewo zdrowe	Pielęgnacja Usunąć pędy odroślowe w dolnej części pnia
22	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	91	9,0	-	Korona silnie asymetryczna; w dolnej części korony pojedyncze stanowisko jemioli; drzewo zdrowe	Pielęgnacja Usunąć jemiolę
23	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	110	6,0	-	Korona silnie asymetryczna; korona podkrzesana; pień w dolnej części łukowato wygięty; pień pochylony ok. 20°; drzewo zdrowe	Możliwość usunięcia drzewa ze względu na niską wartość kompozycyjną
24	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	66	4,0	-	Korona silnie asymetryczna; pień pochylony ok. 20°; drzewo zdrowe	Możliwość usunięcia drzewa ze względu na niską wartość kompozycyjną
25	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	90	5,0	-	Pień pochylony ok. 30° w stronę parkingu; zaburzona statyka drzewa; pień na wysokości ok. 2,5m rozwidła się na dwa nierównorzędne przewodniki; drzewo zdrowe	Monitoring ze względu na zaburzoną statykę drzewa

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
26	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	64	4,0	-	Wielostronna krzywizna na całej długości przewodnika; korona zagłuszona przez sąsiadujące drzewa; na pędach w koronie widoczne odwarstwienia kory; korona zbudowana z pędów odrosłowych; widoczne ślady po ściętym przewodniku na wysokości ok. 4m	-
27	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	123	7,0	-	Korona asymetryczna; na pniu od odziomka do wysokości ok. 120cm ubytek powierzchniowy z odsłonięciem drewna i próchnicą szerokości ok. 3-5cm; widoczne pojedyncze stanowiska jemioli; drzewo rośnie w grupie	Pielęgnacja Usunąć jemiolę
28	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	111	8,0	-	Korona silnie asymetryczna; korona rozwinięta w stronę skweru; drzewo stanowi element grupy; na pniu od odziomka do wysokości ok. 2m widoczna listwa martwicy; drzewo zdrowe	-
29	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	102	8,0	-	Korona podkrzesana; w koronie liczne stanowiska jemioli rozproszone; szczytowa część korony zamiera; w koronie posusz ok. 10%	Pielęgnacja Usunąć jemiolę; redukcja przewodnika lub usunąć drzewo ze względu na sąsiedztwo grupy drzew
30	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	115	7,0	-	Korona silnie asymetryczna; na pniu od odziomka do wysokości ok. 1m ubytek wgłębny o szerokości ok. 1cm głębokości ok. 2cm; w koronie pojedyncze stanowiska jemioli; drzewo zdrowe; drzewo rośnie w sąsiedztwie większych drzew	Pielęgnacja Usunąć jemiolę
31*	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	191	8,0	-	Korona silnie zredukowana; korona asymetryczna; korona podkrzesana; w dolnej części pnia widoczne odwarstwienia kory i próchnica; pień w górnej części pochylony ok. 20°; zły stan sanitarny drzewa; wysokość ok. 25m	Usunąć drzewo ze względu na zły stan sanitarny drzewa

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
32	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	97	5,0	-	Korona silnie asymetryczna; korona podkrzesana; korona zbudowana częściowo z pędów odroślowych; w koronie widoczne stanowiska jemioli; pień na wysokości ok. 3m łukowato wygięty; na pniu na wysokości ok. 100cm ubytek wgłębny o długości ok. 60cm szerokości ok. 2cm i głębokości ok. 3cm z odsłonięciem drewna; na pniu na wysokości ok. 2m ślad po usuniętym konarze z próchnicą; drzewo rośnie w zwarciu; wysokość ok. 20m	Pielęgnacja Usunąć jemiolę
33	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	88	8,0	-	Korona silnie asymetryczna; w koronie liczne stanowiska jemioli rozproszone; pień na wysokości ok. 2,5m rozwidła się na dwa nierównorzędne przewodniki, które ponownie się zrastają; w miejscu rozwidlenia widoczne pęknięcie i listwa martwicy do odziomka	Pielęgnacja Usunąć jemiolę
34	<i>Pinus nigra</i> Sosna czarna	54	4,0	-	Pień w dolnej części łukowato wygięty; przewodnik złamany na wysokości ok. 4m; niskie walory estetyczne drzewa	-
35	<i>Pinus nigra</i> Sosna czarna	52	4,5	-	Korona nieznacznie przerzedzona; drzewo zdrowe	-
36	<i>Pinus nigra</i> Sosna czarna	62	4,5	-	Pień na wysokości ok. 50cm łukowato wygięty; drzewo zdrowe	-
37	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	103	6,0	-	Korona silnie asymetryczna; pień pochylony ok. 20°; zaburzona statyka drzewa; bryła korzeniowa nieznacznie podniesiona	Monitoring ze względu na zaburzoną statykę drzewa
38*	<i>Platanus x hispanica</i> 'Acerifolia' Platan klonolistny	458	20,0	-	Obwód zmierzony na wysokości 110cm; przewodnik w górnej części nieznacznie pochylony; przewodnik w dolnej części rozszerzony; drzewo zdrowe; element historycznej kompozycji	-
39	<i>Juglans regia</i> Orzech włoski	18	4,0	-	Drzewo owocowe; drzewo zdrowe	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
40	<i>Malus domestica</i> Jabłoń domowa	53	5,0	-	W dolnej części widoczne ślady po usuniętych przewodnikach o średnicy ok. 5cm; korona nieznacznie asymetryczna; w koronie pojedyncze suche pędy; pień pochylony ok. 20°; drzewo owocowe; drzewo zdrowe	-
41	<i>Malus domestica</i> Jabłoń domowa	63	6,0	-	W koronie liczne stanowiska jemioli; widoczne ślady po usuniętych konarach w koronie o średnicy ok. 5cm; pień pochylony ok. 30°; drzewo owocowe	-
42	<i>Pinus nigra</i> Sosna czarna	76	5,0	-	Korona nieznacznie przerzedzona; drzewo zdrowe	-
43*	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	189	12,0	-	Bryła korzeniowa nieznacznie podniesiona; korona nieznacznie asymetryczna; na wysokości ok. 3m drobne pędy odroślowe; drzewo zdrowe	Monitoring ze względu na zaburzoną statykę drzewa
44	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	79	6,0	-	Korona silnie asymetryczna; w koronie pojedyncze stanowiska jemioli; drzewo zdrowe	Usunąć drzewo ze względu na kolizję z sąsiadującym drzewem
45*	<i>Aesculus hippocastanum</i> Kasztanowiec biały	214	10,0	-	Korona silnie podkrzesana; korona asymetryczna; korona nieznacznie przerzedzona; pień na wysokości ok. 3m łukowato wygięty; na pniu na wysokości ok. 2,5m widoczne ślady po usuniętych przewodnikach o średnicy ok. 30-40cm; w miejscu usuniętych przewodników drobne pędy odroślowe; zaburzona statyka drzewa	Monitoring ze względu na zaburzoną statykę drzewa
46*	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	217	12,0	-	Wysokość ok. 23m; w koronie liczne stanowiska jemioli; w koronie posusz ok. 50%; drzewo zamiera	Usunąć drzewo ze względu na zły stan sanitarny drzewa
47	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	129	6,0	-	Korona silnie asymetryczna; w szczytowej części korony liczne stanowiska jemioli; drzewo rośnie w grupie; drzewo zdrowe	Pielęgnacja Usunąć jemiolę

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
48*	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	203	12,0	-	Korona silnie podkrzesana; korona w dolnej części zbudowana z pędów odroślowych; w szczytowej części korony posusz ok. 10%; korona asymetryczna; pędy odroślowe w miejscach usuniętych i zredukowanych konarów na wysokości ok. 4,5m i 6m	Pielęgnacja Usunąć suche pędy w szczytowej części korony
49*	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	217	14,0	-	W dolnej części korony widoczne pojedyncze stanowiska jemioly; korona gęsta; korona nieznacznie asymetryczna; drzewo zdrowe	-
50	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	64	5,0	-	Korona silnie asymetryczna; korona zagłuszona przez sąsiadujące drzewa; drzewo rośnie w silnym zagęszczeniu; drzewo zdrowe	-
51	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	137	10,0	-	Korona silnie asymetryczna; drzewo w górnej części pochylone ok. 20° w stronę parkingu; w górnej części korony widoczne liczne stanowiska jemioly	Pielęgnacja Usunąć jemiolę; monitoring ze względu na zaburzoną statykę drzewa
52	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	65	4,0	-	Korona silnie podkrzesana; w koronie liczne stanowiska jemioly; w koronie posusz ok. 50%; pień w górnej części pochylony ok. 10°; zły stan sanitarny drzewa; wysokość ok. 12m	Usunąć drzewo ze względu na zły stan sanitarny drzewa
53	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	71	6,0	-	Korona silnie asymetryczna; korona przerzedzona; w koronie liczne stanowiska jemioly; zły stan sanitarny drzewa; pień pochylony ok. 20°; wysokość ok. 12m	Usunąć drzewo ze względu na zły stan sanitarny drzewa
54	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	55; 54	5,0	-	Forma dwupniowa; pnie w górnej części pochylone ok. 20° w stronę parkingu; korona asymetryczna; w koronie dwa stanowiska jemioly; drzewo zdrowe	Usunąć drzewo ze względu na wartość estetyczną i zaburzoną statykę drzewa
55	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	116	10,0	-	Korona asymetryczna; w koronie liczne stanowiska jemioly; w koronie drobne suche pędy; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewa; drzewo zdrowe	Pielęgnacja Usunąć jemiolę lub usunąć drzewo ze względu na zagłuszenie przez sąsiadujące drzewa

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
56*	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	187; 175	16,0	-	Forma dwupniowa; pnie zrosnięte do wysokości ok. 130cm; pnie w górnej części pochylone ok. 10°; korona nieznacznie przerzedzona; w koronie na wysokości ok. 20m pojedyncze suche pędy o średnicy ok. 2-5cm; korona asymetryczna; w dolnej części korony liczne pędy odroślowe; u podstawy liczne pędy odroślowe	Pielęgnacja Usunąć suche pędy metodą alpinistyczną
57	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	71	5,0	-	Korona silnie asymetryczna; pień pochylony ok. 20°; zaburzona statyka drzewa; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewo	-
58	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	99; 75	10,0	-	Forma dwupniowa; pnie zrosnięte w dolnej części; korona asymetryczna; w dolnej części korony pojedyncze suche pędy o średnicy ok. 2cm; drzewo zdrowe	-
59	<i>Malus domestica</i> Jabłoń domowa	80	6,0	-	Korona asymetryczna; w koronie pojedyncze stanowisko jemioli; ślady po usuniętych konarach; drzewo owocowe; drzewo zdrowe	-
60	<i>Malus domestica</i> Jabłoń domowa	44; 43	5,0	-	Forma wielopniowa; korona asymetryczna; w koronie pojedyncze stanowisko jemioli; drzewo owocowe; drzewo zdrowe	-
61	<i>Malus domestica</i> Jabłoń domowa	50; 63	6,0	-	Pień na wysokości ok. 100cm rozwidła się na dwa nierównorzędne przewodniki; w koronie pojedyncze stanowiska jemioli; drzewo owocowe; drzewo zdrowe	-
62	<i>Malus domestica</i> Jabłoń domowa	66	3,0	-	Korona silnie zredukowana; na pnii na wysokości ok. 100cm pędy odroślowe; na przewodniku widoczne odwarstwienia kory i próchnica; zły stan sanitarny drzewa; drzewo owocowe	-
63	<i>Malus domestica</i> Jabłoń domowa	42; 51	5,0	-	W koronie pojedyncze stanowisko jemioli; w dolnej części liczne pędy odroślowe; drzewo owocowe; drzewo zdrowe	Pielęgnacja Usunąć jemiolę
64*	<i>Malus domestica</i> Jabłoń domowa	107	7,0	-	Obwód mierzony na wysokości 110cm; widoczne ślady szczepienia; drzewo owocowe; drzewo zdrowe	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
65	<i>Malus domestica</i> Jabłoń domowa	54; 65	7,0	-	Pień na wysokości 100cm rozwidła się na dwa przewodniki; drzewo owocowe; drzewo zdrowe	-
66*	<i>Malus domestica</i> Jabłoń domowa	104	7,0	-	Obwód mierzony na wysokości 100cm; pień powyżej miejsca mierzenia rozwidła się; drzewo owocowe; drzewo zdrowe	-
67	<i>Malus domestica</i> Jabłoń domowa	55	4,0	-	Korona silnie asymetryczna; widoczne ślady redukcji przewodników na wysokości ok. 1,6m; drzewo owocowe	-
68	<i>Malus domestica</i> Jabłoń domowa	55	5,0	-	Pień łukowato wygięty; pień pochylony ok. 45°; korona asymetryczna; korona zbudowana z pędów odroślowych; w koronie posusz ok. 10%; drzewo owocowe; drzewo zdrowe	-
69	<i>Malus domestica</i> Jabłoń domowa	48; 42; 49	5,0	-	Pień rozwidła się na wysokości 100cm; drzewo owocowe; drzewo zdrowe	-
70	<i>Malus domestica</i> Jabłoń domowa	53	4,5	-	Obwód pnia mierzony na wysokości 110cm; pień powyżej miejsca mierzenia rozwidła się na trzy przewodniki; korona asymetryczna; w koronie posusz ok. 20-30%; zły stan sanitarny drzewa; drzewo owocowe	-
71*	<i>Malus domestica</i> Jabłoń domowa	100	6,0	-	Widoczne miejsce szczepienia; korona nieznacznie asymetryczna; w koronie pojedyncze stanowisko jemioli; w miejscu usunięcia pędu widoczne owocniki grzybów; drzewo owocowe	-
72	<i>Malus domestica</i> Jabłoń domowa	79	6,0	-	Obwód mierzony na wysokości 110cm; w koronie dwa stanowiska jemioli; korona asymetryczna; w koronie ślady zredukowanych pędów; pień nieznacznie pochylony; drzewo owocowe	-
73	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	74	6,0	-	W dolnej części korony pojedyncze drobne suche pędy; drzewo zdrowe	-
74	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	50	4,5	-	Korona asymetryczna; pień w górnej części pochylony ok. 10°; drzewo zdrowe	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
75	<i>Malus domestica</i> Jabłoń domowa	58; 55; 82; 57	8,0	-	Pień na wysokości 80cm rozwidła się na cztery przewodniki; drzewo owocowe; drzewo zdrowe	-
76	<i>Malus domestica</i> Jabłoń domowa	88	6,0	-	Widoczne miejsce szczepienia; pień rozwidła się; podano obwód największego przewodnika; drzewo owocowe; drzewo zdrowe	-
77	<i>Malus domestica</i> Jabłoń domowa	50; 60; 40	6,0	-	Pień rozwidła się na wysokości 110cm ; korona przerzedzona; w koronie posusz ok. 10%; liczne pędy odroślowe; drzewo zdrowe	-
78	<i>Malus domestica</i> Jabłoń domowa	86; 60; 59	6,0	-	W koronie liczne stanowiska jemioly; widoczne ślady po usuniętych przewodnikach; pień na wysokości 100cm rozwidła się na trzy przewodniki; drzewo owocowe	-
79	<i>Malus domestica</i> Jabłoń domowa	126	4,5	-	Korona asymetryczna; u podstawy pnia widoczne wypróchnienie kominowe; na wysokości 100cm widoczny ubytek głębony z odsłonięciem drewna; zły stan sanitarny pnia	-
80	<i>Malus domestica</i> Jabłoń domowa	65	5,0	-	Obwód mierzony na wysokości 100cm; drzewo owocowe; drzewo zdrowe	-
81	<i>Malus domestica</i> Jabłoń domowa	128	8,0	-	W dolnej części korony posusz ok. 10%; suche pędy o średnicy ok. 5-10cm; drzewo owocowe; drzewo zdrowe	Pielęgnacja Usunąć suche pędy
82	<i>Malus domestica</i> Jabłoń domowa	62; 88	5,0	-	Pień na wysokości 50cm rozwidła się na dwa przewodniki; w koronie posusz ok. 10%; drzewo owocowe; drzewo zdrowe	-
83	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	91; 86	10,0	-	Korona asymetryczna; korona silnie przerzedzona; w dolnej części korony drobne suche pędy o średnicy ok. 2-3cm	Pielęgnacja Usunąć suche pędy z dolnej części korony
84	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	120	6,0	-	Korona asymetryczna; w dolnej części pnia drobne pędy odroślowe; drzewo zdrowe	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
85*	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	136	10,0	-	Obwód mierzony na wysokości 110cm; pień na wysokości 150cm rozwidła się na dwa nierównorzędne przewodniki; drzewo zdrowe	-
86	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	43	4,0	-	Korona silnie asymetryczna; w koronie posusz ok. 20%; od odziomka do wysokości ok. 6m widoczne odwarstwienia kory z odsłonięciem drewna i próchnicą; szczytowa część korony zamiera; zły stan sanitarny pnia	Usunąć drzewo ze względu na zły stan sanitarny drzewa
87	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	60	6,0	-	Korona silnie asymetryczna; korona podkrzesana; w koronie posusz ok. 10%; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewo; drzewo zdrowe	Usunąć drzewo ze względów kompozycyjnych
88*	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	159	10,0	-	Drzewo zdrowe; rozszerzona podstawa pnia	-
89	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	74	6,0	-	Korona nieznacznie asymetryczna; drzewo zdrowe	-
90	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	71	5,0	-	Pień pochylony ok. 10°; korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
91	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	33	4,0	-	Korona podkrzesana; w górnej części przewodnika wielostronna krzywizna; drzewo wrasta w koronę sąsiadującego drzewa	Usunąć drzewo ze względów kompozycyjnych
92	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	37	5,0	-	Pień w górnej części pochylony ok. 20°; pień w dolnej części łukowato wygięty; w dolnej części korony pojedyncze suche pędy; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewa	Usunąć drzewo ze względów kompozycyjnych
93	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	100	12,0	-	Pień na wysokości ok. 4m łukowato wygięty; drzewo częściowo zagłuszone przez sąsiadujące drzewa; drzewo zdrowe	-
94	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	103	12,0	-	W koronie widoczne stanowiska jemioty na wysokości ok. 8-10m; drzewo zdrowe	Pielęgnacja Usunąć jemiotę

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
95*	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	233	12,0	-	Podstawa pnia nieco rozszerzona; pień w górnej części nieznacznie pochylony; pień na wysokości ok. 4m rozwidła się na trzy nierównorzędne przewodniki; korona silnie asymetryczna; korona zredukowana; korona przerzedzona; w szczytowej części korony widoczne suche pędy o średnicy ok. 2-6cm; w koronie posusz ok. 20%	Pielęgnacja Usunąć suche pędy metodą alpinistyczną; usunąć suche pędy znajdujące się nad parkingiem z podnośnika
96	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	120	12,0	-	Korona nieznacznie asymetryczna; pień na wysokości ok. 4,5m rozwidła się na kilka nierównorzędnych przewodników; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewo; drzewo zdrowe	-
97*	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	262	15,0	-	Na pniu na wysokości ok. 2m guzowate narośla; widoczne owocniki grzybów; pień na wysokości ok. 2,5m rozwidła się na dwa nierównorzędne przewodniki; drzewo zdrowe	-
98	<i>Juniperus x media</i> 'Mint Julep' Jałowiec pośredni	-	-	8,75	Krzew zdrowy	-
99	<i>Ligustrum vulgare</i> Ligustr pospolity	-	-	5,0	Stopień pokrycia wynosi ok. 80%; żywopłot formowany	-
	<i>Forsythia x intermedia</i> Forsycja pośrednia	-	-	-	Domieszka	-
100*	<i>Fraxinus excelsior</i> 'Pendula' Jesion wyniosły	137	6,0	-	Na pniu na wysokości ok. 2m guzowate narośle; w koronie posusz ok. 30%; korona silnie zredukowana; korona asymetryczna	Pielęgnacja Usunąć suche pędy
101	<i>Carpinus betulus</i> Grab pospolity	34	4,0	-	Korona silnie podkrzesana; korona asymetryczna; pień w górnej części pochylony ok. 20°; drzewo zdrowe	-
102	<i>Carpinus betulus</i> Grab pospolity	42; 46; 39	6,0	-	Forma wielopniowa; korona silnie asymetryczna; korona podkrzesana; drzewo rośnie w grupie; drzewo zdrowe	-
103	<i>Carpinus betulus</i> Grab pospolity	64	5,0	-	Korona silnie asymetryczna; korona podkrzesana; pień na wysokości ok. 120cm łukowato wygięty; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewa; drzewo zdrowe	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
104	<i>Ligustrum vulgare</i> Ligustr pospolity	-	-	4,6	Żywopłot formowany; krzewy zdrowe; krzewy nieznacznie przeredzone	-
104	<i>Forsythia x intermedia</i> Forsycja pośrednia	-	-	-	Domieszka	-
105	<i>Philadelphus pubescens</i> Jaśminowiec omszony	25	-	6,25	Forma odroślowa; widoczne ślady po ściętych pędach	-
106*	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	101	9,0	-	Korona silnie podkrzesana; korona nieznacznie przeredzona; pień na wysokości ok. 3m rozwidła się na dwa nierównorzędne przewodniki; drzewo zdrowe	-
107*	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	182	6,0	-	Wielostronna krzywizna na całej długości pnia. Drzewo zdrowe.	-
108	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	72	6,0	-	Korona silnie podkrzesana; pień w dolnej części nieznacznie łukowato wygięty; bryła korzeniowa nieznacznie podniesiona; drzewo rośnie w grupie; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewa	Monitoring ze względu na zaburzoną statykę drzewa
109 a	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	82; 52	10,0	-	Forma dwupniowa; korona podkrzesana; pień o obwodzie 82cm łukowato wygięty na wysokości ok. 4m; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewa	Monitoring ze względu na odsłonięte elementy centralnego systemu korzeniowego
109 b	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	157	12,0	-	Pień w dolnej części pochylony ok. 10°; w górnej części przewodnik łukowato wygięty; korona nieznacznie asymetryczna; drzewo zdrowe	Monitoring ze względu na zaburzoną statykę drzewa
110 *	<i>Pseudotsuga menziesii</i> Daglezja zielona	111	5,0	-	Pień w dolnej części pochylony ok. 10°; korona asymetryczna; drzewo częściowo zagłuszone przez sąsiadujące drzewo; drzewo zdrowe	-
111*	<i>Pseudotsuga menziesii</i> Daglezja zielona	176	6,0	-	Pień w górnej części pochylony ok. 10°; korona asymetryczna; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewa; drzewo zdrowe	Monitoring ze względu na zaburzoną statykę drzewa

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
112*	<i>Taxus baccata</i> Cis pospolity	59; 62; 29; 32	6,0	-	Forma pienna; forma wielopniowa; na przewodniku o obwodzie 59cm od odziomka do wysokości ok. 2m widoczny ubytek wgłębny z odsłonięciem drewna; przewodnik o obwodzie 29cm w złym stanie sanitarnym; korona silnie przerzedzona; korona nieznacznie asymetryczna; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewa; drzewo zdrowe	-
113*	<i>Taxus baccata</i> Cis pospolity	91; 35; 28; 33	8,0	-	Forma wielopniowa; pnie w dolnej części zrosnięte; korona nieznacznie przerzedzona; korona asymetryczna; w dolnej części pędy odroślowe; drzewo zdrowe	-
114*	<i>Taxus baccata</i> Cis pospolity	74; 43; 63; 117; 34; 47	10,0	-	Forma wielopniowa; korona asymetryczna; korona nieznacznie przerzedzona; w koronie pojedyncze suche pędy; przewodnik o obwodzie 47cm ścięty na wysokości 1,5m; drzewo zdrowe	-
115	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	96	8,0	-	W dolnej części guzowate narośla; liczne pędy odroślowe; drzewo zdrowe	-
116	<i>Ligustrum vulgare</i> Ligustr pospolity	-	-	10,8	Stopień pokrycia 90%; żywopłot formowany; w koronach pojedyncze suche pędy; krzewy zdrowe	-
117	<i>Spiraea chamaedryfolia</i> Tawuła ożankolistna	-	-	5,57	Krzewy zdrowe	-
118	<i>Forsythia x intermedia</i> Forsycja pośrednia	-	-	51,8	Żywopłot formowany; stopień pokrycia 80%; krzewy zdrowe	-
119	<i>Lycium barbarum</i> Kolcowój pospolity	-	-	3,0	Forma krzewiasta; krzew nieznacznie przerzedzony; krzew powyżej 10 lat; krzew zdrowy	-
120	<i>Juniperus sp.</i> Jałowiec	11	1,2	-	Korona nieznacznie asymetryczna; krzew zdrowy	-
121	<i>Spiraea chamaedryfolia</i> Tawuła ożankolistna	-	-	1,2	Żywopłot formowany; krzewy zdrowe	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
122*	<i>Pseudotsuga menziesii</i> Daglezja zielona	151	6,0	-	Korona silnie podkrzesana; pień na wysokości ok. 4,5m nieznacznie wygięty; pień w dolnej części nieznacznie pochylony; drzewo zdrowe	-
123*	<i>Pseudotsuga menziesii</i> Daglezja zielona	121	5,0	-	Korona asymetryczna; w górnej części korony pędy nieregularnie rozmieszczone; w koronie pojedyncze połamane pędy o średnicy ok. 2-4cm	Pielęgnacja Usunąć suche pędy o średnicy 2-4cm
124*	<i>Pinus strobus</i> Sosna wejmutka	151	6,0	-	Korona asymetryczna; pień w górnej części pochylony ok. 20°; w dolnej części korony pojedyncze suche pędy o średnicy ok. 2-3cm; drzewo zdrowe	Monitoring ze względu na zaburzoną statykę drzewa
125*	<i>Carpinus betulus</i> Grab pospolity	151	6,0	-	Pień pochylony ok. 20°; w górnej części pień łukowato wygięty; na pniu liczne odwarstwienia kory z początkami próchnicy; bryła korzeniowa nieznacznie podniesiona; od odziomka do wysokości ok. 120cm widoczny ślad po wylamanym przewodniku z próchnicą z śladami żerowania owadów; korona silnie asymetryczna; korona silnie przerzedzona; w koronie posusz ok. 30-40%; zły stan sanitarny drzewa	Usunąć drzewo ze względu na zły stan sanitarny i zaburzoną statykę drzewa
126	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	124	8,0	-	Pień w górnej części nieznacznie pochylony; drzewo zdrowe	-
127*	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	165	10,0	-	Korona podkrzesana; w dolnej części korony na wysokości ok. 4m i 6m pojedyncze suche pędy o średnicy ok. 3-5cm; na pniu na wysokości ok. 2m widoczny ślad po usuniętym konarze o średnicy ok. 5cm; bryła korzeniowa nieznacznie podniesiona; drzewo zdrowe	Pielęgnacja Usunąć suche pędy w dolnej części korony; monitoring
128	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	91	6,0	-	W koronie pojedyncze drobne suche pędy; pień na wysokości ok. 1,5m łukowato wygięty; drzewo zdrowe	-
129	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	106	8,0	-	Korona silnie asymetryczna; pień w górnej części pochylony; w koronie pojedyncze suche pędy; na pniu na wysokości ok. 4m widoczne ślady po usuniętych przewodnikach o średnicy ok. 4-5cm; drzewo zdrowe	Monitoring ze względu na zaburzoną statykę drzewa

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
130	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	112	9,0	-	Korona nieznacznie asymetryczna; pień pochylony ok. 10°; drzewo zdrowe	Monitoring ze względu na zaburzoną statykę drzewa
131	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	97	8,0	-	Drzewo zdrowe	-
132	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	135	10,0	-	Korona asymetryczna; korona nieznacznie przerzedzona; w koronie posusz ok. 10%; suche pędy o średnicy ok. 2-5cm;	Pielęgnacja Usunąć suche pędy (w szczególności w dolnej części korony) metodą alpinistyczną
133	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	134	10,0	-	Korona asymetryczna; pień w górnej części pochylony ok. 20°; w dolnej części korony na wysokości ok. 4m suche pędy o średnicy ok. 5cm; w szczytowej części korony pojedyncze stanowiska jemioli; pień na wysokości ok. 1,5m nieznacznie łukowato wygięty	Pielęgnacja Usunąć suche pędy z dolnej części korony; usunąć jemiolę; pielęgnacja; monitoring ze względu na zaburzoną statykę drzewa
134	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	148; 90	6,0	-	Forma dwupniowa; pień o obwodzie 90cm ścięty na wysokości 2,5m; korona silnie podkrzesana; korona silnie asymetryczna; pień pochylony ok. 20-30°; korona przerzedzona; w koronie posusz ok. 20%; na pniu widoczne odwarstwienia kory z początkami próchnicy; zaburzona statyka drzewa; zły stan sanitarny drzewa; kolizja z sąsiadującym drzewem	Usunąć drzewo ze względu na zły stan sanitarny korony, zaburzoną statykę i kolizję z sąsiadującym drzewem
135	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	105	5,0	-	Korona silnie podkrzesana; korona przerzedzona; w koronie posusz ok. 20-30%; pień w górnej części łukowato wygięty	Usunąć drzewo ze względu na zły stan sanitarny drzewa i kolizję z sąsiadującym drzewem
136	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	85	6,0	-	Korona asymetryczna; pień nieznacznie wygięty na wysokości ok. 2,5m; w dolnej części korony pojedyncze suche pędy; drzewo zdrowe	-
137	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	67	2,0	-	Korona bardzo silnie podkrzesana; na pniu widoczne ślady po wyłamanych przewodnikach; pień w górnej części łukowato wygięty; pień pochylony ok. 30°; zły stan sanitarny drzewa	Usunąć drzewo ze względu na zły stan sanitarny drzewa i kolizję z sąsiadującym drzewem

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
138	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	113	7,0	-	Korona nieznacznie podkrzesana; drzewo zdrowe	-
139	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	129	8,0	-	Korona silnie podkrzesana; w koronie widoczne ślady po połamanych konarach o średnicy ok. 2-3cm; w koronie wiszące suche pędy; pień w górnej części pochylony ok. 10°	Pielęgnacja Usunąć wiszące suche pędy; monitoring ze względu na zaburzoną statykę drzewa
140	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	102	8,0	-	Korona silnie asymetryczna; w dolnej części korony na wysokości ok. 6-8m suchy pęd o średnicy ok. 5cm; drzewo zdrowe	Pielęgnacja Usunąć suchy pęd
141	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	124	8,0	-	Korona silnie asymetryczna; w dolnej części korony pojedyncze suche pędy o średnicy ok. 2cm; pień w górnej części pochylony ok. 20°; drzewo zdrowe	Monitoring ze względu na zaburzoną statykę drzewa
142*	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	287	11,0	-	Pień w górnej części pochylony ok. 20°; korona silnie asymetryczna; w koronie widoczne ślady redukcji; pień na wysokości ok. 5m rozwidła się na dwa nierównorzędne przewodniki z czego mniejszy jest ścięty; z miejsca ściętego pędu wyrastają pędy odroślowe; zaburzona statyka drzewa; drzewo zdrowe	Monitoring ze względu na zaburzoną statykę drzewa; rozważyć redukcję korony rozwiniętej w stronę boiska
143	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	41	4,5	-	Pień na wysokości 1,6m rozwidła się na dwa nierównorzędne przewodniki; korona silnie zniekształcona; korona asymetryczna; w koronie ślady po usuniętych konarach	Usunąć drzewo ze względów kompozycyjnych i zaburzony pokrój drzewa
144	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	47	5,0	-	Korona asymetryczna; pień w górnej części łukowato wygięty; w koronie drobne suche pędy; zaburzona statyka drzewa; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewa	-
145	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	65	5,0	-	Obwód mierzony na wysokości 110cm; pień na wysokości 140cm spłaszczony i zniekształcony; korona silnie asymetryczna; pień w górnej części pochylony ok. 30°; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewa	Rozważyć usunięcie drzewa ze względów kompozycyjnych

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
146*	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	240	14,0	-	Pień pochylony ok. 10°; korona silnie asymetryczna; korona przerzedzona; korona zredukowana; w górnej części korony na przewodniku o średnicy ok. 40cm widoczny ubytek powierzchniowy z odsłonięciem drewna; w szczytowej części korony pojedyncze suche pędy o średnicy ok. 2-4cm	Pielęgnacja Usunąć suche pędy metodą alpinistyczną; monitoring ze względu na zaburzoną statykę drzewa
147	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	112	8,0	-	Korona silnie asymetryczna; w koronie liczne stanowiska jemioly; w koronie pojedyncze suche pędy; pień w górnej części pochylony ok. 10°; drzewo zdrowe	Pielęgnacja Usunąć suche pędy; monitoring ze względu na zaburzoną statykę drzewa
148	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	178	8,0	-	Korona silnie podkrzesana; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewa; drzewo zdrowe	-
149	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	103	8,0	-	Korona asymetryczna; pień nieznacznie pochylony; drzewo zdrowe	-
150	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	92	8,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
151	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	75	5,0	-	Korona silnie podkrzesana; korona przerzedzona; w koronie pojedyncze suche pędy; pień łukowato wygięty; pień pochylony	Rozważyć usunięcie drzewa ze względów kompozycyjnych
152	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	104	8,0	-	Korona asymetryczna; w koronie pojedyncze drobne suche pędy; drzewo zdrowe	-
153	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	108	8,0	-	Korona silnie asymetryczna; w koronie drobne suche pędy o średnicy ok. 2cm; drzewa rosną w dużym zwarciu	-
154*	<i>Quercus robur</i> Dąb szypułkowy	241	8,0	-	Na pniu od odziomak do wysokości 1,6m ubytek powierzchniowy przechodzący miejscami w ubytek wgłębny o średnicy ok. 40-50cm ; na pniu na wysokości 1,6m widoczne ślady żerowania owadów i ptaków; korona bardzo silnie podkrzesana; korona rozwinięta w szczytowej części	Monitoring ze względu na zły stan sanitarny drzewa lub usunięcie
155*	<i>Carpinus betulus</i> Grab pospolity	166	12,0	-	Drzewo zdrowe; drzewo nieznacznie zagłuszone przez sąsiadujące drzewa	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
156	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	86	8,0	-	Korona asymetryczna; pień na wysokości 130cm łukowato wygięty; zaburzona statyka drzewa	-
157	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	72	6,0	-	Korona silnie asymetryczna; pień wygięty w stronę boiska ze względu na kolizję z sąsiadującym drzewem	Rozważyć usunięcie ze względu na kolizję z sąsiadującym drzewem i zaburzoną statykę drzewa
158*	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	125	11,0	-	Korona asymetryczna; korona częściowo zagłuszona przez sąsiadujące drzewa; drzewo zdrowe	-
159	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	62	6,0	-	Elementy systemu centralnego korzeniowego odsłonięte; bryła korzeniowa podniesiona; pień pochylony ok. 10°; korona silnie asymetryczna; przewodnik łukowato wygięty na wysokości ok. 3,5m; zaburzona statyka i pokrój drzewa ze względu na kolizję z sąsiadującymi drzewami	Rozważyć usunięcie
160	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	108	10,0	-	Korona silnie asymetryczna; korona silnie przerzedzona; w koronie posusz ok. 30%; pień w górnej części pochylony ok. 30°; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewa	Usunąć drzewo ze względu na zły stan sanitarny, zaburzoną statykę drzewa i zagłuszenie przez sąsiadujące drzewa
161	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	75	4,0	-	Korona silnie podkrzesana; korona zagłuszona	Usunąć drzewo ze względu na kolizję z sąsiadującymi drzewami
162	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	81	8,0	-	Korona silnie asymetryczna; pień w górnej części pochylony ok. 20°; na pniu od odziomka do wysokości ok. 2,5m widoczna listwa martwicy; w koronie widoczne pojedyncze stanowiska jemioli; drzewo pochylone w stronę boiska; zaburzona statyka drzewa	Rozważyć usunięcie
163	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	83	8,0	-	Drzewo zdrowe	-
164*	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	122	7,0	-	Korona silnie asymetryczna; korona nieznacznie przerzedzona; w koronie drobne suche pędy o średnicy ok. 2cm; drzewo rośnie w zwarciu; drzewo zdrowe	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
165	<i>Juglans regia</i> Orzech włoski	59	5,0	-	Drzewo owocowe; drzewo zdrowe	-
166	<i>Malus domestica</i> Jabłoń domowa	42; 35	4,0	-	Forma dwupniowa; pień na wysokości 100cm rozwidła się na dwa przewodniki; korona nieznacznie przerzedzona; drzewo owocowe; drzewo zdrowe	-
167	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	90	5,0	-	Korona silnie asymetryczna; korona przerzedzona; drzewo silnie zagłuszone przez sąsiadujące drzewa	Rozważyć usunięcie drzewa ze względów kompozycyjnych
168	<i>Rhus typhina</i> Sumak octowiec	29; 24	4,0	-	Pnie w dolnej części zrosnięte; drzewo zdrowe	-
169*	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	129	9,0	-	Korona asymetryczna; w górnej części przewodnika widoczne drobne stanowiska jemioli; w koronie drobne suche pędy; korona nieznacznie zdeformowana; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewo	Pielęgnacja Usunąć jemiolę; usunąć suche pędy z korony
170*	<i>Platanus x hispanica</i> 'Acerifolia' Platan klonolistny	345	20,0	-	Korona asymetryczna; przewodnik w górnej części pochylony ok. 20-30°; pień w dolnej części łukowato wygięty; w koronie widoczne ślady redukcji konarów; w koronie na wysokości ok. 8m widoczne ślady po wylamanym przewodniku o średnicy ok. 20cm; drzewo zdrowe	-
171	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	112	7,0	-	Pień w dolnej części pochylony ok. 20°; pień w górnej części pochylony ok. 30°; korona silnie asymetryczna; korona silnie zagłuszona; w koronie posusz ok. 10%	Usunąć drzewo ze względu na zaburzoną statykę drzewa, walory kompozycyjne i zbyt gęste ustawienie drzew
172	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	113	9,0	-	Korona asymetryczna; w koronie drobne suche pędy; drzewo zdrowe	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
173*	<i>Quercus robur</i> Dąb szypułkowy	236	11,0	-	Korona asymetryczna; w dolnej części korony widoczne pędy odroślowe; pień w dolnej części nieznacznie pochylony; pień w górnej części pochylony ok. 20°; w koronie widoczne ślady redukcji przewodników o średnicy ok. 30cm; drzewo zdrowe	-
174*	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	163	5,0	-	Korona bardzo silnie podkrzesana; drzewo rośnie w zwarcu; drzewo rośnie w grupie; drzewo zdrowe	-
175*	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	221	11,0	-	Korona podkrzesana; korona asymetryczna; w koronie drobne suche pędy; drzewo zdrowe	-
176*	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	211	10,0	-	Korona silnie podkrzesana; w koronie pojedyncze suche pędy o średnicy ok. 2-3cm; w dolnej części pień nieznacznie łukowato wygięty; drzewo zdrowe	Monitoring z uwagi na zaburzoną statykę drzewa
177*	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	193	6,0	-	W dolnej części liczne pędy odroślowe; pień pochylony ok. 30°; korona silnie asymetryczna; przewodnik na wysokości ok. 10m ścięty; redukcja miała na celu odciążenie pochylonego pnia; korona zbudowana głównie z pędów odroślowych; drzewo zdrowe	-
178	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	116	7,0	-	Korona nieznacznie asymetryczna; pień w górnej części łukowato wygięty; drzewo zdrowe	-
179	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	109	5,0	-	Korona silnie podkrzesana; korona asymetryczna; korona przerzedzona; w koronie posusz ok. 30%; zły stan sanitarny drzewa	Usunąć drzewo ze względu na zły stan sanitarny drzewa i kolizję z sąsiadującymi drzewami
180	<i>Aesculus hippocastanum</i> Kasztanowiec biały	68	4,0	-	Korona nieznacznie przerzedzona; pień pochylony ok. 10°; pień na wysokości ok. 3m łukowato wygięty	-
181*	<i>Quercus robur</i> Dąb szypułkowy	302	14,0	-	Korona asymetryczna; przewodnik w górnej części pochylony; korona rozbudowana w stronę boiska; w koronie drobne suche pędy o średnicy ok. 1cm; drzewo zdrowe	Monitoring z uwagi na zaburzoną statykę drzewa

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
182	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	98	8,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewa; w dolnej części korony na pędach widoczne stanowiska jemioli	Pielęgnacja Usunąć jemiolę
183*	<i>Quercus robur</i> Dąb szypułkowy	194	8,0	-	Pień w górnej części pochylony ok. 20°; przewodnik na wysokości ok. 10m ścięty; korona zredukowana ze względu na zaburzoną statykę; w koronie widoczny martwy przewodnik o średnicy ok. 12cm; w miejscu odchodzącego martwego przewodnika widoczne osłabienie wiodącego przewodnika	Monitoring ze względu na wypróchnienie w miejscu rozwidlenia z przewodnikiem o średnicy ok. 12cm
184*	<i>Platanus x hispanica</i> 'Acerifolia' Platan klonolistny	356	14,0	-	Drzewo zdrowe	-
185*	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	295	12,0	-	Korona podkrzesana; w koronie drobne suche pędy; pień nieznacznie pochylony; w górnej części przewodnika widoczne dziuple; drzewo zdrowe	-
186	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	99	7,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
187	<i>Sambucus nigra</i> Bez czarny	60; 47	4,0	-	Forma dwupniowa; pnie zrosnięte do wysokości ok. 50cm; stary okaz; krzew zdrowy	-
188*	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	181	12,0	-	Pień w górnej części pochylony ok. 30°; pień w dolnej części pochylony ok. 20°; na pniu na wysokości ok. 3m widoczne pędy odroślowe korony; zaburzona statyka; drzewo zdrowe	Monitoring ze względu na zaburzoną statykę drzewa
189*	<i>Quercus robur</i> Dąb szypułkowy	245	11,0	-	Korona silnie asymetryczna; przewodnik w górnej części pochylony ok. 40°; w dolnej części pień pochylony ok. 10°; widoczne zmiany chorobowe blaszek liściowych objawiające się żółtymi plamami; bryła korzeniowa nieznacznie pochylona; w górnej części korony widoczne dziuple	Monitoring ze względu na zaburzoną statykę drzewa
190*	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	169	10,0	-	Na pniu drobne pędy odroślowe; na wysokości ok. 8m pień łukowato wygięty; drzewo zdrowe	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
191*	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	178	9,0	-	Korona silnie asymetryczna; pień pochylony w stronę boiska ok. 30°; bryła korzeniowa nieznacznie podniesiona; w dolnej części drobne pędy odroślowe; drzewo zdrowe	Monitoring ze względu na zaburzoną statykę drzewa
192	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	32	4,0	-	Drzewo zdrowe	-
193*	<i>Taxus baccata</i> Cis pospolity	81; 36; 82; 106; 45; 56; 44; 66	9,0	-	Forma wielopniowa; pnie w górnej części nieznacznie pochylone; korona zagłuszona przez sąsiadujące drzewo; w koronie drobne suche pędy o średnicy ok. 2cm; korona nisko osadzona; krzew zdrowy	Pielęgnacja Usunąć suche pędy; nawozić w celu spulchenienia gleby
194*	<i>Quercus robur</i> Dąb szypułkowy	238	11,0	-	Pień w dolnej części pochylony ok. 10° w górnej części się prostuje; korona asymetryczna; korona silnie podkrzesana; korona nieznacznie przerzedzona; korona w dolnej części zbudowana z pędów odroślowych; w szczytowej części korony drobne suche pędy o średnicy ok. 2cm; na wysokości ok. 4,5m widoczny ślad po usuniętym przewodniku o średnicy ok. 20cm z odsłonięciem drewna	Monitoring ze względu na zaburzoną statykę drzewa
195*	<i>Aesculus hippocastanum</i> Kasztanowiec biały	163	8,0	-	Korona przerzedzona; w dolnej części korony widoczny ślad po wyłamanym konarze o średnicy ok. 10cm; drzewo zdrowe	-
196*	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	242	11,0	-	Pień pochylony ok. 10°; pień na wysokości ok. 10m rozwidła się na dwa nierównorzędne przewodniki; jeden z przewodników ścięty; na wysokości ok. 8m widoczny wyciek z rany; korona silnie asymetryczna; korona nieznacznie przerzedzona	Monitoring ze względu na zaburzoną statykę drzewa
197	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	147	9,0	-	Pień w górnej części łukowato wygięty; korona silnie asymetryczna; korona przerzedzona; w dolnej części korony na wysokości ok. 5m widoczny suchy pęd o średnicy ok. 10cm	Pielęgnacja Usunąć suchy pęd; monitoring ze względu na zaburzoną statykę drzewa

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
198*	<i>Fraxinus pensylvanica</i> Jesion pensylwański	129	6,0	-	Korona silnie podkrzesana; korona asymetryczna; pień na wysokości ok. 3m łukowato wygięty; w koronie drobne suche pędy	Monitoring ze względu na zaburzoną statykę drzewa
199*	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	160	5,0	-	Przewodnik w górnej części pochylony ok. 30°; na pniu na wysokości ok. 3m widoczny ślad po wyłamany przewodniku o średnicy ok. 30cm z odsłonięciem drewna, śladami próchnicy; korona silnie podkrzesana; korona silnie asymetryczna; w koronie posusz ok. 20-30%	Usunąć drzewo ze względu na zły stan sanitarny i zaburzoną statykę drzewa
200*	<i>Aesculus hippocastanum</i> Kasztanowiec biały	263	10,0	-	Obwód dwóch przewodników zrosniętych do wysokości ok. 1,6m; jeden z przewodników ścięty na wysokości ok. 10m; na drugim przewodniku widoczne ślady po usuniętym pędzie o średnicy ok. 10cm; korona asymetryczna; w koronie pojedyncze suche pędy; pokrój zdeformowany; drzewo zainfekowane przez szrotówka kasztanowcowiaczka; drzewo zdrowe	-
201*	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	352	10,0	-	Korona silnie podkrzesana; korona nieznacznie przerzedzona; w szczytowej części korony drobne suche pędy; widoczne ślady usuniętych konarów o średnicy ok. 25-30cm; w dolnej części pnia widoczne liczne owocniki grzybów; na wysokości ok. 1m guzowata narośl; u podstawy pnia widoczne elementy systemu centralnego korzeniowego	-
202*	<i>Quercus robur</i> Dąb szypułkowy	239	11,0	-	Korona silnie asymetryczna; pień w dolnej części pochylony ok. 20°; pień w górnej części pochylony ok. 30°; jeden z przewodników ścięty na wysokości ok. 10m; w koronie drobne suche pędy; drzewo zdrowe	Monitoring ze względu na zaburzoną statykę drzewa
203	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	112	6,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
204*	<i>Carpinus betulus</i> Grab pospolity	58	5,0	-	Korona asymetryczna; drzewo rośnie w grupie; drzewo zdrowe	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
205*	<i>Carpinus betulus</i> Grab pospolity	61	5,0	-	Drzewo zdrowe; drzewo rośnie w zwarcu	-
206*	<i>Carpinus betulus</i> Grab pospolity	30	2,5	-	Korona silnie asymetryczna; pień łukowato wygięty; drzewo zdrowe; drzewo rośnie w zwarcu	-
207*	<i>Carpinus betulus</i> Grab pospolity	41	5,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe; drzewo rośnie w zwarcu	-
208*	<i>Carpinus betulus</i> Grab pospolity	38	4,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe; drzewo rośnie w zwarcu	-
209*	<i>Carpinus betulus</i> Grab pospolity	55	5,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe; drzewo rośnie w zwarcu	-
210	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	73	5,0	-	Korona asymetryczna; korona silnie przerzedzona	-
211	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	123	4,0	-	Wielostronna krzywizna na całej długości przewodnika; korona silnie podkrzesana; korona asymetryczna; w dolnej części korony posusz ok. 10%; na pniu na wysokości ok. 2m widoczne odwarstwienia kory; zły stan sanitarny	Usunąć drzewo ze względu na zły stan sanitarny drzewa
212	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	124	6,0	-	Korona bardzo silnie podkrzesana; korona przerzedzona; w koronie posusz ok. 20%; pień w górnej części łukowato wygięty; zły stan sanitarny korony	Rozważyć usunięcie drzewa
213	<i>Quercus robur</i> Dąb szypułkowy	112	8,0	-	W dolnej części korony na wysokości ok. 2-2,5m drobne suche pędy o średnicy ok. 1-2cm; drzewo zdrowe	-
214*	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	154	6,0	-	Pień pochylony ok. 20°; wyraźne wypróchnienie wewnętrznej części pnia (metoda osłuchowa); korona silnie podkrzesana; korona silnie asymetryczna; zły stan sanitarny; zaburzona statyka	Usunąć drzewo ze względu na zły stan sanitarny i zaburzoną statykę drzewa

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
215*	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	176	8,0	-	Wyraźne wypróchnienie kominowe (metoda osłuchowa); wyraźne odwarstwienia kory; widoczna próchnica w zewnętrznej części pnia; korona silnie podkrzesana; korona przerzedzona; w koronie pojedyncze suche pędy	Usunąć drzewo ze względu na zły stan sanitarny drzewa
216	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	45	4,0	-	Forma odroślowa; widoczny ślad po ściętym przewodniku; korona asymetryczna; drzewo zdrowe	Rozważyć usunięcie drzewa ze względów kompozycyjnych
217	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	97; 86	7,0	-	Forma dwupniowa; pnie w dolnej części zrośnięte; pień o obwodzie 97cm ścięty na wysokości ok. 2,5m; na zakończeniu ściętego przewodnika wykształcone pędy odroślowe; korona nieznacznie asymetryczna; drzewo zdrowe	-
218*	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	308	12,0	-	Korona silnie podkrzesana; w dolnej części zbudowana z pędów odroślowych; pień na wysokości ok. 5m pochylony ok. 30°; widoczne ślady redukcji przewodników; na pnium na wysokości ok. 5m widoczny martwy pęd o średnicy ok. 10cm	Monitoring ze względu na zaburzoną statykę drzewa
219*	<i>Carpinus betulus</i> Grab pospolity	85; 59; 101; 27	8,0	-	Pień na wysokości 130cm rozwidła się na kilka nierównorzędnych przewodników; korona nieznacznie przerzedzona; drzewo zdrowe	-
220	<i>Ribes alpinum</i> Porzeczka alpejska	-	-	18,57	Żywopłot formowany; stopień pokrycia ok. 50%; widoczne pojedyncze suche pędy; posusz ok. 10%; krzewy zdrowe	-
221*	<i>Carpinus betulus</i> Grab pospolity	109; 78	8,0	-	Forma dwupniowa; pnie w dolnej części zrośnięte do wysokości ok. 50cm; drzewo zdrowe	-
222*	<i>Salix sp.</i> Wierzba	148	7,0	-	Pień w dolnej części pochylony ok. 10°; korona silnie asymetryczna; korona przerzedzona; w koronie posusz ok. 10%; pień na wysokości ok. 1,6m rozwidła się na dwa przewodniki; pień na wysokości ok. 2m rozwidła się na dwa przewodniki; w miejscach rozwidlenia widoczne wypróchnienia i ślady żerowania owadów; w dolnej części pędy odroślowe	Pielęgnacja Redukcja suchych konarów

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
223*	<i>Carpinus betulus</i> Grab pospolity	133	9,0	-	Pień na wysokości ok. 1,6m rozwidła się na dwa nierównorzędne przewodniki; podstawa pnia nieco rozszerzona; drzewo zdrowe	-
224	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	106	10,0	-	Pień na wysokości 100cm łukowato wygięty; korona nieznacznie asymetryczna; drzewo zdrowe	-
225*	<i>Carpinus betulus</i> Grab pospolity	59; 52; 40; 79	9,0	-	Forma wielopniowa; w koronie pojedyncze drobne suche pędy; drzewo zdrowe	-
226*	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	163	8,0	-	W dolnej części pnia guzowate narośla; na pnium widoczne ślady po usuniętych konarach; w dolnej części pędy odroślowe; drzewo zdrowe	-
227*	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	163	10,0	-	Pień w dolnej części pochylony ok. 10°; elementy systemu centralnego korzeniowego widoczne; drzewo zdrowe	Monitoring ze względu na zaburzona statykę drzewa
228	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	40	4,5	-	Pień pochylony ok 10°; pień na wysokości 100cm łukowato wygięty; zaburzony pokrój drzewa; drzewo zdrowe	-
229	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	34	3,0	-	Drzewo zdrowe	-
230	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	132	10,0	-	Drzewo zdrowe	-
231	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	50	3,0	-	Korona asymetryczna; drzewo rośnie w grupie; drzewo zdrowe	-
232	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	49	4,5	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
233	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	45; 59	4,0	-	Forma dwupniowa; korona asymetryczna; drzewo zdrowe; drzewo rośnie w grupie	-
234	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	74	6,0	-	Korona nieznacznie przerzedzona; drzewo zdrowe	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
235*	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	184	12,0	-	Korona nieznacznie asymetryczna; w dolnej części pędy odroślowe; drzewo zdrowe; drzewo stanowi element historycznego założenia	Pielęgnacja Usunąć u podstawy pnia pędy odroślowe
236*	<i>Quercus robur</i> Dąb szypułkowy	244	10,0	-	Korona silnie podkrzesana; korona przerzedzona; w koronie pojedyncze suche pędy; na pniu w górnej części liczne ślady po usuniętych pędach o średnicy ok. 2-10cm; na całej długości przewodnika widoczne ślady żerowania dzięcioła	Monitoring Pozostawić ze względu na wartość biocenotyczną drzewa;
237*	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	167	8,0	-	Korona silnie asymetryczna; w koronie pojedyncze stanowiska jemioli; w szczytowej części korony pojedyncze suche pędy; pień pochylony ok. 10°; drzewo zdrowe	-
238*	<i>Carpinus betulus</i> Grab pospolity	99	8,0	-	Korona nieznacznie asymetryczna; drzewo zdrowe	-
239	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	70	6,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
240*	<i>Quercus robur</i> Dąb szypułkowy	170	7,0	-	Korona silnie podkrzesana; w dolnej części drobne pędy odroślowe; korona nieznacznie asymetryczna; pojedynczy suchy konar na wysokości ok. 10m o średnicy ok. 4cm	-
241*	<i>Carpinus betulus</i> Grab pospolity	151	9,0	-	Drzewo zdrowe	-
242*	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	143	8,0	-	Na pniu od odziomka do wysokości ok. 4m widoczna listwa martwicy; pień na wysokości ok. 4m łukowato wygięty; korona silnie podkrzesana; drzewo zdrowe	Monitoring ze względu na zaburzoną statykę drzewa
243*	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	162	10,0	-	Korona silnie asymetryczna; korona nieznacznie przerzedzona; pień na wysokości ok. 3m rozwidła się na dwa nierównorzędne przewodniki; pnie pochylone; drzewo zdrowe	Monitoring ze względu na zaburzoną statykę drzewa

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
244*	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	196	10,0	-	Bryła korzeniowa nieznacznie podniesiona; pień w górnej części pochylony ok. 20°; korona silnie asymetryczna; w koronie pojedyncze suche pędy o średnicy ok. 2-5cm; drzewo zdrowe	Monitoring ze względu na zaburzoną statykę drzewa; usunąć suche pędy
245	<i>Quercus robur</i> Dąb szypułkowy	41	4,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewa; drzewo zdrowe	-
246	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	98	6,0	-	Korona silnie podkrzesana; korona asymetryczna; w koronie posusz ok. 10%; w koronie suche pędy o średnicy ok. 2-4cm, pojedynczy suchy pęd o średnicy ok. 8cm na wysokości ok. 12m; pień w górnej części pochylony ok. 30°; drzewo zdrowe	Monitoring; Pielęgnacja Usunąć suche pędy
247*	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	190	12,0	-	Korona nieznacznie asymetryczna; u podstawy pędy odroślowe; drzewo zdrowe	-
248	<i>Prunus cerasus</i> Wiśnia pospolita	31	3,0	-	Pień pochylony; korona asymetryczna; drzewo owocowe; drzewo zdrowe	-
249	<i>Prunus cerasus</i> Wiśnia pospolita	25	2,5	-	Pień pochylony ok. 20°; korona przerzedzona; drzewo owocowe; drzewo zdrowe	-
250	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	67	5,0	-	Korona silnie podkrzesana; korona silnie asymetryczna; drzewo zdrowe	-
251*	<i>Carpinus betulus</i> Grab pospolity	80	8,0	-	Drzewo zdrowe	-
252*	<i>Quercus robur</i> Dąb szypułkowy	248	12,0	-	Na pniu od wysokości 150cm ślad po ubytku wgłębnym z odsłonięciem drewna z próchnicą i z owocnikami grzybów; korona asymetryczna; w koronie widoczne ślady redukcji konarów o średnicy ok. 20cm; drzewo zdrowe	Monitoring ze względu na owocniki grzybów
253	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	37	3,0	-	Drzewo zdrowe	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
254	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	146	10,0	-	Korona asymetryczna; u podstawy pędy odroślowe; drzewo zdrowe	-
255*	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	182	11,0	-	Korona silnie podkrzesana; korona asymetryczna; korona przerzedzona; w szczytowej części korony suche pędy o średnicy ok. 2-4cm; w koronie posusz ok. 20%	Pielęgnacja Redukcja suchych pędów
256*	<i>Quercus robur</i> Dąb szypułkowy	214	8,0	-	Korona silnie asymetryczna; korona zredukowana; w koronie widoczne suche pędy o średnicy ok. 4-6cm; drzewo zdrowe	Monitoring
257*	<i>Quercus robur</i> Dąb szypułkowy	291	12,0	-	Pień w dolnej części pochylony w stronę boiska; podstawa pnia nieco rozszerzona; korona nieznacznie przerzedzona; w szczytowej części korony pojedyncze suche konary o średnicy ok. 4-6cm; w dolnej części korony widoczne pędy odroślowe; drzewo zdrowe	Monitoring
258*	<i>Quercus robur</i> Dąb szypułkowy	224	10,0	-	Korona zredukowana; korona nieznacznie asymetryczna; w górnej części korony widoczne ślady po usuniętych konarach o średnicy ok. 5-8cm; w górnej części przewodnika widoczne dziuple; drzewo zdrowe	-
259*	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	201	11,0	-	Korona silnie podkrzesana; drzewo zdrowe	-
260*	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	210	8,0	-	Na pniu na wysokości 100cm widoczny ślad po wylamanym przewodniku o średnicy ok. 20cm; pień w górnej części pochylony; na pniu od odziomka do szczytowej części korony widoczna listwa martwicy z odsłonięciem drewna; korona silnie podkrzesana; korona asymetryczna; w koronie posusz ok. 10-20%; widoczne ślady żerowania szerszeni	-
261	<i>Aesculus hippocastanum</i> Kasztanowiec biały	85	5,0	-	Pień na wysokości 120cm łukowato wygięty; drzewo zdrowe	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
262*	<i>Quercus robur</i> Dąb szypułkowy	282	10,0	-	Na wysokości ok. 180cm ślad po usuniętym przewodniku o średnicy ok. 30cm; korona asymetryczna; korona nieznacznie przerzedzona; w dolnej części korony pojedyncze suche pędy o średnicy ok. 2-3cm	-
263*	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	172	12,0	-	Drzewo zdrowe	-
264*	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	175	10,0	-	Korona nieznacznie asymetryczna; w szczytowej części korony pojedyncze suche pędy o średnicy ok. 2-3cm; drzewo zdrowe	-
265*	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	162	8,0	-	Pień na wysokości ok. 3m łukowato wygięty; korona silnie asymetryczna; korona przerzedzona; drzewo zdrowe; zaburzona statyka drzewa	-
266*	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	140	10,0	-	Pień w górnej części łukowato wygięty; korona nieznacznie asymetryczna; drzewo zdrowe	-
267	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	106	2,0	-	Pień ścięty na wysokości ok. 4m; koronę stanowią pędy odroślowe; pokrój silnie zdeformowany	Usunąć drzewo ze względów sanitarnych
268	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	128	8,0	-	Korona silnie asymetryczna; pień w górnej części pochylony ok. 20-30°; w koronie pojedyncze suche pędy; zaburzona statyka drzewa; drzewo zdrowe	Monitoring ze względu na zaburzoną statykę drzewa
269*	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	230	8,0	-	Na wysokości ok. 10m widoczny ślad po usuniętym przewodniku o średnicy ok. 30cm i konarze o średnicy ok. 10cm; korona silnie podkrzesana; korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
270	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	119	8,0	-	Korona asymetryczna; korona przerzedzona; w koronie posusz ok. 10%; suche pędy o średnicy ok. 4cm na wysokości ok. 10-12m; pień w górnej części pochylony	Pielęgnacja Usunąć suche pędy
271	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	80	4,0	-	Korona silnie podkrzesana; w koronie pojedynczy suchy pęd o średnicy ok. 3cm; na pniu od odziomka do wysokości ok. 100cm widoczne odwarstwienia kory z odsłonięciem drewna	Monitoring

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
272	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	117	8,0	-	Pień na wysokości ok. 130cm łukowato wygięty; korona asymetryczna; korona w dolnej części zbudowana z pędów odroślowych; pień na wysokości ok. 2m łukowato wygięty; pień w górnej części pochylony; na pniu na wysokości ok. 100cm ubytek powierzchniowy długości ok. 30cm szerokości ok. 4cm z odsłonięciem drewna i próchnicą; drzewo zdrowe; rośnie u podstawy betonowego murka	Monitoring
273*	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	154	8,0	-	Korona silnie podkrzesana; korona silnie asymetryczna; w koronie posusz ok. 10%; suche konary o średnicy ok. 3-4cm; na pniu na wysokości ok. 4m i 6m widoczne ślady redukcji konarów o średnicy ok. 10cm	Pielęgnacja Usunąć suche konary
274	<i>Aesculus hippocastanum</i> Kasztanowiec biały	98	8,0	-	Korona nieznacznie asymetryczna; widoczne ślady żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka; drzewo zdrowe	-
275	<i>Prunus domestica</i> subsp. <i>syriaca</i> Śliwa domowa mirabelka	31	3,0	-	Pień u podstawy zrośnięty; korona silnie asymetryczna; w koronie posusz ok. 10%; na wysokości ok. 100cm przewodnik o średnicy ok. 10cm ścięty	-
276*	<i>Sambucus nigra</i> Bez czarny	59; 33; 41	6,0	-	Pnie u podstawy do wysokości 100cm zrośnięte; w koronie posusz ok. 10%; stara forma krzewiasta; krzew zdrowy	-
277	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	68	5,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
278	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	17	2,5	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
279	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	89	6,0	-	Korona podkrzesana; korona nieznacznie przerzedzona; drzewo zdrowe	-
280	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	113	8,0	-	Korona asymetryczna; w koronie pojedyncze suche pędy; drzewo zdrowe	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
281	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	102	7,0	-	Korona silnie asymetryczna; w dolnej części korony pojedyncze suche pędy o średnicy ok. 2-3cm; drzewo zdrowe	-
282	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	77	5,0	-	Korona asymetryczna; pień w górnej części łukowato wygięty; pień pochylony ok. 45°; zaburzona statyka; drzewo zdrowe	-
283	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	49	6,0	-	Korona silnie przerzedzona; pień na wysokości ok. 2m łukowato wygięty; drzewo zdrowe	-
284	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	74	5,0	-	Pień na wysokości ok. 2,5m łukowato wygięty; pień w dolnej części pochylony ok. 10°; bryła korzeniowa nieznacznie podniesiona; korona nieznacznie przerzedzona; drzewo zdrowe	Monitoring
285	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	76	6,0	-	Korona asymetryczna; korona nieznacznie przerzedzona; drzewo zdrowe	-
286	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	72	5,0	-	Korona asymetryczna; korona przerzedzona; w koronie pojedyncze suche pędy; pień w górnej części łukowato wygięty	-
287	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	137	9,0	-	Korona asymetryczna; korona silnie przerzedzona; w koronie pojedyncze drobne suche pędy o średnicy ok. 2-3cm; odsłonięte elementy centralnego systemu korzeniowego; pień na wysokości ok. 2m łukowato wygięty; drzewo zdrowe; drzewo rośnie u podstawy muru	Pielęgnacja Usunąć suche pędy; monitoring ze względu na odsłonięcie centralnego systemu korzeniowego
288	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	44	4,0	-	Korona silnie asymetryczna; pień łukowato wygięty; na pniu od odziomka do wysokości ok. 2,5m ubytek powierzchniowy z odsłonięciem drewna szerokości ok. 5cm; korona asymetryczna; zły stan sanitarny pnia	Rozważyć usunięcie drzewa
289*	<i>Prunus domestica</i> subsp. <i>syriaca</i> Śliwa domowa mirabelka	54; 63; 24	6,0	-	W dolnej części korony posusz ok. 10%; stary krzew; krzew zdrowy	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
290*	<i>Sambucus nigra</i> Bez czarny	28; 32; 22	4,0	-	Pień na wysokości ok. 80cm rozwidła się na trzy przewodniki; w koronie posusz ok. 10%; krzew zdrowy	-
291	<i>Sambucus nigra</i> Bez czarny	47	3,0	-	Korona asymetryczna; w koronie posusz ok. 10%; krzew zdrowy	-
292	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	117	7,0	-	Korona silnie asymetryczna; u podstawy pnia widoczny ślad po usuniętym przewodniku; drzewo zdrowe	-
293	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	31	4,0	-	Drzewo zdrowe	-
294	<i>Prunus avium</i> Czereśnia ptasia	53	6,0	-	Drzewo owocowe; drzewo zdrowe	-
295	<i>Prunus avium</i> Czereśnia ptasia	41	4,5	-	Pień na wysokości ok. 100cm łukowato wygięty; korona asymetryczna; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewa; drzewo owocowe; drzewo zdrowe	-
296*	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	150	10,0	-	U podstawy pnia widoczne ślady po usuniętych pędach odroślowych; na pniu nieznaczne odwarstwienia kory; drzewo zdrowe	-
297	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	117	10,0	-	Pień w dolnej części łukowato wygięty; korona przerzedzona; w dolnej części korony posusz ok. 10%; suche pędy o średnicy ok. 2-4cm; drzewo zdrowe	Pielęgnacja Usunąć suche pędy
298	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	143	10,0	-	Obwód pnia mierzony na wysokości 140cm; na pniu na wysokości 130cm widoczny ślad po usuniętym przewodniku o średnicy ok. 30cm; drzewo zdrowe	-
299	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	82	5,0	-	Korona asymetryczna; szczytowa część korony martwa; zdeformowany pokrój; zły stan sanitarny drzewa	Usunąć drzewo ze względu na deformację i kompozycję
300	<i>Prunus avium</i> Czereśnia ptasia	54; 57	6,0	-	Pień na wysokości 120cm rozwidła się na dwa nierównorzędne przewodniki; drzewo owocowe; drzewo zdrowe	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
301	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	110	7,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
302	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	45; 65; 109	9,0	-	Forma wielopniowa; pnie w dolnej części zrosnięte; pień o obwodzie 45cm ścięty na wysokości ok. 2m; korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
303	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	112	10,0	-	Pień na wysokości ok. 2m łukowato wygięty; korona silnie asymetryczna; w koronie posusz ok. 30%; zły stan sanitarny korony; zaburzona statyka drzewa	Rozważyć usunięcie drzewa
304	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	80	5,0	-	W koronie posusz ok. 70%; korona silnie asymetryczna; zły stan sanitarny	Usunąć drzewo ze względu na zły stan sanitarny
305	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	107	4,0	-	Korona podkrzesana; korona asymetryczna; w koronie pojedyncze suche pędy; korona zbudowana z pędów odroślowych; silnie zdeformowany pokrój drzewa	-
306*	<i>Prunus avium</i> Czereśnia ptasia	103	6,0	-	W koronie posusz ok. 50%; szczytowa część korony zamiera	Pielęgnacja Usunięcie suchych pędów szczytowej części korony
307	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	69; 54	4,0	-	Forma dwupniowa; wysokość ok. 12m; drzewo martwe	Usunąć drzewo ze względu na stan sanitarny drzewa
308	<i>Caragana arborescens</i> Karagana syberyjska	14	-	2,0	Forma krzewiasta; pojedyncze suche pędy; krzew zdrowy	-
309	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	63	5,0	-	Korona nieznacznie asymetryczna; drzewo zdrowe	-
310	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	70; 99	7,0	-	Forma dwupniowa; korona nieznacznie asymetryczna; w dolnej części korony pojedyncze suche pędy; drzewo zdrowe	-
311	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	29; 38	3,0	-	Forma dwupniowa; korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
312	<i>Pinus sylvestris</i> Sosna pospolita	52	5,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
313	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	83	5,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
314	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	47	3,0	-	Drzewo zdrowe	-
315	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	50	2,5	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
316	<i>Symphoricarpos albus</i> Śnieguliczka biała	-	-	49,0	Grupa krzewów; krzewy zdrowe; krzewy powyżej 10 lat	-
317	<i>Caragana arborescens</i> Karagana syberyjska	10	2,5	4,9	Krzew zdrowy	-
318	<i>Caragana arborescens</i> Karagana syberyjska	-	-	20,0	Grupa krzewów; pojedyncze suche pędy; stopień pokrycia ok. 60%; krzewy zdrowe	-
319	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	119	6,0	-	Drzewo zdrowe; widoczne ślady redukcji	-
320	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	66; 39; 66; 66; 70; 47; 67	11,0	-	Forma wielopniowa; pnie w dolnej części zrośnięte; drzewo zdrowe	-
321*	<i>Prunus domestica</i> subsp. <i>syriaca</i> Śliwa domowa mirabelka	35; 81	5,0	-	Pień na wysokości 100cm rozwidła się na dwa nierównorzędne przewodniki; drzewo owocowe; drzewo zdrowe	-
322*	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	161	11,0	-	W koronie drobne suche pędy; pojedyncze ślady po redukcji konarów o średnicy ok. 3-4cm; drzewo zdrowe	-
323	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	24	2,5	-	Pień w dolnej części łukowato wygięty; pokrój silnie zniekształcony; drzewo silnie zagłuszone przez sąsiadujące drzewo	Usunąć drzewo ze względu na kompozycję

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
324	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	26	3,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewo	Usunąć drzewo ze względu na kompozycję
325	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	107	10,0	-	Korona nieznacznie przerzedzona; drzewo zdrowe	-
326	<i>Alnus glutinosa</i> Olsza czarna	115	9,0	-	Drzewo zdrowe	-
327	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	111	10,0	-	Na pniu w górnej części ślady po usuniętych konarach o średnicy ok. 4-5cm; drzewo zdrowe	-
328	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	107	10,0	-	Korona nieznacznie asymetryczna; drzewo zdrowe	-
329	<i>Prunus cerasus</i> Wiśnia pospolita	26	2,0	-	Pień pochylony ok. 20°; drzewo owocowe; drzewo zdrowe	-
330	<i>Prunus cerasus</i> Wiśnia pospolita	15; 11; 21; 16	3,0	-	Forma wielopniowa; drzewo owocowe	-
331*	<i>Quercus robur</i> Dąb szypułkowy	175	12,0	-	Korona nieznacznie przerzedzona; w dolnej części korony pojedyncze suche pędy o średnicy ok. 2-3cm na wysokościach 5m 6m i 8m	Pielęgnacja Usunąć suche pędy w dolnej części korony o średnicy ok. 2-3cm na wysokościach 5m 6m i 8m
332	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	125	8,0	-	Korona silnie asymetryczna; drzewo zdrowe	-
333	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	100	8,0	-	Korona asymetryczna; pień w górnej części pochylony ok. 20°; drzewo zdrowe	-
334	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	95	6,0	-	Korona silnie asymetryczna; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewa; drzewo zdrowe	-
335*	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	176	12,0	-	U podstawy pnia widoczny ślad po usuniętym przewodniku o średnicy ok. 50cm; drzewo zdrowe	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
336	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	121	10,0	-	Pień pochylony ok. 10-20°; bryła korzeniowa wyraźnie podniesiona; pień opiera się o betonowy mur; u podstawy widoczny ślad po usuniętym przewodniku o średnicy ok. 50cm; korona silnie asymetryczna; w koronie posusz ok. 10%; silnie zaburzona statyka; wysokość ok. 16-18m	Usunąć drzewo ze względu na silnie zaburzoną statykę drzewa
337*	<i>Quercus robur</i> Dąb szypułkowy	240	12,0	-	Na pniu od odziomka do wysokości ok. 2,5m widoczne ślady opalenia kory z odwarstwieniami kory i początkami próchnicy; korona nieznacznie asymetryczna; w koronie pojedyncze drobne suche pędy o średnicy ok. 2cm; drzewo zdrowe	Pielęgnacja Usunąć suche pędy z korony; monitoring
338*	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	283	6,0	-	Korona bardzo silnie podkrzesana; na wysokości ok. 10m widoczny ślad po usuniętym przewodniku o średnicy ok. 50cm; korona zbudowana w dużej części z pędów odroślowych; w szczytowej części korony drobne suche pędy; drzewo zdrowe	Monitoring ze względu na zaburzoną statykę drzewa
339*	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	184	8,0	-	Korona asymetryczna; w dolnej części korony na wysokości ok. 12m pojedynczy suchy konar o średnicy ok. 6cm; drzewo zdrowe	Pielęgnacja Usunąć suchy konar; monitoring
340*	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	235	12,0	-	Korona asymetryczna; korona nieznacznie przerzedzona; w koronie pojedyncze suche pędy; drzewo zdrowe	-
341	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	97	8,0	-	Korona silnie asymetryczna; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewo; drzewo zdrowe	-
342	<i>Prunus cerasus</i> Wiśnia pospolita	21	2,5	-	Drzewo owocowe; drzewo zdrowe	-
343*	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	147	11,0	-	Na pniu od odziomka do wysokości ok. 100cm ubytek powierzchniowy z odsłonięciem drewna szerokości ok. 15cm; drzewo zdrowe	-
344	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	136	10,0	-	Korona silnie asymetryczna; korona przerzedzona; w koronie posusz ok. 30%; pień pochylony ok. 30°; bryła korzeniowa nieznacznie podniesiona; wysokość ok. 14-16m	Usunąć drzewo ze względu na zły stan sanitarny i zaburzoną statykę drzewa

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
345*	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	132	12,0	-	W koronie pojedyncze stanowiska jemioly; na pniu od odziomka do wysokości ok. 50cm ubytek powierzchniowy z odsłonięciem drewna o średnicy ok. 40cm; brzegi rany zabliźnione; drzewo zdrowe	Pielęgnacja Usunąć jemiolę
346	<i>Populus alba</i> Topola biała	30; 42	5,0	-	Forma dwupniowa; korona asymetryczna	Usunąć drzewo ze względu na kolizję z koronami <i>Acer platanoides</i>
347*	<i>Platanus x hispanica</i> 'Acerifolia' Platan klonolistny	408	20,0	-	Pień w górnej części pochylony ok. 10°; korona podkrzesana; podstawa pnia rozszerzona; na pniu od odziomka do wysokości ok. 50cm widoczny ubytek wgłębny z nieznacznym wypróchnieniem kominowym; drzewo zdrowe	-
348	<i>Aesculus hippocastanum</i> Kasztanowiec biały	97	8,0	-	Korona silnie asymetryczna; pokrój zniekształcony; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewo; pień nieznacznie pochylony; drzewo zdrowe	Rozważyć usunięcie drzewa
349*	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	115	9,0	-	W koronie drobne suche pędy; drzewo zdrowe	-
350*	<i>Platanus x hispanica</i> 'Acerifolia' Platan klonolistny	446	18,0	-	Pień w górnej części pochylony ok. 10°; podstawa pnia silnie rozszerzona; na pniu od odziomka do wysokości ok. 40cm widoczny ubytek wgłębny; u podstawy nieznaczne wypróchnienie kominowe; na pniu na wysokości ok. 10m ślady po usuniętych konarach; korona nieznacznie asymetryczna; drzewo zdrowe	-
351	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	84	6,0	-	Korona silnie asymetryczna; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewo; w koronie pojedyncze stanowiska jemioly; na pniu liczne ubytki powierzchniowe z odsłonięciem drewna	Rozważyć usunięcie drzewa ze względów kompozycyjnych
352	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	119	10,0	-	Drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewo; drzewo zdrowe	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
353*	<i>Ulmus minor</i> Wiąz polny	76	4,0	-	Korona silnie asymetryczna; korona przerzedzona; w koronie pojedyncze suche pędy; drzewo zdrowe	Monitoring ze względu na stan sanitarny
354	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	76	7,0	-	Pień w dolnej części pochylony ok. 20°; pień w górnej części pochylony ok. 30°; w górnej części przewodnik łukowato wygięty; zaburzony pokrój drzewa; zaburzona statyka drzewa; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewa	Rozważyć usunięcie w przyszłości
355	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	92	8,0	-	Na pniu od odziomka do wysokości ok. 100cm ubytek powierzchniowy z odsłonięciem drewna; na pniu od odziomka do wysokości ok. 4m widoczna listwa martwicy z początkami próchnicy; korona asymetryczna; korona przerzedzona; w koronie posusz ok. 10%; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewa; zdeformowany pokrój drzewa	-
356*	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	165	8,0	-	Od odziomka do wysokości ok. 1,6m ubytek wgłębny z odsłonięciem drewna głębokości ok. 25cm szerokości ok. 25cm; brzegi rany zablźnione; korona asymetryczna; w koronie na wysokości ok. 6m pojedyncze stanowiska jemióły; w koronie pojedyncze suche pędy o średnicy ok. 2-3cm; zły stan sanitarny pnia; u podstawy pnia ślad po usuniętym przewodniku o średnicy ok. 40cm	Rozważyć usunięcie; przy pozostawieniu drzewa usunąć jemiółę i suche pędy
357	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	94; 118	10,0	-	Forma dwupniowa; pnie u podstawy zrośnięte; korona nieznacznie asymetryczna; w dolnej części korony pojedyncze suche pędy o średnicy ok. 2-3cm; drzewo zdrowe	Pielęgnacja Usunąć suche pędy na wysokościach 4m 6m i 8m
358*	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	167	9,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
359	<i>Prunus cerasus</i> Wiśnia pospolita	29	4,0	-	Drzewo owocowe; drzewo zdrowe	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
360	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	119	9,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
361*	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	125; 172; 117	12,0	-	Korona asymetryczna; pnie w górnej części pochylone ok. 20°; w dolnej części korony pojedyncze suche pędy o średnicy ok. 4-5cm	Pielęgnacja Usunąć suche pędy w koronie
362	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	106	10,0	-	Korona asymetryczna; korona przerzedzona; w koronie pojedyncze suche pędy o średnicy ok. 2cm	Pielęgnacja Usunąć suche pędy w koronie
363	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	110	6,0	-	Korona silnie podkrzesana; korona asymetryczna; w koronie pojedyncze suche pędy o średnicy ok. 2cm; pień na wysokości ok. 4m rozwidła się na dwa nierównorzędne przewodniki; drzewo zdrowe	-
364	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	99; 106; 81	11,0	-	Forma wielopniowa; pnie w dolnej części zrosnięte; pnie nieznacznie pochylone; korona asymetryczna; korona nieznacznie przerzedzona; w koronie widoczne ślady redukcji; w koronie na wysokości ok. 10m pojedyncze suche pędy o średnicy ok. 5cm; drzewo zdrowe	Pielęgnacja Usunąć suche pędy; monitoring
365*	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	163	10,0	-	Przewodnik w górnej części łukowato wygięty; przewodnik pochylony; korona silnie asymetryczna; korona przerzedzona; w dolnej części korony posusz ok. 20%; suche pędy o średnicy ok. 2-4cm	Pielęgnacja Usunąć suche pędy z korony; pielęgnacja; Monitoring ze względu na zaburzoną statykę drzewa
366	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	57	4,0	-	Korona asymetryczna; drzewo rośnie w silnym zwarcu; drzewo zdrowe	-
367	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	87	6,0	-	Korona silnie podkrzesana; korona przerzedzona; w szczytowej części korony pojedyncze suche konary; drzewo zdrowe	-
368	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	84	10,0	-	Korona asymetryczna; korona rozwinięta w kierunku pustej przestrzeni; drzewo zdrowe	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
369*	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	178	10,0	-	Pień zrosnięty z dwóch przewodników; pień na wysokości 150cm rozwidła się na dwa nierównorzędne przewodniki; korona asymetryczna; korona nieznacznie podkrzesana; w koronie na wysokości ok. 12m pojedyncze suche pędy o średnicy ok. 2-3cm	-
370*	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	150	10,0	-	Korona silnie podkrzesana; korona silnie przerzedzona; w szczytowej części korony pojedyncze suche pędy o średnicy ok. 3cm; drzewo zdrowe	-
371	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	71; 57	6,0	-	Korona asymetryczna; pnie w dolnej części zrosnięte; drzewo zdrowe	
372	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	90	5,0	-	Korona silnie podkrzesana; drzewo zdrowe	-
373	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	93	7,0	-	Korona silnie asymetryczna; w koronie pojedyncze suche pędy o średnicy ok. 2-3cm	Pielęgnacja Usunąć suche pędy; monitoring
374	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	119	10,0	-	Korona silnie asymetryczna; korona przerzedzona; w koronie pojedyncze suche pędy; drzewo rośnie w zwarciu	-
375	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	108; 88	14,0	-	Forma dwupniowa; korona asymetryczna; w dolnej części korony pojedyncze drobne suche pędy o średnicy ok. 2cm; pnie w dolnej części zrosnięte do wysokości ok. 50cm	Pielęgnacja Usunąć suche pędy z korony
376*	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	130	10,0	-	Pień na wysokości ok. 120cm łukowato wygięty; pień w górnej części pochylony ok. 10°; korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
377*	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	128	10,0	-	Korona silnie asymetryczna; korona nieznacznie przerzedzona; w dolnej części korony posusz ok. 10%; suche pędy o średnicy ok. 2-4cm	Pielęgnacja Usunąć suche pędy z korony
378*	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	148	8,0	-	Korona silnie podkrzesana; w koronie pojedyncze suche pędy; na wysokości ok. 2m widoczny ślad po usuniętym przewodniku o średnicy ok. 25cm; korona silnie zdeformowana	Rozważyć usunięcie ze względu na kolizję z sąsiadującymi drzewami

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
379	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	112	10,0	-	Drzewo zdrowe	-
380	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	41; 52	6,0	-	Korona silnie asymetryczna; pnie w dolnej części pochylone ok. 20°; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewa; drzewo zdrowe	Rozważyć usunięcie ze względów kompozycyjnych i kolizję z sąsiadującymi drzewami
381	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	77	8,0	-	Korona podkrzesana; korona asymetryczna; w dolnej części korony na wysokości ok. 4m martwy konar o średnicy ok. 3cm	Pielęgnacja Usunąć martwy konar z korony
382*	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	123	10,0	-	Pień na wysokości ok. 2m rozwidła się na dwa nierównorzędne przewodniki; korona podkrzesana; korona asymetryczna; w koronie pojedyncze suche pędy; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewa	-
383*	<i>Quercus robur</i> Dąb szypułkowy	212	16,0	-	Korona nieznacznie asymetryczna; korona nieznacznie przerzedzona; w dolnej części korony na wysokości ok. 5m pojedyncze pędy o średnicy ok. 5cm	Monitoring z uwagi na stan sanitarny korony
384	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	108	6,0	-	Pień na wysokości ok. 180cm rozwidła się na dwa nierównorzędne przewodniki; pień pochylony ok. 10°; korona silnie asymetryczna; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewo	-
385	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	75	5,0	-	Korona silnie asymetryczna; pokrój zdeformowany; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewo; drzewo zdrowe	-
386	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	65	6,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
387	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	69	5,0	-	Korona asymetryczna; korona przerzedzona; pień w dolnej części łukowato wygięty; zaburzona statyka drzewa; drzewo zdrowe	-
388	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	61	5,0	-	Pień w dolnej części łukowato wygięty; pień w dolnej części pochylony ok. 20°; korona silnie podkrzesana; korona asymetryczna; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewo	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
389	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	64	7,0	-	Pień pochylony ok. 20°; korona silnie asymetryczna; korona zagłuszona przez sąsiadujące drzewo	-
390	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	86	10,0	-	Korona asymetryczna; w koronie pojedyncze suche pędy; drzewo rośnie w zwartej grupie; widoczne elementy centralnego systemu korzeniowego; drzewo zdrowe	-
391	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	85	10,0	-	Korona asymetryczna; w koronie na wysokości ok. 5m pojedyncze suche pędy o średnicy ok. 4cm; w dolnej części pnia widoczne zgrubienie; drzewo zdrowe	-
392	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	85	7,0	-	Pień na wysokości ok. 3m łukowato wygięty; korona nieznacznie asymetryczna; korona zaluszone przez sąsiadujące drzewa; drzewo zdrowe	-
393	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	104	7,0	-	Korona silnie podkrzesana; korona asymetryczna; korona nieznacznie przerzedzona; monitoring	-
394	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	80; 63	8,0	-	Forma dwupniowa; pnie w dolnej części zrośnięte do wysokości ok. 50cm; pnie w górnej części pochylone ok. 10°; korona asymetryczna; w koronie drobne suche pędy; drzewo zdrowe	-
395	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	72	6,0	-	Korona asymetryczna; pień w górnej części łukowato wygięty; drzewo zdrowe	-
396	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	70	6,0	-	Korona podkrzesana; korona asymetryczna; korona przerzedzona; korona zdeformowana	-
397	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	86	7,0	-	Korona silnie asymetryczna; w koronie pojedyncze suche pędy ok. 2-3cm; w koronie posusz ok. 20%; korona przerzedzona; zły stan sanitarny drzewa	-
398	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	89	5,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
399	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	130	10,0	-	Korona asymetryczna; korona przerzedzona; w dolnej części korony na wysokości ok. 4-5m posusz ok. 10%; suche konary o średnicy ok. 5cm; suche pędy o średnicy ok. 1cm; korona rozwinięta w stronę wolnej przestrzeni; pień w górnej części pochylony ok. 30°	Pielęgnacja Usunąć suche konary; Monitoring
400	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	88	6,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
401	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	65	5,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
402	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	102	10,0	-	Korona asymetryczna; korona rozwinięta w stronę pustej przestrzeni; pień w górnej części pochylony ok. 10°; drzewo zdrowe	-
403	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	64	5,0	-	Pień w dolnej części silnie łukowato wygięty; korona podkrzesana; korona asymetryczna; w dolnej części korony pojedynczy suchy pęd; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewa	Rozważyć usunięcie drzewa
404*	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	125	10,0	-	Korona asymetryczna; korona nisko osadzona; korona rozwinięta w stronę pustej przestrzeni; pień w dolnej części pochylony ok. 10°; drzewo zdrowe	-
405	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	106	11,0	-	Korona nieznacznie przerzedzona; w koronie pojedyncze suche pędy; w dolnej części pień nieznacznie łukowato wygięty; widoczne elementy centralnego systemu korzeniowego; u podstawy pnia widoczna próchnica	Monitoring
406	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	117	12,0	-	Korona nieznacznie przerzedzona; w koronie pojedyncze suche pędy; pień pochylony ok. 10°; widoczne elementy centralnego systemu korzeniowego	Monitoring
407*	<i>Aesculus hippocastanum</i> Kasztanowiec biały	274	12,0	-	Korona silnie asymetryczna; w dolnej części korony drobne suche pędy; w górnej części przewodnika widoczne ślady po usuniętym konarze; drzewo zdrowe	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
408*	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	163	12,0	-	Pień na wysokości ok. 2m rozwidła się na trzy nierównorzędne przewodniki; pień w dolnej części nieznacznie pochylony; korona silnie asymetryczna; w koronie drobne suche pędy	Monitoring
409	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	24	3,0	-	Drzewo zdrowe	-
410*	<i>Quercus robur</i> Dąb szypułkowy	212	14,0	-	Pień w górnej części łukowato wygięty; korona asymetryczna; w koronie posusz ok. 10%; w koronie suche pędy o średnicy ok. 2-10cm; korona przerzedzona	Monitoring; Pielęgnacja Usunąć suche pędy
411	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	24	3,0	-	Drzewo zdrowe	-
412	<i>Sambucus nigra</i> Bez czarny	29	3,0	-	Krzew zdrowy; krzew stary	-
413	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	125	12,0	-	Korona silnie asymetryczna; korona silnie przerzedzona; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewo; drzewo zdrowe	Monitoring
414	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	67; 79	11,0	-	Forma dwupniowa; pnie nieznacznie pochylone; korona silnie asymetryczna; korona nieznacznie przerzedzona; w koronie pojedyncze suche pędy	Monitoring
415	<i>Prunus cerasus</i> Wiśnia pospolita	19	3,0	-	Drzewo owocowe; drzewo zdrowe	-
416*	<i>Quercus palustris</i> Dąb błotny	263	12,0	-	W dolnej części liczne pędy odroślowe; pień w górnej części pochylony ok. 10°; w koronie na wysokości ok. 6m pojedyncze suche pędy; korona nieznacznie przerzedzona; drzewo zdrowe	Monitoring
417*	<i>Quercus robur</i> Dąb szypułkowy	334	20,0	-	Pień na wysokości ok. 6m rozwidła się na dwa nierównorzędne przewodniki; w miejscu rozwidlenia widoczny wyciek; korona nieznacznie przerzedzona; w koronie drobne suche pędy; drzewo zdrowe	Monitoring ze względu na wyciek w miejscu rozwidlenia

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
418*	<i>Quercus robur</i> Dąb szypułkowy	260	11,0	-	Korona asymetryczna; w szczytowej części korony suche pędy o średnicy ok. 2-3cm; w dolnej części korony drobne suche pędy; drzewo zdrowe	Monitoring
419*	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	142	10,0	-	Pień na wysokości ok. 6m łukowato wygięty; korona silnie asymetryczna; w dolnej części korony na wysokości ok. 6m pojedyncze suche pędy o średnicy ok. 2-3cm; drzewo zdrowe	-
420*	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	179	9,0	-	Pień pochylony ok. 30°; bryła korzeniowa nieznacznie podniesiona; drzewo zdrowe	Monitoring ze względu na zaburzoną statykę drzewa
421*	<i>Fagus sylvatica</i> Buk pospolity	156	10,0	-	Pień w górnej części pochylony ok. 10°; korona nieznacznie asymetryczna; w koronie drobne suche pędy; drzewo zdrowe	-
422*	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	172	10,0	-	Zrośnięte pnie rozwidlają się na wysokości ok. 4m; korona silnie asymetryczna; w koronie pojedynczy suchy konar; drzewo zdrowe	Pielęgnacja Usunąć suchy konar
423	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	29	3,0	-	Korona asymetryczna; pień pochylony; drzewo zdrowe; samosiew	-
424	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	43	5,0	-	Pień na wysokości ok. 1m łukowato wygięty; pień wrasta w metalową siatkę; wysokość ok. 12m	Usunąć drzewo ze względu na kolizję z infrastrukturą
425	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	34	4,0	-	Korona asymetryczna; pień pochylony ok. 10°; pień wrasta w metalową siatkę	Usunąć drzewo ze względu na kolizję z infrastrukturą
426*	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	90; 119	12,0	-	Pień o obwodzie 119cm na wysokości ok. 3m rozwidła się na dwa nierównorzędne przewodniki zrośnięte w górnej części; korona asymetryczna; w dolnej części korony suche pędy o średnicy ok. 2-4cm	Pielęgnacja Usunąć suche pędy z korony
427	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	68	6,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
428*	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	119	10,0	-	W dolnej części korony na wysokości ok. 3m pojedynczy suchy pęd; w dolnej części konar boczny o obwodzie 32cm; pień pochylony ok. 20°	Rozważyć usunięcie konaru bocznego; Monitoring ze względu na zaburzoną statykę drzewa
429*	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	373	20,0	-	Pień na wysokości ok. 1,8m rozwidła się na dwa nierównorzędne przewodniki; na wysokości ok. 1,8m widoczne rozłamanie przewodników; na całych długościach pni liczne pędy odroślowe; korona nieznacznie przerzedzona; w koronie pojedyncze drobne suche pędy o średnicy ok. 2cm; drzewo zdrowe	Monitoring; Pielęgnacja Założyć wiązania elastyczne na wysokości ok. 6-8m, aby zapobiec rozłamaniu pni
430*	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	103; 116	10,0	-	Forma dwupniowa; pnie w dolnej części zrosnięte do wysokości ok. 80cm; korona silnie asymetryczna; pnie w górnej części pochylone ok. 30°; drzewo zdrowe	Monitoring ze względu na zaburzoną statykę drzewa
431*	<i>Quercus robur</i> Dąb szypułkowy	158	10,0	-	Korona silnie asymetryczna; pień w górnej części pochylony ok. 20°; drzewo zdrowe	Monitoring
432*	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	154	9,0	-	Korona asymetryczna; w koronie na wysokości ok. 8m i 10m dwa suche pędy o średnicy ok. 5cm i 6cm; dolna część korony zbudowana z pędów odroślowych; drzewo zdrowe	Pielęgnacja Usunąć suche konary
433	<i>Ulmus glabra</i> Wiąz górski	66	5,0	-	Korona silnie asymetryczna; drzewo zdrowe	-
434	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	70; 53	4,0	-	Forma dwupniowa; przewodnik o obwodzie 53cm martwy; pnie w dolnej części zrosnięte; korona asymetryczna; korona w szczytowej części sucha; wysokość ok. 10-12m	Usunąć drzewo ze względu na zły stan sanitarny drzewa
435*	<i>Carpinus betulus</i> Grab pospolity	71	8,0	-	Korona nieznacznie asymetryczna; drzewo zdrowe	-
436*	<i>Ulmus glabra</i> Wiąz górski	141	8,0	-	Korona silnie podkrzesana; korona nieznacznie asymetryczna; drzewo zdrowe	Monitoring
437	<i>Tilia platyphyllos</i> Lipa szerokolistna	73	7,0	-	Drzewo zdrowe	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
438*	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	138	9,0	-	Korona podkrzesana; korona silnie asymetryczna; pień w górnej części pochylony ok. 10°; pień w dolnej części łukowato wygięty; drzewo zdrowe	Monitoring
439	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	99	8,0	-	Korona silnie podkrzesana; korona asymetryczna; korona przerzedzona; w dolnej części korony suche konary o średnicy ok. 6cm; zaburzona statyka drzewa	Rozważyć usunięcie ze względu na kolizję z sąsiadującym drzewem; usunąć suche konary z korony
440	<i>Quercus robur</i> Dąb szypułkowy	56	5,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
441*	<i>Carpinus betulus</i> Grab pospolity	144	10,0	-	Korona asymetryczna; pień na wysokości ok. 2,5m łukowato wygięty; drzewo zdrowe	Monitoring
442	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	34	4,0	-	Korona asymetryczna; korona zagłuszona przez sąsiadujące drzewo; drzewo zdrowe	-
443*	<i>Quercus robur</i> Dąb szypułkowy	122	6,0	-	Korona silnie podkrzesana; korona przerzedzona; drzewo zdrowe	-
444	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	47	3,0	-	Wielostronna krzywizna w górnej części przewodnika; korona silnie asymetryczna; w dolnej części liczne pędy odroślowe; zniekształcony pokrój	Rozważyć usunięcie drzewa ze względu na kolizję z sąsiadującymi drzewami i walory kompozycyjne
445	<i>Carpinus betulus</i> Grab pospolity	60	-	-	Drzewo martwe; wysokość ok. 12-14m	Usunąć drzewo
446*	<i>Aesculus hippocastanum</i> Kasztanowiec biały	159	2,0	-	Drzewo martwe; przewodnik złamany na wysokości ok. 4m	Usunąć drzewo
447*	<i>Quercus robur</i> Dąb szypułkowy	346	16,0	-	Na pniu na wysokości ok. 2,5m widoczne ślady po usuniętych przewodnikach o średnicy ok. 30cm; pień na wysokości ok. 4m rozwidła się na dwa nierównorzędne przewodniki; korona nieznacznie przerzedzona; drzewo zdrowe	Monitoring
448	<i>Fraxinus pensylvanica</i> Jesion pensylwański	84	5,0	-	Drzewo zdrowe; korona nieznacznie przerzedzona	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
449	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	35	4,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewa; na pniu od odziomka do wysokości ok. 2m ubytek powierzchniowy z odsłonięciem drewna	Rozważyć usunięcie ze względu na kolizję z sąsiadującymi drzewami
450*	<i>Aesculus hippocastanum</i> Kasztanowiec biały	151	9,0	-	Korona asymetryczna; pień na wysokości ok. 1,5m łukowato wygięty; drzewo zdrowe	-
451	<i>Carpinus betulus</i> Grab pospolity	86	10,0	-	Drzewo zdrowe	-
452*	<i>Tilia x euchlora</i> Lipa krymska	127; 129	10,0	-	Forma dwupniowa; pnie w dolnej części zrośnięte do wysokości ok. 50cm; korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
453*	<i>Quercus robur</i> Dąb szypułkowy	242	8,0	-	Korona silnie zredukowana; korona asymetryczna; na wysokości ok. 4m i 12m widoczne ślady redukcji konarów; pień nieznacznie pochylony; liczne ślady żerowania owadów i ptaków	Pielęgnacja Strefa ochrony; redukcja od szczytu; drzewo pełni ważną funkcję biocenotyczną
454*	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	208	10,0	-	Korona silnie podkrzesana; w koronie pojedyncze suche pędy o średnicy ok. 2-3cm; drzewo zdrowe	Pielęgnacja Usunąć suche pędy z korony
455	<i>Tilia platyphyllos</i> Lipa szerokolistna	100	10,0	-	Drzewo zdrowe; pień pochylony ok. 10°; pień w górnej części pochylony ok. 20°; drzewo zdrowe	Monitoring
456*	<i>Quercus robur</i> Dąb szypułkowy	360	20,0	-	Na pniu w górnej części widoczne ślady redukcji konarów o średnicy ok. 25cm; soliter; drzewo zdrowe	-
457	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	103	8,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
458*	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	146	8,0	-	Korona asymetryczna; w dolnej części korony pojedyncze suche konary o średnicy ok. 5-6cm; drzewo zdrowe	Pielęgnacja Usunąć suche konary z korony
459*	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	144	10,0	-	Pień w dolnej części pochylony ok. 20°; pień w górnej części pochylony ok. 30°; w górnej części korony posusz ok. 10%; suche pędy o średnicy ok. 2-4cm; bryła korzeniowa nieznacznie podniesiona	Monitoring; Pielęgnacja Usunąć suche pędy z korony

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
460*	<i>Carpinus betulus</i> Grab pospolity	84	6,0	-	Drzewo zagłuszone przez sąsiadujące martwe drzewo; korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
461	<i>Symphoricarpos albus</i> Śnieguliczka biała	-	-	21,0	Grupa krzewów; krzewy powyżej 10 lat; krzewy zdrowe	-
462	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	31	3,0	-	Korona zagłuszona przez sąsiadujące drzewa; drzewo zdrowe	-
463	<i>Carpinus betulus</i> Grab pospolity	22; 23	3,0	-	Forma dwupniowa; pień zrosnięty do wysokości ok. 50cm; drzewo zdrowe	-
464	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	31	4,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
465	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	32	3,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
466	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	31	4,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
467*	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	127	9,0	-	Korona silnie asymetryczna; korona nieznacznie przerzedzona; drzewo zdrowe	-
468	<i>Prunus domestica</i> subsp. <i>syriaca</i> Śliwa domowa mirabelka	24; 20; 17; 15	4,0	-	Drzewo owocowe; drzewo zdrowe	-
469	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	32	4,0	-	Korona podkrzesana; drzewo rośnie w gruzie; drzewo młode; drzewo zdrowe	Usunąć drzewo ze względu na lokalizację
470	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	28	4,0	-	Samosiewy rosną w gruzie; korona asymetryczna; drzewo zdrowe	Usunąć drzewo ze względu na lokalizację
471	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	41; 65	6,0	-	Forma wdwupniowa; pnie pochylone ok. 20-30°; posusz w koronie ok. 20%; korona silnie asymetryczna; drzewo rośnie u podstawy skarpy	Pielęgnacja Usunąć suche pędy w koronie; rozważyć usunięcie drzewa

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
472	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	51; 74	10,0	-	Forma dwupniowa; pnie w dolnej części zrośnięte do wysokości ok. 40cm; korona silnie asymetryczna; korona przerzedzona; drzewo zdrowe	-
473	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	58	5,0	-	Korona podkrzesana; korona asymetryczna; w dolnej części korony pojedyncze suche pędy o średnicy ok. 2-3cm; pień pochylony ok. 10°	-
474	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	86	5,0	-	Korona silnie podkrzesana; korona asymetryczna; korona nieznacznie przerzedzona; drzewo zdrowe	-
475	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	38	4,0	-	Korona asymetryczna; drzewo wrasta w betonowe schody	Usunąć drzewo ze względu na lokalizację
476	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	36	4,0	-	Korona asymetryczna; drzewo wrasta w betonowy mur	Usunąć drzewo ze względu na lokalizację
477	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	49	5,0	-	Korona asymetryczna; drzewo wrasta w betonowy mur	Usunąć drzewo ze względu na lokalizację
478	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	49	5,0	-	Korona asymetryczna; drzewo wrasta w betonowy mur	Usunąć drzewo ze względu na lokalizację
479	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	42	3,0	-	Korona asymetryczna; drzewo wrasta w betonowy mur	Usunąć drzewo ze względu na lokalizację
480	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	43	5,0	-	Korona asymetryczna; drzewo wrasta w betonowy mur	Usunąć drzewo ze względu na lokalizację
481	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	39	4,0	-	Korona asymetryczna; na pniu widoczne uszkodzenia mechaniczne; drzewo wrasta w betonowy mur	Usunąć drzewo ze względu na lokalizację
482	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	29	3,0	-	Korona asymetryczna; korona podkrzesana; korona przerzedzona; drzewo wrasta w betonowy mur	Usunąć drzewo ze względu na lokalizację
483	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	46	6,0	-	Korona podkrzesana; korona asymetryczna; drzewo wrasta w betonowy mur	Usunąć drzewo ze względu na lokalizację
484	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	42	5,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe; drzewo wrasta w betonowy mur	Usunąć drzewo ze względu na lokalizację

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
485	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	110	10,0	-	Korona nieznacznie przerzedzona; drzewo rośnie na skarpie; w dolnej części korony posusz ok. 10%	Pielęgnacja; Jednak ryzyko na przetrwanie w trakcie rozbiórki basenu
486	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	83	6,0	-	Korona silnie asymetryczna; korona przerzedzona; w koronie posusz ok. 20%; w górnej części przewodnika wielostronna krzywizna; na pniu liczne ubytki powierzchniowe z odsłonięciem drewna; na wysokości ok. 3m widoczny ślad po usuniętym przewodniku o średnicy ok. 10cm z początkami próchnicy	Usunąć drzewo ze względów kompozycyjnych; zastąpić
487*	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	193	8,0	-	Korona silnie podkrzesana; korona przerzedzona; w koronie posusz ok. 30%; w koronie pojedyncze stanowiska jemioly; pień na wysokości ok. 6m rozwidła się na dwa nierównorzędne przewodniki; na przewodnikach liczne ślady po usuniętych przewodnikach o średnicy ok. 4-5cm; w dolnej części pnia widoczne nieznaczne odwarstwienia kory z początkami próchnicy	Usunąć drzewo ze względu na zły stan sanitarny drzewa
488	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	79	6,0	-	Korona asymetryczna; w górnej części przewodnika wielostronna krzywizna; drzewo zagłuszone; na pniu liczne ubytki powierzchniowe z odsłonięciem drewna; na pniu na wysokości ok. 100cm ubytek wgłębny szerokości ok. 8cm długości ok. 15cm	Rozważyć usunięcie drzewa
489	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	39	3,0	-	Wielostronna krzywizna pnia na całej długości; zniekształcony pokrój drzewa; drzewo zdrowe	-
490*	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	174	10,0	-	Korona silnie asymetryczna; korona podkrzesana; w koronie pojedyncze stanowiska jemioly; w koronie pojedynczy suchy pęd o średnicy ok. 5cm; drzewo zdrowe	Pielęgnacja Usunąć suchy pęd z korony

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
491	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	78	8,0	-	Korona asymetryczna; w dolnej części korony pojedyncze suche pędy; pień w górnej części nieznacznie pochylony; w koronie na wysokości ok. 4m pojedynczy suchy pęd o średnicy ok. 3cm; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewo	-
492	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	87	7,0	-	Korona silnie asymetryczna; pień w górnej części pochylony; zaburzona statyka drzewa	Usunąć drzewo ze względu na zaburzoną statykę i silne napieranie na drzewo w sąsiedztwie
493	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	115	10,0	-	Korona podkrzesana; korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
494	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	81	6,0	-	Korona asymetryczna; w koronie drobne suche pędy; drzewo zdrowe	-
495	<i>Hippophaë rhamnoides</i> Rokitnik pospolity	43; 36	4,5	-	Forma dwupniowa; pnie w dolnej części zrośnięte; w dolnej części korony posusz ok. 10%; w sąsiedztwie widoczny ślad po dużym przewodniku; drzewo zdrowe	-
496	<i>Picea abies</i> Świerk pospolity	16	2,5	-	Silne zniekształcenia pędów z uwagi na ochojnik	Usunąć drzewo ze względu na silne porażenie ochojnikiem, zagłuszenie przez sąsiadujące drzewa i walory estetyczne drzewa
497	<i>Malus domestica</i> Jabłoń domowa	53; 30	4,0	-	Pnie w dolnej części zrośnięte do wysokości ok. 60cm; drzewo owocowe	-
498	<i>Taxus baccata</i> Cis pospolity	25	-	18,0	Forma krzewiasta; krzewy zdrowe	-
499*	<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Filifera' Cyprysik groszkowy	100; 75	6,0	-	Drzewo zdrowe; pnie w dolnej części zrośnięte do wysokości ok. 50cm	-
500	<i>Thuja occidentalis</i> Żywotnik zachodni	28; 33	3,0	-	Pnie w dolnej części zrośnięte; drzewo zdrowe	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
501	<i>Juniperus x media</i> 'Mint Julep' Jałowiec pośredni	-	-	20,25	Krzew zdrowy	-
502*	<i>Magnolia x soulangeana</i> Magnolia Soulange'a	107; 66; 85; 100	10,0	-	Forma wielopniowa; jeden z pni na wysokości 120cm rozwidła się na dwa nierównorzędne przewodniki; przewodnik o obwodzie ok. 100cm ścięty z wypróchnieniem kominowym; drzewo zdrowe; element historycznego założenia	Bezwzględnie zachować
503*	<i>Magnolia x soulangeana</i> Magnolia Soulange'a	93; 57; 74	10,0	-	Forma wielopniowa; widoczne ślady odłamania; na przewodnikach widoczne ślady po usuniętych przewodnikach z wypróchnieniem kominowym; pień o obwodzie 93cm pochylony ok. 45°; korona asymetryczna; korona nieznacznie przerzedzona; w koronie pojedyncze drobne suche pędy o średnicy ok. 1cm; element historycznego założenia	Pielęgnacja Przewodnik o obwodzie 93 – zastosować podporę.
504*	<i>Thuja orientalis</i> Żywotnik wschodni	87; 48; 22	6,0	-	Korona nieznacznie przerzedzona; w koronie drobne suche pędy; drzewo zdrowe	-
505*	<i>Thuja occidentalis</i> Żywotnik zachodni	83	4,5	-	Korona nieznacznie asymetryczna; pień w górnej części pochylony ok. 10°; drzewo zdrowe	-
506*	<i>Thuja occidentalis</i> Żywotnik zachodni	62	7,0	-	Pień na wysokości ok. 120cm jest złamany; obwód mierzony na wysokości 100cm; przewodnik się podnosi; zły stan sanitarny drzewa	Usunąć drzewo ze względu na zły stan sanitarny drzewa lub zachować jako walor plastyczny
507	<i>Thuja occidentalis</i> Żywotnik zachodni	60	7,0	-	Pień łukowato wygięty; pędy pokładają się i dają pionowe odrosty; widoczne ślady przewrócenia	Pielęgnacja Usunąć suche pędy
508	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	70	6,0	-	Korona nieznacznie asymetryczna; korona przerzedzona; w koronie posusz ok. 10%; w koronie suche pędy o średnicy ok. 1-2cm	Usunąć drzewo ze względu na kompozycyjnych
509	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	55	4,0	-	W dolnej części widoczne pędy odroślowe; drzewo zdrowe	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
510*	<i>Crataegus monogyna</i> Głóg jednoszyjkowy	113	4,0	-	Drzewo martwe; wysokość ok. 6m	Usunąć drzewo ze względu na stan sanitarny
511	<i>Picea abies</i> Świerk pospolity	47	3,0	-	Drzewo zdrowe; widoczne ślady redukcji konarów	-
512*	<i>Philadelphus pubescens</i> Jaśminowiec omszony	20	4,0	12,56	Stary krzew; u podstawy rośnie parzydło; w koronie pojedyncze suche pędy; widoczne ślady redukcji; krzew tworzą pędy odroślowe	-
513	<i>Deutzia scabra</i> Żylistek szorstki	8-10	3,0	7,06	Krzew zdrowy; stary krzew; krzew tworzą pędy odroślowe	-
514	<i>Ligustrum vulgare</i> Ligustr pospolity	-	-	2,6	Żywopłot formowany; krzewy zdrowe	-
515	<i>Ligustrum vulgare</i> Ligustr pospolity	-	-	14,11	Żywopłot formowany; krzewy zdrowe	-
516	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> Cyprysik Lawsons	15; 16	3,0	-	Drzewo zdrowe	-
517	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> Cyprysik Lawsons	24	3,0	-	Drzewo zdrowe	-
518	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> Cyprysik Lawsons	14	2,5	-	Drzewo zdrowe	-
519	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> Cyprysik Lawsons	21	4,0	-	Drzewo zdrowe	-
520	<i>Thuja occidentalis</i> Żywotnik zachodni	55; 35; 13	4,0	-	Drzewo zdrowe	-
521	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> Cyprysik Lawsons	19	2,5	-	Drzewo zdrowe	-
522	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> Cyprysik Lawsons	12; 15	3,0	-	Drzewo zdrowe	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
523	<i>Pinus sylvestris</i> Sosna pospolita	-	2,5	-	Forma krzewiasta	-
524	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> Cyprysik Lawsona	5	2,0	-	Krzew młody; krzew zdrowy	-
525	<i>Pinus nigra</i> Sosna czarna	77; 62	7,0	-	Forma dwupniowa; korona nieznacznie przerzedzona; drzewo zdrowe	-
526	<i>Juniperus x media</i> Jałowiec pośredni	20	2,5	-	Krzew prowadzony w formie piennej; krzew zdrowy; krzew powyżej 10 lat	-
527	<i>Juniperus x media</i> Jałowiec pośredni	-	-	12,0	Krzew powyżej 10 lat; krzew zdrowy	-
528*	<i>Quercus robur</i> Dąb szypułkowy	152	11,0	-	Korona nieznacznie przerzedzona; w koronie pojedyncze drobne suche pędy o średnicy ok. 2cm; drzewo zdrowe	Pielęgnacja Usunąć suche pędy z korony
529	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	112	8,0	-	Pień pochylony ok. 20°; korona silnie asymetryczna; korona przerzedzona; w dolnej części korony pojedyncze suche pędy o średnicy ok. 2-5cm	Monitoring ze względu na zaburzoną statykę drzewa
530	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	74	6,0	-	Korona podkrzesana; korona nieznacznie asymetryczna; korona przerzedzona; drzewo zdrowe	-
531	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	71; 92	7,0	-	Forma dwupniowa; pnie w dolnej części zrosnięte; pnie pochylone ok. 10-20°; korona asymetryczna; korona przerzedzona	-
532	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	86; 59; 96; 86	11,0	-	Forma wielopniowa; pnie w dolnej części zrosnięte; korona asymetryczna; korona rozwinięta w stronę jezdni; korona nieznacznie przerzedzona; w koronie pojedyncze drobne suche pędy; pnie pochylone ok. 10-20°; drzewo zdrowe	-
533	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	74; 55; 50; 66; 85	11,0	-	Forma wielopniowa; pnie pochylone ok. 10-30°; korona asymetryczna; korona nieznacznie przerzedzona; drzewo zdrowe	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
534	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	65	5,0	-	Korona asymetryczna; pień pochylony ok. 30°; drzewo zdrowe	-
535*	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	153	10,0	-	W koronie liczne stanowiska jemioli; pień pochylony ok. 10°; na wysokości ok. 2,5m widoczne ślady po usuniętych przewodnikach o średnicy ok. 10-15cm	-
536	<i>Larix decidua</i> Modrzew europejski	102	6,0	-	Korona nieznacznie przerzedzona; widoczne ślady żerowania ptaków; drzewo zdrowe	--
537	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity <i>Sambucus nigra</i> Bez czarny	16	-	29,3	Grupa samosiewów młodych drzew i krzewów; grupa do 10 lat	-
538	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły <i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała <i>Acer platanoides</i> Klon pospolity <i>Sambucus nigra</i> Bez czarny	18	-	37,3	Grupa samosiewów młodych drzew i krzewów; grupa do 10 lat	-
539	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	32; 27	4,0	-	Drzewo zdrowe	-
540	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	28	4,0	-	Drzewo zdrowe	-
541	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	29; 18	4,0	-	Forma dwupniowa; korona asymetryczna; pień pochylony; drzewo zdrowe	-
542	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	18; 18; 29	5,0	-	Forma wielopniowa; korona asymetryczna; drzewo zdrowe	Usunąć drzewo ze względów kompozycyjnych

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
543	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	32; 33; 20; 23; 24; 34; 22; 20	7,0	-	Forma wielopniowa; drzewo zdrowe	-
544	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	27; 20	4,0	-	Drzewo zdrowe	Usunąć drzewo ze względów kompozycyjnych
545	<i>Populus alba</i> Topola biała	138	10,0	-	Korona silnie przerzedzona; wyraźne zamieranie blaszek liściowych; w koronie pojedyncze stanowiska jemioly; zły stan sanitarny korony	-
546*	<i>Quercus robur</i> Dąb szypułkowy	124	11,0	-	Korona silnie przerzedzona; w dolnej części korony pojedyncze suche pędy o średnicy ok. 2-4cm; drzewo zdrowe	Pielęgnacja Usunąć posusz z korony
547	<i>Sambucus nigra</i> Bez czarny	18	-	12,5	Krzew zdrowy	-
548	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	81	7,0	-	Korona nieznacznie asymetryczna; w koronie pojedyncze stanowisko jemioly; drzewo zdrowe	-
549	<i>Prunus domestica</i> subsp. <i>syriaca</i> Śliwa domowa mirabelka	29; 36; 23; 27; 29; 35	5,0	-	Forma wielopniowa; korona asymetryczna; w koronie drobne suche pędy; drzewo zdrowe; drzewo owocowe	-
550	<i>Tilia platyphyllos</i> Lipa szerokolistna	77	7,0	-	Korona nieznacznie przerzedzona; w koronie drobne suche pędy; drzewo zdrowe	-
551	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	75	6,0	-	Pień łukowato wygięty; korona nieznacznie przerzedzona; w koronie drobne suche pędy; zaburzona statyka drzewa; drzewo zdrowe	-
552	<i>Prunus domestica</i> subsp. <i>syriaca</i> Śliwa domowa mirabelka	26	4,5	-	Forma krzewiasta; forma wielopniowa; drzewo owocowe; drzewo powyżej 10 lat	-
553	<i>Rhus typhina</i> Sumak octowiec	8	-	68,4	Grupa samosiewów do 10 lat	Usunąć drzewo ze względów kompozycyjnych

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
554	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	61; 99; 75	10,0	-	Pień o obwodzie 99cm zrośnięty z trzech przewodników; podstawa pnia zasypana; pomiary wykonywane na wysokości ok. 160cm od poziomu gruntu; korona nieznacznie przerzedzona; drzewo zdrowe	-
555	<i>Salix caprea</i> Wierzba iwa	32-34	3,0	-	Pomiar orientacyjny; krzew zdrowy	-
556	<i>Salix sp.</i> Wierzba	±90	6,0	-	Drzewo martwe	Usunąć drzewo ze względów kompozycyjnych
557	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	74	8,0	-	Drzewo zdrowe	-
558	<i>Sambucus nigra</i> Bez czarny <i>Rosa canina</i> Róża dzika <i>Rubus sp.</i> Jeżyna	-	-	11,5	Grupa krzewów; krzewy powyżej 10 lat; krzewy w złym stanie sanitarnym	-
559	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	45; 51; 62; 50; 57; 42; 69; 56; 42	-	15,0	Grupa drzew; drzewa zdrowe; pień o obwodzie 69cm zrośnięty z dwóch przewodników	-
560	<i>Sambucus nigra</i> Bez czarny	40	-	17,2	Grupa krzewów powyżej 10 lat; korona zbudowana z pędów odroślowych; krzewy zdrowe	-
561	<i>Carpinus betulus</i> Grab pospolity	35; 31	5,0	-	Forma dwupniowa; drzewo zdrowe; drzewo rośnie w bliskim sąsiedztwie budynku	-
562	<i>Carpinus betulus</i> Grab pospolity	28; 40; 15	5,0	-	Forma wielopniowa; drzewo zdrowe	-
563	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	49; 97; 71	11,0	-	Forma wielopniowa; drzewo zdrowe	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
564	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	28; 26	4,0	-	Drzewo zdrowe	-
565	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity <i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia biała	10÷15	-	97,9	Grupa samosiewów młodych drzew do 10 lat	-
566	<i>Picea pungens</i> f. <i>glauca</i> Świerk kłujący	78	4,0	-	Drzewo zdrowe; obwód mierzony na wysokości 100cm	-
567	<i>Juniperus</i> sp. Jałowiec	-	-	14,7	Grupa krzewów; krzewy powyżej 10 lat	-
568	<i>Juniperus x media</i> Jałowiec pośredni	22	3,0	7,0	Forma krzewiasta; krzew powyżej 10 lat	-
569	<i>Juniperus x media</i> Jałowiec pośredni	25	2,0	3,14	W koronie posusz ok. 10%	-
570	<i>Picea pungens</i> f. <i>glauca</i> Świerk kłujący	86	5,0	-	Drzewo zdrowe	-
571	<i>Picea pungens</i> f. <i>glauca</i> Świerk kłujący	95	6,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
572	<i>Picea pungens</i> f. <i>glauca</i> Świerk kłujący	74	4,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
573	<i>Juniperus virginiana</i> 'Skyrocket' Jałowiec skalny	33	1,0	-	Drzewo zdrowe	-
574	<i>Picea pungens</i> f. <i>glauca</i> Świerk kłujący	70	4,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
575	<i>Picea pungens</i> f. <i>glauca</i> Świerk kłujący	68	4,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi	zalecenia
					[stan zdrowotny]	
576*	<i>Picea pungens</i> f. <i>glauca</i> Świerk kłujący	116	6,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
577	<i>Cotoneaster horizontalis</i> Irga pozioma	-	2,5	4,9	Krzew do 10 lat; krzew zdrowy	-
578	<i>Picea pungens</i> f. <i>glauca</i> Świerk kłujący	82	6,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
579*	<i>Picea pungens</i> f. <i>glauca</i> Świerk kłujący	119	7,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
580	<i>Juniperus x media</i> Jałowiec pośredni	-	4,5	15,9	Krzew zdrowy; krzew powyżej 10 lat	-
581	<i>Picea pungens</i> f. <i>glauca</i> Świerk kłujący	74	4,0	-	Korona asymetryczna; pień w dolnej części łukowato wygięty; bryła korzeniowa nieznacznie podniesiona; drzewo zdrowe	Monitoring ze względu na zaburzoną statykę drzewa
582	<i>Picea pungens</i> f. <i>glauca</i> Świerk kłujący	85; 74	6,0	-	Forma dwupniowa; korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
583	<i>Rosa canina</i> Róża dzika	-	2,5	4,9	Forma krzewiasta; krzew powyżej 10 lat; krzew zdrowy	-
584	<i>Rosa canina</i> Róża dzika	-	3,5	9,6	Forma krzewiasta; krzew powyżej 10 lat; krzew zdrowy	-
585*	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	278	20,0	-	W koronie pojedyncze suche pędy; pień w górnej części łukowato wygięty; drzewo zdrowe	-
586	<i>Thuja orientalis</i> Żywotnik wschodni	8	2,0	3,14	Krzew zdrowy	-
587	<i>Thuja occidentalis</i> Żywotnik zachodni	10	2,5	-	Krzew zdrowy	-
588	<i>Thuja orientalis</i> Żywotnik wschodni	12; 15	3,0	-	Forma wielopniowa; krzew powyżej 10 lat; krzew zdrowy	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
589	<i>Larix decidua</i> Modrzew europejski	68	4,0	-	Korona asymetryczna; korona przerzedzona; drzewo zdrowe	-
590	<i>Larix decidua</i> Modrzew europejski	67	5,0	-	Korona silnie asymetryczna; korona przerzedzona; w koronie drobne suche pędy	-
591	<i>Larix decidua</i> Modrzew europejski	90	6,0	-	Korona silnie asymetryczna; korona przerzedzona; w dolnej części korony suche pędy	-
592	<i>Larix decidua</i> Modrzew europejski	44	3,0	-	Korona silnie asymetryczna; korona przerzedzona; w koronie pojedyncze suche pędy	-
593	<i>Larix decidua</i> Modrzew europejski	105	6,0	-	Korona asymetryczna; korona przerzedzona; pień w dolnej części pochylony ok. 10°	Monitoring
594	<i>Thuja orientalis</i> Żywotnik wschodni	10	2,0	-	Korona nieznacznie przerzedzona; krzew zdrowy	-
595	<i>Thuja orientalis</i> Żywotnik wschodni	11	3,0	-	Krzew zdrowy	-
596	<i>Thuja occidentalis</i> Żywotnik zachodni	35	3,0	-	Drzewo zdrowe	-
597	<i>Chamaecyparis pisifera</i> Cyprysik groszkowy	38; 29	3,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
598	<i>Pinus nigra</i> Sosna czarna	94	5,0	-	W dolnej części korony posusz ok. 10%; korona asymetryczna	-
599	<i>Pinus nigra</i> Sosna czarna	92	5,0	-	Korona asymetryczna; w dolnej części korony posusz ok. 10%; widoczne żółknięcie igieł	-
600	<i>Pinus nigra</i> Sosna czarna	63	4,0	-	Korona podkrzesana; w dolnej części korony posusz ok. 10%	-
601	<i>Juglans regia</i> Orzech włoski	88	6,0	-	Korona asymetryczna; w koronie pojedyncze suche pędy; pień pochylony ok. 10°; bryła korzeniowa nieznacznie podniesiona; drzewo owocowe	Monitoring

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
602	<i>Pinus nigra</i> Sosna czarna	75	4,0	-	Korona silnie asymetryczna; pień pochylony ok. 20°; pień w górnej części pochylony ok. 30°; w koronie posusz ok. 10%; zaburzona statyka drzewa	Monitoring ze względu na zaburzoną statykę drzewa
603	<i>Pinus nigra</i> Sosna czarna	53	3,0	-	Pień na wysokości ok. 1,3m łukowato wygięty; korona silnie asymetryczna; w dolnej części korony posusz ok. 10%	Monitoring
604	<i>Chamaecyparis pisifera</i> Cyprysik groszkowy	28	3,0	-	Korona silnie asymetryczna; w wewnętrznej części korony posusz ok. 10%; drzewo zdrowe	-
605	<i>Juglans regia</i> Orzech włoski	83	7,0	-	Drzewo owocowe; drzewo zdrowe	-
606	<i>Juniperus x media</i> Jałowiec pośredni	-	-	28,2	Grupa krzewów; krzewy zdrowe; krzewy powyżej 10 lat	-
607	<i>Pinus nigra</i> Sosna czarna	103	5,0	-	Pień w dolnej części łukowato wygięty; pień na wysokości ok. 2m rozwidła się na dwa nierównorzędne przewodniki; drzewo zdrowe	-
608	<i>Chamaecyparis pisifera</i> Cyprysik groszkowy	41	3,0	-	Korona silnie asymetryczna; w koronie posusz ok. 10%; drzewo zdrowe	-
609	<i>Juniperus x media</i> Jałowiec pośredni	-	6,0	-	Forma krzewiasta; krzew powyżej 10 lat; krzew zdrowy	-
610*	<i>Pinus sylvestris</i> Sosna pospolita	136	6,0	-	Korona nieznacznie asymetryczna; drzewo zdrowe	-
611	<i>Pinus sylvestris</i> Sosna pospolita	58	3,0	-	Korona silnie asymetryczna; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewo	Rozważyć usunięcie ze względu na kolizję z sąsiadującym drzewem
612	<i>Pinus mugo</i> Sosna kosodrzewina	13; 20	3,5	9,6	Forma wielopniowa; korona asymetryczna; w koronie posusz ok. 10%; krzew zdrowy; krzew powyżej 10 lat	-
613	<i>Pinus mugo</i> Sosna kosodrzewina	18	2,5	4,9	Korona asymetryczna; w koronie posusz ok.10%; krzew zdrowy; krzew powyżej 10 lat	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
614	<i>Pinus mugo</i> Sosna kosodrzewina	25; 21	3,0	7,0	Korona asymetryczna; w dolnej części korony pojedyncze suche pędy; krzew zdrowy	-
615	<i>Juniperus x media</i> Jałowiec pośredni <i>Juniperus communis</i> Jałowiec pospolity	-	-	43,0	Krzewy powyżej 10 lat; krzewy zdrowe	-
616	<i>Ligustrum vulgare</i> Ligustr pospolity	-	-	23,3	Żywopłot formowany; stopień pokrycia 90%; krzewy zdrowe; krzewy powyżej 10 lat	-
617	<i>Malus purpurea</i> Jabłoń purpurowa	87	6,0	-	Obwód mierzony na wysokości 120cm; pień w dolnej części pochylony ok. 10°; pień na wysokości 130cm rozwidła się na kilka nierównorzędnych przewodników; korona silnie przerzedzona; wyraźne zamieranie blaszek liściowych	Monitoring; przy pozostawieniu drzewa nawozić
618	<i>Picea pungens</i> f. <i>glauca</i> Świerk kłujący	75	4,5	-	Pień pochylony ok. 10°; bryła korzeniowa nieznacznie podniesiona; zachowana statyka drzewa; drzewo zdrowe	Monitoring
619	<i>Picea pungens</i> f. <i>glauca</i> Świerk kłujący	81	4,0	-	Drzewo zdrowe	-
620	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	27	2,5	-	Drzewo zdrowe	-
621	<i>Forsythia x intermedia</i> Forsycja pośrednia	-	-	10,6	Grupa krzewów; krzewy zdrowe; krzewy powyżej 10 lat	-
622	<i>Forsythia x intermedia</i> Forsycja pośrednia	-	-	2,25	Krzew zdrowy; krzew powyżej 10 lat	-
623	<i>Prunus cerasus</i> Wiśnia pospolita	16; 25; 31; 18; 12	-	9,1	Grupa drzew; drzewa owocowe; drzewa zdrowe	-
624	<i>Morus alba</i> Morwa biała	27; 28; 32	4,5	-	Forma wielopniowa; drzewo zdrowe	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
625	<i>Juniperus x media</i> Jałowiec pośredni	-	4,0	-	Korona nieznacznie asymetryczna; krzew zdrowy; krzew powyżej 10 lat	-
626	<i>Juniperus communis</i> Jałowiec pospolity	41	2,0	-	Obwód podany u nasady; krzew zdrowy	-
627	<i>Juniperus communis</i> Jałowiec pospolity	18	1,5	-	Obwód podany u nasady; korona asymetryczna; krzew powyżej 10 lat; krzew zdrowy	-
628	<i>Juniperus communis</i> Jałowiec pospolity	40	2,5	-	Obwód podany u nasady; krzew powyżej 10 lat; krzew zdrowy	-
629	<i>Juniperus communis</i> Jałowiec pospolity	53	2,5	-	Obwód podany u nasady; korona asymetryczna; krzew powyżej 10 lat; krzew zdrowy	-
630	<i>Sambucus nigra</i> Bez czarny <i>Deutzia scabra</i> Żylistek szorstki	-	-	8,8	Grupa krzewów; krzewy powyżej 10 lat; krzewy zdrowe	-
631	<i>Chamaecyparis pisifera</i> odm. Cyprysik groszkowy	31; 34; 26	4,0	-	Forma wielopniowa; drzewo zdrowe	-
632	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	106	8,0	-	Drzewo zdrowe; u podstawy pędy odroślowe	Pielęgnacja Usunąć pędy odroślowe u podstawy
633	<i>Thuja occidentalis</i> Żywotnik zachodni	31	2,5	-	Krzew zdrowy	-
634	<i>Picea abies</i> Świerk pospolity	21	2,5	-	Drzewo zdrowe	-
635	<i>Picea abies</i> Świerk pospolity	25	3,0	-	Drzewo zdrowe	-
636*	<i>Abies alba</i> Jodła pospolita	128	7,0	-	Pień na wysokości ok. 8m rozwidła się na dwa nierównorzędne przewodniki; drzewo zdrowe	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
637	<i>Prunus serotina</i> Czeremcha amerykańska	97	6,0	-	Korona asymetryczna; pień na wysokości ok. 1,6m rozwidła się na dwa nierównorzędne przewodniki; drzewo zdrowe	-
638	<i>Malus purpurea</i> Jabłoń purpurowa	61	4,0	-	Przewodnik na wysokości 120cm rozwidła się na dwa nierównorzędne przewodniki; jeden z przewodników ścięty; w miejscu rozwidlenia liczne pędy odroślowe; korona asymetryczna; zaburzona statyka drzewa; drzewo zdrowe	-
639	<i>Syringa vulgaris</i> Lilak pospolity	30	4,0	7,1	Większość zbudowana z pędów odroślowych; forma krzewiasta; krzew powyżej 10 lat; krzew zdrowy	-
640	<i>Tilia platyphyllos</i> Lipa szerokolistna	135	8,0	-	Drzewo zdrowe	-
641	<i>Juniperus</i> sp. Jałowiec	-	2,5	4,9	Krzew zdrowy; krzew powyżej 10 lat	-
642	<i>Juniperus chinensis</i> Jałowiec chiński	10÷12	2,0	3,14	Krzew zdrowy; krzew powyżej 10 lat; forma pienna	-
643	<i>Deutzia scabra</i> Żylistek szorstki	-	2,0	3,14	Krzew zdrowy; krzew powyżej 10 lat	-
644	<i>Sambucus nigra</i> Bez czarny	67; 53	4,0	6,28	Forma pienna; pień pochylony ok. 30°; pień na wysokości 100cm rozwidła się na dwa nierównorzędne przewodniki; korona asymetryczna; w koronie posusz ok. 10%	Pielęgnacja Redukcja suchych pędów
645	<i>Juniperus x media</i> Jałowiec pośredni	-	4,5	15,9	Forma krzewiasta; krzew zdrowy; krzew powyżej 10 lat	-
646*	<i>Picea pungens</i> f. <i>glauca</i> Świerk kłujący	92	2,5	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
647*	<i>Salix x sepulcralis</i> 'Chrysocoma' Wierzba nagrobna	387	5,0	-	Drzewo martwe; pień ścięty; wysokość ok. 6-8m	Usunąć drzewo ze względu na zły stan sanitarny drzewa

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
648*	<i>Thuja occidentalis</i> Żywotnik zachodni	228	2,5	-	Drzewo zdrowe	-
649	<i>Thuja occidentalis</i> Żywotnik zachodni	17	2,0	-	Krzew powyżej 10 lat	-
650	<i>Thuja occidentalis</i> Żywotnik zachodni	28	2,5	-	Krzew powyżej 10 lat	-
651	<i>Thuja orientalis</i> Żywotnik wschodni	23; 13	2,5	-	Krzew zdrowy	-
652	<i>Thuja occidentalis</i> Żywotnik zachodni	14	2,0	-	Drzewo zdrowe	-
653	<i>Forsythia x intermedia</i> Forsycja pośrednia	-	-	30,8	Żywopłot formowany; wysokość ok. 2m; krzewy zdrowe	-
654	<i>Forsythia x intermedia</i> Forsycja pośrednia	-	-	27,9	Żywopłot formowany; wysokość ok. 2m; krzewy zdrowe; krzewy powyżej 10 lat	-
655	<i>Prunus domestica</i> subsp. <i>syriaca</i> Śliwa domowa mirabelka	15; 17	4,0	-	Forma wielopniowa; krzew zdrowy; krzew owocowy; krzew powyżej 10 lat	-
656	<i>Carpinus betulus</i> Grab pospolity	10; 12	3,0	-	Forma wielopniowa; drzewo zdrowe; drzewo powyżej 10 lat	-
657	<i>Prunus domestica</i> subsp. <i>syriaca</i> Śliwa domowa mirabelka	19	4,0	-	Forma wielopniowa; drzewo owocowe; drzewo zdrowe	-
658	<i>Prunus domestica</i> subsp. <i>syriaca</i> Śliwa domowa mirabelka	20	4,5	-	Forma wielopniowa; drzewo owocowe; drzewo zdrowe	-
659*	<i>Pinus nigra</i> Sosna czarna	104	7,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
660*	<i>Pinus nigra</i> Sosna czarna	113	7,0	-	Korona asymetryczna; korona nieznacznie przerzedzona; pień na wysokości ok. 100cm łukowato wygięty; drzewo zdrowe	-
661*	<i>Pinus nigra</i> Sosna czarna	108	6,0	-	W dolnej części korony posusz ok. 10%; drzewo zdrowe	-
662*	<i>Pinus nigra</i> Sosna czarna	93	6,0	-	Korona nieznacznie asymetryczna; drzewo zdrowe	-
663*	<i>Pinus nigra</i> Sosna czarna	95; 47	7,0	-	Forma dwupniowa; pień na wysokości 100cm się rozwidła; drzewo zdrowe	-
664*	<i>Pinus nigra</i> Sosna czarna	100	7,0	-	Korona asymetryczna; pień w dolnej części łukowato wygięty; na pniu na wysokości ok. 1,8m widoczny przewodnik o średnicy ok. 12cm; drzewo zdrowe	-
665*	<i>Pinus nigra</i> Sosna czarna	89; 73; 83; 95; 78; 93	9,0	-	Pień na wysokości 50cm i 100cm rozwidła się; drzewo zdrowe	-
666	<i>Rhus typhina</i> Sumak octowiec	66	6,0	-	Pień w dolnej części wyłamany; drzewo przewrócone	Usunąć drzewo ze względu na zły stan sanitarny drzewa
667	<i>Rhus typhina</i> Sumak octowiec	99; 20; 18	6,0	-	Forma wielopniowa; pień o obwodzie 99cm oparty o ziemię; drzewo powyżej 10 lat	-
668	<i>Picea pungens f. glauca</i> Świerk kłujący	58; 56	4,5	-	Pnie w dolnej części nieznacznie pochylone; drzewo zdrowe	-
669*	<i>Picea pungens f. glauca</i> Świerk kłujący	105	5,0	-	Obwód mierzony na wysokości 110cm; pień nieznacznie pochylony; drzewo zdrowe	-
670	<i>Pinus mugo</i> Sosna kosodrzewina	45; 29; 42; 35	8,0	50,0	Forma wielopniowa; korona przerzedzona; w koronie widoczne połamane przewodniki; krzew zdrowy; wysokość ok. 5m	-
671	<i>Pinus mugo</i> Sosna kosodrzewina	43; 55; 37	5,5	23,7	Forma wielopniowa; wysokość ok. 3m; pnie pochylone ok. 45°; pnie łukowato wygięte; krzew zdrowy	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
672*	<i>Picea pungens</i> f. <i>glauca</i> Świerk kłujący	95	5,0	-	Drzewo zdrowe	-
673	<i>Picea pungens</i> f. <i>glauca</i> Świerk kłujący	85	4,5	-	Obwód mierzony na wysokości 110cm; drzewo zdrowe	-
674	<i>Pinus mugo</i> Sosna kosodrzewina	36; 42; 25	5,0	-	Forma wielopniowa; wysokość ok. 4m; krzew zdrowy	-
675	<i>Picea pungens</i> f. <i>glauca</i> Świerk kłujący	78; 64	5,0	-	Forma dwupniowa; pnie w dolnej części zrosnięte do wysokości 50cm; drzewo zdrowe; obwody mierzone na wysokości 110cm	-
676	<i>Pinus mugo</i> Sosna kosodrzewina	27; 24; 18	4,0	12,56	Forma wielopniowa; wysokość ok. 3,5m; krzew zdrowy	-
677	<i>Picea pungens</i> f. <i>glauca</i> Świerk kłujący	66; 75; 70	6,0	-	Pień na wysokości 100cm rozwidła się na trzy nierównorzędne przewodniki; drzewo zdrowe	-
678*	<i>Picea pungens</i> f. <i>glauca</i> Świerk kłujący	105	6,0	-	Pień nieznacznie pochylony; drzewo zdrowe	-
679	<i>Quercus robur</i> Dąb szypułkowy	93	5,0	-	Na pniu ślady po usuniętych konarach; drzewo zdrowe	-
680	<i>Quercus robur</i> Dąb szypułkowy	102	8,0	-	Drzewo zdrowe	-
681*	<i>Quercus robur</i> Dąb szypułkowy	132	9,0	-	W dolnej części korony pojedyncze suche pędy; drzewo zdrowe	-
682	<i>Quercus robur</i> Dąb szypułkowy	97	5,0	-	W koronie pojedyncze suche pędy; pień na wysokości ok. 1,8m rozwidła się na dwa nierównorzędne przewodniki; w miejscu rozwidlenia widoczne ślady po usuniętych pędach o średnicy ok. 5-8cm; drzewo zdrowe	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
683	<i>Pinus mugo</i> Sosna kosodrzewina	46	2,0	3,14	Pień pochylony; pień łukowato wygięty; na pniu liczne ślady po usuniętych pędach o średnicy ok. 5cm	-
684	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	104	7,0	-	Korona silnie asymetryczna; drzewo zdrowe	-
685	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	80	6,0	-	Korona silnie podkrzesana; w koronie pojedyncze suche pędy; drzewo zdrowe	-
686	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	118	8,0	-	Pień w górnej części pochylony ok. 10°; korona asymetryczna; drzewo rośnie w zwarcu; drzewo zdrowe	-
687*	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	124	10,0	-	Pień w dolnej części łukowato wygięty; bryła korzeniowa nieznacznie podniesiona; w dolnej części korony pojedyncze suche pędy o średnicy ok. 2-3cm; korona asymetryczna; drzewo zdrowe	Monitoring ze względu na zaburzoną statykę drzewa
688	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	60; 56	5,5	-	Forma dwupniowa; pnie w dolnej części zrosnięte do wysokości 40cm; korona nieznacznie przerzedzona; w koronie drobne suche pędy; drzewo zdrowe	-
689*	<i>Philadelphus pubescens</i> Jaśminowiec omszony	31	3,0	7,0	Korona asymetryczna; krzew rośnie w zwarcu; krzew zagłuszony przez sąsiadującą roślinność; krzew zdrowy	-
690*	<i>Philadelphus pubescens</i> Jaśminowiec omszony	25; 21	4,0	12,56	Forma wielopniowa; krzew rośnie w grupie; krzew rośnie w zwarcu; krzew powyżej 10 lat; krzew zdrowy	-
691*	<i>Philadelphus pubescens</i> Jaśminowiec omszony	20	3,0	7,0	Forma wielopniowa; w koronie posusz ok. 50%; liczne pędy odroślowe; zły stan sanitarny krzewu	-
692*	<i>Philadelphus pubescens</i> Jaśminowiec omszony	15	2,0	3,14	Forma wielopniowa; korona silnie asymetryczna; widoczne ślady redukcji starych pędów ; krzew zdrowy	-
693*	<i>Philadelphus pubescens</i> Jaśminowiec omszony	20; 18	2,0	3,14	Pnie pochylone ok. 20°; korona silnie asymetryczna; w dolnej części drobne pędy odroślowe	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
694*	<i>Lonicera tatarica</i> Wiciokrzew tatarski	57; 59	3,5	9,6	Pień w dolnej części pochylony; pień rozwidła się na wysokości 60cm na dwa przewodniki; przewodnik o obwodzie 59cm ścięty; krzew stary; korona asymetryczna; w koronie posusz ok. 20%	-
695	<i>Picea abies</i> Świerk pospolity	18; 19	3,5	-	Forma dwupniowa; drzewo zdrowe	-
696*	<i>Lonicera tatarica</i> Wiciokrzew tatarski	55	3,0	7,0	Przewodnik pochylony ok. 20-30°; przewodnik zredukowany na wysokości ok. 1,5m; korona zbudowana z pędów odroślowych; w koronie posusz ok. 20%; krzew zdrowy	-
697	<i>Laburnum anagyroides</i> Złotokap pospolity	30; 33	3,0	7,0	Korona asymetryczna; w koronie pojedyncze suche pędy; w dolnej części widoczne ślady redukcji innych przewodników o średnicy ok. 5cm; krzew zdrowy	-
698	<i>Rhus typhina</i> Sumak octowiec	28; 35; 28	4,0	-	Pień na wysokości 100cm rozwidła się na trzy przewodniki; pień pochylony ok. 30°; przewodniki w górnej części pochylone 45°; bryła korzeniowa podniesiona; korona silnie asymetryczna; korona zagłuszona przez sąsiadujące drzewa	-
699	<i>Rhus typhina</i> Sumak octowiec	49; 58	6,0	-	Pień na wysokości 100cm rozwidła się na dwa przewodniki; korona silnie asymetryczna; korona przerzedzona; w koronie posusz ok. 10%; bryła korzeniowa podniesiona	-
700	<i>Rhus typhina</i> Sumak octowiec	48	4,0	-	Korona podkrzesana; korona asymetryczna; korona przerzedzona; w koronie posusz ok. 10%; drzewo zdrowe	-
701	<i>Rhus typhina</i> Sumak octowiec	67	5,0	-	Korona asymetryczna; korona przerzedzona; w koronie posusz ok. 10%; pień pochylony ok. 30°; bryła korzeniowa podniesiona	-
702*	<i>Lonicera tatarica</i> Wiciokrzew tatarski	69; 49	5,0	19,6	Forma wielopniowa; korona asymetryczna; liczne pędy odroślowe; krzew zdrowy	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
703*	<i>Lonicera tatarica</i> Wiciokrzew tatarski	54; 46; 39; 40; 45; 50	6,0	28,2	Forma wielopniowa; korona silnie asymetryczna; korona nieznacznie przerzedzona; widoczne ślady redukcji starych przewodników; w koronie posusz ok. 10%; korona częściowo zbudowana z pędów odroślowych	Pielęgnacja Usunąć suche pędy z korony
704*	<i>Lonicera tatarica</i> Wiciokrzew tatarski	30; 34	5,0	19,6	Forma wielopniowa; korona asymetryczna; w koronie posusz ok. 10%; w dolnej części korona zbudowana z pędów odroślowych; krzew zdrowy	-
705*	<i>Lonicera tatarica</i> Wiciokrzew tatarski	12	5,0	19,6	W dolnej części widoczne ślady redukcji przewodników; korona zbudowana z pędów odroślowych; krzew zdrowy	-
706	<i>Rhus typhina</i> Sumak octowiec	79	6,0	-	Korona asymetryczna; pień pochylony ok. 20°; drzewo zdrowe	-
707*	<i>Lonicera tatarica</i> Wiciokrzew tatarski	66	4,0	12,56	Korona silnie asymetryczna; w koronie posusz ok. 20%	-
708*	<i>Lonicera tatarica</i> Wiciokrzew tatarski	40	5,0	19,6	Forma wielopniowa; korona silnie asymetryczna; w koronie posusz ok. 10%	-
709*	<i>Lonicera tatarica</i> Wiciokrzew tatarski	51	4,0	12,58	Forma wielopniowa; korona silnie asymetryczna; korona zagłuszona przez sąsiadujące krzewy; krzew zdrowy	Pielęgnacja
710*	<i>Lonicera tatarica</i> Wiciokrzew tatarski	47; 46; 46; 52	6,0	28,2	Forma wielopniowa; korona asymetryczna; w koronie posusz ok. 10%; korona w dolnej części zbudowana z pędów odroślowych; przewodnik o obwodzie 52cm częściowo rozłamany	-
711	<i>Rhus typhina</i> Sumak octowiec	21; 28	3,0	-	Forma dwupniowa; drzewo zdrowe	-
712	<i>Rhus typhina</i> Sumak octowiec	18	1,0	-	Pień pochylony ok. 20°; drzewo zdrowe	-
713	<i>Rhus typhina</i> Sumak octowiec	22; 29	3,0	-	Forma dwupniowa; korona asymetryczna; pnie pochylone; drzewo zdrowe	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
714*	<i>Lonicera tatarica</i> Wiciokrzew tatarski	37; 21	2,5	4,9	Pień na wysokości 50cm rozwidła się na kilka nierównorzędnych przewodników; pień pochylony; korona asymetryczna; w koronie posusz ok. 10%	-
715*	<i>Lonicera tatarica</i> Wiciokrzew tatarski	50	2,5	4,9	Pień zbudowany z kilku przewodników; korona zbudowana z pędów odroślowych; korona przerzedzona	-
716*	<i>Lonicera tatarica</i> Wiciokrzew tatarski	20; 27	2,5	4,9	Korona przerzedzona	-
717*	<i>Lonicera tatarica</i> Wiciokrzew tatarski	20; 36; 18; 18	4,0	12,58	Forma wielopniowa; korona silnie asymetryczna; krzew silnie przerzedzony; pień o obwodzie 36cm zrośnięty z dwóch przewodników	Pielęgnacja Zastosować cięcia odmładzające
718	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	105	9,0	-	Pień pochylony ok. 10°; drzewo zdrowe	Monitoring
719	<i>Rhus typhina</i> Sumak octowiec	76	4,0	-	Korona podkrzesana; w koronie posusz ok. 20%; korona asymetryczna; korona przerzedzona; pień pochylony ok. 20°	-
720*	<i>Lonicera tatarica</i> Wiciokrzew tatarski	40	3,0	7,0	W dolnej części liczne pędy odroślowe; zły stan sanitarny starszej części krzewu	Pielęgnacja Zastosować cięcia odmładzające
721	<i>Quercus robur</i> Dąb szypułkowy	106	8,0	-	Korona asymetryczna; korona nieznacznie przerzedzona; drzewo nieznacznie zagłuszone; drzewo zdrowe	-
722	<i>Laburnum anagyroides</i> Złotokap pospolity	33; 22; 23; 23	3,0	-	Forma wielopniowa; korona silnie asymetryczna; korona silnie zdeformowana; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewa	-
723	<i>Laburnum anagyroides</i> Złotokap pospolity	27; 24; 38	4,0	12,56	Forma wielopniowa; korona silnie asymetryczna; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewo; ślad w dolnej części po usuniętym przewodniku o średnicy 12cm;	-
724*	<i>Acer negundo</i> Klon jesionolistny	172	12,0	-	Korona nisko osadzona; najniżej osadzone pędy na wysokości 1,8m; pień na wysokości ok. 2m rozwidła się na kilka nierównorzędnych przewodników	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
725*	<i>Lonicera tatarica</i> Wiciokrzew tatarski	59	4,0	12,56	Korona silnie przerzedzona; korona asymetryczna	Pielęgnacja Zastosować cięcia odmładzające
726*	<i>Lonicera tatarica</i> Wiciokrzew tatarski	30	2,5	4,9	Forma dwupniowa; korona silnie zdeformowana; korona asymetryczna	-
727*	<i>Lonicera tatarica</i> Wiciokrzew tatarski	52; 38; 45	3,0	7,0	Forma wielopniowa; przewodnik o obwodzie 45cm zredukowany; u podstawy liczne pędy odroślowe; korona asymetryczna; korona przerzedzona	-
728*	<i>Philadelphus pubescens</i> Jaśminowiec omszony	21	4,0	12,56	Forma wielopniowa; korona zbudowana z licznych pędów odroślowych; krzew zdrowy	-
729	<i>Acer negundo</i> Klon jesionolistny	100	9,0	-	Korona asymetryczna; korona nieznacznie przerzedzona; drzewo zdrowe	-
730*	<i>Lonicera tatarica</i> Wiciokrzew tatarski	43; 33; 41	4,5	15,9	Forma wielopniowa; w dolnej części korona zbudowana z pędów odroślowych; korona przerzedzona; widoczne ślady redukcji przewodników; przewodnik o obwodzie 41cm ścięty; przewodniki pochylone	-
731*	<i>Lonicera tatarica</i> Wiciokrzew tatarski	36; 62; 32	4,5	15,9	Korona zbudowana z pędów odroślowych; widoczne ślady redukcji przewodników; korona przerzedzona; w koronie posusz ok. 10%; pnie zrosnięte	-
732*	<i>Lonicera tatarica</i> Wiciokrzew tatarski	35; 28	3,0	7,0	Korona silnie asymetryczna; w koronie posusz ok. 20%; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewo	-
733*	<i>Lonicera tatarica</i> Wiciokrzew tatarski	37; 43	4,0	12,56	Widoczne ślady redukcji przewodników; w koronie posusz ok. 20%; korona silnie asymetryczna; korona przerzedzona	-
734*	<i>Lonicera tatarica</i> Wiciokrzew tatarski	42; 29	3,0	7,0	Forma dwupniowa; korona silnie asymetryczna; korona przerzedzona; w koronie posusz ok. 10%; korona zagłuszona przez sąsiadujące drzewo; w dolnej części liczne pędy odroślowe	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
735*	<i>Lonicera tatarica</i> Wiciokrzew tatarski	40; 45	4,0	12,56	Pnie u podstawy zrosnięte; korona asymetryczna; korona przerzedzona; w koronie posusz ok. 10%; być może element historycznego założenia	-
736	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	129	10,0	-	Na wysokości ok. 160cm odchodzi boczny konar o obwodzie 76cm; korona nisko osadzona na wysokości ok. 4m; drzewo zdrowe	-
737*	<i>Quercus robur</i> Dąb szypułkowy	103; 91; 95	10,0	-	Forma wielopniowa; korona przerzedzona; w koronie pojedyncze suche pędy o średnicy ok. 2cm; pnie w dolnej części zrosnięte do wysokości 60cm; liczne ślady po usuniętych konarach o średnicy ok. 5-6cm; drzewo zdrowe	-
738	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	93	6,0	-	Pień na wysokości ok. 1,5m rozwidła się na dwa nierównorzędne przewodniki; drzewo zdrowe	-
739*	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	125; 103; 88; 73	11,0	-	Forma wielopniowa; pnie u podstawy zrosnięte do wysokości 50cm; drzewo zdrowe	-
740	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	81; 91	10,0	-	Forma dwupniowa; pnie w dolnej części zrosnięte	-
741*	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	121	10,0	-	Korona silnie asymetryczna; korona przerzedzona; w koronie suche pędy; widoczne ślady redukcji od strony ogródków działkowych; drzewo zdrowe	-
742	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	83; 84	8,0	-	Forma dwupniowa; pnie zrosnięte w dolnej części; drzewo zdrowe	-
743	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	85	6,0	-	Drzewo zdrowe	-
744*	<i>Acer negundo</i> Klon jesionolistny	118; 167	12,0	-	Forma dwupniowa; pnie zrosnięte do wysokości 100cm; korona przerzedzona; w koronie pojedyncze suche pędy	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
745	<i>Acer negundo</i> Klon jesionolistny	100	7,0	-	Pień na wysokości ok. 1,8m rozwidła się na trzy nierównorzędne przewodniki; korona nieznacznie asymetryczna; korona nieznacznie przerzedzona; drzewo zdrowe	-
746	<i>Acer negundo</i> Klon jesionolistny	62	3,0	-	Pień w górnej części łukowato wygięty; korona silnie asymetryczna; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewo	Rozważyć usunięcie drzewa
747	<i>Larix decidua</i> Modrzew europejski	21	3,0	-	Drzewo zdrowe	-
748	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	91	10,0	-	Korona silnie przerzedzona; w koronie pojedyncze suche pędy; w koronie ślady po usuniętych konarach; bryła korzeniowa nieznacznie podniesiona; drzewo zdrowe	Monitoring
749	<i>Acer negundo</i> Klon jesionolistny	37; 40	3,0	-	Pień na wysokości 130cm rozwidła się na dwa przewodniki; korona asymetryczna; w koronie posusz ok. 10%	Rozważyć usunięcie drzewa ze względu na kolizję z sąsiadującymi drzewami
750	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	73; 70	10,0	-	Pień na wysokości 130cm rozwidła się na dwa nierównorzędne przewodniki; korona podkrzesana; korona przerzedzona; drzewo zdrowe	-
751	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	68	5,0	-	Korona silnie asymetryczna; korona przerzedzona; w koronie pojedyncze suche pędy; drzewo rośnie w dużym zwarcu; drzewo zdrowe	-
752	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	33; 27	3,0	-	Forma dwupniowa; pnie w dolnej części zrosnięte do wysokości ok. 80cm; korona silnie podkrzesana; korona asymetryczna; drzewo rośnie w silnym zwarcu	-
753	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	48	3,0	-	Korona podkrzesana; korona asymetryczna; drzewo rośnie w silnym zwarcu	-
754	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	85	4,0	-	Pień na wysokości ok. 1,6m rozwidła się na dwa nierównorzędne przewodniki; korona silnie podkrzesana; w dolnej części korony posusz ok. 10%	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
755	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	38; 41	4,0	-	Pień na wysokości 100cm rozwidła się na dwa nierównorzędne przewodniki; korona asymetryczna; drzewo rośnie w zwarcu	-
756	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	58; 60	6,0	-	Forma dwupniowa; pnie zrosnięte do wysokości ok. 70cm; korona asymetryczna; drzewo rośnie w zwarcu	-
757	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	78	5,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
758	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	66	5,0	-	Korona podkrzesana; korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
759	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	75	5,0	-	Korona przerzedzona; korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
760	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	72	6,0	-	Korona przerzedzona; korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
761	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	76; 48	6,0	-	Pień o obwodzie 76cm zrosnięty z dwóch przewodników do wysokości ok. 1,5m; korona nieznacznie asymetryczna; drzewo zdrowe	-
762	<i>Acer negundo</i> Klon jesionolistny	58	3,0	-	Korona asymetryczna; na pniu liczne drobne pędy odroślowe; drzewo zdrowe	-
763	<i>Acer negundo</i> Klon jesionolistny	47	3,0	-	Na pniu liczne ślady po usuniętych konarach o średnicy ok. 2-4cm; pień w dolnej części nieznacznie pochylony; korona asymetryczna; korona podkrzesana; drzewo zdrowe	-
764	<i>Acer negundo</i> Klon jesionolistny	77	4,0	-	Korona asymetryczna; pień na wysokości ok. 160cm łukowato wygięty; w dolnej części korony drobne suche pędy; drzewo zdrowe; zaburzona statyka drzewa	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
765	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	72; 89	6,0	-	Forma dwupniowa; pnie zrosnięte do wysokości ok. 100cm; korona podkrzesana; w dolnej części korony pojedyncze suche pędy o średnicy ok. 2cm; na pniu od odziomka do wysokości ok. 50cm ubytek wgłębny o szerokości ok. 3cm głębokości ok. 5cm; drzewo zdrowe	-
766	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	86; 81; 52	10,0	-	Forma wielopniowa; korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
767	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	56; 62; 49; 26	8,0	-	Forma wielopniowa; korona silnie asymetryczna; pnie w górnej części pochylone; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewa; drzewo zdrowe	-
768	<i>Aesculus hippocastanum</i> Kasztanowiec biały	94	8,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
769	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	90	5,0	-	Korona silnie asymetryczna; korona podkrzesana; korona przerzedzona; w koronie posusz ok. 30%; na pniu liczne ślady żerowania owadów; zły stan sanitarny drzewa	-
770	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	85	7,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
771	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	76	5,0	-	Korona asymetryczna; korona podkrzesana; korona nieznacznie przerzedzona; drzewo zdrowe	-
772	<i>Cornus sanguinea</i> Dereń świdwa	46	5,0	19,63	Pień pochylony ok. 10°; krzew zdrowy	-
773	<i>Cornus sanguinea</i> Dereń świdwa	-	-	23,66	Liczne pędy odroślowe do 10 lat	-
774	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	80	7,0	-	Drzewo zdrowe	-
775	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	87	8,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
776	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	88	6,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
777	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	82	6,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
778	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	69	6,0	-	Pień pochylony ok. 10°; na pniu na wysokości ok. 50cm ślad po usuniętym konarze o średnicy ok. 5cm; korona silnie asymetryczna; drzewo zdrowe	-
779	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	59	6,0	-	Pień w dolnej części łukowato wygięty; korona silnie asymetryczna; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewa; drzewo zdrowe	-
780	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	162	9,0	-	Pień wrasta podstawą w mur betonowy; pnie w górnej części pochylone ok. 10°; korona silnie asymetryczna; korona zredukowana od stromy linii napowietrznej; korona nieznacznie przerzedzona; zaburzona statyka drzewa	Monitoring rozważyć usunięcie drzewa
781	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	77	6,0	-	Korona asymetryczna; korona silnie zredukowana od strony linii napowietrznej; zaburzona statyka drzewa; pnie pochylone	-
782	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	88	7,0	-	Korona silnie asymetryczna; korona zredukowana od strony linii napowietrznej ; w miejscu redukcji widoczne odwarstwienia kory, listwa martwicy; zły stan sanitarny; silnie zaburzona statyka drzewa; pnie pochylone w dolnej części	Monitoring
783	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	69	5,0	-	Korona silnie asymetryczna; korona przerzedzona; na pniu liczne ślady po usuniętych konarach od strony linii napowietrznej o średnicy ok. 2-5cm; pień w dolnej części pochylony; pień łukowato wygięty; zaburzona statyka drzewa	Monitoring
784	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	34	1,0	-	Pień ścięty na wysokości ok. 2,5m; korona szczątkowa; zły stan sanitarny drzewa	Usunąć drzewo ze względu na zły stan sanitarny drzewa

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
785	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	111; 80	9,0	-	Korona silnie asymetryczna; korona silnie zredukowana od strony linii napowietrznej; pnie pochylone ok. 10°; pnie zrosnięte do wysokości ok. 1,2m; zaburzona statyka drzewa; zdeformowany pokrój drzewa	Monitoring ze względu na zaburzoną statykę drzewa
786	<i>Acer negundo</i> Klon jesionolistny	101	8,0	-	Pień na wysokości ok. 1,6m rozwidła się na dwa nierównorzędne przewodniki; pień na wysokości ok. 1,2m nieznacznie pochylony; drzewo zdrowe	-
787	<i>Acer negundo</i> Klon jesionolistny	75	4,0	-	Korona silnie asymetryczna; korona zbudowana z jednego przewodnika; pień na wysokości ok. 2m ścięty; w miejscu ściętego przewodnika liczne drobne pędy odroślowe; pokrój silnie zdeformowany; silnie zaburzona statyka drzewa	Monitoring ; rozważyć usunięcie drzewa ze względu na silnie zaburzoną statykę
788	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	82; 80; 85	7,0	-	Pień zrosnięty do wysokości ok. 100cm; korona silnie asymetryczna; w koronie posusz ok. 10%; widoczne ślady redukcji od strony linii napowietrznej; w górnej części uszkodzenia mechaniczne i liczne odwarstwienia kory; zaburzona statyka drzewa; pokrój drzewa zdeformowany	-
789	<i>Acer negundo</i> Klon jesionolistny	35; 27	3,0	-	Przewodniki ścięte na wysokości ok. 2,5m; liczne drobne pędy odroślowe tworzące koronę; korona silnie zdeformowana; korona silnie asymetryczna	Rozważyć usunięcie drzewa
790	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	160	9,0	-	Pień na wysokości ok. 2m rozwidła się na dwa nierównorzędne przewodniki; korona asymetryczna; korona silnie zredukowana od strony linii napowietrznej; zaburzona statyka drzewa; drzewo zdrowe	-
791	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	53; 61; 57; 61	6,0	-	Forma wielopniowa; korona asymetryczna; korona zredukowana od strony linii napowietrznej; pnie zrosnięte do wysokości ok. 80cm; na przewodniku o obwodzie 61cm widoczny ślad po usuniętym przewodniku o średnicy ok. 10cm z próchnicą; na całej długości pni listwy martwicy i owocniki grzybów; pokrój zdeformowany	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
792	<i>Acer negundo</i> Klon jesionolistny	51; 55; 60	7,0	-	Forma wielopniowa; pnie zrosnięte do wysokości ok. 50cm; pień na wysokości 50cm rozwidła się na dwa przewodniki; pień na wysokości 100cm rozwidła się na dwa przewodniki; korona silnie asymetryczna; korona przerzedzona	Monitoring ze względu na przerzedzenie korony
793	<i>Acer negundo</i> Klon jesionolistny	118	9,0	-	Pień łukowato wygięty; pień pochylony ok. 20°; pień na wysokości ok. 2m rozwidła się na trzy nierównorzędne przewodniki; korona przerzedzona; korona nieznacznie asymetryczna; zaburzona statyka drzewa	Monitoring
794	<i>Acer negundo</i> Klon jesionolistny	82; 100	10,0	-	Pień na wysokości 100cm rozwidła się na dwa nierównorzędne przewodniki; korona przerzedzona; drzewo zdrowe	-
795	<i>Acer negundo</i> Klon jesionolistny	126	10,0	-	Korona przerzedzona	Monitoring
796	<i>Acer negundo</i> Klon jesionolistny	83	6,0	-	Korona asymetryczna; korona silnie przerzedzona	Monitoring
797	<i>Acer negundo</i> Klon jesionolistny	92; 94	10,0	-	Pień na wysokości ok. 140cm rozwidła się; obwód pnia mierzony na wysokości ok. 120cm; korona silnie asymetryczna; w koronie widoczne ślady po wylamanych pędach o średnicy ok. 5cm z odsłonięciem drewna; korona silnie przerzedzona	Monitoring
798	<i>Acer negundo</i> Klon jesionolistny	93	8,0	-	Korona asymetryczna; korona silnie przerzedzona; przewodnik w górnej części pochylony ok. 20°	Monitoring
799	<i>Acer negundo</i> Klon jesionolistny	40; 13; 13	3,0	-	Forma wielopniowa; pnie w górnej części pochylone ok. 30°; korona asymetryczna; drzewo zdrowe; drzewo zdeformowane	-
800	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	50; 88; 37	6,0	-	Forma wielopniowa; pnie pochylone; korona silnie asymetryczna	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
801	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	41	3,0	-	Korona silnie asymetryczna; korona zdeformowana; drzewo rośnie w gąszczu; drzewo zdrowe	-
802	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	51; 69; 92	7,0	-	Forma wielopniowa; pnie w dolnej części zrosnięte; korona silnie asymetryczna; korona wykształcona w stronę ulicy; drzewo zdrowe	-
803	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	74; 38; 26	6,0	-	Forma wielopniowa; korona podkrzesana; korona asymetryczna; w dolnej części korony pojedyncze suche pędy; drzewo zdrowe	-
804	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	60	3,0	-	Korona silnie podkrzesana; korona asymetryczna; na pniu na wysokości ok. 1,7m widoczny ubytek powierzchniowy z odstąpieniem drewna długości ok. 10cm szerokości ok. 1cm; pokrój zaburzony; drzewo rośnie w silnym zwarcu; drzewo zdrowe	-
805	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	84	6,0	-	Korona silnie asymetryczna; w dolnej części korony drobne suche pędy; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewa; drzewo zdrowe	-
806	<i>Aesculus hippocastanum</i> Kasztanowiec biały	45	4,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewo; pokrój zdeformowany; drzewo zdrowe	-
807	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	119	10,0	-	Korona podkrzesana; korona asymetryczna; drzewo rośnie w zwarcu	-
808	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	54	5,0	-	Pień w górnej części pochylony; w górnej części przewodnika widoczna listwa martwicy; korona asymetryczna; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewo	-
809	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	57	4,0	-	Korona silnie asymetryczna; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewa	-
810	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	65	4,0	-	Korona silnie podkrzesana; korona asymetryczna	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
811	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	52	3,0	-	Korona silnie podkrzesana; korona asymetryczna	-
812	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	39	2,0	-	Korona silnie podkrzesana; drzewo zdrowe	-
813	<i>Aesculus hippocastanum</i> Kasztanowiec biały	50; 39	4,0	-	Forma dwupniowa; korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
814	<i>Aesculus hippocastanum</i> Kasztanowiec biały	31	2,0	-	Korona asymetryczna; na pniu od odziomka do wysokości ok. 1,2m ubytek powierzchniowy z odsłonięciem drewna początkami próchnicy przechodzący w wgłębny; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewa; zły stan sanitarny drzewa	-
815	<i>Aesculus hippocastanum</i> Kasztanowiec biały	51	4,0	-	Na pniu od odziomka do wysokości ok. 100cm ubytek powierzchniowy przechodzący w wgłębny z odsłonięciem drewna, śladami żerowania owadów o szerokości ok. 3-5cm głębokości ok. 3cm; zły stan sanitarny pnia	-
816	<i>Aesculus hippocastanum</i> Kasztanowiec biały	47	4,0	-	Korona asymetryczna; na pniu od odziomka do wysokości ok. 130cm ubytek powierzchniowy z odsłonięciem drewna i początkami próchnicy; brzegi rany zabliźnione; szerokość rany ok. 3cm; zły stan sanitarny drzewa	-
817	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	74	6,0	-	Korona silnie podkrzesana; korona asymetryczna; pień w górnej części pochylony ok. 10°; drzewo zagłuszone; drzewo zdrowe	-
818	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	34	2,0	-	Korona podkrzesana; drzewo zdrowe	-
819	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	73	6,0	-	Korona asymetryczna; korona podkrzesana; drzewo zdrowe	-
820	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	24; 38	4,0	-	Korona silnie asymetryczna; przewodnik o obwodzie 24cm zamiera; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewa	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
821	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	73	4,0	-	Korona silnie podkrzesana; w dolnej części korony pojedyncze suche pędy; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewa; drzewo zdrowe	-
822	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	72	4,0	-	Korona silnie podkrzesana; drzewo zdrowe	-
823	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	53	4,0	-	Korona asymetryczna; pień w górnej części ścięty na wysokości ok. 6m; w miejscu ścięcia przewodnika widoczne wypróchnienie kominowe; zły stan sanitarny szczytowej części korony	-
824	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	50	3,0	-	Na pniu od odziomka do wysokości ok. 100cm ubytek powierzchniowy przechodzący w wgłębny z próchnicą; korona silnie podkrzesana; zły stan sanitarny podstawy pnia	-
825	<i>Aesculus hippocastanum</i> Kasztanowiec biały	84	5,0	-	Na pniu od odziomka do wysokości ok. 100cm ubytek powierzchniowy przechodzący w wgłębny o długości 100cm szerokości ok. 3cm głębokości ok. 4cm w dolnej części pnia; korona asymetryczna	-
826	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	50	3,0	-	Korona silnie podkrzesana; korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
827	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	68	4,0	-	Pień łukowato wygięty; pień w górnej części pochylony ok. 30°; na pniu od odziomka do wysokości ok. 2m ubytek powierzchniowy przechodzący w wgłębny z próchnicą o szerokości ok. 10cm; zaburzona statyka drzewa; widoczne ślady żerowania owadów; zły stan sanitarny drzewa	Usunąć drzewo ze względu na zły stan sanitarny lub zachować ze względu na wartość biocenotyczną
828	<i>Aesculus hippocastanum</i> Kasztanowiec biały	46	4,0	-	Korona silnie asymetryczna; na pniu od odziomka do wysokości ok. 110cm ubytek powierzchniowy z odsłonięciem drewna przechodzący w ubytek wgłębny z próchnicą o szerokości ok. 4cm; zły stan sanitarny podstawy pnia	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
829	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	80	5,0	-	Korona silnie podkrzesana; korona asymetryczna; na pniu na wysokości ok. 100cm ubytek wgłębny o długości ok. 40cm głębokości ok. 5cm z próchnicą; na pniu na wysokości ok. 2m ubytek wgłębny (wydrążone dziuple); osłabiony pień	Monitoring
830	<i>Acer negundo</i> Klon jesionolistny	98	6,0	-	Pień w górnej części pochylony ok. 30°; korona asymetryczna; zaburzona statyka drzewa; drzewo zdrowe	-
831	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	74	4,0	22,0	Grupa drzewa; drzewa rosną w zwarcu; drzewa tworzą ekran zieleni; korona podkrzesana; drzewo zdrowe	-
831	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	47	4,0	-	Korona asymetryczna; w górnej części przewodnika widoczna listwa martwicy; drzewo zdrowe	-
831	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	50	3,0	-	Korona podkrzesana; drzewo zdrowe	-
831	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	63	5,0	-	Korona silnie podkrzesana; korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
831	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	27	2,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
831	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	52	5,0	-	Korona asymetryczna; korona podkrzesana; drzewo zdrowe	-
831	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	67	6,0	-	Korona silnie podkrzesana; drzewo zdrowe	-
831	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	52	4,0	-	Korona silnie podkrzesana; drzewo zdrowe	-
831	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	33	3,0	-	Drzewo zdrowe	-
831	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	40	3,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
831	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	36	3,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
831	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	75	5,0	-	Na pniu listwa martwicy; korona silnie asymetryczna	-
831	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	38	3,0	-		-
832*	<i>Quercus robur</i> dąb szypulkowy	201	20,0	-	Obwód mierzony na wysokości 100cm; korona silnie asymetryczna; pień pochylony w stronę ścieżki; pień na wysokości ok. 1,6m wrasta w ogrodzenie z siatki; korona nieznacznie przerzedzona; drzewo zdrowe	-
833	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	86	6,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
834	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	54	4,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
835	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	60	4,0	-	Korona silnie podkrzesana; drzewo zdrowe	-
836	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	51	3,0	-	Korona podkrzesana; korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
837	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	40	3,0	-	W górnej części przewodnik martwy; zły stan sanitarny szczytowej części korony; u podstawy pnia ubytek powierzchniowy z odsłonięciem drewna o szerokości ok. 15cm długości ok. 20cm; drzewo zamiera	-
838	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	47	4,0	-	Drzewo zdrowe	-
839	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	51	3,0	-	Korona silnie podkrzesana; korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
840	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	54	4,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
841	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	58	5,0	-	Korona podkrzesana; pień w dolnej części łukowato wygięty; drzewo zdrowe	-
842	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	38	4,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
843	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	55; 39	5,0	-	Forma dwupniowa; na pniu o obwodzie 39cm w górnej części widoczna listwa martwicy przechodząca w ubytek wgłębny o szerokości 1cm głębokości 3cm; pnie pochylone ok. 10°; drzewo zdrowe	-
844	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	52; 29	5,0	-	Forma dwupniowa; korona podkrzesana; drzewo zdrowe	-
845	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	34	1,0	-	Korona w górnej części martwa	Usunąć drzewo ze względu na zły stan sanitarny drzewa
846	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	41	3,0	-	Korona podkrzesana; drzewo zdrowe	-
847	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	55; 64	5,0	-	Forma dwupniowa; pnie w dolnej części zrośnięte; korona asymetryczna; na pniu o obwodzie 64cm ubytek powierzchniowy z odsłonięciem drewna do wysokości ok. 100cm o szerokości ok. 8cm; drzewo zdrowe	-
848	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	54	2,0	-	Korona silnie podkrzesana; drzewo zdrowe	-
849	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	64	5,0	-	Korona silnie asymetryczna; drzewo zdrowe	-
850	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	33	3,0	-	Drzewo zdrowe	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
851	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	71	4,0	-	Korona silnie podkrzesana; korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
852	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	42	3,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
853	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	53	4,0	-	Korona silnie podkrzesana; korona asymetryczna; przewodnik w górnej części pochylony	-
854	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	74; 59; 64	7,0	-	Forma wielopniowa; pnie w górnej części pochylone; pień na wysokości 130cm rozwidła się na dwa przewodniki; korona silnie asymetryczna; drzewo zdrowe	-
855	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	80	7,0	-	Korona asymetryczna; korona podkrzesana; drzewo zdrowe	-
856	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	61	5,0	-	Korona podkrzesana; korona asymetryczna; w dolnej części korony pojedynczy suchy pęd o średnicy ok. 3cm	-
857	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	62	5,0	15,8	Grupa drzew; korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
857	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	30	2,0	-	W koronie pojedynczy suchy pęd; drzewo zdrowe	-
857	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	39	4,0	-	Korona podkrzesana; korona asymetryczna; korona przerzedzona; drzewo zdrowe	-
857	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	33	3,0	-	Widoczna listwa martwicy do wysokości ok. 1,8m; korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
857	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	61	5,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
857	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	40	2,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
857	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	38	2,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
857	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	68	6,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
857	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	31	2,0	-	Drzewo martwe	-
857	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	68	6,0	-	Korona podkrzesana; korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
857	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	54	3,0	-	Korona silnie podkrzesana; korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
857	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	54	6,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
857	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	45	3,0	-	Drzewo zdrowe	-
857	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	37	4,0	-	Korona podkrzesana; drzewo zdrowe	-
857	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	64	7,0	-	Korona silnie asymetryczna; w koronie pojedyncze suche pędy; drzewo zdrowe	-
858	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	62	5,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
859	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	48	4,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
860	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	62	2,0	-	Korona bardzo silnie podkrzesana; wielostronna krzywizna przewodnika w górnej części; drzewo zdrowe	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
861	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	67	6,0	-	Na pniu od odziomka do wysokości 10cm ubytek wgłębny z odsłonięciem drewna i próchnicą o szerokości ok. 4cm głębokości ok. 5cm; korona silnie podkrzesana; korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
862	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	60	4,0	-	Na pniu od odziomka do wysokości ok. 2m ubytek wgłębny z próchnicą o szerokości ok. 3cm i głębokości ok. 3cm; pień w górnej części pochylony ok. 10°; korona asymetryczna	Monitoring
863	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	66	4,0	-	Korona silnie podkrzesana; w dolnej części korony pojedynczy suchy pęd; drzewo zdrowe	-
864	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	47	3,0	-	Korona asymetryczna; korona podkrzesana; na pniu od odziomka do wysokości ok. 50cm ubytek powierzchniowy z odsłonięciem drewna; drzewo zdrowe	-
865	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	58	4,0	-	Korona silnie podkrzesana; korona asymetryczna; w dolnej części korony pojedyncze suche pędy o średnicy ok. 2-3cm; drzewo zdrowe	-
866	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	76; 74	6,0	-	Forma dwupniowa; pnie zrosnięte do wysokości ok. 1,2m; korona asymetryczna; w koronie pojedyncze suche pędy; drzewo zdrowe	-
867	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	72	6,0	-	Korona silnie asymetryczna; korona przerzedzona; drzewo zdrowe	-
868	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	78	5,0	-	Korona silnie podkrzesana; korona asymetryczna; na wysokości ok. 2,5m pojedynczy suchy pęd o średnicy ok. 4cm; drzewo zdrowe	-
869	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	51	3,0	-	Korona silnie asymetryczna; drzewo zdrowe	-
870	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	70	4,0	-	Korona silnie podkrzesana; korona asymetryczna; na wysokości ok. 3m widoczny suchy pęd o średnicy ok. 3cm	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
871	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	63	5,0	-	Korona podkrzesana; korona przerzedzona; korona asymetryczna	Monitoring
872	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	69	4,0	-	Korona podkrzesana; korona asymetryczna; pień pochylony	Monitoring
873	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	62	4,0	-	Korona silnie asymetryczna; w koronie pojedynczy suchy pęd; drzewo zdrowe	-
874	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	71; 52	5,0	-	Forma dwupniowa; pnie w dolnej części zrośnięte do wysokości ok. 80cm; korona silnie podkrzesana; korona asymetryczna; w koronie pojedyncze suche pędy; drzewo zdrowe	-
875	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	50	4,0	-	Korona podkrzesana; korona asymetryczna; w koronie pojedyncze suche pędy o średnicy ok. 2cm; drzewo zdrowe	-
876	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	38	3,0	73,93	Grupa drzew; korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
876	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	82	7,0	-	Korona podkrzesana; drzewo zdrowe	-
876	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	55	5,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
876	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	39	3,0	-	Drzewo martwe	-
876	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	81	6,0	-	Korona asymetryczna; korona podkrzesana; drzewo zdrowe	-
876	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	28	-	-	Drzewo martwe	-
876	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	42	4,0	-	Korona podkrzesana; korona asymetryczna; w koronie pojedynczy suchy pęd; drzewo zdrowe	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
876	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	82	6,0	-	Korona asymetryczna; korona przerzedzona; drzewo zdrowe	-
876	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	27	2,0	-	Na pniu liczne odwarstwienia kory; drzewo martwe	-
876	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	57	4,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
876	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	31; 29	3,0	-	Forma dwupniowa; pnie w dolnej części zrosnięte; pień o obwodzie 31cm martwy; korona asymetryczna; drzewo w złym stanie sanitarnym	Usunąć drzewo ze względu na stan sanitarny
876	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	70	7,0	-	Korona silnie asymetryczna; drzewo zdrowe	-
876	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	42	4,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
876	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	45	2,0	-	Korona asymetryczna; korona podkrzesana; drzewo zdrowe	-
876	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	59	4,0	-	Korona silnie podkrzesana; korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
876	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	65	6,0	-	W koronie pojedyncze stanowiska jemioly; w koronie pojedyncze suche pędy	Pielęgnacja Usunąć jemiolę; usunąć suche pędy z korony
876	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	52	4,0	-	Korona silnie asymetryczna	-
876	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	64	6,0	-	Korona nieznacznie przerzedzona; korona podkrzesana; korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
876	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	40	2,0	-	Drzewo martwe	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
876	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	18	3,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
876	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	78	8,0	-	Korona asymetryczna; korona silnie podkrzesana; drzewo zdrowe	-
876	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	32	1,0	-	Przewodnik ścięty na wysokości ok. 1,6m; korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
876	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	55	2,0	-	Korona silnie podkrzesana; korona asymetryczna	-
876	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	52	4,0	-	Korona asymetryczna; korona podkrzesana; w koronie pojedyncze suche pędy; drzewo zdrowe	-
876	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	54	5,0	-	Korona silnie asymetryczna; korona podkrzesana; drzewo zdrowe	-
876	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	43	4,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
876	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	52	4,0	-	Korona asymetryczna; korona podkrzesana; drzewo zdrowe	-
876	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	66	7,0	-	Korona asymetryczna; korona podkrzesana; drzewo zdrowe	-
876	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	32	3,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
876	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	36	3,0	-	Korona silnie asymetryczna; korona podkrzesana; drzewo zdrowe	-
876	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	67	7,0	-	Korona silnie asymetryczna; korona podkrzesana; drzewo zdrowe	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
876	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	45	4,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
876	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	38	3,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
876	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	64	4,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
876	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	99	8,0	-	Korona asymetryczna; korona podkrzesana; drzewo zdrowe	-
876	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	59	4,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
876	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	26	1,0	-	Drzewo martwe	-
876	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	62	4,0	-	Korona silnie podkrzesana; korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
876	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	50	3,0	-	Korona podkrzesana; drzewo zdrowe	-
876	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	38	4,0	-	Pień łukowato wygięty; korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
876	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	57	4,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
876	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	67	6,0	-	U podstawy pnia widoczny ślad po usuniętym przewodniku o średnicy ok. 10cm z próchnicą; korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
876	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	51	2,0	-	Korona silnie podkrzesana; korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
877	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	66	4,0	-	Korona podkrzesana; korona asymetryczna; w koronie pojedyncze suche pędy o średnicy ok. 2cm; drzewo zdrowe	-
878	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	82	6,0	-	Korona podkrzesana; korona asymetryczna; w dolnej części korony pojedyncze suche pędy o średnicy ok. 2cm; drzewo zdrowe	-
879	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	51	3,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
880	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	41; 55	6,0	-	Forma dwupniowa; pnie zrosnięte do wysokości 50cm; korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
881	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	63	5,0	-	Korona asymetryczna; liczne ślady po usuniętych przewodnikach; pień w dolnej części łukowato wygięty; pień pochylony; drzewo zdrowe	-
882	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	56	4,0	-	Korona asymetryczna; korona przerzedzona; drzewo zdrowe	-
883	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	50	4,0	-	Korona asymetryczna; w koronie pojedyncze dwa suche pędy o średnicy ok. 2cm; drzewo zdrowe	-
884	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	96	5,0	-	Korona asymetryczna; widoczna listwa martwicy	-
885	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	70	7,0	-	Korona silnie asymetryczna; drzewo zdrowe	-
886	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	68	5,0	-	Pień na wysokości ok. 2m rozwidła się na trzy nierównorzędne przewodniki; korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
887	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	90	8,0	-	Korona asymetryczna; w dolnej części korony pojedyncze suche pędy o średnicy ok. 4-5cm; drzewo zdrowe	-
888	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	35	1,0	-	Drzewo martwe	Usunąć drzewo ze względu na stan sanitarny

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka

Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
889	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	74	5,0	-	Korona podkrzesana; korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
890	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	59	5,0	-	Korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
891	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	65	5,0	-	Korona silnie podkrzesana; na pniu na wysokości ok. 80cm widoczny ślad po usuniętym konarze o średnicy ok. 8cm; drzewo zdrowe	-
892	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	41	4,0	-	Korona silnie asymetryczna; w szczytowej części korony widoczny martwy pęd o średnicy ok. 4cm; drzewo zdrowe	-
893	<i>Acer negundo</i> Klon jesionolistny	45	4,0	-	Korona silnie przerzedzona; pień pochylony; w koronie posusz ok. 10%; zły stan sanitarny drzewa	-
894	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	86	6,0	-	Pień w dolnej części pochylony ok. 10°; pień na wysokości ok. 160cm rozwidła się na trzy nierównorzędne przewodniki; korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
895	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	88	5,0	-	Korona silnie podkrzesana; drzewo zdrowe	-
896	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	90	6,0	-	Korona asymetryczna; korona podkrzesana; w dolnej części korony pojedyncze suche pędy o średnicy ok. 2cm; drzewo zdrowe	-
897	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	51	3,0	-	Na pniu na wysokości ok. 100cm widoczny ubytek powierzchniowy o długości ok. 30cm szerokości ok. 2cm z odsłonięciem drewna; drzewo zdrowe	-
898	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	54	4,5	-	Korona silnie asymetryczna; w koronie pojedyncze suche pędy; drzewo zdrowe	-
899	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	92	7,0	-	Korona asymetryczna; korona podkrzesana; w dolnej części korony pojedyncze martwe suche pędy o średnicy ok. 2-3cm; drzewo zdrowe	-

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinventaryzowanych roślin drzewiastych – ul. Poświęcka						
Nr na mapie	takson [nazwa łacińska i polska]	obwód pnia [cm]	średnica korony [m]	pow. krzewu [m ²]	uwagi [stan zdrowotny]	zalecenia
900	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	36	4,0	-	W szczytowej części korony martwe pędy o średnicy ok. 3cm; zły stan sanitarny szczytowej części korony	Rozważyć usunięcie
901	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	62; 63	9,0	-	Forma dwupniowa; pnie zrosnięte do wysokości ok. 70cm; korona podkrzesana; korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
902	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	92	9,0	-	Korona asymetryczna; w koronie pojedyncze suche pędy; drzewo zdrowe	-
903	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	52	3,0	-	Korona asymetryczna; pokrój silnie zdeformowany	-
904	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	40	4,0	-	Korona asymetryczna; na pniu od odziomka do wysokości ok. 100cm ubytek powierzchniowy przechodzący w wgłębny o szerokości 2cm głębokości 3cm z próchnicą; drzewo zdrowe	-
905	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	93; 88	8,0	-	Forma dwupniowa; w koronie pojedyncze stanowiska jemioly; w koronie posusz; drzewo zdrowe	Pielęgnacja Usunąć jemiolę; usunąć suche pędy z korony
906	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	72; 59	5,0	-	Forma dwupniowa; pnie w dolnej części zrosnięte do wysokości 40cm; korona asymetryczna; drzewo zdrowe	-
907	<i>Acer negundo</i> Klon jesionolistny	61; 92	8,0	-	Przewodnik o obwodzie 61cm martwy; przewodnik o obwodzie 92cm pochylony w górnej części ok. 30°; korona silnie asymetryczna; korona przerzedzona; w dolnej części korony posusz ok. 10%	Monitoring; rozważyć usunięcie ze względu na zagłuszanie sąsiadujących drzew
908	<i>Salix x sepulcralis</i> 'Chrysocoma' Wierzba płacząca	13	2,0	3,14	Przewodnik o średnicy ok. 12cm ścięty; w dolnej części liczne pędy odroślowe przechodzące i wchodzące w siatkę o obwodzie ok. 10cm; w koronie posusz ok. 10%, forma odroślowa do 10 lat.	Usunąć drzewo ze względu na wrastanie w siatkę

* drzewa i krzewy o charakterze historycznym



- Oznaczenia:**
- DRZEWIA INWENTARYZOWANE
 - ELEMENTY HISTORYCZNEJ ZIELENI
 - GRUPY DRZEW LUB KRZEWÓW INWENTARYZOWANE
 - NR ROŚLINY (GRUPY) ZGODNY Z TABELĄ NR 1
 - x zalecenia
 - x DO USUNIĘCIA ZE WZGLĘDU NA STAN SANITARNY
 - x DO USUNIĘCIA ZE WZGLĘDU NA KOMPONIZCJĘ
 - x DO PIELEGNACJI
 - x MONITORING
 - ZAKRES OPRACOWANIA

MAPA ZASADNICZA DO CELÓW OPINIODAWCZYCH
 Mapa wektorowa opracowana w formacie dwukolorowym na podstawie mapy drukowanej w ZONK.

OPERAT DENDROLOGICZNY I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM	
NAZWA OPRACOWANIA	WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU
ADRES	UL. POSWIEĆA 8.51 - 128 WROCŁAW
NR DOKUM. OPRAC.	DZ. NR 27/4.31 - OBRĘB POSWIEĆNE
ZLECIENIODAWCA	WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU
	UL. H. KAMIENSKIEGO 73 A
	51 - 124 WROCŁAW
Tytuł rysunku: Operat dendrologiczny i gospodarka drzewostanem	
OPROJENIE	DATA I PODPIS
OPR. ELŻBIETA SZOPIŃSKA, dendrolog, architekt krajobrazu	08.2014
SKALA 1:500	NR RYSUNKU 1

**WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Nazwa Wykonawcy składającego ofertę:
Adres Wykonawcy składającego ofertę:
tel. faks e-mail

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
**USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKÓW CIĄGÓW PIESZYCH,
JEZDNYCH, PLACÓW, PARKINGÓW, TERENÓW REKREACYJNYCH ORAZ
OBSZARÓW ZIELENI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH
W UŻYTKOWANIU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
WE WROCŁAWIU**

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Wykształcenie/ ukończone kursy	Doświadczenie (staż pracy)	Podstawa dysponowania
1.		operator maszyn rolniczych			
2.		operator maszyn rolniczych			
3.		Ogrodnik			

....., dnia

.....
(Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
nazwa (firma) i adres Wykonawcy

WYKAZ SPRZĘTU MECHANICZNEGO

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

**„ USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKÓW CIĄGÓW PIESZYCH, JEZDNYCH, PLACÓW, PARKINGÓW,
TERENÓW REKREACYJNYCH ORAZ OBSZARÓW ZIELENI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH
W UŻYTKOWANIU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU”**

Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami:

Lp.	Nazwa sprzętu	Ilość (*) <i>Podać jeżeli dotyczy</i>	Podstawa dysponowania (własny*/dzierzawiony*/udostępniony* przez inny podmiot)
1.	ciągnik rolniczy o mocy od 45 KM do 70 KM	1	
2.	ciągnik rolniczy o mocy od 71 do 100 KM	1	
3.	auto dostawcze typ wywrotka o ładowności 1 000 kg w ilości min. 1 szt.,	*)	
4.	ładowarka kołowa o masie własnej do 5 ton lub ładowacza czołowego przystosowanego do pracy z ciągnikiem	1	
5.	przyczepa rolnicza typ wywrotka o ładowności min. 10 ton w ilości 1 szt. lub o ładowności 5 ton w ilości 2 szt.	*)	
6.	rębak z napędem własnym o mocy ok. 50 KM	1	
7.	solarka o ładowności min. 500 kg	2	
8.	pług śnieżny	2	
9.	kosiarka bijakowa	1	
10.	zamiatarka bezpyłowa z systemem wstępnego zraszania – długość robocza (szerokość szczotki) min. 100 cm	1	

W przypadku, gdy Wykonawca polegać będzie na potencjale technicznym innych podmiotów, zobowiązany jest załączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

....., dnia

.....

(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Nazwa Wykonawcy składającego ofertę:

Adres Wykonawcy składającego ofertę:

tel. faks e-mail

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

**USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKÓW CIĄGÓW PIESZYCH,
JEZDNYCH, PLACÓW, PARKINGÓW, TERENÓW REKREACYJNYCH ORAZ
OBSZARÓW ZIELENI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH
W UŻYTKOWANIU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
WE WROCŁAWIU**

Lp.	Nazwa i lokalizacja wykonywania usługi	Opis i zakres wykonanych usług wraz z ich wartością brutto w PLN	Data rozpoczęcia i zakończenia realizacji usług (d-m-r)	Nazwa i adres wykonawcy usługi	Zamawiający (nazwa, adres, telefon)
1.					
2.					

Zamawiający wymaga załączenia do wykazu dokumentów w postaci referencji lub innych dokumentów potwierdzających należyte i terminowe wykonanie wymienionych powyżej usług.

.....
(Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE NA PODSTAWIE na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 2022, Nr 111, str. 1) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego	
Dane Wykonawcy	
Nazwa i adres Wykonawcy <i>(Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)</i>	[.....]
Nazwa i adres Partnera/-ów <i>(w przypadku Konsorcjum)</i>	[.....]
Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:	
USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKÓW CIĄGÓW PIESZYCH, JEZDNYCH, PLACÓW, PARKINGÓW, TERENÓW REKREACYJNYCH ORAZ OBSZARÓW ZIELENI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIUW	
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania	
Oświadczam, że: nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 2022, Nr 111, str. 1) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego	
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.	
Oświadczenie dotyczące podanych informacji	
Oświadczam, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997r. (Dz. U. z 2020 r. poz.1444 ze zm.), że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia Zamawiającego w błąd., dnia	
(Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)	