POCHYLNIA NR 1 – SZCZEGÓŁY MONTAŻOWE

WIDOK



RZUT POZIOMY



Uwagi ogólne dotyczące wykonywania i zbrojenia elementów żelbetowych

Schemat pręta – bez skali



Fazowanie narożników

1. Kształty, zagięcia i zagięcia haków kotwiących pokazano w sposób schematyczny. Średnice zagięć prętów dobierać wg PN–EN 1992–1–1
2. Stosować zasady zgodnie z PN–EN 1992–1–1
3. Zalecene fazowanie narożników słupów i belek – 1,5cm

Beton: C20/25 (B25) W8 F100
Otulina zbrojenia: 4,0cm
Stal zbrojeniowa: (#)– A–IIIN
(B500SP) (KL.C)
Klasa ekspozycji fundamentów: XC3

UWAGA:
Pomiędzy datą opracowania niniejszej dokumentacji, a dniem fizycznego wykonywania robót – w wynkiku użytkowania obiektu lub działania sił natury – może dojść do zmiany wartości wysokości spadku terenu (Δh). Przed przystąpieniem do prac i zamówienia materiałów bezwzględnie należy dokonać w terenie przeliczenia parametrów pochylni oraz w przypadku zaistnienia zmian wysokości terenu – dokonać ew. korekt wg wzoru poniżej (z zachowaniem maksymalnego spadku 8%). Korekty takie nie stanowią zmiany istotnej w rozumieniu Prawa Budowlanego, jednakże fakt ew. korekty, jak i pomiaru musi być udokumentowany pisemnie.



Obliczenie spadku:

$$S = \frac{\Delta h}{L} * 100\%$$

S – spadek terenu
Δh – różnica wysokości
L – min. długość odcinka, dla którego obliczamy spadek

8%=(0,41m/L)*100%
L=(0,41m/0,08)
L=5,125m

Inwestor: Powiat Głogowski, ul. Sikorskiego 21, 67–200 Głogów Dom Pomocy Społecznej Magnolia	Branża architektoniczna
Nazwa inwestycji: Przebudowa, remont i termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej „Magnolia" w Głogowie	Faza: projekt techniczny
Adres inwestycji: Dom Pomocy Społecznej „Magnolia" Filia DPS "Magnolia" – Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Głogowie przy ul. Norwida 3, 67–210 Głogów dz. nr: 76, 77; jedn. ewi.: 020301_1 obręb ewid.: HUTNIK; Id. dz.: 020301_1.0006.76, 020301_1.0006.77	Data: 24.03.2023
Wykonawca: Biuro Projektów Analiz i Audytów Sp. z o. o. ul. Zemborzycka 53 20–445 Lublin	

Funkcja	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. arch. Marek Naja	54/LOIA/09 spec.architektoniczna	
Projektant	mgr inż. arch. Katarzyna Genca	204/LBOKK/2017 spec.architektoniczna	
Asystent projektanta	Łukasz Łepecki		

Nazwa rysunku	Skala	Nr rysunku
SZCZEGÓŁY MONTAŻOWE – POCHYLNIA 1	1:100	A20