

---

# PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

Nowy kod

45000000-7

Roboty budowlane

DATA OPRACOWANIA:

17.05.2024

---

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>SANITARIAT PIĘTRO ŻABKI</b>			
1.1		<b>CZĘŚĆ BUDOWLANA</b>			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		3,0000	szt.	3,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,0000</b>
2 d.1.1	KNR 4-01 0348-04	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowej	m2		
		5,6000	m2	5,6000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,6000</b>
3 d.1.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2,0000	szt.	2,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,0000</b>
4 d.1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		13,2000	m2	13,2000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,2000</b>
5 d.1.1	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m2		
		3,8000	m2	3,8000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,8000</b>
6 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		22,1000	m2	22,1000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,1000</b>
7 d.1.1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		18,5000	m2	18,5000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,5000</b>
8 d.1.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		17,0000	m2	17,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,0000</b>
9 d.1.1	Analogia: KNR 0029 0640-0100	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych, szpachlowanie powierzchni masą SUPERFLEX-10 - płynna izolacja wodoszczelna	m2		
		17,0	m2	17,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,0000</b>
10 d.1.1	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmą uszczelniającą SUPERFLEX-B 240	m		
		22,3000	m	22,3000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,3000</b>
11 d.1.1	Analogia: KNR 0029 0641-0100	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, szpachlowanie powierzchni masą SUPERFLEX-10 - ściana pionowa wysokość 1,0 m	m2		
		11,2000	m2	11,2000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,2000</b>
12 d.1.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na ostro.	m2		
		17,0000	m2	17,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,0000</b>
13 d.1.1	KNR 0-12 1118-01	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej	m2		
		17,0000	m2	17,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,0000</b>
14 d.1.1	KNR 2-02 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 40x40 cm układanych na klej metodą zwykłą (biuletyn informacyjny nr8/96) - płytki antypoślizgowe	m2		
		17,0	m2	17,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,0000</b>
15 d.1.1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegieł o powierzchni otworów do 2,0 m2	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,0000	m2	2,0000	
				RAZEM	2,0000
16 d.1.1	KNR 4-01 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m		
		9,5000	m	9,5000	
				RAZEM	9,5000
17 d.1.1	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednodelne pełne o powierzchni do 1,60 m2, fabrycznie wykończone	m2		
		2,0000	m2	2,0000	
				RAZEM	2,0000
18 d.1.1	KNR 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementów do 0,10 m2.	szt.		
		3,0	szt.	3,0000	
				RAZEM	3,0000
19 d.1.1	KNR 2-02 0803-02	Tynki zwykłe II kategorii, ścian i słupów, wykonywane ręcznie.	m2		
		26,8200	m2	26,8200	
				RAZEM	26,8200
20 d.1.1	KNR 0-12 0829-01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		26,8200	m2	26,8200	
				RAZEM	26,8200
21 d.1.1	NNRNKB 202 0838-05	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 40 x 60 cm na zaprawie klejowej "atlas" (Orgbud Warszawa)	m2		
		26,8200	m2	26,8200	
				RAZEM	26,8200
22 d.1.1	NNRNKB 202 0842-02	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2. (Biuletyn VII Orgbud Warszawa)	m		
		12,0	m	12,0000	
				RAZEM	12,0000
23 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		18,5000	m2	18,5000	
				RAZEM	18,5000
24 d.1.1	NNRNKB 202 1134-0101	Grunтовanie podłoża poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	m2		
		17,0	m2	17,0000	
				RAZEM	17,0000
25 d.1.1	NNRNKB 202 1134-0201	Grunтовanie podłoża pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	m2		
		18,5000	m2	18,5000	
				RAZEM	18,5000
26 d.1.1	KSNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przetarciem tynków (wapno gaszone), ścian i sufitów	m2		
		35,5000	m2	35,5000	
				RAZEM	35,5000
27 d.1.1	KSNR 3 0605-06	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną, z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		21,5000	m2	21,5000	
				RAZEM	21,5000
28 d.1.1	NNRNKB 202 0005-01	Oslony na grzejniki szczeblinowe, sosnowe (z.11/92) - d-ż	m2		
		2,0	m2	2,0000	
				RAZEM	2,0000
29 d.1.1	KNR 2-02 2004-05	Obudowa elementów konstrukcji belek i podciągów, płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, pojedynczych, obudowa jednowarstwowa 55 01. - obudowa pionów kanalizacyjnych	m2		
		4,1000	m2	4,1000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,1000
30 d.1.1	KNR-W 202 1029-01	Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne - ścianki LTT dla kabin sanitarnych + drzwi z okuciami , typ HPL - 24	m2		
		9,9000	m2	9,9000	
				RAZEM	9,9000
31 d.1.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		3,5000	m3	3,5000	
				RAZEM	3,5000
32 d.1.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km - 14,0 km Krotność = 14	m3		
		3,5000	m3	3,5000	
				RAZEM	3,5000
33 d.1.1	Analiza własna	opłata za składowisko	m3		
		3,5000	m3	3,5000	
				RAZEM	3,5000
1.2		<b>INSTALACJE SANITARNE</b>			
34 d.1.2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl		
		3,0000	kpl	3,0000	
				RAZEM	3,0000
35 d.1.2	KNR 4-02 0235-06	Demonaz umywalki	kpl		
		3,0000	kpl	3,0000	
				RAZEM	3,0000
36 d.1.2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		3,0000	szt.	3,0000	
				RAZEM	3,0000
37 d.1.2	KNR 4-02 0234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, wpust żeliwny podlogowy fi 50 mm.	szt.		
		2,0000	szt.	2,0000	
				RAZEM	2,0000
38 d.1.2	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego rury żeliwne kanalizacyjne o średnicy 50-100 mm na ścianach budynku	m		
		16,0000	m	16,0000	
				RAZEM	16,0000
39 d.1.2	KNR 0402 0230-0700 opisu	Demontaż rurociągu z rur pcw o średnicy do 50 mm na ścianach budynku	m		
		4,0	m	4,0000	
				RAZEM	4,0000
40 d.1.2	KNR 4-02 0233-06	Demontza podejść odpływowych z rur pcw o średnicy 50 mm	szt.		
		4,0000	szt.	4,0000	
				RAZEM	4,0000
41 d.1.2	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejść odpływowych z rur pcw o średnicy 110 mm	szt.		
		3,0000	szt.	3,0000	
				RAZEM	3,0000
42 d.1.2	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm	m		
		26,0	m	26,0000	
				RAZEM	26,0000
43 d.1.2	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o średnicy 20 mm	szt.		
		2,0000	szt.	2,0000	
				RAZEM	2,0000
44 d.1.2	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o średnicy 15 mm	szt.		
		2,0	szt.	2,0000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,0000
45 d.1.2	KNR 4-01 0337-01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowej	m		
		14,0	m	14,0000	
				RAZEM	14,0000
46 d.1.2	KNR 4-01 0326-0101	Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach o szerokości 1/2 cegły, zaprawą z wapna gaszonego	m		
		14,0000	m	14,0000	
				RAZEM	14,0000
47 d.1.2	KNR 4-01 0208-03	Przebicie otworów o grubości 30 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m2	szt.		
		7,0	szt.	7,0000	
				RAZEM	7,0000
48 d.1.2	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,1 m2 przy głębokości ponad 10 cm w stropach i ścianach	szt.		
		7,0	szt.	7,0000	
				RAZEM	7,0000
49 d.1.2	NNRNKB 215 0006-02	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 25 mm na ścianach budynków niemieszkalnych.	m		
		14, { Ostrzeżenie: po separatorze dziesiętnym powinna być część dziesiętna liczby.. }	m	14,0000	
				RAZEM	14,0000
50 d.1.2	NNRNKB 215 0006-01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20 mm na ścianach budynków niemieszkalnych.	m		
		20,0000	m	20,0000	
				RAZEM	20,0000
51 d.1.2	KNR 0-34 0101-01	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi o grubości 6 mm (C), śr. zewnętrzna rurociągów 12-22 mm	m		
		30,0000	m	30,0000	
				RAZEM	30,0000
52 d.1.2	KNR 2-15 0005-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów średnica zewnętrzna rury 20 mm (z.nr 2/92)	szt.		
		10,0000	szt.	10,0000	
				RAZEM	10,0000
53 d.1.2	KNR-W 215 0116-08	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego w rurociągach z PVC do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym, o średnicy nominalnej 20 mm	szt.		
		3,0000	szt.	3,0000	
				RAZEM	3,0000
54 d.1.2	KNR-W 215 0132-0101	Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 15mm	szt.		
		4,0000	szt.	4,0000	
				RAZEM	4,0000
55 d.1.2	KNRw 0215 0132-0101 analogia	Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 15mm - zawory z wężykami w oplocie stalowej do dolnopluków i bateri stojących	szt.		
		8,0000	szt.	8,0000	
				RAZEM	8,0000
56 d.1.2	KNR 2-15 0115-02	Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm	szt.		
		4,0000	szt.	4,0000	
				RAZEM	4,0000
57 d.1.2	KNR 2-15 0205-04	Rurociąg z rur pcw kanalizacyjnych na ścianach budynku ,połączenie metodą wciskową , średnica rur 110 mm	m		
		6,0	m	6,0000	
				RAZEM	6,0000
58 d.1.2	KNR 2-15 0205-02	Rurociąg z rur pcw kanalizacyjnych na ścianach budynku , połączenie metodą wciskową , średnica rur 50 mm	m		
		14,0000	m	14,0000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14,0000
59 d.1.2	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za podejście odpływowe z rur pcw o średnicy 50 mm	szt.		
		6,0000	szt.	6,0000	
				RAZEM	6,0000
60 d.1.2	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za podejście odpływowe z rur pcw o średnicy 110 mm	szt.		
		3,0000	szt.	3,0000	
				RAZEM	3,0000
61 d.1.2	KNR 2-15 0221-0201	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego) - szerokość umywalki min. 50.0 cm	szt.		
		4,0000	szt.	4,0000	
				RAZEM	4,0000
62 d.1.2	KNR 2-15 0224-03	Ustęp z płuczką z porcelany - ustępy dzieciinne typ Junior	kpl		
		3,0000	kpl	3,0000	
				RAZEM	3,0000
63 d.1.2	KNR-W 215 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm - przykrycie z blachy nierdzewnej	szt.		
		2,0000	szt.	2,0000	
				RAZEM	2,0000
64 d.1.2	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowy typu gp-2 i gp-4	kpl		
		1,0000	kpl	1,0000	
				RAZEM	1,0000
65 d.1.2	KNR 2-15 0419-0309	Grzejniki stalowe dwupłytowe gp-2, 660 mm wraz z dwoma kompletami zawieszenia o długości 1440 mm - grzejnikj inwestora	kpl		
		1,0000	kpl	1,0000	
				RAZEM	1,0000
66 d.1.2	KNR 4-02 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego o średnicy 15 mm - zawór Danfos jeden na gałązce powrotnej	szt.		
		1,0000	szt.	1,0000	
				RAZEM	1,0000