

KOSZTORYS - PRZEDMIAR

Budowa: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI
SPORTOWEJ POLIURETANOWEJ W REMBIESZOWIE
Rodzaj robót: ROBOTY BUDOWLANE
Lokalizacja: 98-161 REMBIESZÓW, DZ. NR. 739, 740 Jednostka ewidencyjna:
101903_2 GM. ZAPOLICE
Obręb ewidencyjny: 101903_2.0012 Rembieszów

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI
SPORTOWEJ POLIURETANOWEJ W REMBIESZOWIE
Rodzaj robót: ROBOTY BUDOWLANE
Lokalizacja: 98-161 REMBIESZÓW, DZ. NR. 739, 740 Jednostka ewidencyjna:
101903_2 GM. ZAPOLICE
Obręb ewidencyjny: 101903_2.0012 Rembieszów
Zamawiający:

PRZEDMIAR		Strona 1			30-04-2024	
					SYKAL	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1	BOISKO					
1	10	KNR 201-01-21-02-00	Roboty pomiarowe pod place, utwardzenia	HA	0,140	
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości			
		2	50*28,01/10000		0,140	
1	20	KNR 201-01-26-01-00	Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami	m²	1495,552	
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości			
		1	(50+1,2)*(28,01+1,2)		1495,552	
1	30	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m²	1495,552	
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości			
		1	1495,552		1495,552	
1	40	911-02-01-03-00	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi sposobem mechanicznym.	m²	1104,460	
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości			
		1	46*24,01		1104,460	
1	50	KNR 201-02-12-07-00	Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 5 Mg - wywóz zbędnej ziemi	m³	523,443	
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości			
		1	1495,552*0,35		523,443	
1	60	KNR 231-04-01-02-00	Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	296,040	
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości			
		1	(46+24,01+50,0+28,01)*2		296,040	
1	61	KNR 231-04-02-03-00	Ława pod krawężnik betonowa zwykła	m³	18,503	
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości			
		1	0,25*0,25*296,04		18,503	
1	70	KNR 231-04-07-05-00	Obrzeże betonowe 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	296,400	
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości			
		1	296,4		296,400	
1	80	KNR 231-01-04-05-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m²	1104,460	
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości			
		1	46*24,01		1104,460	
1	90	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego - tłuczeń grub 15 cm	m²	1104,460	
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości			
		1	1104,46		1104,460	
1	100	KNR 231-01-14-06-00	Warstwa dolna z kruszywa łamanego- tłuczeń - dopłata za 5 cm	m²	1104,460	
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości			
		1	1104,46		1104,460	
1	110	KNR 231-01-14-07-00	Warstwa górna podbudowy wyrównawcza z kruszywa łamanego - grys grub 8 cm	m²	1104,460	
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości			
		1	1104,46		1104,460	
1	120	KNR 231-01-14-08-00	Warstwa górna wyrównawczaz kruszywa łamanego - potarcenie za 5 cm	m²	-1104,460	
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości			
		1	-1104,46		-1104,460	
1	130	KNR 223-02-10-01-00 - analogia	Wykonanie nawierzchni poliuretanowe	m²	1104,460	

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1104,46		1104,460
1	140	911-02-01-04-00	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi sposobem ręcznym- drenaż	m²	341,044
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (48*2+26,01*2+7)*2,2		341,044
1	150	KNNR N010-01-06-04-11	Drenaż z rur NPCW ø 125 koparką 0,25 m³ na głębokości 1,6-1,7 w gruncie kategorii 2/3	metr	155,020
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 48*2+26,01*2+7		155,020
1	160	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa z kruszywa łamanego grub 15 cm - tłuczeń kamienny 32-63 mm	m²	93,012
		<i>Lp</i> 2	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (48*2+26,01*2+7,0)*0,6		93,012
1	170	KNR 231-01-14-06-00	Warstwa dolna z kruszywa łamanego /tłuczeń kamienny/ - dodatek za 80 cm	m²	93,012
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 93,012		93,012
1	180	911-02-01-04-00	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi sposobem ręcznym.	m²	310,040
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (48*2+26,01*2+7,0)*2		310,040
1	190	KNR 231-01-04-01-00	Warstwa odsączająca - piasek 0-5 mm, zagęszczenie ręczne grub 10 cm	m²	296,040
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 50,0*2,0*2+24,01*2,0*2		296,040
1	200	KNR 231-01-04-02-00	Warstwa odsączająca, zagęszczenie ręczne - potrącenie za 5 cm	m²	-296,040
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> -296,04		-296,040
1	210	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m²	296,040
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 296,04		296,040
1	220	KNR 231-01-14-06-00	Warstwa dolna z kruszywa łamanego - potrącenie za 2 cm	m²	-296,040
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> -296,04		-296,040
1	230	KNR 231-01-14-07-00	Warstwa górna podbudowy klinująca z kruszywa 0-5 mm grub 8 cm	m²	296,040
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 296,04		296,040
1	240	KNR 231-01-14-08-00	Warstwa górna klinująca z kruszywa 0-5 mm - potrącenie za 5 cm	m²	-296,040
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> -296,04		-296,040
1	250	KNR 231-05-11-01-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce piaskowej	m²	296,040
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 296,04		296,040
1	260	WKNR W218-05-17-02-01	Studzienka "VAWIN" ø 425 L=1,0 m z rurą teleskopową i pokrywą	szt	2,000
1	270	KNR 223-03-09-05-00	Osadzenie tuleji słupka bramki do piłki nożnej	szt	4,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2*2		4,000
1	280	KNR 223-03-09-02-00	Osadzenie tuleji stojaka do siatkówki	szt	2,000
1	290	KNR 223-03-09-06-00	Osadzenie tuleji stojaka do koszykówki	szt	4,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 4		4,000
1	300	KNR 223-03-10-07-00	Ustawienie i regulacja bramki do piłki nożnej	szt	2,000
1	310	KNR 223-03-10-02-00	Ustawienie i regulacja stojaka do siatkówki	szt	2,000
1	320	KNR 223-03-10-04-00	Ustawienie i regulacja stojaka metalowego do koszykówki	szt	4,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 4		4,000
1	330	KNR 2-02 1803-04	Piłkochwyty H=6,0m wg. projektu.	metr	140,020
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2*46,0+2*24,01		140,020
1	340	KNR 2-02 1808-04	Brama techniczna dwuskrzydłowa o wymiarach 4,3x2,0m ze słupkami	kmpl	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
1	350	KNR 2-02 1808-02	Furtka wejściowa o wymiarach 1,10x2,00 m ze słupkami	kmpl	3,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	360	KNR	201-02-15-06-00	Wykopy koparkami przedsiębiornymi 0,40 m³ w gruncie kat 3 na odkład - pod zbiornik		m³	25,851
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1		2,05*4,85*1,3*2			25,851
1	370	KNR	218-06-13-05-00 - analogia	Zbiornik bezodpływowy V=10 m3		szt	2,000
1	380	KNR	201-02-30-02-00	Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3		m³	15,851
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1		25,851-10			15,851
1	390	KNR	201-02-12-01-00	Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 5 Mg - wywóz zbędnej ziemi		m³	10,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1		25,851-15,851			10,000
2 OGRODZENIE TERENU							
2	400	KNR	225-03-07-03-00	Rozbiórka ogrodzenia		m²	289,095
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1		(57,07+82,07+53,59)*1,5			289,095
2	410	KNR	225-03-07-01-00	Ogrodzenie z siatki panelowej na podmurówce na słupkach z stalowych H=1,0m		m²	289,095
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1		(57,07+82,07+53,59)*1,5			289,095
3 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY							
3	420	WPP	1802-13-08-01-05	Ławka dł do 2,0 m		szt	8,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1		8			8,000
3	430	KNR	2-31 0702-02	Kosz na śmieci		szt	4,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1		4			4,000
3	440	KNR	2-31 0702-02 - analogia	Montaż stojaków do rowerów wg. projektu		szt	3,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1		3			3,000
3	450		000-00-00-00-00+	Inwentaryzacja powykonawcza		kmpl	1,000

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI
SPORTOWEJ POLIURETANOWEJ W REMBIESZOWIE
Rodzaj robót: ROBOTY BUDOWLANE
Lokalizacja: 98-161 REMBIESZÓW, DZ. NR. 739, 740 Jednostka ewidencyjna:
101903_2 GM. ZAPOLICE
Obręb ewidencyjny: 101903_2.0012 Rembieszów
Zamawiający:

poziom cen robót.....
poziom cen robocizny.....
stawka robocizny kalkulacyjnej.....
poziom cen materiałów.....
poziom cen sprzętu.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
zysk od R+S+Ko.....
dopłata / opust od całości..... %
podatek VAT..... %

KOSZTORYS		Strona 1					30-04-2024
		SYKAL					
DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	BOISKO
2	OGRODZENIE TERENU
3	ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
OGÓŁEM	
OGÓŁEM NETTO						
Podatek VAT						
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI
SPORTOWEJ POLIURETANOWEJ W REMBIESZOWIE

Rodzaj robót: ROBOTY BUDOWLANE

Lokalizacja: 98-161 REMBIESZÓW, DZ. NR. 739, 740 Jednostka ewidencyjna:
101903_2 GM. ZAPOLICE

Obręb ewidencyjny: 101903_2.0012 Rembieszów

Zamawiający:

KOSZTORYS

Strona 1

30-04-2024

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		BOISKO				
1	10	KNR 201-01-21-02-00 Roboty pomiarowe pod place, utwardzenia	HA	0,140
1	20	KNR 201-01-26-01-00 Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami	m²	1495,552
1	30	KNR 231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m²	1495,552
1	40	911-02-01-03-00 Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi sposobem mechanicznym.	m²	1104,460
1	50	KNR 201-02-12-07-00 Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 5 Mg - wywóz zbędnej ziemi	m³	523,443
1	60	KNR 231-04-01-02-00 Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	296,040
1	61	KNR 231-04-02-03-00 Ława pod krawężnik betonowa zwykła	m³	18,503
1	70	KNR 231-04-07-05-00 Obrzeże betonowe 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	296,400
1	80	KNR 231-01-04-05-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m²	1104,460
1	90	KNR 231-01-14-05-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego - tłuczeń grub 15 cm	m²	1104,460
1	100	KNR 231-01-14-06-00 Warstwa dolna z kruszywa łamanego- tłuczeń - dopłata za 5 cm	m²	1104,460
1	110	KNR 231-01-14-07-00 Warstwa górna podbudowy wyrównawcza z kruszywa łamanego - grys grub 8 cm	m²	1104,460
1	120	KNR 231-01-14-08-00 Warstwa górna wyrównawczaz kruszywa łamanego - potrącenie za 5 cm	m²	-1104,460
1	130	KNR 223-02-10-01-00 - analogia Wykonanie nawierzchni poliuretanowe	m²	1104,460
1	140	911-02-01-04-00 Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi sposobem ręcznym- drenaż	m²	341,044
1	150	KNNR N010-01-06-04-11 Drenaż z rur NPCW ø 125 koparką 0,25 m³ na głębokości 1,6-1,7 w gruncie kategorii 2/3	metr	155,020
1	160	KNR 231-01-14-05-00 Warstwa z kruszywa łamanego grub 15 cm - tłuczeń kamienny 32-63 mm	m²	93,012
1	170	KNR 231-01-14-06-00 Warstwa dolna z kruszywa łamanego /tłuczeń kamienny/ - dodatek za 80 cm	m²	93,012
1	180	911-02-01-04-00 Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi sposobem ręcznym.	m²	310,040

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	190	KNR 231-01-04-01-00 Warstwa odsączająca - piasek 0-5 mm, zagęszczenie ręczne grub 10 cm	m²	296,040
1	200	KNR 231-01-04-02-00 Warstwa odsączająca, zagęszczenie ręczne - potrącenie za 5 cm	m²	-296,040
1	210	KNR 231-01-14-05-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m²	296,040
1	220	KNR 231-01-14-06-00 Warstwa dolna z kruszywa łamanego - potrącenie za 2 cm	m²	-296,040
1	230	KNR 231-01-14-07-00 Warstwa górna podbudowy klinująca z kruszywa 0-5 mm grub 8 cm	m²	296,040
1	240	KNR 231-01-14-08-00 Warstwa górna klinująca z kruszywa 0-5 mm - potrącenie za 5 cm	m²	-296,040
1	250	KNR 231-05-11-01-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce piaskowej	m²	296,040
1	260	WKNR W218-05-17-02-01 Studzienka "VAWIN" ø 425 L=1,0 m z rurą teleskopową i pokrywą	szt	2,000
1	270	KNR 223-03-09-05-00 Osadzenie tuleji słupka bramki do piłki nożnej	szt	4,000
1	280	KNR 223-03-09-02-00 Osadzenie tuleji stojaka do siatkówki	szt	2,000
1	290	KNR 223-03-09-06-00 Osadzenie tuleji stojaka do koszykówki	szt	4,000
1	300	KNR 223-03-10-07-00 Ustawienie i regulacja bramki do piłki nożnej	szt	2,000
1	310	KNR 223-03-10-02-00 Ustawienie i regulacja stojaka do siatkówki	szt	2,000
1	320	KNR 223-03-10-04-00 Ustawienie i regulacja stojaka metalowego do koszykówki	szt	4,000
1	330	KNR 2-02 1803-04 Piłkochwyty H=6,0m wg. projektu.	metr	140,020
1	340	KNR 2-02 1808-04 Brama techniczna dwuskrzydłowa o wymiarach 4,3x2,0m ze słupkami	kmpl	1,000
1	350	KNR 2-02 1808-02 Furtka wejściowa o wymiarach 1,10x2,00 m ze słupkami	kmpl	3,000
1	360	KNR 201-02-15-06-00 Wykopy koparkami przedsiębiornymi 0,40 m³ w gruncie kat 3 na odkład - pod zbiornik	m³	25,851
1	370	KNR 218-06-13-05-00 - analogia Zbiornik bezodpływowy V=10 m³	szt	2,000
1	380	KNR 201-02-30-02-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3	m³	15,851
1	390	KNR 201-02-12-01-00 Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 5 Mg - wywóz zbędnej ziemi	m³	10,000
2	OGRODZENIE TERENU					
2	400	KNR 225-03-07-03-00 Rozbiórka ogrodzenia	m²	289,095
2	410	KNR 225-03-07-01-00 Ogrodzenie z siatki panelowej na podmurówce na słupkach z stalowych H=1,0m	m²	289,095
3	ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY					
3	420	WPP 1802-13-08-01-05 Ławka dł do 2,0 m	szt	8,000

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3	430	KNR 2-31 0702-02 Kosz na śmieci	szt	4,000
3	440	KNR 2-31 0702-02 - analogia Montaż stojaków do rowerów wg. projektu	szt	3,000
3	450	000-00-00-00-00+ Inwentaryzacja powykonawcza	kmpl	1,000
OGÓŁEM KOSZTORYS					