



- 1– membrana dachowa mocowana na kleju
- 2– docieplenie z wełny mineralnej
- 3– warstwa paroizolacyjna
- 4– podłoże betonowe
- 5– zgrzew
- 6– kołek teleskopowy
- 7– klej do membrany
- 8– obróbka krawędzi z kątownika stalowego
- 9– obróbka blacharska z blachy 0.6mm powlekana PCV

temat:	Nadbudowa i rozbudowa budynku głównego, pomiędzy skrzydłami B i C z przeznaczeniem pomieszczeń na rejestrację główną Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu		
inwestor:	Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu ul. Sokołowskiego 4; 58–309 Wałbrzych		
branża architektoniczna			
projektant:	mgr inż. arch. Natalia Lisek	20/DSOKK/2021	
sprawdzający:			
branża konstrukcyjna			
projektant:	mgr inż. Jacek Stasiak	264/DOŚ/10	
sprawdzający:			
tytuł rysunku:	SZCZEGÓŁ OBRÓBKİ KRAWĘDZI		
data:	stadium:	skala:	nr rys.:
10.02.2025	PT.	1:50	A8