

Dodatkowe elementy wspomagające dla osób niewidomych lub słabowidzących w ramach zadania „Budowa integracyjnego placu zabaw w miejscowości Łyse”

L.p.	Nazwa i podstawowe parametry	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)	Wartość brutto (zł)
1	Ścieżka prowadzącą o szerokości od 30cm do 40 cm i o długości 6,20mb łącznie z kontrastowym pasem ostrzegawczym. Ścieżka prowadząca wykonana z tworzywa sztucznego lub metalu odpornego na korozję. Ścieżka mocowana do istniejącego podłoża z elementów betonowych.	m	6,20			
2	Kontrastowy pas ostrzegawczy w postaci poprzecznych pasów lub guzków wykonanych z tworzywa sztucznego lub metalu odpornego na korozję. Długość pasa kontrastowego – 1,5m, szerokość – 0,4m. Kolor pasa kontrastowego – żółty lub czerwony. Kontrastowy pas ostrzegawczy mocowany do istniejącego podłoża z elementów betonowych.	szt.	2			
3	Tabliczki informacyjne w języku Brail'a. Wymiary tabliczek nie mniejsze niż: wysokość 15 cm, szerokość - 10cm.	szt.	20			
Razem						