Załącznik nr 2.3.3. do SWZ

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

ZN. SPR. SA.270.50.2022

Załącznik nr 2.3.3. do SWZ

Zestawienie odległości i warunków zrywki

Część I - Pakiet VI leśnictwo Bystrzyca

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
6	06.Bystrzyca	IB	13-20-1-06-217 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Bystrzyca	IIIA	13-20-1-06-199 -l -00	100	100	0		
6	06.Bystrzyca	IIIA	13-20-1-06-199 -n -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
6	06.Bystrzyca	PR	13-20-1-06- - -	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Bystrzyca	PTP	13-20-1-06- - -	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Bystrzyca	PTW	13-20-1-06- - -	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Bystrzyca	TPN	13-20-1-06-185 -c -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
6	06.Bystrzyca	TPN	13-20-1-06-202 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Bystrzyca	TPN	13-20-1-06-220 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Bystrzyca	TPN	13-20-1-06-220 -j -00	200	200	0		0
6	06.Bystrzyca	TPP	13-20-1-06-186 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Bystrzyca	TPP	13-20-1-06-198 -d -00	1000	1000	0		0
6	06.Bystrzyca	TPP	13-20-1-06-199 -f -00	100	100	0		0
6	06.Bystrzyca	TPP	13-20-1-06-199 -j -00	100	100	0		0
6	06.Bystrzyca	TPP	13-20-1-06-203 -a -00	200	200	0		0

6	06.Bystrzyca	TPP	13-20-1-06-203 -b -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
6	06.Bystrzyca	TPP	13-20-1-06-211 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Bystrzyca	TPP	13-20-1-06-212 -j -00	100	100	0		0
6	06.Bystrzyca	TPP	13-20-1-06-219 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Bystrzyca	TPP	13-20-1-06-220 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Bystrzyca	TPP	13-20-1-06-220 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Bystrzyca	TPP	13-20-1-06-220 -h -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Bystrzyca	TWN	13-20-1-06-172 -i -00	300	300	0		0
6	06.Bystrzyca	TWN	13-20-1-06-200 -j -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Bystrzyca	TWN	13-20-1-06-202 -b -00	300	300	0		
6	06.Bystrzyca	TWN	13-20-1-06-202 -c -00	300	300	0		
6	06.Bystrzyca	TWN	13-20-1-06-211 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Bystrzyca	TWN	13-20-1-06-222 -j -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	5
6	06.Bystrzyca	TWP	13-20-1-06-171 -a -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Bystrzyca	TWP	13-20-1-06-209 -b -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	0

Część II - Pakiet VIII Leśnictwo Karwiniec

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
8	08.Karwiniec	IIIA	13-20-2-08-173 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	IIIA	13-20-2-08-83 -c -00	200	200	0		0
8	08.Karwiniec	IIIAU	13-20-2-08-148 -i -00	100	100	0		0

8	08.Karwiniec	IIIAU	13-20-2-08-149 -h -00	400	300	100	twarda	0
8	08.Karwiniec	IIIAU	13-20-2-08-74 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	IIIAU	13-20-2-08-84 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	IIIAU	13-20-2-08-84 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	IIIB	13-20-2-08-118 -h -00	400	300	100	twarda	0
8	08.Karwiniec	PR	13-20-2-08- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
8	08.Karwiniec	PTP	13-20-2-08- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	PTW	13-20-2-08- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-118 -i -00	100	100	0		
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-120 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-120 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-120 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-120 -k -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-141 -d -98	200	200	0		0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-142 -b -00	200	200	0		0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-142 -c -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-144 -b -00	300	300	0		0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-146 -c -99	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-146 -i -00	100	100	0		
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-149 -a -99	100	100	0		0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-149 -j -00	200	200	0		0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-149 -k -00	200	200	0		0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-172 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-57 -k -00	100	100	0		

8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-58 -j -00	100	100	0		
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-58 -k -00	200	200	0		0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-58 -m -00	200	200	0		
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-58 -o -00	300	300	0		0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-58 -y -00	200	200	0		0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-62 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-63 -a -99	200	200	0		
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-67 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-68 -f -00	100	100	0		0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-71 -k -00	100	100	0		
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-72 -g -00	100	100	0		
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-72 -k -00	100	100	0		0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-72 -l -00	100	100	0		0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-73 -a -00	100	100	0		0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-73 -b -00	100	100	0		0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-73 -d -00	100	100	0		
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-73 -f -00	100	100	0		0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-73 -h -00	100	100	0		
8	08.Karwiniec	TPP	13-20-2-08-84 -h -00	100	100	0		
8	08.Karwiniec	TWN	13-20-2-08-149 -b -99	100	100	0		
8	08.Karwiniec	TWN	13-20-2-08-149 -c -98	100	100	0		
8	08.Karwiniec	TWN	13-20-2-08-149 -f -98	100	100	0		
8	08.Karwiniec	TWN	13-20-2-08-172 -d -98	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	TWN	13-20-2-08-58 -n -00	100	100	0		0

8	08.Karwiniec	TWN	13-20-2-08-67 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	TWN	13-20-2-08-73 -c -00	100	100	0		0
8	08.Karwiniec	TWN	13-20-2-08-97 -c -00	100	100	0		

Część III - Pakiet X Leśnictwo Chrząstawa

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
10	10.Chrząstawa	IIIA	13-20-2-10-317 -n -00	1000	1000	0		
10	10.Chrząstawa	IIIA	13-20-2-10-338 -a -00	100	100	0		
10	10.Chrząstawa	IIIA	13-20-2-10-352 -c -00	100	100	0		
10	10.Chrząstawa	IIIAU	13-20-2-10-137 -g -01	300	300	0		0
10	10.Chrząstawa	IIIAU	13-20-2-10-339 -a -00	400	400	0		0
10	10.Chrząstawa	IIIAU	13-20-2-10-339 -c -00	500	500	0		0
10	10.Chrząstawa	IIIAU	13-20-2-10-348 -d -00	100	100	0		0
10	10.Chrząstawa	PR	13-20-2-10- - -	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
10	10.Chrząstawa	PTP	13-20-2-10- - -	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
10	10.Chrząstawa	PTW	13-20-2-10- - -	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
10	10.Chrząstawa	TPN	13-20-2-10-113 -l -00	300	300	0		0
10	10.Chrząstawa	TPN	13-20-2-10-338 -d -00	300	300	0		0
10	10.Chrząstawa	TPN	13-20-2-10-342 -f -00	300	300	0		0
10	10.Chrząstawa	TPN	13-20-2-10-350 -h -00	200	200	0		0
10	10.Chrząstawa	TPN	13-20-2-10-52 -a -00	400	400	0		0
10	10.Chrząstawa	TPP	13-20-2-10-351 -j -00	500	500	0		0