


szót.2



UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

szót.5



MINIMALNA ŚREDNICA GIĘCIA PRĘTÓW $\phi \leq 16$ – 4 ϕ
MINIMALNA ŚREDNICA GIĘCIA PRĘTÓW $\phi > 16$ – 7 ϕ

BLOK 2 PLUS

nazwa zamierzenia budowlanego	BUDYNEK KANCELARII SZKOŁY MAŁA RUŚ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM ORAZ KANCELARIĄ LEŚNICTW ZWIERZEWO I KACZORY
----------------------------------	---

tytuł rysunku	Konstrukcja - ZBROJENIE PARTERU 4/4
---------------	-------------------------------------

projektant	mgr inż. ANDRZEJ RÓG upr. nr LOD/1281/PWOK/10	
------------	---	--

współpraca	mgr inż. JAROSŁAW BEDNAREK	
------------	--------------------------------------	--

skala rysunku	1:20		16.00
---------------	------	--	-------

data opracowania	PAŹDZIERNIK 2023	nr rysunku	K-08
------------------	------------------	------------	------