


Sposoby włączenia wpustu do studzienki kanalizacyjnej :



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH DO WYKONANIA STUDNI WPUSTÓW DESZCZOWYCH

NAZWA ELEMENTU	SYMBOL	ŚREDNICA WEWN. di (mm)	GRUBOŚĆ ŚCIANY s (mm)	WYSOKOŚĆ CAŁK. h (mm)	MASA (kg)
DNO OSADNIKOWE	D.O.	500	50	280	70
KRAŻEK POŚREDNI	K 1	500	50	195	40
	K 2	500	50	295	60
	K 3	500	50	570	110
ELEMENT PRZYŁĄCZENIOWY	E.P.	500	50	350	80
PIERŚCIEŃ REDUKCYJNY	P.R.	500	53	80	29

UWAGI:

- PRZYKANALIKI WYKONAĆ Z RUR Ø200 PVC SN8 LUB WIPRO
- NA STUDZIENKACH MONTOWAĆ WPUSTY ŚCIEKOWE ŻELIWNE KLASY D400 (FORMA WKŁĘŚŁA), RUSZT WPUSTU Z ZAWIASEM KRATY WPUSTU TYPU ULICZNEGO ORAZ KRAWĘŻNIKOWO-JEZDNIOWEGO
- STUDNIE WPUSTÓW WYKONAĆ Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

<div></div> <div>AR-DOM</div> <div>BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE</div>				AR-DOM BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE ARKADIUSZ ŻURAKOWSKI 48-200 PRUDNIK UL. MIEROSŁAWSKIEGO 19 TEL/FAX 077 4369116			
STADIUM PROJEKTU: Projekt budowlany				NAZWA DOKUMENTACJI: Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów na odcinku Rozmierka – Grodzisko - Kadłub			
INWESTOR: Powiat Strzelecki ul. Jordanowska 2 47-100 Strzelce Opolskie							
AUTOR: mgr inż. Jacek Czerwiński							
NR UPRAWNIENIE: OPL/1019/ P005/14		SPECJALNOŚĆ: Inst. sanit.		DATA I PODPIS: 11/2020			
Projektant branżowy:		NR UPRAWNIENIE:		SPECJALNOŚĆ:		DATA I PODPIS:	
OPRACOWAŁ:		NR UPRAWNIENIE:		SPECJALNOŚĆ:		DATA I PODPIS:	
				FORMAT:		NR RYSUNKU: 29	
						NAZWA RYSUNKU: Wpust	
						NR UMOWY:	
				SKALA:		BRANŻA: BUDOWLANA	
						EGZ.	