

Wrocław, 23.12.2022r.

Do uczestników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia
Gminy Góra wraz z jednostkami organizacyjnymi

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ORAZ ZMIANY TREŚCI

SWZ NR 250/2022/Góra


Działając w imieniu i na rzecz Gminy Góra wraz z jednostkami organizacyjnymi, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących zmianach w SWZ:

Pytanie nr 1:

W ubezpieczenie majątku wnoskujemy o wprowadzenie poniższych klauzul:

KLAUZULA CHOROŃB ZAKAŹNYCH

1. Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną.
2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczenia, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej.
3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:



3. 1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
3. 2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
3. 3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.
4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.


KLAUZULA CYBER

1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje:

- 1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe,
- 2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych,
- 3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym,
- 4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”,
- 5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa.

2. Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywnien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:

- 1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową,



2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi,

3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania,

4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych,

o ile jest to rezultat:

(a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym,

(b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,


(c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego,

(d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych

elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.

3. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia.

Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.



4. Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowią będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

KLAUZULA SANKCJI

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2:

W odniesieniu do ryzyka odpowiedzialności cywilnej wnioskujemy o włączenie poniższych klauzul:

KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKO COVID'19 / PANDEMII

Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):


- koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;
- pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej.

KLAUZULA SANKCJI

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby

Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

KLAUZULA PRZENIESIENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH



Z zachowaniem pozostałych warunków umowy ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i Ubezpieczyciel nie odpowiada dodatkowo za szkody:

- spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba;
- spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3:

Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialność za szkody związane z przeniesieniem choroby HIV;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód objętych ochroną w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych (np. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości);

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 5:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód wynikających z praktyk studenckich;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 6:


Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód podlegających obowiązkowemu OC komunikacyjnemu oraz szkód w pojazdach (za mienie powierzone);

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 7:

Prosimy o informację czy w przypadku organizowania imprez masowych Ubezpieczony przewiduje pokazy sztucznych ogni i fajerwerków. Jeżeli tak to prosimy o informację czy w tym zakresie Ubezpieczony korzysta z profesjonalnych firmy mających przeszkolenie i uprawnienia do przeprowadzania tego typu imprez i za które odpowiedzialności nie ponosi Ubezpieczony;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



Pytanie nr 8:

W odniesieniu do ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk wnoskujemy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach lub przynajmniej zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 100.000,00 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu do 100.000,00 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 9:

prosimy o informację czy wśród deklarowanego do ubezpieczenia mienia znajdują się obiekty niepołączone trwale z gruntem oraz obiekty tymczasowe wraz z podaniem ich poszczególnych wartości i umiejscowienia;

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że nie ma takich obiektów.

Pytanie nr 10:

Prosimy o informację, czy wśród deklarowanego do ubezpieczenia mienia znajdują się obiekty nieużytkowane, a jeżeli tak to prosimy o informację, które są to budynki oraz w jaki sposób są zabezpieczone ppoż i od dewastacji;

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłosił do ubezpieczenia w/w obiektów.

Pytanie nr 11:

W przypadku istnienia do ubezpieczenia w/w nieruchomości wnoskujemy o zmianę zakresu Ubezpieczenia w Klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni do zakresu podstawowego (FLEXA) oraz franszyzy redukcyjnej 10% wartości szkody nie mniej niż 1 000,00 PLN;


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 12:

Prosimy o informację czy ubezpieczone mienie znajduje się na terenach, na których w przeciągu ostatnich 20 lat wystąpiła powódź? Jeśli tak, prosimy o informację, kiedy i w jakiej wysokości były wypłacone odszkodowania z tego tytułu oraz wnoskujemy o wprowadzenie limitu na ryzyko powodzi w wysokości 2.000.000,00 PLN i franszyzy redukcyjnej 10% wartości szkody nie mniej niż 1 000,00 PLN w przypadku twierdzącej odpowiedzi na niniejsze pytanie;

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ubezpieczone mienie nie znajduje się na terenach, na których w przeciągu ostatnich 20 lat wystąpiła powódź.

Pytanie nr 13:



Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki znajdujące się pod nadzorem konserwatora zabytków;

Odpowiedź: Do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki zlokalizowane w strefie A i B ochrony konserwatorskiej.

Pytanie nr 14:

Jeżeli na powyższe pytanie odpowiedź brzmi TAK, prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ww. budynków Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za wartość zabytkową i historyczną;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 15:

Wnoskujemy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych klauzuli wartości mienia oraz klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczanego w wartości księgowej brutto;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16:

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia OWU wybranego Wykonawcy, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte, za wyjątkiem postanowień, które Zamawiający wprost włączył do SWZ i opisał w programie ubezpieczenia;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:


Pytanie nr 17:

Prosimy o udzielenie następujących informacji w odniesieniu do budynków komunalnych mieszkalnych zgłoszonych do ubezpieczenia:


- wykaz z liczbą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz udziałem w częściach wspólnych
- prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania:

- nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki
- nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi,
- nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni.


Odpowiedź: Zgodnie z poniższym:



1. Starogórska 15, Góra
Starogórska 15/1
Starogórska 15/2
Starogórska 15/3
Starogórska 15/4
Starogórska 15/5
Starogórska 15/6
2. Starogórska 48, Góra
Starogórska 48/1
Starogórska 48/2
3. Głowackiego 2, Góra
Głowackiego 2/1
Głowackiego 2/2
Głowackiego 2/3
4. Głogowska 6, Góra
Głogowska 6/1
Głogowska 6/2
Głogowska 6/3
5. Tylna 10, Góra
Tylna 10/1
Tylna 10/1A
Tylna 10/2
Tylna 10/3
Tylna 10/4
6. Targowa 1, Góra
Targowa 1/1
7. Armii Krajowej 7, Góra
Armii Krajowej 7/1
Armii Krajowej 7/2
8. Mała 3, Góra
Mała 3/1
9. Narutowicza 10, Góra
Narutowicza 10/1
Narutowicza 10/2
Narutowicza 10/3
Narutowicza 10/4



10. Kościuszki 33, Góra
Kościuszki 33/3
Kościuszki 33/4
Kościuszki 33/5
Kościuszki 33/6
Kościuszki 33/7
11. Mała 16, Góra
Mała 16/1
12. Wrzosowa 23, Góra
Wrzosowa 23/1
Wrzosowa 23/2
Wrzosowa 23/3
Wrzosowa 23/4
Wrzosowa 23/5
Wrzosowa 23/6
Wrzosowa 23/7
Wrzosowa 23/8
Wrzosowa 23/9
Wrzosowa 23/10
Wrzosowa 23/11
Wrzosowa 23/12
13. Narutowicza 1, Czernina
Narutowicza 1/1
Narutowicza 1/2
Narutowicza 1/3
14. Narutowicza 13, Czernina
Narutowicza 13/1
Narutowicza 13/2
15. Rogów Górowski 15
Rogów Górowski 15/1
16. Chróścina 37A
Chróścina 37A/1
17. Ryczeń 5
Ryczeń 5/1
18. Wierzowice Wielkie 38A
Wierzowice Wielkie 38A/1



Wierzowice Wielkie 38A/2
Wierzowice Wielkie 38A/3
Wierzowice Wielkie 38A/4
Wierzowice Wielkie 38A/5
Wierzowice Wielkie 38A/6
19. Polna 3, Czernina
Polna 3/1
Polna 3/2
Polna 3/3
Polna 3/4
20. Czernina Dolna 7B
Czernina Dolna 7B/1
Czernina Dolna 7B/2
Czernina Dolna 7B/3
Czernina Dolna 7B/4
Czernina Dolna 7B/5
21. Nowa Wioska 10A
22. ul. Podwale 10, Góra
23 ul. Podwale 12

Jeśli tak to prosimy o udzielenie następujących informacji:

- wykaz budynków mieszkaniowych wraz z liczbą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz udziałem w częściach wspólnych - - wiek i stan techniczny budynków

Budynki sprzed 1945 roku, są to budynku przedwojenne.

- wskazanie budynków, w których w okresie ostatnich 10 latach przeprowadzone zostały remonty generalne

ul. Narutowicza 10 Góra – remont elewacji, dachu, okna, instalacja elektryczna – wydział inwestycyjny prowadził inwestycje

ul. Kościuszki 33-35 Góra – mieszkania oraz lokal usługowy – Ośrodek Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze – wydział inwestycyjny


- prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania :

- nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki
- nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi,
- nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni,

Zamawiający potwierdza, że powyższe nie dotyczy.

Pytanie nr 18:

Prosimy o informację czy w zakres działalności Ubezpieczonego wchodzi:



- oczyszczalnia ścieków
- usługi dostarczanie wody
- usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji?

Jeśli tak to prosimy o podanie:

- długości sieci wodociągowo-kanalizacyjnej?
- elementów składowych tej sieci (oczyszczalnie, ujęcia wody, osadownie).

Odpowiedź: Zgodnie z poniższym:

Oczyszczalnia ścieków	Czernina Dolna	2 779 487,26
-----------------------	----------------	--------------

Pytanie nr 19:

Prosimy o informację czy ubezpieczony: posiada, użytkuje, zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz czy prowadzi działalność związaną z: sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada, nie użytkuje, nie zarządza lub nie administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także nie prowadzi działalność związaną z: sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Pytanie nr 20:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych. Jeśli jest inaczej proszę o informację na temat tego typu imprez.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 21:

Jeśli w ramach organizowanych imprez będą pokazy pirotechniczne, prośba o potwierdzenie, że będą przeprowadzane wyłącznie przez podmioty profesjonalnie zajmujące się ich przeprowadzaniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 22:

Prosimy o informację na temat rodzaju i harmonogramu planowanych przez Zamawiającego imprez masowych.


Odpowiedź: Zamawiający planuje jedną imprezę masową, czerwiec 2023 rok.

Pytanie nr 23:

OC szatni prosimy o:

- wyłączenie gotówki, wartości pieniężnych, przedmiotów o charakterze kolekcjonerskim, futer,
- obniżenie limity do 10 000 zł na wszystkie wypadki i 10 000 zł na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie nr 24:


OC wzajemne – prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje czystych strat finansowych oraz szkód związanych z naruszeniem dóbr osobistych innych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 25:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje OC z tyt. działalności leczniczej, medycznej i jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych, badań klinicznych i eksperymentów medycznych oraz żadna z jednostek Gminy nie jest Podmiotem Leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



Pytanie nr 26:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje OC z tyt. działalności przewozowej, w tym transportu zbiorowego. W przeciwnym razie prosimy o informację ile pojazdów liczy tabor Zamawiającego, czy ten rodzaj działalności był objęty ochroną na przestrzeni ostatnich 3 lat i jaka była szkodowość z tej działalności?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 27:

Prosimy o podanie ilości kilometrów dróg będących w zarządzie Zamawiającego?

Odpowiedź: Wykaz dróg zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ.

Pytanie nr 28:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami prosimy o wyłączenie z zakresu czystych strat finansowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 29:

Prosimy o informację czy wobec Ubezpieczonego lub któregośkolwiek Członka Władz Gminy były zgłaszane roszczenia lub czy Ubezpieczony lub członkowie Władz Gminy posiadają jakąkolwiek wiedzę o możliwości powstania roszczeń w zakresie OC z tytułu decyzji organów w przyszłości.

Odpowiedź: Zamawiający nie ma wiedzy powyższe.

Pytanie nr 30:

Prosimy o informację na temat stanu dróg zarządzanych przez Ubezpieczającego oraz remontów dróg przeprowadzanych w okresie ostatnich 5 lat i planowanych na okres ubezpieczenia, w tym informacji o wysokości nakładów finansowych na remonty dróg.

Odpowiedź: Zamawiający ocenia stan dróg jako dobry. Na etapie prowadzonego postępowania nie planuje remontu dróg.

Pytanie nr 31:

W odniesieniu do utrzymania zimowego i letniego dróg bardzo prosimy o informację czy usługi te są realizowane przez jednostki własne Gminy czy zlecane podwykonawcom?


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe, usługi są realizowane przez jednostki własne Gminy jak i zlecane są podwykonawcom.

Pytanie nr 32:

W odniesieniu do utrzymania dróg w należyтым stanie technicznym proszę o informację jak często dokonywane są inspekcje w terenie oraz czy usuwanie usterek i bieżące naprawy są wykonywane przez jednostki własne Gminy czy zlecane podwykonawcom?


Odpowiedź: Inspekcje w terenie odbywają się corocznie w ramach przeglądu rocznego dróg gminnych oraz z różną intensywnością przez wyznaczonych do tego pracowników. Usuwanie usterek i bieżące naprawy zlecane są podwykonawcom.

Pytanie nr 33:



W ryzyku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500 zł w każdej szkodzie rzeczowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 34:**

Czy w zarządzie Zamawiającego znajdują się baseny? Jeżeli tak ile?

Odpowiedź: W zarządzie Zamawiającego znajdują się dwa baseny wykazane w rejestrze majątku Ośrodka Kultury Fizycznej.

Pytanie nr 35:

OC za szkody powstałe w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych, prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie dot. szkód wyrządzonych przeniesieniem wirusa SARS-coV-2 wywołującego COVID-19.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 36:

Prosimy o udzielenie następujących informacji zbiorczych do oceny ryzyka dot. mienia będącego w posiadaniu, zarządzie:

- mosty i wiadukty - ilość
- parki i zieleńce –ha
- cmentarze –ha
- lasy komunalne –ha
- sieć melioracyjna i ciekі otwarte - km
- wały przeciwpowodziowe -km
- zbiorniki wodne (retencyjne, studnie, oczka wodne, rekreacyjne, ozdobne) - ilość
- pracownicy - ilość
- uczniowie, wychowankowie w przedszkolach – liczba

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest jeden Most w Nowej Wiosce. Pozostałe informacje uwzględnione indywidualnie w rejestrach majątku jednostek.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji, szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia:

Pytanie nr 37:

RYZIKO KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ RYZIKO DEWASTACJI - prosimy o doprecyzowanie, że zakres obejmuje kradzież z włamaniem i rabunek, dewastację (nie ma tego zapisanego w zakresie)


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 38:

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK - Prosimy o informację ile kilometrów dróg i ile obiektów mostowych, tuneli oraz przejść podziemnych posiada Zamawiający, czy mienie tego typu było wcześniej ubezpieczone, czy były szkody w tym przedmiocie ubezpieczenia?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że mienie było wcześniej ubezpieczone – brak szkód w tym przedmiocie.

Most w Nowej Wiosce	Nowa Wioska	183 371,35 zł
---------------------	-------------	---------------



Pytanie nr 39:

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK - Prosimy o wskazanie całkowitej wartości infrastruktury drogowej z pkt 6 „np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty itp.”.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie wskazać całkowitej wartości infrastruktury drogowej. Powyższe mienie jest zlimitowane do kwoty 200 000 zł.

Pytanie nr 40:


W ryzyku ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów - (poz.14) - prosimy o wprowadzenie dla ryzyka zalania wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu i powstałą w wyniku rozszczelnienia dachu wskutek zamarzania wody limitu: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 41:

Dla pkt. 1.16 następstwa akcji ratunkowej prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia – czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności pokrywanego w granicach sumy ubezpieczenia w wysokości nie przekraczającej 10% szkody. Prosimy o wyłączenie kosztów ewakuacji lub ustalenia limitu kwotowego w wysokości 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie nr 42:

Oдноśnie przepięć (poz.17) - prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia w treści:

„Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.), a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne. „

- prosimy o obniżenie limitu do 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na wszystkie jednostki łącznie

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 43:

W zakresie ryzyka związanego z działaniem człowieka prosimy o doprecyzowanie, że ochrona ma być udzielana zgodnie z poniższym opisem:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje maszyny, urządzenia, aparaty od szkód mechanicznych spowodowanych:


- a) działaniem człowieka,
- b) wadami produkcyjnymi,
- c) przyczynami eksploatacyjnymi.

Za szkody spowodowane:

- a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie,
- b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy,
- c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
- b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
- d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
- e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,



- f) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia,
- g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
- h) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści
- i) w postaci utraty zysku

Miejsce ubezpieczenia: dla sprzętu stacjonarnego – wskazane lokalizacje

Ubezpieczonego, dla sprzętu przenośnego – terytorium RP.

Ponadto prosimy o:

- obniżenie limitu do 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
- wprowadzenie podwyższonej franszyzy redukcyjnej na tego ryzyka 10% wartości szkody nie mniej niż 3000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu oraz wprowadzenie franszyzy.

Pytanie nr 44:

W odniesieniu do Szkód w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane prosimy o dopisanie, że dotyczy mienia tożsamego rodzajowo z mieniem wyszczególnionym w wykazie mienia. Prosimy o obniżenie limitu do 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 45:

W odniesieniu do Szkód w podziemnych instalacjach lub urządzeniach technologicznych prosimy o dopisanie, że ochrona dotyczy szkód w mieniu w odległości nie większej niż 500 m od ubezpieczonej lokalizacji. Prosimy o obniżenie limitu do 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu.

Pytanie nr 46:

W odniesieniu do Szkód w instalacjach lub urządzeniach technologicznych prosimy o dopisanie, że pokryte będą uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez ubezpieczonego w związku z wystąpieniem szkody oraz że za koszty poszukiwania przyczyn szkody, uznaje się koszty wykonania czynności niezbędnych dla ustalenia elementów, których uszkodzenie bądź wada była bezpośrednią przyczyną powstania szkody, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność a w przypadku ubezpieczenia od następstw szkód wodociągowych ochroną ubezpieczeniową nie są objęte koszty naprawy pieców, bojlerów, podgrzewaczy i innych urządzeń połączonych z systemem rur instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie warunków o treści:

W odniesieniu do Szkód w instalacjach lub urządzeniach technologicznych prosimy o dopisanie, że pokryte będą uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez ubezpieczonego w związku z wystąpieniem szkody oraz że za koszty poszukiwania przyczyn szkody, uznaje się koszty wykonania czynności niezbędnych dla ustalenia elementów, których uszkodzenie bądź wada była bezpośrednią przyczyną powstania



szkody, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 47:

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zgłoszonego do ubezpieczenia mienia nie znajduje się „duża” infrastruktura drogowo-mostowa (krajowa lub wojewódzka) uwzględniająca drogi, mosty, wiadukty. W przeciwnym razie prosimy o informacje szczegółowe ile kilometrów dróg i ile obiektów mostowych posiada Zamawiający, jaka jest ich łączna wartość, czy mienie tego typu było wcześniej ubezpieczone, czy były szkody w tym przedmiocie ubezpieczenia? (nie dotyczy drobnej infrastruktury w rozumieniu: słupy oświetleniowe, lampy, wiaty przystankowe, znaki drogowe, tablice informacyjne, bariery ochronne, ogrodzenia, drogi wewnętrzne, chodniki, place, obiekty małej architektury itp.).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 48:

Prosimy o potwierdzenie, że w okresie ubezpieczenia nie są/nie będą zgłaszane do ubezpieczenia wysypiska lub składowiska odpadów, działalność/mienie związana z: sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 19.

Pytanie nr 49:

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w każdej szkodzie:

- w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów w wysokości 500 zł;
- w ubezpieczeniu szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia w wysokości 100 zł;
- dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji w wysokości 500 zł;
- dla ryzyka kradzieży zewnętrznych i wewnętrznych urządzeń przymocowanych do budynków i budowli (ryzyko wykraczające poza definicję kradzieży z włamaniem) w wysokości 10% wartości szkody;
- dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 10% wartości szkody.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 50:

Prosimy o podanie łącznej sumy ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów.


Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ – Rejestry majątku oraz załącznik nr 12 do SWZ – Zestawienie sum ubezpieczenia.

Pytanie nr 51:

Czy do ubezpieczenia zgłaszane są:

a. namioty (obiekt budowlany posiadający ściany zewnętrzne lub przekrycie dachowe wykonane z materiału PCV lub powłokę pneumatyczną, takie jak hale namiotowe, hale pneumatyczne lub z obudową pneumatyczną, namioty okolicznościowe)? Jeżeli tak to dla każdego namiotu proszę o wskazanie:

- w której lokalizacji?
- jaka jest suma ubezpieczenia namiotu oraz mienia wewnątrz?



- co jest w nim przechowywane?
- czy posiada książkę obiektu budowlanego?
- czy jest monitorowany pod kątem zalegania śniegu w okresie zimowym?

b. Instalacje fotowoltaiczne? Jeżeli tak, to dla każdej proszę o wskazanie:

- czy są montowane na budynkach osób indywidualnych?

Jeśli są montowane na budynkach osób indywidualnych/prywatnych – prosimy o ich wyłączenie z ochrony.

W przypadku instalacji solarnych/fotowoltaicznych naziemnych proszę o potwierdzenie że:

- Instalacja posiada pełne ogrodzenie
- Instalacja posiada monitoring (CCTV, włamaniowy) prowadzony całodobowo
- Instalacja posiada alarm włamaniowy na miejscu (światło – dźwiękowy)
- Instalacja jest chroniona instalacją odgromową odpowiadającą poziomowi ochrony LPL = I, Klasa LPS E = 0,98 zgodnie z normą PN-IEC 61024.
- Serwis instalacji fotowoltaicznej jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta.

W przypadku instalacji solarnych/fotowoltaicznych montowanych na budynkach proszę o potwierdzenie że:

- Izolacja dachu/ścian pod panelami nie zawiera materiałów palnych (PUR, styropian).
- Instalacja jest chroniona instalacją odgromową odpowiadającą poziomowi ochrony LPL = I, Klasa LPS E = 0,98 zgodnie z normą PN-IEC 61024.
- Serwis instalacji fotowoltaicznej jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta

Czy były szkody w instalacjach solarnych /fotowoltaicznych i o jakiej wartości w okresie 3 ostatnich lat?

c. Szklarnie/ inspekty? Jeżeli tak, to dla każdej proszę o wskazanie:


- w której lokalizacji?
- jaka jest jej suma ubezpieczenia?

d. obiekty budowlane, w których występuje drewniana konstrukcja nośna (nie dotyczy więźby i stropów), drewniane ściany zewnętrzne lub które są kryte materiałem drewnianym, drewnopochodnym lub strzechą – lub mienie w takich budynkach? Jeżeli tak, to dla każdej proszę o wskazanie:

- w której lokalizacji?
- jaka jest jej suma ubezpieczenia?

e. obiekty budowlane w budowie, tj. nieposiadające jeszcze pozwolenia na użytkowanie lub niedopuszczone do użytkowania ze względu na niezakończenie procesu inwestycyjnego? Jeżeli tak, to dla każdej proszę o wskazanie:

- w której lokalizacji?
- jaka jest jej suma ubezpieczenia?



Odpowiedź: Powyższe nie dotyczy.

Pytanie nr 52:

Czy w ramach ubezpieczenia maszyn, urządzeń i wyposażenia zostały zgłoszone do ochrony pojazdy mechaniczne, drony lub inne statki powietrze lub pływające? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie sumy ubezpieczenia oraz potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje takich przedmiotów ubezpieczenia w ruchu.

Odpowiedź: Powyższe nie dotyczy.

Pytanie nr 53:

Prosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane i związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 54:

Prosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia i czy są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a protokoły są w posiadaniu zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wszystkie obiekty budowlane są wyposażone w instalacje.

Pytanie nr 55:

Prosimy o udzielenie informacji, czy protokoły lub inne właściwie dokumenty sporządzone na podstawie Prawa budowlanego lub innego aktu normatywnego (ustawy lub rozporządzenia) zawierają adnotacje o stanach nieprawidłowych. Jeśli tak, udzielenie informacji o dacie i treści wpisu, jakiego obiektu dotyczy, oraz jakie i kiedy podjęto działania w celu doprowadzenia obiektu do stanu prawidłowego.


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że posiada dokumenty o stanach nieprawidłowych (przeglądy roczne i pięcioletnie obiektów budowlanych) wraz z wykazem zaleceń pokontrolnych, które są realizowane w zależności od stopnia pilności.

Pytanie nr 55:

Prosimy o potwierdzenie, że:

- zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny;

- stosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne technicznie i nie występują stany niewłaściwe oraz, że Zamawiającemu nie zgłaszano uwag lub wniosków w przedmiocie rodzaju, ilości i innych parametrów stosowanych zabezpieczeń, w przeciwnym razie prosimy o bliższe informacje.



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że budynki wskazane w rejestrze majątku Urzędu (zakładka Mienie-budynki-budowle) pod poz. 3, 4, 8, 10, 11, 22, 27 nie posiadają zabezpieczeń p.poż. oraz budynki wskazane w pyt. 17 nie posiadają zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.

Pytanie nr 56:

Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, podanie adresu lokalizacji, opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach Zamawiającego co do przyszłości obiektu. Ponadto prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tego typu przedmiotów ubezpieczenia w wysokości 200.000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza brak w/w budynków.

Pytanie nr 57:

W odniesieniu do obiektów nieużytkowanych oraz obiektów wyłączonych z eksploatacji prosimy o potwierdzenie, że:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

W przeciwnym razie prosimy o wskazanie, które z wymienionych budynków nie spełniają tych wymogów.

Odpowiedź: Powyższe nie dotyczy.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego:

Pytanie nr 58:

Prosimy o informację czy Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i czy pozostają one w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.


Odpowiedź: Zamawiający nie ma wiedzy na ten temat.

Pytanie nr 59:

Prosimy o informację czy:

- ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami?
- urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych?

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są:



- 1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.
 - 2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączenia odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.
- Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

Pytanie nr 60:

Prosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 61:

Prosimy o informację jak wyglądają procedury archiwizacji danych w formie elektronicznej na zapasowych kopiach /jak często są wykonywane/ i gdzie są przechowywane?

Odpowiedź: Kopie wykonywane są raz w tygodniu i przechowywane w szafie pancernej.

Pytanie nr 62:

Czy Zamawiający posiada jednostki sprzętu elektronicznego, które wymagają specjalnych warunków klimatyzacyjnych?

Jeśli tak prosimy o wskazanie jednostek z podaniem ich wartości oraz informację czy system klimatyzacyjny w tych pomieszczeniach jest konserwowany zgodnie z wymaganiami producenta.

Odpowiedź: Powyższe nie dotyczy.

Pytanie nr 63:

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej:

- 300 zł dla sprzętu stacjonarnego i przenośnego
- 5% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł dla kosztów odtworzenia danych i oprogramowania
- 3 dni robocze dla zwiększonych kosztów działalności (koszty proporcjonalne)
- 10% wartości szkody, min. 500 zł dla zwiększonych kosztów działalności (koszty nieproporcjonalne).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie nr 64:

Prosimy o podanie łącznej sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ – Rejestry majątku oraz załącznik nr 12 do SWZ – Zestawienie sum ubezpieczenia.

Ubezpieczenie NNW członków OSP

Pytanie nr 65:



W związku z tym, iż w załączniku nr 8 nie znajduje się informacja o szkodowości w zakresie NNW członków OSP proszę o potwierdzenie, że w latach 2019-2022 nie wystąpiły żadne szkody w podanym zakresie.

Odpowiedź: Brak zakresu ubezpieczenia NNW członków OSP w niniejszym postępowaniu.

Pytanie nr 66:

Prosimy o potwierdzenie, że wśród osób objętych ochroną nie ma ani nie będzie osób powyżej 65 roku życia.

Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 65.

Klauzule dodatkowe**Pytanie nr 67:**

Klauzula reprezentantów (poz.1) - wnosimy o dopisanie do reprezentantów również Wójta, zastępców Wójta, sołtysów, prokurentów, dyrektora i zastępców dyrektora poszczególnych jednostek

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 68:

Klauzula automatycznego pokrycia (poz.2) – prosimy o doprecyzowanie, że automatyczną ochroną ubezpieczeniową zostają objęte środki trwałe z rodzaju już ubezpieczonych.

Odpowiedź: Treść zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 69:

Klauzula automatycznego pokrycia (poz.2) – prosimy o wprowadzenie modyfikacji poprzez dodanie zapisu: „Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do limitu w wysokości 20% wartości sumy ubezpieczenia ruchomości ustalonej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia. Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w okresie 30 dni od zakończenia okresu ubezpieczenia”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 70:


Klauzula ograniczenia zasady proporcji (poz.4) - prosimy o zmianę treści:

„Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku, kiedy wysokość szkody nie przekracza 40 000 PLN nie ma zastosowania zasada proporcjonalnego zmniejszenia wypłaty odszkodowania, jeżeli wskazana w umowie suma ubezpieczenia jest niższa, niż wartość mienia w dniu szkody będąca podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia (niedoubezpieczenie)”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 71:

Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych (poz. 7) – prosimy o ograniczenie ochrony na warunkach niniejszej klauzuli do prac niewymagających pozwolenia na budowę.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 72:

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o udzielenie szczegółowych informacji o takich planach w okresie ubezpieczenia (zakres i wartość prac, przewidywany okres realizacji, jak zostanie zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczonego budynku, czy prace będą prowadzone przez podmioty trzecie zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczonym budynku, a jeśli jest inaczej – prosimy o bliższe informacje); prosimy o podanie jakiego rodzaju prace oraz, w których placówkach zamierza przeprowadzić Zamawiający.

Odpowiedź: Powyższe nie dotyczy.

Pytanie nr 73:

Klauzula rozliczenia składki (poz.8), prosimy o dodanie zapisu, że zastosowanie będą miały stawki/ składki zaproponowane w ofercie przetargowej, z zastrzeżeniem § 816 k.c.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 74:

Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto nr 10 – prosimy o wyjaśnienie zapisu „wypadki ubezpieczeniowe, które nie zostały zaspokojone po wyczerpaniu podstawowej sumy ubezpieczenia” - co to za wypadki ubezpieczeniowe? Prosimy o obniżenie limitu do 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia


Odpowiedź: Wypadki ubezpieczeniowe objęte zakresem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, które nie zostały zaspokojone po wyczerpaniu podstawowej sumy ubezpieczenia.

Pytanie nr 75:

W odniesieniu do Klauzuli samolikwidacji małych szkód – obligatoryjnej prosimy o modyfikację treści na: Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 10 000 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo, po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela, do samodzielnej likwidacji takiej szkody, przedstawiając ubezpieczycielowi komplet dokumentacji w postaci:

- druku zgłoszenia szkody (zawierającego datę wystąpienia szkody, przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej powstania), krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody, szacunkową wartość szkody)
- wykazu uszkodzonego mienia,
- dokumentacji fotograficznej.

Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody, Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz w/w dokumentacji, niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania dokumenty, tj.:



- kosztorys naprawy bądź fakturę z kosztorysem/specyfikacją za odtworzenie stanu mienia przed szkody (faktury naprawy lub zakupu),
 - inne dokumenty, żądane przez ubezpieczyciela wskazane przez zakład ubezpieczeń.
- Powyższe postanowienia w żadnym przypadku nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie okaże się nieuzasadnione. Zastrzega się iż w trakcie trwania samolikwidacji szkody przez ubezpieczonego, w razie powzięcia informacji o przekroczeniu wartości 10 000 zł, do dalszej likwidacji szkody wymagane jest zawiadomienie ubezpieczyciela i uzyskanie jego zgody.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 76:

Klauzula rzeczoznawców (poz.13) – prosimy o dopisanie „Zatrudnienie rzeczoznawcy wymaga zgody Wykonawcy, przy czym brak zgody może być uzasadniony wyłącznie ważnymi względami.”


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 77:

Klauzula obiegu dokumentów (poz.14) – prosimy o zmianę terminów na:

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się sposób obiegu dokumentów pomiędzy Ubezpieczonym, brokerem reprezentującym Ubezpieczonego oraz Ubezpieczycielem:

- Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia dokumentów ubezpieczeniowych (w tym polis, aneksów, umów generalnych) maksymalnie w terminie 14 dni od otrzymania wniosku ubezpieczeniowego;



- skany wystawionych i podpisanych dokumentów ubezpieczeniowych Ubezpieczyciel przesyła do reprezentującego Ubezpieczonego brokera celem weryfikacji poprawności ich wystawienia;
- jeśli wystawione dokumenty zawierają błędy Ubezpieczyciel zobowiązany jest poprawić je w terminie 7 dni od ich zgłoszenia i przesłać skany poprawionych i podpisanych dokumentów do ponownej weryfikacji;
- w przypadku akceptacji dokumentów Ubezpieczyciel niezwłocznie przesyła je pocztą (oryginały i kopie do podpisu Ubezpieczonego) na adres wskazany przez brokera.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na poniższą treść klauzuli obiegu dokumentów (poz.14) :

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się sposób obiegu dokumentów pomiędzy Ubezpieczonym, brokerem reprezentującym Ubezpieczonego oraz Ubezpieczycielem:

- Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia dokumentów ubezpieczeniowych (w tym polis, aneksów, umów generalnych) maksymalnie w terminie 7 dni od otrzymania wniosku ubezpieczeniowego;
- skany wystawionych i podpisanych dokumentów ubezpieczeniowych Ubezpieczyciel przesyła do reprezentującego Ubezpieczonego brokera celem weryfikacji poprawności ich wystawienia;
- jeśli wystawione dokumenty zawierają błędy Ubezpieczyciel zobowiązany jest poprawić je w terminie 3 dni od ich zgłoszenia i przesłać skany poprawionych i podpisanych dokumentów do ponownej weryfikacji;
- w przypadku akceptacji dokumentów Ubezpieczyciel niezwłocznie przesyła je pocztą (oryginały i kopie do podpisu Ubezpieczonego) na adres wskazany przez brokera.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 78:

Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ - prosimy o wprowadzenie limitu do 2.000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.


Pytanie nr 79:

Klauzula technologiczna (poz.18) - prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych, a w przypadku braku zgody wprowadzenie limitu 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 80:

Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni - prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych, a w przypadku braku zgody wprowadzenie limity 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz dopisanie:



Ochrona w ramach niniejszej klauzuli udzielana jest, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren na którym znajduje się mienie jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 81:

Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia prosimy o:

- potwierdzenie, że dotyczy ona poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy Prawo wodne,
- wprowadzenie limitu w wysokości 1.000.000 PLN na jedna i wszystkie lokalizacje.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 82:

Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody (poz.21) – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że limity ubezpieczenia mogą zostać wznowione tylko jeden raz w danym rodzaju ryzyka/ limitu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 83:

Klauzula zniesienia zasady proporcji (poz. 27) – prosimy o wykreślenie tej klauzuli z uwagi na występowanie Klauzuli Leeway nr 5.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 84:


W przypadku braku akceptacji powyższego prosimy o dodanie zastrzeżenia, że klauzula zniesienia zasady proporcji (poz. 27) ma zastosowanie w sytuacji, gdy wartość księgową brutto podana Ubezpieczycielowi jest zgodna z ewidencją środków trwałych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 85:

Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (poz. 29) – prosimy o dodanie zastrzeżenia w treści „pod warunkiem, że stosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne techniczne i nie występują stany niewłaściwe oraz, że Zamawiającemu nie zgłaszano uwag lub wniosków w przedmiocie rodzaju, ilości i innych parametrów stosowanych zabezpieczeń.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 86:**

W przypadku braku akceptacji dla powyżej wnioskowanej zmiany, prosimy udzielenie informacji o przypadkach nie przestrzegania przepisów, wraz z udostępnieniem dokumentów potwierdzających podjęte i planowane do podjęcia czynności mające wyeliminować taki stan faktyczny.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie nr 87:

Klauzula przeniesienia mienia nr 30 – wnosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje transportu mienia pomiędzy lokalizacjami (nie dotyczy sprzętu przenośnego).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 88:

Klauzula przeniesienia mienia (poz. 30) - prosimy o dopisanie zastrzeżenia: „pod warunkiem, że lokalizacja jest przystosowana do przyjęcia zwiększonej ilości mienia; klauzula nie ma zastosowania w przypadku lokalizacji znajdujących się na terenach zalewowych (na których wystąpiła powódź, zalanie od 1997 r.) w przypadku których ubezpieczyciel będzie mógł podjąć decyzję o możliwości ich włączenia dopiero po przeprowadzeniu oceny ryzyka.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 89:

Klauzula szybkiej likwidacji szkód (poz. 31) prosimy o modyfikację treści na:


Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód w mieniu, którego przywrócenie do pracy jest konieczne dla normalnego prowadzenia działalności Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 90:

Klauzula katastrofy budowlanej nr 34 – prosimy o potwierdzenie że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są dodatkowo szkody w budynkach lub budowlach (oraz w znajdującym się w nich mieniu i w ubezpieczonym mieniu otaczającym):

- 1) niedopuszczonych do użytkowania albo wyłączonych z użytkowania, w tym przeznaczonych do rozbioru,
- 2) w których prowadzone są roboty budowlano-montażowe wymagające pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami lub realizacja tych robót wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 91:

Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni (poz. 46) – prosimy o dopisanie:

Ochrona w ramach niniejszej klauzuli udzielana jest, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,*
- 2) teren na którym znajduje się mienie jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,*
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,*
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.*

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 92:

Klauzula pokrycia dodatkowych kosztów odbudowy budynków zabytkowych prosimy o dopisanie ograniczenie limitu kwotowo do 100.000,- PLN oraz wskazanie zgłaszanych do ubezpieczenia budynków zabytkowych.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu do 500 000 zł. Wykaz zgłaszanych do ubezpieczenia budynków zabytkowych zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 93:

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę ubezpieczenia (poz. 36) – prosimy o ograniczenie limitu kwotowo do 100.000,- PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 94:



Klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą – limit ponad sumę ubezpieczenia (poz. 37) – prosimy o ograniczenie limitu kwotowo do 100.000,- PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 95:

Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody (poz. 38) – prosimy o doprecyzowanie:
Za koszty poszukiwania przyczyn szkody, uznaje się koszty wykonania czynności niezbędnych dla ustalenia elementów, których uszkodzenie bądź wada była bezpośrednią przyczyną powstania szkody.

W przypadku ubezpieczenia od następstw szkód wodociągowych ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie są objęte koszty naprawy pieców, bojlerów, podgrzewaczy i innych urządzeń połączonych z systemem rur instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Informacje pozostałe:

Pytanie nr 96:

Prosimy o potwierdzenie, że ochronie podlegają zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego – dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń w ramach Pakietu I.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 97:

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności w klauzulach dodatkowych dotyczą wszystkich jednostek łącznie i stanowią górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla wszystkich jednostek.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 98:

Informacje o szkodowości:

1) Prosimy o informację wg stanu na jaki dzień została podana szkodowość?

Odpowiedź: Szkodowość została przygotowana w oparciu o otrzymane zaświadczenia od Towarzystw Ubezpieczeniowych z dnia: 21-23.09.2022r., 27-28.09.2022r., 03.10.2022r.

2) Za jaki konkretnie okres podana jest szkodowość?


Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ - Informacje do oceny ryzyka.

3) Prosimy o podanie franszyzy (rodzaj i wielkość) obowiązujące w poszczególnych latach polisowych.

Odpowiedź: W ostatnim roku polisowym brak wprowadzonych fransyz we wszystkich wnioskowanych ryzykach.

4) Prosimy o informacje czy szkodowość z lat 2019-2022 została podana wg aktualny na ten rok danych szkodowych Ubezpieczycieli? Jeśli nie to prosimy o zaktualizowanie szkodowości.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.




5) Prosimy o informację czy data podana w kolumnie „ROK” odnosi się do daty wystąpienia czy zgłoszenia szkody?

Odpowiedź: Wskazana data odnosi się do daty wystąpienia szkody.

6) Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie ostatnich 4 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



7) Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia ryzyka (MZL, EEI, OC, NNW)? Jeśli nie to prosimy o zaktualizowanie szkodowości.

Odpowiedź: Załącznik nr 8 do SWZ – Informacje do oceny ryzyka, został przygotowany w oparciu o otrzymane zaświadczenia od dotychczasowych Ubezpieczycieli zgodnie z ubezpieczanymi ryzykami.

8) Jeżeli zakres ubezpieczenia jest szerszy lub przedmiotowo składniki mienia które zostały zgłoszone aktualnie nie były objęte ochroną – prosimy o informacje jakie zdarzenia szkodowe (charakter/ liczba/ wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich 4 lat.

Odpowiedź: Zakres ubezpieczenia jest analogiczny do ubiegłorocznego.

Pytanie nr 99:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Budynki świetlic wiejskich wskazane w wykazie majątku Urzędu (zakładka mienie-budynki-lokale) poz. 4, 5, 6, 8, 10-17, 20-24, 26, 27 nie posiadają pozwolenia na użytkowanie. Brak pozwolenia na użytkowanie oznacza, że Gmina nie posiada fizycznie takich dokumentów. Obiekty świetlic są użytkowane od kilkudziesięciu lat jako świetlice wiejskie. Obiekty, które zostały wyremontowane w ramach zgłoszenia robót budowlanych nie wymagały pozwolenia na użytkowanie.

Pytanie nr 100:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 54.


Pytanie nr 101:

Prosimy o informacje czy sporządzone protokoły pokontrolne z okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie zawierają uwag, zastrzeżeń, wniosków, sugestii lub innych sformułowań o podobnym charakterze – jeśli jest inaczej prosimy o udzielenie bliższych informacji.

Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 55.

Pytanie nr 102:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w



przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 103:

Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace te nie wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

Odpowiedź: Wykaz majątku Urzędu (zakładka mienie-budynki-lokale) poz. 10 trwają prace remontowe, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę. Obecnie prowadzone prace nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu i konstrukcji dachu.

Pytanie nr 104:

Prosimy o podanie informacji czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się na terenach zagrożonych powodzią lub w których w okresie od 1997r. wystąpiła powódź lub podtopienia.

Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12.

Pytanie nr 105:

Prosimy o informację czy stan techniczny budynków i budowli jest dobry, co należy rozumieć jako stopień zużycia do 50% - jeśli występują przypadki, w których zużycie przekracza 50%, prosimy o podanie adresu lokalizacji, faktycznego stopnia zużycia oraz planowanych przez zamawiającego (wraz z terminem) prac budowlanych lub innych działań mających doprowadzić do istotnego obniżenia zużycia technicznego;

Odpowiedź: W ocenie Zamawiającego stan techniczny budynków i budowli jest dobry.

Pytanie nr 106:

Prosimy o wskazanie budynków, w których istotne elementy wykonane są z drewna lub innego materiału palnego; za istotne elementy uważa się konstrukcje nośne, konstrukcje dachu i przekrycie dachowe.


Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ – Rejestry majątku.

Pytanie nr 107:

Czy w latach 2019-2022 zamawiający otrzymał zalecenia, wytyczne lub inne o podobnym charakterze związane z ryzykiem pożaru lub wybuchu, od zakładu ubezpieczeń, Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy/bieglego/eksperta w dziedzinie pożarnictwa lub w dziedzinie pokrewnej albo innego zewnętrznego lub wewnętrznego audytora – jeśli tak, udostępnienie dokumentu wraz z informacją, które z nich zostały zrealizowane i kiedy, które obecnie są realizowane i kiedy zostaną zakończone, oraz czy są takie, których zamawiający nie będzie realizował i z jakiego powodu?

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie nr 108:



Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zgłaszane do ubezpieczenia jednostki oraz lokalizacje są aktualnie ubezpieczone. W przeciwnym razie prosimy o wskazanie jednostek i lokalizacji dotychczas nie ubezpieczonych, a aktualnie zgłoszonych do ubezpieczenia oraz informacji o szkodowości tych jednostek.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 109:

Prosimy o informacje czy wystąpiły jakiegokolwiek szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SWZ lub nie wykazane szkody, które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie szkody).

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie nr 110:

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia objęty niniejszym postępowaniem jest identyczny jak przedmiot objęty ochroną w ramach umów dotychczas posiadanych przez Zamawiającego. W przeciwnym razie prosimy o wskazanie różnic.

Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 98 pkt 8).

Pytanie nr 111:

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane/ pustostany? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz podanie ich wartości oraz znajdującego się w nich wartości mienia, a także powodu wyłączenia i posiadanych zabezpieczeń.

Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10.

Pytanie nr 112:

Jeśli Zamawiający posiada budynki nieużytkowane/ pustostany i zgłasza je do ubezpieczenia, prosimy o dodanie poniższego zapisu:

Ochrona dla obiektów wyłączonych z użytkowania/ pustostanów, udzielana jest pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:


- *maszyny i urządzenia są odłączone od źródeł zasilania,*
- *z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para*
- *drzwi i okna na parterze są zabezpieczone przed nieuprawnionym wtargnięciem do wnętrza budynku.*

Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 57.

Pytanie nr 113:

W przypadku braku akceptacji powyższego, prosimy o wyłączenie budynków nieużytkowanych z ochrony ubezpieczeniowej bądź ograniczenie zakresu ochrony do podstawowego obejmującego: pożar, bezpośrednio uderzenie pioruna, wybuch, implozję, upadek statku powietrznego.

Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11.



Pytanie nr 114:

W odniesieniu do założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń prosimy o potwierdzenie: „W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ”.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 115:

Prosimy o interpretację zapisu Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń: „Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego powyżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego”

Odpowiedź: Zakres ubezpieczenia został ujęty w specyfikacji, a zapisy w OWU ograniczające zakres wynikający z SWZ nie mają zastosowania. Natomiast zapisy OWU nieuregulowane w SWZ mają zastosowanie.

Pytanie nr 116:

Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia mienia przewidują dwa warianty ubezpieczenia: na bazie ryzyk nazwanych oraz na bazie wszystkich ryzyk – prosimy o informację jak powyższy zapis należy traktować w kontekście Zakresu ubezpieczenia określonego w SWZ.

Odpowiedź: Treść zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 117:

Ponadto w związku z zapisem jak wyżej prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji, kiedy dane ryzyko nie jest ryzykiem limitowanym w OWU Wykonawców, a w treści SWZ zostanie wprowadzony limit na to ryzyko, to w przypadku szkody będzie miał zastosowanie limit określony w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 118:


W odniesieniu do Umowy Generalnej (dla zadań pakietu I) – Załącznik nr 5 SWZ § 3 ustęp 2 wnosimy o wykreślenie zdania drugiego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 119:

W odniesieniu do Umowy Generalnej (dla zadań pakietu I) – Załącznik nr 5 SWZ § 6 wnosimy o dodanie zastrzeżenia, że zmiany postanowień zawartej umowy mogą wystąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



Pytanie nr 120:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na termin późniejszy tj. 22.12.2022 r.

Odpowiedź: Termin został przesunięty zgodnie ze zmianami do SWZ opublikowanymi w dniu 21.12.2022 r.

Pytanie nr 121:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki są użytkowane.

Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10.

Pytanie nr 122:

W odniesieniu do budynków wyłączonych z użytkowania prosimy o ograniczenie do FLEXY (ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie nr 123:

Dla budynków starszy niż 50 lat dla których nie wykonano remontów i modernizacji prosimy o wprowadzenie wartości rzeczywistej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 124:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 125:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 126:

Prosimy o informację czy Zamawiający planuje w okresie ochrony wyłączyć z eksploatacji jakieś budynki i budowle, jeżeli tak to które.

Odpowiedź: Na etapie prowadzonego postępowania, Zamawiający nie planuje.


Pytanie nr 127:

Prosimy o informację, czy w okresie od 1997 lokalizacje Zamawiającego zostały dotknięte ryzykiem powodzi/podtopień? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości strat, nawet jeśli Zamawiający nie posiadał w tym zakresie pokrycia ubezpieczeniowego.

Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12.

Pytanie nr 128:

Prosimy o informację, czy lokalizacje Zamawiającego zgłoszone do ubezpieczenia znajdują się



na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią (w rozumieniu ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. z późn. zmianami)? Jeśli tak, prosimy o ich wskazanie wraz z podaniem wartości.
Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12.

Pytanie nr 129:

Proszę o informację jakie inwestycje poczyniono w celu ograniczenia skutków powodzi.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie nr 130:

W odniesieniu do OC za szkody wyrządzone przez organizatora imprez, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku organizacji pokazu sztucznych ogni/fajerwerków, zostaną do tego zatrudnione podmioty profesjonalnie trudniące się pokazami sztucznych ogni.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 131:

Prosimy o określenie wartości PML.

Odpowiedź: Wartość PML ok 45 mln zł.

Pytanie nr 132:

Czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia obiekty mostowe ?

Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 36.

Pytanie nr 133:

Jeżeli tak proszę o podanie stanu technicznego i informacji o ostatnich przeglądach.

Odpowiedź: Stan techniczny Zamawiający ocenia jako dobry. Informacje o przeglądach są udzielone w odpowiedziach na wcześniejsze pytania.

Pytanie nr 134:

Czy szkoły i placówki gminy nabywają wyposażenie które posiada odpowiednie atesty lub certyfikaty

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 135:

Prosimy o informację; czy zamawiający posiada wysypisko śmieci..

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 136:

Czy do ubezpieczenia wskazany jest PSZOK?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 137:

Jeśli tak :


- od kiedy

-czy spełnia wymogi wynikające z art.25 ustawy o odpadach

-jak są magazynowane odpady niebezpieczne(farby, smary, żarówki, baterie i podobne

-jak jest magazynowany sprzęt elektroniczny

-czy punkt jest zarządzany przez zamawiającego czy jest to wykonawca zewnętrzny



-czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenie OC

-czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego

- czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem

-prosimy o załączenie regulaminu PSZOK.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie nr 138:

Proszę o potwierdzenie informacji, że napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie podstacji) chronimy do odległości nie większej niż 1 000 m do zgłaszanych budynków i budowli -warunek przedstawienia oferty

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 139:

Proszę o wprowadzenie limitu powodziowego – 2 000 000,00

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 140:

Proszę o wyłączenie z odpowiedzialności szkód powstałych z winy umyślnej oraz wyrządzonych pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 141:

Jaka jest s.u sprzętu EEI „Zdalna Szkoła”

Odpowiedź:


Nazwa jednostki	Odpowiedź
Zespół Szkolno- Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Glince	Sprzęt komputerowy z programu „Zdalna Szkoła” na kwotę: 12 495,22 zł
Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Janusza Korczaka w Ślubowie	Tak, do ubezpieczenia jest zgłaszany sprzęt komputerowy zakupione w ramach programu „Zdalna Szkoła”, wartość 21091,78 zł
Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie	Tak Wartość – 22.973,39 zł

Pytanie nr 142:

Prosimy o włączenie braku ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do:

- budynków wzniesionych z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa,

- mienia przechowywanego lub użytkowanego niezgodnie z jego przeznaczeniem lub



wymaganiami producenta.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 143:

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - Działanie człowieka (pkt 19) -wnioskuje o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do kwoty 100 000,00

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytania pakiet II

Pytanie nr 144:

Prosimy o wykreślenie ubezpieczenia Assistance dla pojazdu specjalnego pożarniczego nr DGR599AY

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zmianie ulega załącznik nr 9 do SWZ - Rejestr pojazdów. Załącznik zostanie przekazany Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o udostępnienie części poufnej do SWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 145:

Prosimy o wykreślenie zapisu” Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone na terenie krajów bloku wschodniego – Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii itd.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 146:

Prosimy o obniżenie limitu w szybach do kwoty 3000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Paweł Jarosz