RZUT PIĘTRA

SKALA 1:100

Docieplenie ścian budynku zabyt. z tynku termoizol. o lambda=0,028W/mK gr.2cm.

LEGENDA :

- ISTNIEJĄCE ŚCIANY
- PROJEKTOWANE WYBURZENIA
- PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA
- PROJ. ŚCIANY GIPS.-KART. (Sgk)
- S1,S2 – SYSTEM ŚCIAN DZIAŁOWYCH DO SANITARIATÓW
- ISTNIEJĄCY WPUST PODŁOGOWY
- IST. WENTYL. GRAWITACYJNA W ŚCIANIE
- IST. WENTYL. GRAWITACYJNA DACHOWA

UWAGA: – ist. kraty zewnętrzne w oknach zdemontować.
– W oknach o parapecie wewnętrznym poniżej 85cm od podłogi, należy na zewnątrz zamontowac balustradę ze szkła hartowanego, od strony elewacji tylnej zamontować barierkę z rury stal.chrom..

Ist. daszek nad wejściem rozebrać, pozostały dach nad wiatrołapem pozostawić bez zmian. Na w/w dachu wykonać docieplenie ze styropianu DACH/PODŁOGA o współ. 0,037 W/m2K gr.20cm Nad nim zamontować daszek na konst.drew., pokrycie z dachówki ceramicznej karpiówki.

obiekt: Przedszkole nr 3 w Strzegomiu "Zielony zakątek" adres: Strzegom, ul.Parkowa8, dz.nr1145, obr.0003,Śródmiescie nr3 inwestor: Gmina Strzegom, Rynek 38, 58–150 Strzegom	tytuł: rzut piętra	projektował: mgr inż. arch. Ewa Ostapińska nr upr. V–7342/3/32/98; DS–0547	PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Ewa Ostapińska siedziba: UL. ZMORSKIEGO 29, 58–100 ŚWIDNICA biuro: UL. BOCZNA 6/01, 58–100 ŚWIDNICA TEL. 608 053 071, ewaostapinska@op.pl
rys.nr 8–A	skala: 1:100	data: 25.09.2020	faza: projekt wykonawczy