



Wrocław, 15.03.2023

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na usługę ubezpieczenia Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-  
Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY TREŚCI SWZ NR 33/2023/Wałbrzych**

Działając w imieniu i na rzecz Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno- Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców:

1. Na jaki dzień została sporządzona szkodowość?

**Odpowiedź:** Na dzień 10.03.2023. Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy pobrali wniosek o część poufną Wykonawcom, którzy pobrali wniosek o część poufną.

2. W przypadku, gdy szkodowość została sporządzona wcześniej niż na koniec stycznia 2023, prosimy o aktualizację danych szkodowych lub o potwierdzenie, że stan szkodowości nie uległ zmianie na dzień opublikowania zamówienia.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

3. Prosimy o potwierdzenie, że w roku 2020 i 2021 nie wystąpiły szkody w zakresie ryzyk objętych ochroną w ramach Pakietu II.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

4. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

**Odpowiedź:** Zamawiający był ubezpieczony w podobnym zakresie co określony w SWZ.

b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

**Odpowiedź:** Tak.



c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie

**Odpowiedź:** Zamawiający był ubezpieczony w podobnym zakresie co określony w SWZ.

d) jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?

**Odpowiedź:** Franszyzy były podobne do określonego w SWZ.

e) czy w ramach ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów/od wszystkich ryzyk w okresie 3 ostatnich lat ochroną objęte było ryzyko szkód związanych z działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie, błędna obsługa itp.); z jakim limitem?

**Odpowiedź:** Tak było objęte ochroną w ramach sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk Limit 50 000 zł.

5. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

6. Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego w zakresie Pakietu II jest objęcie szkód powstałych wskutek nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od Ubezpieczającego przyczyn.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

7. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie szkód wynikających z powolnego oddziaływania np. czynników termicznych, biologicznych, chemicznych, fizycznych, wilgoci, korozji itp.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

8. Czy w okresie ostatnich 10 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane powodzią lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

**Odpowiedź:** Nie wystąpiły.

9. Prosimy o informację, czy w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk został zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny i elektroniczny medyczny? Jeśli tak,



prosimy o podanie wartości oddzielnie dla sprzętu elektronicznego (w tym przenośnego) i oddzielnie dla sprzętu elektronicznego medycznego (w tym przenośnego).

**Odpowiedź:** Zgodnie z załącznikiem do SWZ Rejestr majątku.

10. Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) zgłoszonego do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk:

- a. czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania
- b. kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy wyspecjalizowana firma zewnętrzna.

**Odpowiedź:** a) użytkowany sprzęt medyczny oraz sprzęt infrastruktury technicznej jest serwisowany zgodnie z obowiązującymi procedurami. Urządzenia które wymagają dodatkowego zasilania posiadają dodatkowe urządzenia / UPS/. Szpital jest również wyposażony w dodatkowe źródło zasilania- agregat prądowórczy.  
b) bieżącą konserwacją sprzętu w zależności od specyfiki urządzenia zajmuje się personel własny jak również wyspecjalizowane firmy zewnętrzne.

11. Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu:

- a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody,
- b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe

**Odpowiedź:** NIE

12. Zakładka *MIENIE UŻYCZONE* rejestru majątku – prosimy o weryfikację wartości. Łączna wartość jest inna, niż w arkuszu *MIENIE-RUCHOMOŚCI* w pozycji *Mienie używane, najmowane lub użytkowane na podstawie innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy (wykaz w zakładce MIENIE UŻYCZONE)*. Jaka wartość jest poprawna?

**Odpowiedź:** Prawidłowa wartość zgodnie z zakładką mienie używane. Plik został skorygowany.

13. Czy opisane w załączniku nr 9 do SWZ planowane prace polegające na przebudowie węzłów sanitarnych na oddziale ginekologiczno-położniczych będą wykonywane w budynku przy ul. Paderewskiego 2 (budynek nieużytkowany, przygotowywany do przebudowy)? Jeśli nie, prosimy o informacje, kiedy i jakie prace będą prowadzone w tym budynku?

**Odpowiedź:** Prace polegające na przebudowie węzłów sanitarnych na oddziale ginekologiczno- położniczym będą wykonywane na terenie obiektu przy ul. Paderewskiego 10 w Wałbrzychu. Obiekt przy ul. Paderewskiego 2 w Wałbrzychu będzie podlegał kapitalnemu remontowi. Okres realizacji prac remontowych maj 2023 r- grudzień 2024 r. Remont węzłów sanitarnych planujemy wykonać w okresie lipiec 2023-wrzesień 2023 r.



14. W ramach którego ubezpieczenia Pakietu II zgłoszono do ochrony *SPRZĘT MEDYCZNY* wyodrębniony w osobnym arkuszu rejestru majątku?

**Odpowiedź:** W ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyka.

15. Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)?

**Odpowiedź:**

RZN- Rozdzielnia zasilania normalnego- wyposażona w wyłącznik pożaru dla obwodów grupy G0,

RZB 1 rozdzielnia główna zasilania bezpiecznego- wyposażona w wyłącznik pożaru dla obwodu grupy G1,

RZB2 – Rozdzielnia główna zasilania bezpiecznego- wyposażona w główny wyłącznik prądu P-POŻ dla całego Szpitala- rozdzielnia zasila obwody grupy G2

16. Ryzyko działania człowieka opisane w pkt 19 zakresu ubezpieczenia od wszystkich ryzyk – prosimy o wyłączenie z zakresu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

17. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności – proponujemy 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

18. Ryzyko działania człowieka opisane w pkt 19 zakresu ubezpieczenia od wszystkich ryzyk – prosimy o potwierdzenie, że rozszerzenie będzie miało zastosowanie do mienia w postaci sprzętu elektronicznego niezgłoszonego do odrębnego ubezpieczenia elektroniki oraz do maszyn, urządzeń i wyposażenia, w tym stałych elementów.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza

19. Prosimy o potwierdzenie, że dla ryzyka wandalizmu, dewastacji, graffiti opisanych w pkt 21 zakresu ubezpieczenia od wszystkich ryzyk obowiązują limity wskazane w pkt 20.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza

20. Ubezpieczenie szyb – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony mienia stanowiącego środki obrotowe.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę



21. Czy wartość mienia zgłoszonego do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów obejmuje wartość kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych? Prosimy o wyodrębnienie wartości i wskazanie, gdzie są zamontowane.

**Odpowiedź:** Nie.

22. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk mienia w postaci linii kablowych, światłowodowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych oraz linii naziemnych i podziemnych zlokalizowanych w odległości większej niż 1000 m od miejsca ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

23. Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla szkód w podziemnych instalacjach lub urządzeniach – proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na limit 250 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

24. Czy którykolwiek ze zgłoszonych do ubezpieczenia obiektów będzie w okresie umowy ubezpieczenia wyłączony z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni? Jeśli tak, prosimy o:

- wskazanie lokalizacji i wartości budynku oraz mienia w nim się znajdującego
- podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich
- informację, czy wszystkie media w budynku zostały odłączone
- podanie powodu wyłączenia z użytkowania.

**Odpowiedź:** Budynek przy ul. Paderewskiego 2 w Wałbrzychu jest wyłączony z użytkowania. W okresie od maja 2023 r. do grudnia 2024 r. planuje się wykonanie generalnego remontu. Obiekt jest wyposażony w system alarmowy z powiadomieniem firmy ochrony NOVA./ reakcja grupy interwencyjnej/. Wszystkie media w budynku są odłączone.

25. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o potwierdzenie, że podstawą limitu 20% sumy ubezpieczenia jest wartość mienia zgłoszonego na początku trwania generalnej umowy ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza

26. Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia prowadzić inwestycje polegające na rozbudowie istniejących obiektów? Jeśli tak, prosimy o opis planowanych prac wraz ze wskazaniem ich szacunkowej wartości.



**Odpowiedź:** Zamawiający w trakcie realizacji umowy nie będzie prowadził inwestycji polegających na rozbudowie istniejących obiektów. Realizowane będą tylko prace remontowo budowlane i modernizacyjne.

27. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o wyłączenie z zakresu prac, które:

- a. naruszają stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,
- b. mają wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
- c. nie są prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania,
- d. w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

28. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną mienia będącego w budowie (z wyłączeniem zapisów klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych).

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

29. Dla szkód elektrycznych w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk – prosimy o modyfikację treści poprzez dodanie zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,
- b. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,
- c. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,
- d. w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,
- e. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,





- f. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),
- g. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,
- h. w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.

**Odpowiedź:** Za wyjątkiem pkt a zamawiający potwierdza. Na pkt a jest wprowadzony limit w wysokości 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach

30. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

31. Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

32. Klauzula technologiczna – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Proponujemy 200.000 zł.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

33. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o potwierdzenie, że klauzula ma zastosowanie do mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w systemie sum stałych.

**Odpowiedź:**

34. Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu – prosimy o modyfikację treści poprzez dodanie zapisu:

*Z zakresu ochrony wyłączone są szkody:*

- *powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych,*
- *wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego,*



- spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych,

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

35. Klauzula zastąpienia i części zamiennych – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z klauzuli zawierać się będą w sumie ubezpieczenia przedmiotu, który uległ szkodzie. W przeciwnym wypadku, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności – proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

36. Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

37. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – prosimy o wykreślenie z katalogu klauzul. W przypadku braku zgody prosimy o wprowadzenie definicji wraz z ustaleniem maksymalnego limitu odpowiedzialności.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie Limitu w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

38. Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody - prosimy o potwierdzenie, że chodzi o koszty związane z wystąpieniem szkody objętej umową ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

39. Prosimy o wprowadzenie klauzuli lamp w następującej treści:

Ustala się, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1





a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)</li><li>• Lampy laserowe (poza medycyną)</li></ul>	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,</li><li>• Lampy laserowe (w medycynie),</li><li>• Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)</li><li>• Lampy analizujące (poza medycyną)</li><li>• Tyratrony (w medycynie)</li></ul>	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy kineskopowe (poza medycyną)</li><li>• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)</li></ul>	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none"><li>• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)</li><li>• Inne lampy projektowe (w medycynie)</li><li>• Lampy pamięciowe (poza medycyną)</li><li>• Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)</li></ul>	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)</li><li>• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)</li><li>• Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)</li><li>• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)</li></ul>	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P \times X}{PG \times X \times Y} \times 100$$

gdzie:

**P** = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem jednoznacznej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

**PG** = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,





*3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub*

*4) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taka analogiczna procedura została podjęta w jakiegokolwiek jurysdykcji Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.*

*Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

42. Prosimy o potwierdzenie iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie będą miały zapisy OWU wykonującego zamówienie, a w szczególności ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

43. Czy majątek Zamawiającego był dotknięty ryzykiem powodzi od 1996 roku? Jeżeli tak proszę o podanie roku szkody, lokalizacji oraz wysokość wypłaty wraz z fransyzami i udziałem własnym jeżeli takowy występował.

**Odpowiedź:** Nie

44. Prosimy o potwierdzenie iż zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka tzw. man-made movements jest wyłączone z zakresu.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

45. Proszę o informację czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki o konstrukcji drewnianej.

**Odpowiedź:** Nie.

46. Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki nieużytkowane, jeżeli tak to jaka jest ich wartość, czy są ogrodzone, dozorowane?



**Odpowiedź:** Budynek przy ul. Paderewskiego 2 w Wałbrzychu jest w chwili obecnej budynkiem nieużytkowanym. W okresie od maja 2023 r. do grudnia 2024 r. w budynku będą prowadzone prace remontowo budowlane. Budynek jest zabezpieczony poprzez system monitorowania alarmowego nadzorowanego przez firmę ochrony NOVA / reakcja grupy interwencyjnej/

47. Prosimy o informację czy w budynkach nieużytkowanych są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje?

**Odpowiedź:** NIE. Budynek przy ul. Paderewskiego 2 w Wałbrzychu jest przeznaczony do kapilarnego remontu. Planowany okres realizacji prac budowlanych maj 2023-grudzień 2024 r.

48. Prosimy o informację czy w budynkach nieużytkowanych wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania?

**Odpowiedź:** Tak- w budynku przy ul. Paderewskiego 2 w Wałbrzychu- przewidzianego do remontu generalnego wszystkie urządzenia są odłączone od źródła zasilania

49. Prosimy o informację czy budynki nieużytkowane są wpisane do rejestru zabytków?

**Odpowiedź:** Nie

50. Prosimy o informację czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, należy wskazać które i jaka jest ich wartość?

**Odpowiedź:** W okresie trwania umowy Zamawiający nie planuje wyłączenia z eksploatacji żadnych budynków.

51. Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

52. Czy do ubezpieczenia zgłoszone są Instalacje solarne/fotowoltaiczne. Jeżeli tak to prosimy o informacje dodatkowe: wartość instalacji, rok instalacji, czy są na gwarancji, czy są serwisowane?

**Odpowiedź:** NIE



53. Prosimy o włączenie poniższej klauzuli (brak zgody może skutkować nie złożeniem oferty):

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczeniami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

54. Prosimy o włączenie klauzuli o poniżej treści (brak zgody może skutkować nie złożeniem oferty):



**Klauzula Cyber (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia w transporcie zawartego w oparciu o Standardowe Klauzule Instytutowe)**

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;

1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;

1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

(a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;

(b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;

(c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego

(d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub





monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

55. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

56. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłaszane do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.



57. Prosimy o udostępnienie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz przeglądy hydrantów.

**Odpowiedź:** Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego oraz przegląd hydrantów zostanie dołączony do przedłożonej dokumentacji. Dokument zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy pobrali część poufną.

58. Prosimy o wprowadzenie limitu 100 000 PLN na ryzyko „Działanie człowieka”.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

59. Prosimy o przeniesienie klauzuli technologicznej do klauzul fakultatywnych lub wprowadzenie limitu 100 000 PLN lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający na limit 200 000 zł wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

60. Prosimy o informację czy wśród sprzętu medycznego zgłoszonego do ubezpieczenia jest sprzęt o wartości powyżej 1 mln zł (tomograf, rezonans)

**Odpowiedź:** NIE

61. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie modyfikacji poprzez dodanie zapisu:

„Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do limitu w wysokości 20% wartości sumy ubezpieczenia mienia, ustalonej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia, nie więcej niż 1 000 000 zł. Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w okresie 30 dni od zakończenia okresu ubezpieczenia.”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

62. Prosimy o podanie informacji na temat najdroższego budynku:

Liczba stref pożarowych

Liczba klatek schodowych

Wartość najdroższej strefy pożarowej (nieruchomości i ruchomości)

**Odpowiedź:** Budynek Główny A posiada 2 strefy pożarowe, Budynek B centrum Diagnostyki Kobiet i noworodków jest podzielony na 3 strefy pożarowe tj. ZL III, ZLII, ZLV. Ze strefy pożarowej ZLIII dodatkowo została wydzielona pożarowo klatka schodowa oraz pomieszczenie techniczne 0.04. Budynek C posiada odrębną strefę pożarową.



63. Prosimy o zmniejszenie limitu dla szkód w podziemnych instalacjach lub urządzeniach do 50 000 zł.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

64. Proszę o wykaz 5 najdroższych pozycji ubezpieczonych w ramach grupy VIII z uwzględnieniem: nazwy, daty produkcji, wartości sprzętu.

**Odpowiedź:**

Nazwa urządzenia	Typ	Rok Prod.	Cena zak. [zł]
Analizator immunohematologiczny	Erytra Eflexis	2022	237600
Analizator koagulologiczny	BK 6100	2022	75600
Analizator osadu moczu	Urised mini, LabUReader Plus 2	2022	72792
Aparat do znieczulenia ogólnego	ATLAN A350	2021	138240
Aparat do znieczulenia ogólnego	Fabius GS Premium	2009	146339,62
Aparat do znieczulenia ogólnego	Fabius Tiro z monitorem Infinity Delta	2016	141446,52
Aparat RTG	DX-D 100 5411/400	2019	509999,99
Aparat RTG	FLEXAVISION HB	2010	916842,8
Aparat USG	EPIQ 7	2017	599998,75
Aparat USG	Voluson E8 BT16	2015	532656

65. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ - prosimy o ustalenie limitu w wysokości 1 000 000 zł.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 30

66. Prosimy o weryfikację i poprawienie niezgodności między tabelą z wykazem klauzul a późniejszą listą klauzul dodatkowych wraz z ich treściami.

Między innymi:

klauzula nr 33 – zgodnie z tabelą, powinna znaleźć się tam treść klauzuli „Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę ubezpieczenia. Prosimy również o ustalenie limitu dla tej klauzuli.

Klauzula nr 29 w tabeli to „Klauzula szybkiej likwidacji szkód”, a potem brak treści tej klauzuli. Pod numerem 29 dalej znajduje się za to „Klauzula przeniesienia mienia”, której z kolei nie ma w tabeli.

Jeżeli klauzuli szybkiej likwidacji będzie proponowana w swoim zwyczajowym brzmieniu, prosimy o zastąpienie zapisu „termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie” następującym zapisem: "termin oględzin szkody nie później niż po 3 dniach roboczych przypadających po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie, skuteczne



powiadomienie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód.”

**Odpowiedź:** Zamawiający koryguje szczegółowe warunki ubezpieczenia.

Klauzula 33 zostaje zgodnie z formularzem ofertowym . Wprowadzono limit 200 000 zł.

Klauzula 29 Zamawiający podaje treść klauzuli oraz wyraża zgodę na zmianę zapisu zgodnie z powyższy. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

67. Czy Zamawiający planuje w okresie 2023-2026 wyłączyć z użytkowania jakieś budynki? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie.

**Odpowiedź:** We wskazanym okresie nie planujemy wyłączeń budynków z użytkowania.

68. Prosimy o podanie informacji o dacie ostatniego generalnego remontu budynków starszych niż 70 lat.

**Odpowiedź:** Generalnego remontu całego budynku nie przeprowadzano.

69. Prosimy o podanie informacji, czy do dnia dzisiejszego włącznie miały miejsce szkody, które nie zostały ujęte w załączniku nr 9 do SWZ.

**Odpowiedź:** Nie.

70. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk prosimy o zmianę zapisu:

„Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.”

na następujący:

„Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.”

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 29.

71. Ubezpieczenie sprzęty elektronicznego od wszystkich ryzyk – w punkcie 17 prosimy o wykreślenie zaznaczonego fragmentu:

„Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju ~~wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.~~”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.



72. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód w lampach w wysokości 100 000 zł lub ewentualnie innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na limit 250 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

73. Prosimy o informację czy w ciągu 3 najbliższych lat planowane są inwestycje zwiększające wartość ubezpieczonego mienia (również te niewymagające pozwoleń na budowę). Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich wartości.

**Odpowiedź:** W roku 2025 planowane jest zagospodarowanie terenu wewnętrznego Szpitala poprzez wykonanie miejsc parkingowych oraz drogi dojazdowej do budynku przy ul. Paderewskiego 2 w Wałbrzychu. Wartość szacunkowa około 2 000 000 zł.

74. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk prosimy o ustalenie limitu dla szkód spowodowanych działaniem człowieka w wysokości 100 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na limit 250 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

75. Prosimy o ograniczenie zakresu odpowiedzialności dla budynków nieużytkowanych do FLEXA.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

76. Prosimy o dodatkowe informacje dot. budynku nieużytkowanego przy ul. Paderewskiego 2: w jaki sposób jest zabezpieczony budynek, kiedy rozpoczną się i zakończą prace dotyczące jego przebudowy i jaka jest wartość tych prac?

**Odpowiedź:** Budynek przy ul. Paderewskiego 2 w Wałbrzychu jest przeznaczony do kapilarnego remontu. Planowany okres realizacji prac budowlanych maj 2023-grudzień 2024 r. Przybliżona wartość realizowanej inwestycji 3 000 000,00 zł.

77. Prosimy o informację, jaki jest stan budynków zgłaszanych do ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Stan budynków zgłoszonych do użytkowania jest dobry. Budynki są poddawane obowiązkowym przeglądom technicznym.

78. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za „Stłuczenia (rozbicie) ubezpieczonych przedmiotów” (pkt. 22) ograniczona jest do limitu dla ryzyka „RYZYKO STŁUCZENIA SZYB I PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH”, czyli 20 000 zł.



**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

79. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za kradzież z włamaniem i rabunek (pkt 21) ograniczona jest do limitu dla ryzyka „RYZYKO KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU”, czyli łącznie 110 000 zł.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza

80. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: prosimy o wykreślenie z punktu 21 wandalizmu i dewastacji, ponieważ ryzyka te są już wymienione w punkcie 20. –

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

Prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (łącznie dla wszystkich ubezpieczeń). –

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

81. Prosimy o informację czy pomieszczenia szpitala, w których znajduje się sprzęt elektroniczny (biurowy lub medyczny) o dużej wartości, są wyposażone w gaśnice do sprzętu elektronicznego (ile i jakiego rodzaju).

**Odpowiedź:** W pomieszczeniach Szpitala zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego stosuje się gaśnice proszkowe typu ABC. W miejscach występowania urządzeń energetycznych zastosowanie mają gaśnice śniegowe. Sprzęt gaśniczy oraz jego rozmieszczenia na obiektach Szpitala jest okresowo kontrolowany przez rzeczoznawcę do spraw p.poż.

82. Prosimy o poprawienie oznaczeń w wykazie sprzętu elektronicznego. Z podsumowań wynika, że wśród elektroniki znajduje się sprzęt przenośny o wartości 13 038,00 zł, natomiast wszystkie pozycje są oznaczone jako stacjonarne („S”).

**Odpowiedź:** Zamawiający koryguje załącznik Rejestr majątku. Plik zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy pobrali wniosek o część poufną.

83. Prosimy o potwierdzenie, że w postępowaniu nie jest konieczne wniesienie wadium.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

84. Prosimy o zmniejszenie limitu dla szkód spowodowanych działaniem zwierząt do 10 000 zł

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.





Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Robert Gostyński