



Wrocław, 08.12.2021 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI  
SWZ NR 146/2021/Kraków**

Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ:

1. Prosimy o wykreślenie Prawa Opcji- pkt. IX SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. W związku ze zmianą modyfikacji ulegają załączniki nr 4-9 do SWZ. Stanowią one załącznik do niniejszych odpowiedzi.**

2. Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych w bieżącym postępowaniu lokalizacjach? Jeżeli zakres ubezpieczenia jest szerszy lub przedmiotowo składniki mienia, które zostały zgłoszone aktualnie nie były objęte ochroną – prosimy o informacje jakie zdarzenia szkodowe (charakter/ liczba/ wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich 3 lat.

**Odpowiedź: Szkodowość obejmuje wszystkie lokalizacje a zakres ubezpieczenia jest podobny.**

3. Czy Zamawiający przedsięwziął kroki zmierzające do ograniczenia liczby i wartości szkód? Jakież?


**Odpowiedź: Szpital wprowadza i stosuje w swojej działalności procedury akredytacyjne oraz certyfikaty zarządzania środowiskowego.**

4. W zapisie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów: „pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk”, prosimy o wykreślenie słowa „minimum”, które powoduje rozszerzenie zakresu do „ALL RISKS” .

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

5. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wyjaśnienie:

W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „*Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania*” w kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów „pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum



wymienionych poniżej ryzyk:” prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego, skażenia chemicznego lub biologicznego”

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie ubezpieczenia.”

**Odpowiedź: Powyższe nie jest intencją Zamawiającego. „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie ubezpieczenia.”**

6. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń Pakietu II intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów objętych ubezpieczeniem.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

7. Prosimy o uzupełnienie rejestrów o następujące dane dotyczące nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia:

- roku budowy,
- konstrukcji ścian,
- konstrukcji dachu,
- stanu technicznego
- remontów/modernizacji przeprowadzonych w ostatnich 10 latach (kiedy i w jakim zakresie),
- rodzaj budynku

**Odpowiedź: Rok budowy: 1976-1993, Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne – rok budowy 2019, budynek wejścia głównego – rok budowy 2020.**

**Załączniki nr 7a – dot. konstrukcji, 7b- dot. decyzji, 7c – dot. remontów zostaną udostępnione Wykonawcom, którzy złożyli wnioski o udostępnienie części poufnej SWZ..**

8. Prosimy o potwierdzenie, że Zmawiający nie oczekuje ochrony dla ubezpieczenia gruntów.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

9. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

10. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające



odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost wyłączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

11. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

12. Czy w okresie ostatnich 10 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

**Odpowiedź: Szkody nie wystąpiły.**

13. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony ryzyka podniesienia się poziomu wód gruntowych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

14. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód wynikających z podniesienia się poziomu wód gruntowych – proponujemy podlimit odpowiedzialności w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Prosimy jednocześnie o wprowadzenie w tym ryzyku franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 5.000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną franszyzę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

15. Prosimy o podanie wartości kolektorów słonecznych, solarów, ogniw fotowoltaicznych, które Zamawiający zamierza zgłosić do ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów.

**Odpowiedź: 370 000,00 zł brutto.**

16. Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu:

- a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody,
- b/ wyposażonym w ~~tryskacze~~ bądź gaśnice proszkowe

**Odpowiedź: a) NIE, b) TAK**

17. Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)?

**Odpowiedź: Rozdzielnie główne- ochronniki typu OBO V25-B.**

18. Prosimy o informacje czy szpital posiada spalarnię odpadów medycznych? Jeżeli tak to prosimy o informację, jaka jest łączna wartość mienia w budynku spalarni, jaka jest



konstrukcja tego budynku oraz w jakie zabezpieczenia ppoż. Wyposażona jest spalarnia? W jakiej odległości od innych budynków znajdują się budynki spalarni?

**Odpowiedź: Nie posiada.**

19. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych podtopieniami spowodowanymi obfitymi opadami atmosferycznymi – proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

20. Czy zgłoszone do ubezpieczenia budynki wraz z wyposażeniem stanowią jeden kompleks? Jaka jest maksymalna wartość budynku/kompleksu budynków z uwzględnieniem mienia w nich się znajdującego?

**Odpowiedź: Dane w załączniku nr 20. Plik zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wnioski o udostępnienie części poufnej SWZ.**

21. W przypadku braku jednoznacznej odpowiedzi na powyższe prosimy o potwierdzenie, że wartość największego kompleksu budynków wraz z wyposażeniem nie przekracza wartości 150.000.000,00 zł.

**Odpowiedź: j.w.**

22. Czy budynki zgłoszone do ubezpieczenia są podzielone na strefy pożarowe? Jeśli tak, prosimy o informację, jaka jest wartość największej strefy pożarowej (z uwzględnieniem wyposażenia znajdującego się w budynkach).

**Odpowiedź: TAK. Wartość największej strefy pożarowej wynosi 3 076 433,33 zł brutto.**

23. Prosimy o udostępnienie mapki sytuacyjnej z rozmieszczeniem budynków.

**Odpowiedź: Mapka pokazana jest w załączniku nr 23. Zostanie udostępniona Wykonawcom, którzy złożyli wnioski o udostępnienie części poufnej SWZ.**

24. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiegokolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę? Czy prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

**Odpowiedź: Trwają prace modernizacyjne, nie naruszają konstrukcji. Pozwolenia – zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego.**

25. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o potwierdzenie, że określony w klauzuli limit dotyczy sumy ubezpieczenia mienia zgłoszonego w danym ryzyku na początku okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

26. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego-proponujemy zapis: 20% sumy ubezpieczenia mienia zgłoszonego w danym ryzyku na początku okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia nie więcej niż 15.000.000,00 zł.



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 45 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

27. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o informację czy Zmawiający dopuszcza rozliczenie klauzuli? Jeśli tak, prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu:

*„Składka dodatkowa z tytułu rozliczenia klauzuli automatycznego pokrycia jest naliczana od sumy faktycznie poniesionych kosztów inwestycji przy zastosowaniu 50% stawki ustalonej dla danej grupy mienia w umowie ubezpieczenia, bez względu na rzeczywistą datę nabycia (objęcia w posiadanie) mienia.”*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

28. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o wyłączenie z zakresu prac, które:

- a. wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,
- b. naruszają stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,
- c. mają wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
- d. nie są prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania,
- e. w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie pkt b i d. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

29. Klauzula szkód elektrycznych – prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,
- b. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,
- c. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,
- d. w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,
- e. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,
- f. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),





- g. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,  
h. w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie pkt c, e oraz b i g - z dopiskiem o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

30. W nawiązaniu do klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ prosimy o aktualizację wykazów mienia (aktualny stan na dzień 30.05.2021 lub grudzień 2020) lub potwierdzenie, że stan mienia na dzień 18.10.2021 nie uległ zmianie.

**Odpowiedź: Na dzień odpowiedzi – brak znaczących różnic.**

31. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 100.000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

32. Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

33. Klauzula technologiczna – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

34. Klauzula zwiększonych kosztów działalności – prosimy o potwierdzenie, że chodzi o koszty związane z wystąpieniem szkody objętej ochroną ubezpieczeniową.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

35. Klauzula kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne – prosimy o potwierdzenie, że chodzi o koszty związane z wystąpieniem szkody objętej ochroną ubezpieczeniową.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

36. Klauzula frachtu ekspresowego (w tym lotniczego) – prosimy o potwierdzenie, że chodzi o koszty związane z wystąpieniem szkody objętej ochroną ubezpieczeniową.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

37. Klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą- limit ponad sumę ubezpieczenia- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności- proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**



38. Klauzula zastąpienia i części zamiennych – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

39. Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 2 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

40. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

41. Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez dodanie zapisu:

Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:

- wynikiłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę,
- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

42. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ochrony.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

43. Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Proponujemy 50.000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

44. Prosimy o możliwość wprowadzenia Klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:

*„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy*

*1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub*



2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub

3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub

4) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taka analogiczna procedura została podjęta w jakiegokolwiek jurysdykcji,

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **I WSZYSTKIE UBEZPIECZENIA:**

45. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10.**

46. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na modyfikację treści SWZ i zmianę okresu ubezpieczenia od 12.06.2022r. do 11.06.2023r., tj. 12 miesięcy.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę terminu wykonania zamówienia uprzejmie prosimy o rozważenie możliwości modyfikacji SWZ poprzez wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy w poniższej treści:

#### **Klauzula wypowiedzenia umowy przez strony**

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 40%.

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

a. na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia – za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia,

b. na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia – za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.





3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się:
- przez pierwszy okres ubezpieczenia – pierwsze 12 miesięcy trwania umowy,
  - przez drugi okres ubezpieczenia – 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

47. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ poprzez wykreślenie punktu IX oraz o wykreślenie z umowy generalnej §7, a tym samym wyłączenie możliwości skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego. W przypadku braku zgody na pytanie powyżej i tak będziemy mieli 36-miesięczny okres ubezpieczenia – to bardzo długo.

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.**

48. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie danych szkodowych zgodnie z poniższym:

**Odpowiedź: Szkodowość została zaktualizowana w oparciu o przesłany plik w dokumencie – Informacje do oceny ryzyka.**

#### **UBEZPIECZENIE OC MEDYCZNEJ:**

49. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji czy Zamawiający prowadzi działalność lub wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jeśli są udzielane w przypadkach niebędących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia; w związku z wykonywaniem eksperymentów badawczych lub badań klinicznych.

**Odpowiedź: NIE**

50. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację treści SWZ poprzez wykreślenie klauzuli stempla bankowego, klauzuli obiegu dokumentów, klauzuli likwidatora szkód, klauzuli zniesienia regresu do pracownika oraz klauzuli zniesienia regresu do podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo – zakres tego ubezpieczenia określa Rozporządzenie Min. Finansów dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. z 10 maja 2019 poz. 866).

*Jeśli odpowiedź na niniejszą prośbę będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

51. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację treści SWZ w odniesieniu do obowiązkowego ubezpieczenia OC medycznej poprzez wykreślenie zapisu „Do przedmiotu ubezpieczenia zalicza się również obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.” – zakres tego ubezpieczenia określa Rozporządzenie Min. Finansów dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. z 10 maja 2019 poz. 866).



*Jeśli odpowiedź na niniejszą prośbę będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

52. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację treści SWZ w odniesieniu do ubezpieczenia OC medycznej dobrowolnej w części „przedmiot i zakres ubezpieczenia” poprzez zamianę słowa „medycznej” na „lecniczej”.

*Jeśli odpowiedź na niniejszą prośbę będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

53. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację treści SWZ w odniesieniu do ubezpieczenia OC medycznej dobrowolnej poprzez wykreślenie zapisu „(...)zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”

*Jeśli odpowiedź na niniejszą prośbę będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.*

W przypadku braku zgody prosimy o potwierdzenie, że w zapisie dotyczącym przedmiotu i zakresu ubezpieczenia wskazane naruszenie praw pacjenta dotyczy wyłącznie życia i zdrowia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

54. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że zapis: „W ubezpieczeniu nadwyżkowym nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności wynikające z zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, stanowiące, iż Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych” odnosi się wyłącznie do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

55. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie zapisu: „Do przedmiotu ubezpieczenia zalicza się również obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”

Przedmiot i zakres ubezpieczenia reguluje bowiem tylko i wyłącznie Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. Nr 293 z 2011 r., poz. 1729).

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

56. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie klauzuli stempla bankowego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

57. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie klauzuli obiegu dokumentów.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

58. Czy w okresie trwania umowy Zamawiający planuje rozszerzenia działalności o:

- przejęcie/wchłonięcie innego podmiotu leczniczego;



- otwarcie nowych oddziałów;
- powołanie nowych zakładów leczniczych.

Jeżeli tak to:

- jakich? (specjalizacje);
- planowany obrót (w tym NFZ);
- szacowana ilość pacjentów

**Odpowiedź: Szpital nie planuje rozszerzenia działalności.**

59. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację treści SWZ w odniesieniu do ubezpieczenia OC medycznej dobrowolnej w części „przedmiot i zakres ubezpieczenia” poprzez wprowadzenie limitu dla szkód związanych z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń (w tym: wirusa HIV oraz wirusów hepatotropowych powodujących WZW). Proponujemy limit w wysokości 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

*Jeśli odpowiedź na niniejszą prośbę będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

60. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.**

61. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest negatywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o poniższe dane:

- Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie? **Tak, oddziały izolacyjne**

- Czy podmiot leczniczy posiada odrębne pomieszczenie, budynek, etc. w których przyjmuje pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19? **Nie, poprzednio szpital Tymczasowy na EXPO Kraków**

- Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem ubezpieczonego: został zakażony SARS-CoV -2? **Tak**

Jeżeli TAK:

- jaka ilość osób została zakażona? **287 osób**

- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością? **Możliwe, że tak**

- jakie zostały wprowadzone procedury? **Instrukcja postępowania w przypadku podejrzenia lub rozpoznania COVID-19, Instrukcja stosowania środków ochrony osobistej w COVID-19, Instrukcja utrzymania czystości w oddziale, w którym przebywa pacjent z COVID-19, Instrukcja postępowania z odpadami medycznymi powstałymi w toku udzielania świadczeń pacjentom z COVID-19, Instrukcja postępowania w przypadku zgonu pacjenta z COVID-19, Instrukcja postępowania z bielizną pościelową i osobista pacjenta z COVID-19**

- częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 / Covid-19, w **razie potrzeby**

- rodzaj przeprowadzanych badań personelu: **pomiar temperatury, testy PCR w kierunku sars Co-v2, testy antygenowe, badania w kierunku p/ciał**



- Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem ubezpieczonego: zachorował na Covid-19? **Tak**

Jeżeli TAK:

- ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19 **287**

- liczba osób wyzdrowiałych **287**

- Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem ubezpieczonego: przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19? **Tak**

Jeżeli TAK:

- łączna ilość osób w kwarantannie, **aktualnie brak**

- ilość osób zwolnionych po 14 dniach, **wszystkie**

- Czy w placówkach ubezpieczonego, u pacjenta doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV-2 /Covid-19? **Tak**

Jeżeli TAK:

- łączna ilość pacjentów **1797**

- jakie zostały wprowadzone procedury? **Instrukcja postępowania w przypadku podejrzenia lub rozpoznania COVID-19, Instrukcja stosowania środków ochrony osobistej w COVID-19, Instrukcja utrzymania czystości w oddziale, w którym przebywa pacjent z COVID-19, Instrukcja postępowania z odpadami medycznymi powstałymi w toku udzielania świadczeń pacjentom z COVID-19, Instrukcja postępowania w przypadku zgonu pacjenta z COVID-19, Instrukcja postępowania z bielizną pościelową i osobista pacjenta z COVID-19**

- ilość pacjentów przyjętych w związku wystąpieniem objawów. **10949**

- ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych powodów niż występowanie objawów. **55908**

- Czy w związku z pandemią Covid-19 doszło do przesunięć na inny termin / odwołania zaplanowanych zabiegów? **Tak**

Jeżeli TAK:

- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało odwołanych (%)

- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało przesuniętych na inny termin (%)

**Odpowiedź: Brak możliwości określenia ilości przesunięć/odwołań zaplanowanych zabiegów.**

62. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie charakterystyki planowanych badań związanych z chirurgią plastyczną i innymi zabiegami stosowanymi w celach kosmetycznych:

a. Jakiego rodzaju badania są planowane do przeprowadzenia w okresie ubezpieczenia?

b. Jaka jest szacowana liczba badań?

c. Jakich zagadnień, jakich dziedzin medycyny będą dotyczyły?

d. Jakie badania były przeprowadzane przez Zamawiającego w okresie ostatnich 3 lat?

**Odpowiedź: W ramach Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego nie są wykonywane procedury strictly kosmetyczne. Zabiegi związane z chirurgią plastyczną to zabiegi z zakresu leczenia oparzeń, urazów, rekonstrukcyjne oraz onkologiczne w obrębie skóry głowy i szyi.**

**a. Badania planowane do przeprowadzenia zabiegu: Bad laboratoryjne z krwi , w przypadku raka skóry zlokalizowanym w przyśrodkowym kącie oka**



wykonywane dodatkowo jest MRI. Do zabiegów rekonstrukcyjnych w obrębie k. górnej wykonywane jest USG, angio CT, rtg, usg doppler, czasem MRI.

- b. Liczba badań zgodna z ilością wykonywanych zabiegów
- c. Głębokość nacieku nowotworowego – MRI, unaczynienie kończyny- usg doppler, morfologia nerwów obwodowych- MRI, stan kośćca-rtg
- d. MRI, AngioCT, USG doppler, rtg.

63. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie charakterystyki planowanych badań określonych w SWZ jako eksperymentalne metody leczenia:

- a. Jakiego rodzaju badania są planowane do przeprowadzenia w okresie ubezpieczenia?
- b. Jaka jest szacowana liczba badań?
- c. Jakich zagadnień, jakich dziedzin medycyny będą dotyczyły?
- d. Czy będą wykorzystywane inwazyjne procedury diagnostyczne i/lub terapeutyczne?
- e. Jaka jest przeciętna liczebność badanej próby? Ilu uczestników jest kwalifikowanych do badań?
- f. Czy pacjenci poddawani badaniom są pacjentami Zamawiającego czy też są odrębnie kwalifikowani?
- g. Jakie badania były przeprowadzane przez Zamawiającego w okresie ostatnich 3 lat?
- h. Jaki jest zakres obowiązków Zamawiającego?

**Odpowiedź: W ramach leczenia w Małopolskim Centrum Oparzeniowo Plastycznym stosowane są eksperymentalne metody leczenia Oparzeń**

**\* z użyciem keratynocytów hodowlanych oraz komórek mezenchymalnych**

**\* z zastosowaniem decelularyzowanych allograftów**

- a. Badania laboratoryjne z krwi i klirens
- b. Zestaw badań z krwi u każdego pacjenta
- c. Podstawowe badania z krwi i przesiewowe dot. zakażenia wirusem HIV, HBV, HCV oraz prątkami kiły
- d. Do hodowli pobierany jest wycinek zdrowej skóry lub tkanki tłuszczowej Pacjenta z której hodowane są komórki do przeszczepu. Po uzyskaniu odpowiedniej liczby komórek w hodowli, są one aplikowane śródoperacyjnie na rany oparzeniowe lub w rekonstrukcjach pełnej grubości skóry z użyciem Integrity DRT
- e. 25-40os/rocznie
- f. Są to pacjenci leczeni w tut ośrodku
- g. Standaryzowany zestaw badań laboratoryjnych z krwi
- h. Zakres obowiązków zamawiającego zawarty jest w procedurach opisanych w wyżej wymienionych programach eksperymentalnych
  - Współpraca z Zakładem Biologii Komórki UJ
  - Współpraca z Poltransplantem

64. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie w odniesieniu do ubezpieczenia OC medycznej dobrowolnej w części „przedmiot i zakres ubezpieczenia”, iż w odniesieniu do szkód wyrządzonych przez podwykonawców Ubezpieczyciel zachowuje prawo do regresu.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**





**DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA**

65. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że rozszerzenie zakresu o szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych dotyczy wyłącznie życia i zdrowia.

*Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.**

66. Jeśli odpowiedź na pytanie powyżej będzie negatywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłącznie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności za te szkody.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

67. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy dostarczanie energii elektrycznej przez Zamawiającego odbywa się wyłącznie na potrzeby własne?

**Odpowiedź: Tak, na potrzeby własne i na potrzeby firm zewnętrznych wynajmujących powierzchnie lub pomieszczenia na terenie Szpitala.**

68. Zwracamy się z uprzejmą prośbą w odniesieniu do odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu przechowywanym (pacjentów) o potwierdzenie, że złożenie oferty dla tego rozszerzenia z zastosowaniem klauzuli zamieszczonej poniżej nie będzie stało w sprzeczności z SWZ.

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego (OC za szkody w mieniu przechowywanym)

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w mieniu przechowywanym lub będącym pod kontrolą ubezpieczonego w ramach działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem, z wyłączeniem żywych zwierząt.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

powstałych w mieniu powierzonym wskutek wykonywania przez ubezpieczonego czynności obróbki, naprawy, czyszczenia, konserwacji, serwisowania lub innych usług o podobnym charakterze; powstałych w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy; w pojazdach oraz ich wyposażeniu i mieniu pozostawionym w tych pojazdach;

polegających na zaginięciu, zamianie, brakach inwentarzowych mienia, powstałych w związku z poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, oszustwem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych przez ubezpieczonego.

W razie kradzieży mienia, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu Policję niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu. Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował się do obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ.**

69. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż zakres ubezpieczenia dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia nie obejmuje szkód związanych z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń.  
*Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest negatywna prosimy o wprowadzenie dla wskazanego ryzyka limitu w wysokości 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.**

70. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.**

71. Ponadto w przypadku braku zgody na wykreślenie zwracamy się z uprzejmą prośbą o poniższe dane:

- Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?

- Czy podmiot leczniczy posiada odrębne pomieszczenie, budynek, etc. w których przyjmuje pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19?

- Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem ubezpieczonego: został zakażony SARS-CoV -2?

Jeżeli TAK:

- jaka ilość osób została zakażona?

- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością?

- jakie zostały wprowadzone procedury?

- częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 / Covid-19

- rodzaj przeprowadzanych badań personelu

- Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem ubezpieczonego: zachorował na Covid-19?

Jeżeli TAK:

- ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19

- liczba osób wyzdrowiałych

- Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem ubezpieczonego: przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?

Jeżeli TAK:

- łączna ilość osób w kwarantannie

- ilość osób zwolnionych po 14 dniach

- Czy w placówkach ubezpieczonego, u pacjenta doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2 /Covid-19?

Jeżeli TAK:

- łączna ilość pacjentów



- jakie zostały wprowadzone procedury?
- ilość pacjentów przyjętych w związku wystąpieniem objawów.
- ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych powodów niż występowanie objawów.

- Czy w związku z pandemią Covid-19 doszło do przesunięć na inny termin / odwołania zaplanowanych zabiegów?

Jeżeli TAK:

- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało odwołanych (%)
- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało przesuniętych na inny termin (%)

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 61.**

**UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNI A I INNYCH ŻYWIOŁÓW, SZYB U PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA, MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ RYZYKA DEWASTACJI**

72. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przy prowadzeniu definicji powodzi, gdzie podano definicję jako „zalanie ubezpieczonego mienia...” intencją Zamawiającego jest określenie tej definicji jako „zalanie terenu, na którym znajduje się ubezpieczane mienie...”.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie modyfikacji SWZ i doprecyzowanie definicji, dzięki czemu będzie ona bardziej czytelna.

*Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza i uznaje definicję za wystarczająco czytelną.**

73. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ w odniesieniu do definicji naporu śniegu lub lodu poprzez dodanie poniższego zapisu: „o ile do powstania szkody nie doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub nie zabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych; nie dotyczy to szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najmowanych, jeżeli do obowiązku Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należy dbanie o stan techniczny lub jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony do dnia powstania szkody nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie albo też o nich wiedział i posiada dowody, że wystąpił do wynajmującego z żądaniem ich usunięcia.”

*Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.*

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest pokrycie ww. szkód.

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza i nie wyraża zgody.**

74. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SIWZ poprzez wyłączenie z ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów sprzętu elektronicznego do 5 lat (sprzęt stacjonarny, przenośny, aparatura medyczna, itp.) i przeniesienie go do dedykowanego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



75. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do ubezpieczenia aparatury medycznej dodatkowych klauzul w treści poniżej:

**Klauzula endoskopów**

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje;

- 1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz urządzenia do terapii dożylniej, eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
- 2) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylniej przy spełnieniu następujących warunków:
  - a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania urządzenia w należyтым stanie,
  - b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
  - c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania;
- 3) odpowiedzialność Ubezpieczyciel az tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, ustalonego w ramach sumy ubezpieczenia, przy czym limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia;
- 4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

**Klauzula urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego**

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się następujące warunki ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego:

- 1) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy te urządzenia objęte zostały umową o całkowitej konserwacji;
- 2) w ramach niniejszej klauzuli uznaje się, że środki chłodzące: hel i azot są materiałami, które ulegają zużyciu lub podlegają wymianie w ramach konserwacji i w związku z tym nie są objęte ubezpieczeniem;
- 3) Ubezpieczyciel pokrywa koszty ogrzewania lub ochładzania kriostatem urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego (z wyłączeniem oblodzenia) tylko wtedy, kiedy pozostają one w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem;
- 4) Ubezpieczyciel pokrywa uwzględnione w wysokości sumy ubezpieczenia, koszty dostarczonego przez producenta standardowego oprogramowania do urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego, oraz jego wymiany, jeżeli koszty wymiany pozostają w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem.

**Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk**

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność



Ubezpieczyciel za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

**Tabela nr 1**

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)</li><li>• Lampy laserowe (poza medycyną)</li></ul>	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,</li><li>• Lampy laserowe (w medycynie),</li><li>• Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)</li><li>• Lampy analizujące (poza medycyną)</li><li>• Tyratrony (w medycynie)</li></ul>	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy kineskopowe (poza medycyną)</li><li>• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)</li></ul>	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none"><li>• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)</li><li>• Inne lampy projektowe (w medycynie)</li><li>• Lampy pamięciowe (poza medycyną)</li><li>• Lampy fotonowielaczy (poza medycyną)</li></ul>	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)</li><li>• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)</li><li>• Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)</li><li>• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)</li></ul>	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

- b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P}{PG} \times \frac{100}{X \times Y}$$

gdzie:







sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ.**

77. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następnych (np. ogień/pożar, eksplozja/wybuch), których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakera.

*Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

78. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie klauzuli w następującej treści:

**DLA UMÓW UBEZPIECZENIA NIEZAWIERAJĄCYCH ELEMENTU UTRATY ZYSKU:**

**KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH**

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

*Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ.**

79. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie treści SIWZ - uzupełnienie danych w odniesieniu do oczekiwanego zakresu ochrony ubezpieczeniowej:

Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, mienia od wszystkich ryzyk jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);



c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.).

Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931).

Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;

b) sprzętu przeciwpożarowego;

c) instalacji elektrycznej i odgromowej;

d) instalacji gazowej;

e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);

f) instalacji gazów medycznych;

g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;

h) instalacji ciśnieniowych;

i) urządzeń dźwigowych.

**Odpowiedź: Na wszystkie zapytania odpowiedź brzmi TAK.**

80. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy miały miejsce szkody w sprzęcie dotychczas nieubezpieczonym w ramach funkcjonującej polisy (np. mienie leasingowane/dzierżawione), a obecnie zgłoszone do ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Szkody w sprzęcie dotychczas nieubezpieczonym nie miały miejsca.**

81. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisów SWZ poprzez podanie poniższych informacji w zakresie oceny ryzyka instalacji elektrycznych:

- Sposób prowadzenia instalacji elektrycznej nn na terenie obiektu: **TORY KABLOWE**

- Szacunkowe określenie stanu instalacji (np. dobry, zły; wiek instalacji, opis): **DOBRY**

- Przewody dla 230V: **X 2** lub **X 3** żyłowe?; **X** - instalacja miedziana, aluminiowa?

- Przewody dla 400V: **X 4** lub **X 5** żyłowe?; **X** - instalacja miedziana, aluminiowa?

-Prowadzenie instalacji elektrycznej – kable natynkowe, podtynkowe, kable na powierzchniach palnych (drewno, płyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej, styropianu, itd.) prowadzone w peszlach, na torach kablowych? **Odp. Na torach kablowych.**

Sposób wykonania przepustów kablowych przez palne ściany, stropy?

Prosimy o podanie opisu prowadzenia instalacji elektrycznej. **Strop - korytka kablowe, ściany - instalacja podtynkowa.**



-Zabezpieczenia nadprądowe (bezwłoczne typu S, topikowe?, itd.) Prosimy o opis zabezpieczeń nadprądowych.

- Koncepcja strefowej ochrony odgromowej i przeciwprzebieciowej:

a) instalacja odgromowa (tak, nie, prosimy o podanie opisu) **TAK**

b) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii zasilających

<i>I stopień ochrony</i>	<i>II stopień ochrony</i>	<i>III stopień ochrony</i>
<b>Rozdzielnia główna</b>	Rozdzielnia wewnętrzna obiektu	Rozdzielnie zabezpieczające poszczególne urządzenia <i>zabezpieczenie czułych urządzeń</i>
Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) - nazwa, model / <i>lub brak ochrony</i> :	Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / <i>lub brak ochrony</i> :  Zabezpieczane obwody:	Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / <i>lub brak ochrony</i> :  Zabezpieczane urządzenia:

a) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii sygnałowych, teleinformatycznych (analogowych i/lub cyfrowych);

<i>I stopień ochrony</i>	<i>II stopień ochrony</i>	<i>III stopień ochrony</i>
Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) - nazwa, model / <i>lub brak ochrony</i> :	Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / <i>lub brak ochrony</i> :  Zabezpieczane obwody / układy sterowania:	Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / <i>lub brak ochrony</i> :  Zabezpieczane urządzenia - wejścia sygnałowe sterowników, centrali, elektroniki przemysłowej i biurowej:

Dodatkowy opis:

- wyłączniki różnicowoprądowe (jaki znamionowy prąd wyzwala np. **500mA 30 mA**; jakie obwody zostały zabezpieczone np. **oświetlenie, gniazda**, wybrane maszyny (jakie?)), opis:

- badania okresowe instalacji elektrycznej i odgromowej (rodzaj, data protokołu, informacja o sprawności instalacji lub uwagach zawartych w protokole): **badanie okresowe instalacji elektrycznej wykonywane jest co rok – bez uwag, badanie instalacji odgromowej wykonywane jest co 5 lat – bez uwag – protokół w załączniku nr 81. Zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wnioski o część poufną SWZ.**

- inne uwagi (np. strefy EX).

*Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację IWZ.*

W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną tylko szkód, które spełniają ww. warunki.

**Odpowiedź: Odpowiedzi podano powyżej.**



82. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację rozszerzenia o szkody związane z przerwą w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych poprzez modyfikację o poniższe zapisy:

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:

- szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu poza komorą chłodniczą,
- szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia,
- szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub niemożności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym,
- wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody
- szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia.

Wypłata odszkodowania: szkody likwidowane będą w oparciu o wartość mienia znajdującego się w urządzeniu chłodniczym, bezpośrednio przed wydarzeniem się szkody obliczoną według rachunków (faktur) zakupu, określoną na podstawie codziennych rejestrów zapasów lub na podstawie remanentu sporządzonego po szkodzie.”

W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie że nie jest intencją pokrycie takich szkód.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ.**

83. W odniesieniu do zapisu dotyczącego rozszerzenia zakresu (w tym sprzętu medycznego) o szkody mechaniczne zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wykazu sprzętu, który ma być objęty ochroną w ramach tej klauzuli, wraz z wartością poszczególnych urządzeń. Wspomniana zmiana uzasadniona jest poszerzeniem konkurencji w postępowaniu oraz obniżeniem potencjalnej ceny.

**Odpowiedź: Brak możliwości przedstawienia wykazu sprzętu. Ustalony limit jest limitem w systemie pierwszego ryzyka.**

84. W odniesieniu do zapisów dotyczących dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo sprzęt elektroniczny od szkód mechanicznych spowodowanych, Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia i wyposażenie, w tym stałe elementy od szkód mechanicznych spowodowanych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie wspólnego limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Wprowadzone rozwiązanie jest nieczytelne, z uwagi, iż niektóre przedmioty zgłoszone do ubezpieczenia mogą kwalifikować się do obydwu rozszerzeń.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest pokrycie ww. szkód w odniesieniu do jednego przedmiotu ubezpieczenia w maksymalnej wysokości jednego z limitów, tj. 200.000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający uznaje rozwiązanie za czytelne i potwierdza, że wypłata odszkodowania nastąpi do wysokości jednego z limitów.**





85. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie wykazu dla środków trwałych z grupy KŚT VIII z uwzględnieniem ich wartości oraz roku produkcji.

**Odpowiedź: Dane możliwe do pozyskania znajdują się w załączniku nr 85 do niniejszych odpowiedzi. Zostaną udostępnione Wykonawcom, którzy złożyli wnioski o udostępnienie części poufnej SWZ.**

86. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 zł dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów.

*Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ.**

87. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł dla ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji.

*Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 300 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ.**

88. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 5%, nie mniej niż 500 zł w każdej szkodzie.

*Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 300 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ.**

89. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy Klient wykonuje badanie instalacji elektrycznej za pomocą kamery termowizyjnej? Jeśli tak prosimy o udostępnienie wyników badania.

**Odpowiedź: Nie.**

90. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż ze specjalistycznego sprzętu medycznego korzystają osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

91. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy do ubezpieczenia zgłoszone są budynki nieużytkowane lub opuszczone.

*odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w budynkach nieużytkowanych odłączone są wszelkie media oraz zwracamy się z prośbą o wskazanie konstrukcji tych budynków i rodzaju zabezpieczeń p. pożarowych każdego z nich.*

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia zgłoszony jest nieużytkowany budynek Anatomii Patologicznej. W budynku tym odłączone są wszystkie media. Konstrukcja żelbetowa, dach z płyt korytkowych na ścianach ceglanych.**



92. W odniesieniu do klauzuli szybkiej likwidacji szkód zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę wyznaczenia terminu oględzin z jednego dnia roboczego na 3 dni robocze.

*Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 3 dni (nie robocze). Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

93. W odniesieniu do klauzuli samolikwidacji małych szkód, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na wprowadzenie słów „przeprowadzenia oględzin gdy uzna je za konieczne oraz” jak zaznaczono poniżej w treści klauzuli:

Klauzula samolikwidacji małych szkód

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 5 000 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo, po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela, do samodzielnej likwidacji takiej szkody, przedstawiając ubezpieczycielowi komplet dokumentacji w postaci:

- druku zgłoszenia szkody (zawierającego datę wystąpienia szkody, przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej powstania), krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody, szacunkową wartość szkody)
- wykazu uszkodzonego mienia,
- dokumentacji fotograficznej.

Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody, Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz w/w dokumentacji, niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania dokumenty, tj.:

- kosztorys naprawy bądź fakturę za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu),
- inne dokumenty, żądane przez ubezpieczyciela wskazane przez zakład ubezpieczeń.

Powyższe postanowienia w żadnym przypadku nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do przeprowadzenia oględzin gdy uzna je za konieczne oraz całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie okaże się nieuzasadnione.

Zastrzega się iż w trakcie trwania samolikwidacji szkody przez ubezpieczonego, w razie powzięcia informacji o przekroczeniu wartości 10 000 zł, do dalszej likwidacji szkody wymagane jest zawiadomienie ubezpieczyciela i uzyskanie jego zgody.


*Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

94. W odniesieniu do klauzuli przepięć zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikacje poprzez dodatnie zapisów poniżej:

„Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody:

- a) w licznikach, miernikach,
- b) powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami lub przeglądami).



Ubezpieczający jest zobowiązany przeprowadzać okresowe badania eksploatacyjne (ogłędziny i przeglądy) ubezpieczonych maszyn lub urządzeń, w tym instalacji, elektrycznych oraz elektronicznych, a także zainstalowanych w nich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, stosownie do obowiązujących przepisów prawa lub zaleceń producentów;

W razie naruszenia z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa obowiązków, o których mowa powyżej, Ubezpieczyciel wolny jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności.”

*Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.*

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia dla ww. szkód.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

95. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zastąpienie klauzuli rzeczoznawców klauzulą w treści poniżej:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:

1) rozszerza się zakres ubezpieczenia o koszty rzeczoznawcy, do zapłaty których zobowiązany jest ubezpieczony, jeżeli:

a) sporządzenie ekspertyzy jest niezbędne do odtworzenia mienia, w którym wyrządzona została szkoda objęta odpowiedzialnością Ubezpieczyciela i z tytułu której Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie oraz

b) konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez Ubezpieczyciela;

2) odpowiedzialność Ubezpieczyciela, o której mowa w pkt 1, ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług;

Limit odpowiedzialności 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza redukcyjna: 500,00 zł.”

*Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

96. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie poprzez dodatnie zapisów poniżej:

„Ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie są objęte koszty poniesione na usunięcie zanieczyszczeń gleby, wody i powietrza oraz rekultywację gruntów.”

*Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.*

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia dla ww. szkód.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

97. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację klauzuli transportowej poprzez dodatnie zapisów poniżej:



„Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody, w środkach trwałych, środkach obrotowych oraz sprzęcie elektronicznym stacjonarnym objętych ochroną ubezpieczeniową – powstałych w czasie jego rozładunku, załadunku i transportu powstałe w wyniku wypadku środka transportu w czasie jego transportu pomiędzy miejscami ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podczas transportu w celu naprawy lub konserwacji tego mienia; ubezpieczenie obejmuje także szkody powstałe podczas załadunku i rozładunku mienia.”

*Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.*

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia tylko dla ww. szkód.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

98. W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że złożenie oferty z zastosowaniem klauzuli zamieszczonej poniżej nie będzie stało w sprzeczności z SWZ.

**Klauzula automatycznego pokrycia**

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) nowe inwestycje, za które uważa się środki trwałe stanowiące budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie, obiekty małej architektury oraz sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, zostają automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego zakupu;
- 2) nowe inwestycje, o których mowa w pkt 1, objęte są ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem poinformowania Wykonawcy w terminie do 60 dni po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia wg stawki z oferty;
- 3) odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego limitu odpowiedzialności Wykonawcy w wysokości 10% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln PLN;
- 4) składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji zgłaszanej do ubezpieczenia będzie naliczana od sumy zwiększenia i połowy stawki rocznej.

*Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.*

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie, że w przypadku mienia objętego ochroną na podstawie ww. klauzuli rozliczenie nastąpi w ciągu 14 dni po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia na podstawie:

Zestawienia mienia przekazanego przez Klienta ze wskazaniem daty przyjęcia do ewidencji każdej pozycji wykazu - rozliczenie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, lub  
W przypadku braku przekazania wykazu mienia, na podstawie danych przekazanych do wznowienia polisy i połowy składki rocznej.

W przypadku negatywnej odpowiedzi na propozycje powyżej prosimy o informację jak Zamawiający inaczej chciałby rozliczyć przedmiotową klauzulę.

**Odpowiedź: Zamawiający nie ocenia klauzuli pod względem jej zgodności z zapisami SWZ – to nie kompetencja Zamawiającego. Wskazuje jednak na obowiązujący w SWZ limit i czytelne zapisy klauzuli, które m.in. nie przewidują rozliczenia klauzuli.**



99. W odniesieniu do Klauzuli automatycznego pokrycia dla mienia po zebraniu danych do SWZ zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu 10% sumy ubezpieczenia.  
*Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.*  
**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 31.**
100. Klauzula przeniesienia mienia – zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy dopuszczacie Państwo modyfikację klauzuli poprzez dodanie treści „Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych/ budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia.”  
*Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.*  
W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia dla ww. szkód.  
**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**
101. Klauzula przeniesienia mienia – zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy dopuszczacie Państwo wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji w wysokości 1.000.000 zł.  
*Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.*  
**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 39.**
102. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie w klauzuli technologicznej limitu odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia w wysokości 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki.  
*Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.*  
W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia dla ww. kosztów w ramach sumy ubezpieczenia.  
**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 33.**
103. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację klauzuli technologicznej poprzez modyfikację/dodatnie zapisów poniżej:  
„Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że odszkodowanie obejmować będzie uzasadnione i udokumentowane, dodatkowo poniesione przez Ubezpieczonego w związku z powstałą szkodą objętą zakresem ubezpieczenia, koszty wynikające z konieczności dostosowania naprawianego lub odbudowywanego mienia do przepisów wynikających z norm obecnie obowiązującego prawa polskiego lub technologii używanych w danym rodzaju mienia.  
*Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.*





**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

104. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia tylko dla ww. kosztów.

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią klauzuli.**

105. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację klauzuli zwiększonych kosztów działalności poprzez dodatnie zapisów poniżej:

„Ubezpieczyciel zobowiązuje się do zwrotu dodatkowych kosztów, o których mowa powyżej, powstałych w związku z zakłóceniem lub przerwą w prowadzonej przez ubezpieczonego działalności gospodarczej, poniesionych przez ubezpieczonego w celu kontynuowania działalności gospodarczej, będących następstwem szkody w ubezpieczonym mieniu, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel pokrywa wskazane dodatkowe koszty, które zostały poniesione w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia powstania szkody (tzw. ubezpieczony okres ponoszenia kosztów).

Dodatkowe koszty, powinny być udokumentowane fakturami lub w inny sposób przewidziany przepisami prawa.

Ubezpieczony zobowiązuje się do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości i przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy oraz zobowiązuje się przechowywać i chronić dokumentację finansową w taki sposób, aby nie mogła ona ulec zniszczeniu lub zagubieniu. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty, spowodowane lub zwiększone:

- a) decyzją właściwych władz lub organów administracji publicznej, która opóźnia lub uniemożliwia odbudowę lub odtworzenie zniszczonego mienia lub dalsze prowadzenie działalności gospodarczej przez ubezpieczonego,
- b) brakiem wystarczających środków finansowych ubezpieczonego niezbędnych do odbudowy lub odtworzenia zniszczonego mienia w jak najszybszym trybie, także w przypadku, gdy brak ten wynika z wysokości uzyskanej kwoty odszkodowania lub niedoubezpieczenia mienia w ramach umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów,
- c) innowacjami lub ulepszeniami wprowadzonymi w trakcie odbudowy, odtworzenia lub naprawy zniszczonego mienia,
- d) nieuzasadnioną zwłoką w odbudowie lub odtwarzaniu mienia,
- e) kosztami reklamy.”

*Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.*

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia tylko dla ww. kosztów.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

106. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie w klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

*Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.*



**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

107. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia tylko dla wznowienia limitów odpowiedzialności wskazanych w klauzulach.

**Odpowiedź: Wszędzie gdzie mowa o limitach.**

108. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację klauzuli składowania poprzez dodanie zapisów poniżej:

„Ubezpieczyciel pokrywa szkody w mieniu składowanym bezpośrednio na podłodze, pod warunkiem, że składowanie tego mienia na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.”

*Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.*

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia tylko dla ww. szkód.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

109. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie w klauzuli kosztów poszukiwania przyczyn szkody limitu odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia w wysokości 50.000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

*Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.*

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia dla ww. kosztów w ramach sumy ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 43.**

110. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów o uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji poprzez modyfikację/dodanie zapisów poniżej:

„Uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji ~~związanej z prowadzoną działalnością~~ niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej, uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej wskutek wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów, w tym koszty związane z osuszaniem, odgrzybianiem i odtworzeniem dokumentów uszkodzonych lub zniszczonych wskutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.

Do dokumentacji, o której mowa powyżej, zalicza się:

- a) dokumenty urzędowe związane z prowadzoną działalnością lub posiadaniem mieniem: zezwolenie na prowadzenie działalności, licencje, certyfikaty, koncesje, wypisy z ksiąg wieczystych, umowy cywilnoprawne,
- b) księgi rachunkowe, faktury,
- c) dokumentację techniczną budynków i linii produkcyjnych.

Dokumenty zawarte na elektronicznych nośnikach informacji mogą być ubezpieczone pod warunkiem wykonywania przez ubezpieczonego przynajmniej raz w tygodniu kopii



zapasowych, które powinny być przechowywane w zamkniętym pojemniku typu szafa ogniotrwała lub sejf w innej strefie pożarowej;

Ubezpieczyciel pokrywa wyłącznie poniesione i udokumentowane koszty robocizny na odtworzenie dokumentacji, a w przypadku dokumentów zawartych na elektronicznych nośnikach informacji – koszty wprowadzenia danych z kopii zapisowych lub koszt ręcznego wprowadzenia danych z dokumentów źródłowych.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:

- a) dokumenty, których odtworzenie nie jest konieczne do prowadzenia dalszej działalności gospodarczej: notatki, protokoły, projekty umów, oferty, pisma wewnętrzne, pisma informacyjne do klientów, materiały reklamowe i wycinki prasowe,
- b) dokumenty uszkodzone w takim stopniu, że możliwe jest ich odczytanie lub w stopniu nie powodującym ich unieważnienia,
- c) koszty zmian merytorycznych w dokumentach dokonanych po wystąpieniu szkody.”

*Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

## **Pakiet II**

111. W ubezpieczeniu mienia od zd. losowych dla dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: dla sprzętu elektronicznego od szkód mechanicznych wnioskujemy o wprowadzenie zmiany limitu odpowiedzialności z 300 tys zł na 100 tys zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

112. W ubezpieczeniu mienia od zd. losowych dla dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: dla maszyn, urządzeń i wyposażenia, w tym stałych elementów od szkód mechanicznych wnioskujemy o wprowadzenie zmiany limitu odpowiedzialności ze 100 tys zł na 50 tys zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

113. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ między innymi w zakresie, dodatkowych klauzul, mają zastosowanie przepisy prawa oraz OWU wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 10.**

114. W ubezpieczeniu mienia od zd. losowych prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 86.**

115. W ubezpieczeniu mienia od zd. losowych dla sprzętu elektronicznego medycznego prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2% należnego odszkodowania nie mniej niż 1 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ.**



116. W ubezpieczeniu mienia od zd. losowych prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2 000,00 zł dla mechanicznych uszkodzeń elektronicznego sprzętu, maszyn, urządzeń, aparatów lub inna propozycja Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 86.**

117. W ubezpieczeniu mienia od zd. losowych dla szyb i przedmiotów szklanych prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 100,00 zł lub inna propozycja Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 100 zł.**

118. W ubezpieczeniu mienia w zakresie ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 100 zł lub inna propozycja Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 88.**

119. W ubezpieczeniu mienia w zakresie ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o potwierdzenie, że nie oczekuje się pokrycia ubezpieczeniowego dla gotówki, wartości pieniężnych, mienia pracowniczego i pacjentów.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

120. W ubezpieczeniu mienia od zd. losowych dla ryzyka szkody w instalacjach lub urządzeniach technologicznych wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu w ramach limitu 200 tys zł dla uzasadnionych i udokumentowanych kosztów poszukiwań miejsca powstania awarii. Proponujemy 20 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

121. Prosimy o potwierdzenie, że :

a) ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.

b) urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :

1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.

2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączenia odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego

**Odpowiedź: Tak.**

122. Czy sprzęt elektroniczny medyczny zgłoszony do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk znajduje się w pomieszczeniu:

a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody / poniżej poziomu gruntu

b/ wyposażonym w tryskacze, bądź gaśnice proszkowe,

c/ czy w okresie ubezpieczenia szpital ma podpisana umowę w zakresie serwisu sprzętu medycznego?



**Odpowiedź:**

**ad a) sprzęt nie znajduje się w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu działania wody oraz poniżej poziomu gruntu,**

**ad b) sprzęt nie znajduje się w pomieszczeniach wyposażonych w tryskacze, znajduje się w pomieszczeniach wyposażonych w gaśnice proszkowe,**

**ad c) w razie wystąpienia zdarzenia organizowany jest konkurs ofert wśród wyspecjalizowanych podmiotów.**

123. Czy pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia i sprzęt elektroniczny dysponują niezależnymi (w stosunku do pozostałej części budynku/ów) systemami wentylacji i klimatyzacji, czy wykonywane nie później niż 12 miesięcy temu przeglądy techniczne nie wykazały stanów niepożądanych.

**Odpowiedź: Częściowo.**

124. Czy ubezpieczone maszyny medyczne, urządzenia medyczne i elektroniczny sprzęt stacjonarny posiadają odpowiednie zabezpieczenia przed przepięciem w sieci typ D (np. tomograf komputerowy)

**Odpowiedź: Tak, są zabezpieczone w rozdzielniach głównych.**

125. Czy Zamawiający posiada agregaty prądotwórcze?

a/ jak często wykonywane są przeglądy okresowe i konserwacja agregatów prądotwórczych?,

b/ na jaki czas pracy agregatów wystarcza magazynowane paliwo?,

c/ czy agregaty działają w automacie w przypadku zaniku energii elektrycznej?;

- prosimy o odpowiedź na poszczególne punkty

**Odpowiedź: TAK,**

**ad. a) Przeglądy okresowe wykonywane są raz w roku, natomiast konserwacja – raz w miesiącu,**

**ad. b) Na okres 16 godzin ciągłej pracy wszystkich agregatów (uzupełnianie paliwa w czasie do 5 godzin).**

**ad. c) TAK.**

126. Prosimy o informację jakie są zabezpieczenia p/poż i p/kradzieżowe pomieszczenia, w którym znajdują się rezonanse magnetyczne zgłoszone do ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Czujki dymowe, specjalistyczny sprzęt gaśniczy oraz hydranty wodne.**

**Podwójne zabezpieczenie drzwi kontrolą dostępu oraz w zamki na klucz.**

127. Czy pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia: rezonanse są wyposażone w klimatyzację i czy posiadają oddzielne awaryjne źródło zasilania.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pomieszczenia w których znajdują się rezonanse są wyposażone w klimatyzację. Zamawiający posiada dwa rezonanse, źródłem zasilania rezerwowego jest 1. UPS oraz 2. agregat prądotwórczy.**

128. W związku z wnioskowanym pokryciem ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego medycznego wnioskujemy o zgodę na zastosowanie obowiązkowej klauzuli mającej zastosowanie w OWU Wykonawcy jak niżej:

Warunki szczególne dotyczące błon rentgenowskich





Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:

1. Wyłącza się z zakresu ubezpieczenia koszty związane z uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą błon wykorzystywanych w sprzęcie rentgenowskim. Jednakże w sytuacji gdy do uszkodzenia, zniszczenia lub utraty błon rentgenowskich dojdzie bezpośrednio wskutek Zdarzenia objętego ochroną w ramach Umowy, wówczas ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za taką Szkodę.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

129. W związku z wnioskowanym pokryciem ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego medycznego wnioskujemy o zgodę na zastosowanie obligatoryjnej klauzuli mającej zastosowanie w OWU Wykonawcy jak niżej:

Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylniej

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za Szkody powstałe w Sprzęcie użytkowanym do endoskopii oraz do terapii dożylniej pod warunkiem, gdy:

1) w czasie przeprowadzania badań zachowane będą warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania Sprzętu w należytym stanie,

2) przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko wówczas, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,

3) przestrzegane są bezwzględnie zalecenia producenta lub dostawcy Sprzętu, dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, Konserwacji oraz przechowywania.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

130. W związku z wnioskowanym pokryciem ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego medycznego wnioskujemy o zgodę na zastosowanie obligatoryjnej klauzuli mającej zastosowanie w OWU Wykonawcy jak niżej:

Urządzenia JRM (Jądrowy Rezonans Magnetyczny)

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za Szkody powstałe w urządzeniach JRM tylko pod warunkiem zawarcia przez Ubezpieczającego umowy o kompleksową konserwację Sprzętu.

2. Dodatkowo ustala się, że:

1) w rozumieniu warunków niniejszej klauzuli, czynniki chłodzące takie jak hel, azot, klasyfikuje się jako materiały pomocnicze wyłączone z zakresu ochrony,

2) koszty rozgrzewania lub chłodzenia kriostatu są objęte zakresem ochrony ubezpieczeniowej tylko wówczas, gdy powstały wskutek podlegającej odszkodowaniu Szkodzie na urządzeniu, przy czym oblodzenie nie jest traktowane jako Szkada,

3) koszty wymiany standardowego oprogramowania dostarczonego przez producenta lub dostawcę są objęte ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej klauzuli tylko wówczas, gdy powstały wskutek

Szkody w Sprzęcie oraz jeżeli wartość oprogramowania została uwzględniona w sumie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 75.**



131. W związku z wnioskowanym pokryciem ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego medycznego wnioskujemy o zgodę na zastosowanie obligatoryjnej klauzuli mającej zastosowanie w OWU Wykonawcy jak niżej:

Ubezpieczenie lamp elektronowych

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:

1. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o Szkody powstałe w lampach elektronowych (w tym w tomografach komputerowych).

2. W odniesieniu do Szkód powstałych wskutek działania sił natury, Pożaru, Zalania lub polegających na

Kradzieży z włamaniem, Rabunku lub dewastacji, wartość Szkoły ustala się zgodnie z postanowieniami

§ 8 OWU, jak dla pozostałych części przedmiotu ubezpieczenia, który uległ Szkodzie.

3. W odniesieniu do pozostałych Szkód niewyłączonych z zakresu ochrony w ramach OWU, wartość Szkoły zostanie pomniejszona o stopień zużycia technicznego określony na dzień powstania Szkoły zgodnie z miesięcznym współczynnikiem zużycia liczoną po upływie okresu użytkowania zgodnie z poniższą tabelą.

#### RODZAJ LAMPY

Rodzaj lampy	Pomniejszenie wysokości odszkodowania	
	po okresie użytkowania *	współczynnik zużycia
Lampy rentgenowskie (sprzęt niemedyyczny) Lampy laserowe (sprzęt niemedyyczny)	6 miesięcy	5%
Lampy rentgenowskie anodowe (sprzęt medyczny) użytkowany w szpitalach, oddziałach radiologicznych, gabinetach Lampy laserowe (sprzęt medyczny) Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (sprzęt niemedyyczny) Lampy analizujące (sprzęt niemedyyczny) Lampy gazowane – tyratrony (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3%
Pozostałe lampy – nie wymienione powyżej	24 miesiące	2%

\* Okres użytkowania rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia fabrycznie nowej lampy.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 75.**

132. Klauzula samolikwidacji małych szkód - prosimy o potwierdzenie, że kwestie ujęte w treści klauzuli nie dotyczą ryzyka kradzieży zwykłej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.**

133. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o potwierdzenie, że dotyczy limitów określonych na pierwsze ryzyko oraz że nie dotyczy ryzyka kradzieży zwykłej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.**



134. Klauzula elementów nieuszkodzonych wnioskujemy o obniżenie limitu ze 100 tys zł na 30 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**
135. Klauzula zastąpienia i części zamiennych wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – podkreślamy, że jest to klauzula fakultatywna.**
136. Klauzula składowania – prosimy o określenie jakie mienie jest/będzie składowane w pomieszczeniach poniżej gruntu.  
**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że poniżej gruntu nie jest/będzie składowane mienie.**
137. Wnioskujemy o wprowadzenie w Klauzuli składowania zapisów: *o ile takie składowanie było uzasadnione z uwagi na ich specyfikę lub właściwości.*  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**
138. Klauzula składowania wnioskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności z 200 tys zł do 50 tys zł inna propozycja Zamawiającego.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**
139. Klauzula przepięć wnioskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności z 500 tys zł do 100 tys zł inna propozycja Zamawiającego.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**
140. Klauzula przepięć wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł lub inna propozycja Zamawiającego.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**
141. Klauzula automatycznego pokrycia wnioskujemy o wprowadzenie limitu zarówno procentowego jak i kwotowego. Proponujemy 20% sumy ubezpieczenia zgłoszonej do ubezpieczenia nie więcej niż 20 mln zł lub inna propozycja Zamawiającego.  
**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 26.**
142. Klauzula kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz dni wolne wnioskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności ze 100 tys zł do 50 tys zł.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**
143. Klauzula frachtu ekspresowego (w tym lotniczego) wnioskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności ze 100 tys zł do 50 tys zł.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**
144. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia wnioskujemy o dopisanie do treści klauzuli zapisów: pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń



przeciw pożarowych i kradzieżowych określonych w stosownych warunkach lub wymaganych przez Ubezpieczyciela na podstawie indywidualnych postanowień.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

145. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia wnioskujemy o dopisanie do treści klauzuli zapisów:

Klauzula nie ma zastosowania w przypadku lokalizacji znajdujących się na terenach zalewowych (na których wystąpiła powódź, zalanie począwszy od 1997 r.), w przypadku których Ubezpieczyciel będzie mógł podjąć decyzję o możliwości ich włączenia dopiero po przeprowadzeniu oceny ryzyka

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

146. Klauzula przetężenia wnioskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności ze 150 tys zł do 50 tys zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

147. Klauzula przeniesienia mienia wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla przedmiotowego rozszerzenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 39.**

148. Klauzula szybkiej likwidacji szkód – wnioskujemy o zmianę terminu oględzin z jednego dnia roboczego na 3 dni robocze. Dotrzymanie terminu jednego dnia przez Ubezpieczyciela jest niemożliwe m.inn. z przyczyn procesu rejestracji szkody, dostępności likwidatorów.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 92.**

149. Klauzula katastrofy budowlanej o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2 000 zł lub inna propozycja Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – franszyza zgodnie z odpowiedzią na pytanie 86.**

150. W odniesieniu do katastrofy budowlanej prosimy o dopisanie, że z odpowiedzialności wyłączone są szkody:

-wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę

-powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach

-w budynkach przeznaczonych do rozbiórki

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 41.**

151. Prosimy o potwierdzenie w Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

-powstałe wskutek katastrofy budowlanej,

-spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,

-w mieniu otaczającym (znajdującym się poza oznakowanym obszarem prowadzenia robót), które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



152. Klauzula rozliczenia składki wnioskujemy o uzupełnienie treści o zapis: z zastrzeżeniem rozliczeń wynikających z art. 816 Kodeksu Cywilnego  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**
153. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto wnioskujemy o wykreślenie zapisu: Całkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**
154. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ wnioskujemy o wprowadzenie limitu kwotowego – proponujemy 10 mln zł.  
**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 31.**
155. Klauzula transportowa wnioskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności ze 100 tys zł do 20 tys zł.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**
156. Prosimy o potwierdzenie że w ramach Klauzuli transportowej nie będą pokryte następujące szkody lub potwierdzenie, że będą miały zastosowanie OWU wykonawcy:  
-polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych, w tym magnetycznych i optycznych,  
-powstałe wskutek naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia lub jego wad ukrytych, bądź jego właściwości,  
-spowodowane użyciem niewłaściwego środka transportu, nie przystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia, spowodowane złym stanem technicznym środka transportu,  
-powstałe w wyniku niewłaściwego załadunku, umocowania lub rozmieszczenia mienia na lub w środku transportu, niewłaściwego opakowania lub użycia niewłaściwych lub niesprawnych urządzeń do wykonania czynności załadunkowych i wyładunkowych,  
-powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku,  
-powstałe wskutek kradzieży bez śladów włamania lub zaginięcia  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**
157. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – wnioskujemy o określenie mienia wyłączonego z eksploatacji z podaniem miejsca ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia.  
**Odpowiedź: W chwili obecnej wyłączony z eksploatacji jest budynek Anatomii Patologicznej, lecz w niedalekiej przyszłości planujemy zagospodarować budynek na inne cele.**
158. W świetle Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – prosimy o potwierdzenie, że gaśnice oraz inne instalacje ppoż znajdują się w wyznaczonym miejscu i są sprawne i gotowe do użycia oraz, że z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.  
**Odpowiedź: Nie dotyczy.**
159. Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. Propozycja 20 tys zł.





**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 43.**

160. Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane wnioskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności ze 100 tys zł do 50 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

161. Szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach prosimy o potwierdzenie, że chodzi o instalacje zaspokajające potrzeby Ubezpieczającego i będące jego własnością.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza z zastrzeżeniem „i będące jego własnością lub za których utrzymanie jest odpowiedzialny”.**

162. Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności prosimy o określenie franszyzy czasowej np. 3 dni.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 2 dni. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

163. Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności prosimy o określenie okresu odszkodowawczego np. 12 miesięcy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 18 miesięcy. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

164. Prosimy o przekazanie aktualnych danych szkodowych z datą bieżącą.

**Odpowiedź: Aktualne dane w załączniku – Informacje do oceny ryzyka.**

165. Prosimy o wskazanie szkodowości zgodnie z okresem polisowym.

**Odpowiedź: Dane możliwe do pozyskania znajdują się w zaktualizowanym załączniku Informacje do oceny ryzyka. Plik zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wnioski o część poufną SWZ.**

166. Prosimy o informacje czy wystąpiły jakieś szkody które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody, które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (prosimy informacje jakie to szkody oraz liczbę takich szkód)

**Odpowiedź: Brak takich szkód.**

167. Prosimy o udostępnienie planu sytuacyjnego szpitala: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. 31-826 Kraków, os Złotej Jesieni 1.

**Odpowiedź: Plan sytuacyjny pokazany jest w Załączniku nr 23. Zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wnioski o część poufną SWZ.**

168. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.



**Odpowiedź: TAK. Na czas remontów pomieszczenia są zabezpieczone przez Wykonawcę remontów.**

169. Czy wszystkie budynki i budowle posiadają aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane potwierdzające właściwy stan techniczny – nie są zagrożone katastrofą budowlaną i nie znajdują się w stanie przedawaryjnym.

**Odpowiedź: TAK**

170. Prosimy o udostępnienie protokołu z badania gaśnic dla lokalizacji szpitala: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. 31-826 Kraków, os Złotej Jesieni 1.

**Odpowiedź: W załączniku nr 170 do odpowiedzi, który zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wnioski o część poufną SWZ.**

171. Prosimy o udostępnienie protokołu z badania hydrantów dla lokalizacji szpitala: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. 31-826 Kraków, os Złotej Jesieni 1.

**Odpowiedź: W załączniku nr 171 do odpowiedzi, który zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wnioski o część poufną SWZ.**

172. Prosimy o udostępnienie protokołu z badania instalacji gazowych dla lokalizacji szpitala: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. 31-826 Kraków, os Złotej Jesieni 1.

**Odpowiedź: W załączniku nr 172 do odpowiedzi, który zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wnioski o część poufną SWZ.**

173. Prosimy o udostępnienie ostatniego protokołu z przeglądu budynków dla lokalizacji szpitala: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. 31-826 Kraków, os Złotej Jesieni 1.

**Odpowiedź: W załączniku nr 173 do odpowiedzi, który zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wnioski o część poufną SWZ.**

174. Prosimy o udostępnienie protokołu z przeglądów systemu sygnalizacji pożaru dla lokalizacji szpitala: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. 31-826 Kraków, os Złotej Jesieni 1.

**Odpowiedź: W załączniku nr 174 do odpowiedzi, który zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wnioski o część poufną SWZ.**

175. W odniesieniu do systemu sygnalizacji pożaru dla lokalizacji szpitala: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. 31-826 Kraków, os Złotej Jesieni 1 prosimy o informację jaki obszar objęty lub wyłączony jest z ochrony tym systemem.

**Odpowiedź: Cały Szpital z wyjątkiem budynku Anatomii Patologicznej (wyłączonego z użytkowania).**

176. W jaki sposób jest wykonywana jest ochrona obiektów. Przez kogo realizowana? Pracownik własny? Koncesjonowana firma zewnętrzna? - dla lokalizacji szpitala: Szpital



Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. 31-826 Kraków, os Złotej Jesieni 1.

**Odpowiedź: Szpital zatrudnia 6-ciu portierów, którzy dozoruja obiekt oraz prowadzą ewidencje wydawania kluczy. Ponadto Szpital posiada umowe z Firmą Solid Group na przyjazd grup interwencyjnych z możliwością stosowania środków przymusu bezpośredniego, w przypadkach awanturujących się osób.**

177. Czy dozór jest w systemie 7/24? - dla lokalizacji szpitala: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. 31-826 Kraków, os Złotej Jesieni 1.

**Odpowiedź: Tak.**

178. Czy obraz z kamer jest przekazywany on line do pomieszczeń ochrony - dla lokalizacji szpitala: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. 31-826 Kraków, os Złotej Jesieni 1.

**Odpowiedź: Obraz z kamer on-line jest przekazywany do pomieszczenia dyspozytora technicznego pracującego w systemie 7/24.**

179. Czy na terenie Szpitala są gazy techniczne, ciecze łatwopalne. W jaki sposób są zabezpieczone, kto ma do nich dostęp.

**Odpowiedź: Tak. Zabezpieczone zgodnie z przepisami. Dostęp posiadają upoważnieni pracownicy.**

180. Czy są jakieś miejsca w Szpitalu są zabezpieczone przeciwpożarowo inaczej niż całość szpitala, np. jakieś specjalistyczne pracownie, gdzie pracuje sprzęt wymagający np. specjalnej wentylacji, urządzeń sygnalizujących dym, pożar, tryskacze lub inne, jakie.

**Odpowiedź: NIE**

181. Prosimy o wskazanie czy dotychczas klient był ubezpieczony w tożsamym zakresie co aktualna SWZ nr ZP/43/2021. Jakie są główne różnice. Prosimy o wskazanie obowiązujących wysokości fransyz.

**Odpowiedź: Zakres ubezpieczenia jest podobny.**

**Franszyzy redukcyjne: OC dobrow., ubezpieczenie od ognia – 500 zł.**

**Franszyzy integralne: ubezpieczenie szyb – 200 zł, ubezpieczenie od kradzieży - 300 zł.**

182. Z uwagi na przekazaną powyżej prośbę o wyjaśnienia, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 19.11.2021 r., w celu umożliwienia wykonawcy zapoznania się z treścią wyjaśnień i oceną ryzyka i dostarczenia oferty.

**Odpowiedź: Termin składania ofert został przesunięty zgodnie z informacją poniżej.**

183. Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

**Odpowiedź: Tak.**

184. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.



**Odpowiedź: Tak.**

185. Proszę o informację czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki w trakcie budowy, przebudowy, remontu (dot. prac wymagających pozwolenia na budowę, prac naruszających konstrukcję nośną budynku lub dachu).

**Odpowiedź: Tak.**

186. Proszę o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje osuwania/zapadania się ziemi wskutek działalności ludzkiej.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

187. Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są linie energetyczne napowietrzne, a jeśli są to maksymalnie 300 m od ubezpieczonej lokalizacji (miejsca ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia)

**Odpowiedź: NIE.**

188. Proszę o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone i ochrona nie obejmuje mienia przeznaczonego do rozbiórki.

**Odpowiedź: TAK.**

189. Proszę o potwierdzenie, że wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki/budowle/lokale posiadają zabezpieczenia ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

**Odpowiedź: TAK. Ekspertyza ppoż w załączniku nr 189a i 189b. Załączniki zostaną udostępnione Wykonawcom, którzy wnioskowali o część poufną SWZ.**

190. Proszę o wpisanie do klauzuli automatycznego pokrycia maksymalnej wartości dla jednego okresu ubezpieczenia w wysokości 2.000.000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

191. Proszę o wprowadzenie limitu dla szkód spowodowanych przez działanie człowieka, wadami produkcyjnymi za które uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy w wysokości 50.000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

192. Uprzejmie proszę o akceptację klauzul wykonawcy dotyczących sprzętu elektronicznego oraz włączenie ich do stosowania:

1) Klauzula 101/1 Sprzęt przenośny

Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym w czasie jego użytkowania poza miejscem ubezpieczenia. Dla szkód w ubezpieczonym przenośnym sprzęcie elektronicznym spowodowanych kradzieżą z włamaniem lub upuszczeniem, stosuje się franszyzę redukcyjną ustaloną poniżej (kwotową lub procentową/kwotową), jednak nie mniejszą niż ustalona w polisie kwota franszyzy



redukcyjnej. W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel jest obowiązana do wypłaty odszkodowania tylko pod warunkiem, że:

- 1) pojazd był wyposażony w stały dach (sztywna konstrukcja),
- 2) pojazd został po zaparkowaniu należycie zamknięty (co najmniej na zamknięcia fabryczne),
- 3) zostanie udowodnione, że przedmiot został skradziony w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00 (zastrzeżenie dotyczące czasu nie ma zastosowania, o ile pojazd został zaparkowany na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),
- 4) ubezpieczony przedmiot był przechowywany w bagażniku pojazdu i nie był widoczny z zewnątrz.

Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody, nie mniej niż 300,00 PLN

2) Klauzula 101/2 Zastosowanie mobilne poza miejscem ubezpieczenia /przedmioty zainstalowane w pojazdach lub przyczepach Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu szkody w sprzęcie elektronicznym, zainstalowanym w pojeździe mechanicznym (lub przyczepie) wyposażonym

w stały dach (sztywna konstrukcja), poruszającym się w granicach terytorialnych (proszę podać kraj / województwo). Udzielona ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje pojazdu ani przyczepy. W przypadku szkód spowodowanych kradzieżą z włamaniem Ubezpieczyciel jest

zobowiązany do wypłaty odszkodowania tylko pod warunkiem, że:

- 1) pojazd będą przyczepa zostały po zaparkowaniu należycie zamknięte (co najmniej na zamknięcia fabryczne),
- 2) zostanie udowodnione, że przedmiot został skradziony w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00 (zastrzeżenie dotyczące czasu nie ma zastosowania, o ile pojazd został zaparkowany na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu).

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

193. Prosimy o informacje czy od 1997 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiła powódź

**Odpowiedź: NIE**

194. Czy zamawiający wyraża zgodę wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 1.000.000 .zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

195. Prosimy o informacje czy od 2010 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan.

**Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem Informacje do oceny ryzyka.**

196. Proszę o zgodę na wprowadzenie do ubezpieczenia Klauzuli Cyber (dotyczy mienia od ogni i innych zdarzeń losowych, szyb oraz mienia od kradzieży)

1.Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje:  
1),„System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt





elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe,

2), „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych,

3), „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym,

4), „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”,

5), „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa.

2. Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:

1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową,

2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi,

3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania,

4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych, o ile jest to rezultat:

a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym,

b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,

c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego,

d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.

3. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia. Niemniej jednak ochrona



ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.

4. Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowią będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 76.**

197. Proszę o zgodę na wprowadzenie : Klauzuli sankcji (dotyczy mienia od ogni i innych zdarzeń losowych, szyb oraz mienia od kradzieży) Wykonawca nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Wykonawcę na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umów

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

198. Proszę o zgodę na wprowadzenie : KLAUZULI CHOROÓB ZAKAŹNYCH (dotyczy mienia od ogni i innych zdarzeń losowych, szyb oraz mienia od kradzieży)
1. Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną.
  2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej.
  3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:
    - 3.1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
    - 3.2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi



przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

3.3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Lub o potwierdzenie  
W odniesieniu do włączeń prosimy o potwierdzenie, że wszelkie skarżenia inne niż na skutek zdarzenia losowego wymienionego w SIWZ są wyłączone z zakresu, jak również wszelkie przypadki późniejszych czynności związane z uprzątnięciem po szkodzie

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 78.**

199. Prosimy o potwierdzenie, że wyłączone są z pokrycia wszelkie szkody i koszty związane z chorobami zakaźnymi (w tym covid) w zakresie poniższych ubezpieczeń:
- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
  - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
  - ubezpieczenie maszyn od wszystkich ryzyk.

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony oraz wszelkie jego dodatkowe rozszerzenia (klauzule lub limity) dla ryzyk dotyczących ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego oraz maszyn, muszą być następstwem szkody w mieniu objętej zakresem ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 78.**

200. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność

Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

## ZMIANY DO SWZ

### 1. Do pakietu II dot. ubezpieczeń majątkowych wprowadza się poniższy zapis dotyczący likwidacji szkód:

„W przypadku powstania szkody w mieniu Zamawiającego, do likwidacji której Wykonawca będzie potrzebował dokonania oględzin, ustala się że Wykonawca wskaże termin oględzin z minimum 48-godzinnym wyprzedzeniem. Wskazanie terminu należy rozumieć jako określenie dnia oraz godziny rozpoczęcia oględzin, a także wskazania z imienia i nazwiska delegowanej do dokonania czynności oględzin osoby, wykonującej tą czynność na rzecz Wykonawcy. Nie dopuszcza się sytuacji, gdy zostaje wskazany jedynie dzień oględzin. Wykonawca przekaze datę rozpoczęcia z określeniem godziny oraz personaliów osoby dokonującej oględzin drogą elektroniczną do reprezentującego



Zamawiającego brokera. Oględziny szkody, na wniosek Wykonawcy, muszą się odbyć w ciągu najpóźniej 7 dni od dokonania zgłoszenia szkody przez reprezentującego Zamawiającego brokera lub Zamawiającego”

- 2. Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert z dnia 10.12.2021 r. godz. 12:00, na dzień 15.12.2021 r. godz. 09:00  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2021 r. o godz. 09:30.**

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Kopecki