
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231112-3	Instalacja rurociągów

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej nr 214112N - ulicy Łomżyńskiej - wodociąg

ADRES INWESTYCJI: działki obręb 0005 działka 310, 165/1, obręb 0006 działka nr 443, 582

NAZWA INWESTORA: Gmina Miejska Szczytno

ADRES INWESTORA: ul. Sienkiewicza 1 12-100 Szczytno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

sanitarna

mgr inż. Maciej Bartosiewicz

DATA OPRACOWANIA:

29.04.2022

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	45111200-0	Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		(332) / 1000	km	0,332	
				RAZEM	0,332
2	45231112-3	Wodociąg			
2 d.2	KNNR-W 2-01 0802-02	Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m	m3		
		506	m3	506,000	
				RAZEM	506,000
3 d.2	kalk. własna	Dodatek - dostarczenie gruntu sypkiego (piasek, pospółka) do zasypania wykopów (wymiana gruntu)	m3		
		503	m3	503,000	
				RAZEM	503,000
4 d.2	KNNR 4 1009-04	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm	m		
		289	m	289,000	
				RAZEM	289,000
5 d.2	KNNR 4 1009-03	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
6 d.2	KNNR 4 1112-03	Zasuwy kołnierzowe z obudową o śr. do 150 mm montowane na rurociągach PVC i PE	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.2	KNNR 4 1012-02	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110-140 mm	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
8 d.2	KNNR 4 1012-01	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.2	kalk. własna	Łącznik RK żeliwny 110 mm	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.2	KNNR 4 1701-03	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 100 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.2	KNNR 4 1701-03	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 100 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.2	KNNR 4 1114-04	Trójniki kołnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o śr. 125 mm dla rur PE	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.2	KNNR 4 1119-03	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm, z podwójnym zamknięciem, zabezpieczony w przypadku załamania	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.2	KNNR 4 1702-01 kalk. własna	Nawiertki na istniejących rurociągach PE o śr. nominalnej. 110 mm. Nawierтка zintegrowana z zasuwą, obudowa zasuwy + skrzynka żeliwna do zasuwy.	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
15 d.2	KNNR 4 1708-01 kalk. własna	Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 50 mm (nakłady na 1 m przyłącza)	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
16 d.2	KNNR 4 1704-01 analogia	Podłączenie nowych przyłączy do istniejących przyłączy wodociągowych na złączki PE/Stal. Analogia.	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
17 d.2	KNNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy rurociągu taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką stalową	m		
		332	m	332,000	
				RAZEM	332,000
18 d.2	KNNR 4 1606-01 kalk. własna	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm	200 m -1 prób .		
		332 / 200	200 m -1 prób .	1,660	
				RAZEM	1,660
19 d.2	KNNR 4 1611-01 kalk. własna	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc. 200 m		
		332 / 200	odc. 200 m	1,660	
				RAZEM	1,660