



# Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

Inowrocław, dnia 24.06.2020r

Wszyscy Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu

EZP 257/2020

**dot. przetargu nieograniczonego nr M-20/2020 na Wykonanie systemu parkingowego wraz z automatyczną kasą biletową na parkingu Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu**

W odpowiedzi na pytania działając na podst. art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz.2164 ) Zamawiający przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadanych pytań:

### Pytanie nr 1:

Zamawiający w OPZ pisze: „Obudowa z aluminium lub stali nierdzewnej malowana proszkowo”. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń w obudowach wykonanych ze stali odpornej na korozję, zabezpieczonej powłoką antykorozyjną zgodną z normą EN ISO 1461 (PN-EN ISO 1461:2011), malowanej proszkowo, odpornej na promienie UV, z gwarancją na perforację?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje rozwiązanie zawarte w specyfikacji.

### Pytanie nr 2:

Zamawiający w OPZ pisze: „Frontpanel zabezpieczony szkłem hartowanym grubości min. 4 mm”.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zabezpieczeń frontpaneli innych niż szkło hartowane przy zachowaniu tych samych funkcji ochronnych. Szkło hartowane w żaden sposób nie podnosi właściwości technicznych urządzenia. Szkło po uszkodzeniu staje się realnym zagrożeniem dla osób bezpośrednio korzystających z urządzenia, wciskających przycisk, odbierających bilet parkingowy, przykładających kartę abonamentową. Ponadto szkło przyczynia się do nadmiernego nagrzewania urządzenia w dni słoneczne, oraz znacząco podnosi koszty przy ewentualnych uszkodzeniach urządzenia.


Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje rozwiązanie zawarte w specyfikacji

### Pytanie nr 3:

Zamawiający w OPZ pisze: „Wyświetlacz dotykowy min. 15”.

Ponieważ wielkość przekątnej wyświetlacza nie jest parametrem w dużej mierze decydującym o jakości i komforcie obsługi kasy parkingowej nie uwzględniając takich parametrów jak kąty patrzenia, rozdzielczość, jasność oraz kontrast proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyświetlacza o przekątnej mniejszej niż 15” np. 12” z



4



## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

zapewnieniem iż dostawca przewidział w proponowanym wyświetlaczu najwyższe parametry widoczności wyświetlanych szczegółów niezależnie od warunków oświetlenia, tak aby użytkowanie kasy było wygodne i przyjazne dla klientów i pracowników parkingu.

Należy również zauważyć że ograniczanie się do jednej wskazanej rozdzielczości ogranicza możliwość udziału w postępowaniu większości producentów. Takie działanie wskazuje na rozwiązania konkretnych dostawców systemów parkingowych co w rażący sposób łamie zapis art. 29 ust. 3 Pzp.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje rozwiązanie zawarte w specyfikacji

#### **Pytanie nr 4:**

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy wykonanie przedmiotowego zadania wiąże się z koniecznością uzyskania zgody, uzgodnień, pozwoleń i decyzji niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej, lub też uzyskania pozwolenia na budowę? Jeżeli takowa konieczność istnieje, wówczas kto będzie występował: Zamawiający czy Wykonawca? Jeżeli zgody są niezbędne wówczas czas realizacji zadania wyznaczony przez Zamawiającego wydaje się być zbyt krótki. Okres oczekiwania na uzyskanie pozwolenia należy szacować w przedziale od 90 do 150 dni.

Odpowiedź:

Przedmiotowe zadanie nie wymaga uzyskania wyżej wskazanych decyzji.

#### **Pytanie nr 5:**

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy wykonanie przedmiotowego zadania wiąże się z koniecznością opracowania i złożenia projektu zmiany organizacji ruchu na parkingu na czas trwania prac w obrębie dróg dojazdowych?

Odpowiedź:

Przedmiotowe zadanie nie wiąże się z koniecznością opracowania zmiany organizacji ruchu

#### **Pytanie nr 6:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie okablowania komunikacyjnego oraz zasilającego w istniejących kanałach kablowych na terenie obiektu? Ponadto czy Zamawiający jest w stanie potwierdzić drożność kanałach kablowych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie okablowania w istniejących kanałach kablowych. Zamawiający nie jest w stanie określić drożności kanałach kablowych.

#### **Pytanie nr 7:**

Czy Zamawiający na potrzeby funkcjonowania systemu parkingowego udostępni swoją infrastrukturę sieciową (światłowody, przewody komunikacyjne), jeżeli takowa będzie dostępna oraz przydatna do wykorzystania?

Odpowiedź:



## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

Zamawiający udostępni tylko dostęp do Internetu, pozostałe elementy sieci leżą po stronie Wykonawcy.

### Pytanie nr 8

Czy zamawiający przewiduje umiejscowienie Kasy Automatycznej na zewnątrz budynku. Jeśli tak, to czy będzie ona osłonięta przed warunkami atmosferycznymi, czy też należy taką wiatę pobudować?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający przewiduje umiejscowienie Kasy na zewnątrz budynku. Wiatę chroniącą przed warunkami atmosferycznymi należy pobudować.

### Pytanie nr 9

Czy zasilanie do urządzeń będzie rozprowadzone z jednego punktu do wszystkich urządzeń?

Odpowiedź:

Zasilanie do urządzeń będzie rozprowadzone z trzech punktów.

### Pytanie nr 10

Czy obsługa terminali płatniczych (podpisanie umowy z operatorem, wszelkie koszty i prowizje bankowe) leżą po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy?

Odpowiedź:

Wykonawca zagwarantuje bezpłatną obsługę płatności kartami płatniczymi przez cały okres trwania gwarancji. Wszystkie koszty i prowizje bankowe z tym związane pokrywa Wykonawca.

### Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści w bileterce i terminalu zabezpieczenie zamkiem bez podwójnego rygla?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza w/w zabezpieczenie.

### Pytanie nr 12

Czy w terminalu wyjazdowym może być zastosowany szlaban taki sam jak w terminalu wjazdowym tj czas otwarcia 2s?

Odpowiedź:

Tak, może być zastosowany szlaban z czasem otwarcia 2 sekund.

### Pytanie nr 13

Kasa automatyczna- Detekcja obecności użytkownika - przy kasie automatycznej - na czym ma polegać?

Odpowiedź:

Zamawiający rozumie, że zeskanowanie biletu odbywa się poprzez zbliżenie do skanera bez konieczności fizycznego wzbudzenia kasy (zabezpieczenie przed wirusami).

### Pytanie nr 14



## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

Ze względu na zakres prac do wykonania (wykopy, przewierty, ułożenie okablowania) oraz duże odległości pomiędzy planowanymi miejscami montażu urządzeń wnosimy o przedłużenie terminu realizacji zamówienia do 80 dni kalendarzowych.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy terminie realizacji zamówienia jak w specyfikacji tj. 60 dni

### Pytanie nr 15

W nawiązaniu do wizji lokalnej proszę o doprecyzowanie lokalizacji kasy automatycznej oraz wskazanie czy w przypadku instalacji na zewnątrz Zamawiający wymaga dostarczenia wiaty do kasy.

Odpowiedź:

Kasa automatyczna będzie zainstalowana na zewnątrz. Należy dostarczyć wiatę chroniącą zarówno terminal kasowy oraz osoby stojące przy kasie

### Pytanie nr 16

W nawiązaniu do wizji lokalnej proszę o potwierdzenie że miejscem instalacji serwera, komputera operatora z kasą ręczną jest budynek „portierni” przy planowanym wjeździe do strefy wewnętrznej.

Odpowiedź:

Tak, miejscem instalacji serwera jest budynek portierni.

### Pytanie nr 17

W nawiązaniu do wizji lokalnej proszę o potwierdzenie że system parkingowy ma być zasilany z rozdzielni znajdującej się w budynku „portierni” przy planowanym wjeździe do strefy wewnętrznej.

Odpowiedź:

Istnieje możliwość zasilania urządzeń z trzech punktów.

### Pytanie nr 18

W nawiązaniu do wizji lokalnej proszę o potwierdzenie braku możliwości poprowadzenia instalacji kablowej przez budynki szpitala.

Odpowiedź:

Istnieje możliwość poprowadzenia instalacji kablowej przez budynki szpitala

### Pytanie nr 19

Czy Zamawiający dopuszcza aby drzwi terminali były zabezpieczone zamkiem bez podwójnego ryglowania? Zabezpieczenie dostępu standardowym zamkiem jest powszechnie stosowane i jednocześnie wystarczające aby uniemożliwić dostęp do urządzenia osobom nieuprawnionym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie zamkiem bez podwójnego ryglowania.

### Pytanie nr 20



## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie terminali z frontpanelem wykonanym ze stali malowanej proszkowo, bez szkła hartowanego? Specyfikowane rozwiązanie nie jest elementem wpływającym na funkcjonowanie systemu parkingowego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje rozwiązanie zawarte w specyfikacji.

### Pytanie nr 21

Proszę o doprecyzowanie i ujednoczenie zapisów dotyczących wymaganego czasu otwarcia szlabanu – dla wjazdu, strefy wewnętrznej i w parametrach technicznych Zamawiający określił 2 sekundy, natomiast a dla wyjazdu 1.5 sekundy.

Odpowiedź:

Zastosowany będzie szlaban z czasem otwarcia 2 sekund zarówno dla wjazdu jak i dla wyjazdu.

### Pytanie nr 22

Kasa automatyczna -Zamawiający wymaga wyświetlacza dotykowego i jednocześnie trzech przycisków nawigacyjnych. Przy zastosowaniu wyświetlacza dotykowego nie ma konieczności stosowania dodatkowo przycisków ponieważ funkcjonalność tą zapewniają przyciski na wyświetlaczu. Wnosimy o modyfikację SIWZ i usunięcie zapisu „Trzy przyciski sterujące/nawigacyjne”.

Odpowiedź:

Zastosowanie przycisków „Trzy przyciski sterujące/nawigacyjne” nie jest wymagane.

### Pytanie nr 23

Proszę o potwierdzenie, że poprzez zapis „ Akceptor monet z wydawaniem reszty, rozpoznawanie do 16 nominałów , reszta w 4 nominałach” Zamawiający rozumie akceptor monet rozpoznający do 16 nominałów oraz tzw. samouzupełniające się Hopperzy wydające resztę w 4 nominałach?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

### Pytanie nr 24

Kamery odczytujące tablice rejestracyjne - podane parametry nie mają większego wpływu na skuteczność odczytu która powinna być kluczowym parametrem w tego typu kamerze. Wnosimy o modyfikację SIWZ poprzez usunięcie zapisów :

„Przetwornik CMOS 1/3” z progresywnym skanowaniem

Rozdzielczość 752 x 480 60 fps

Wbudowany promiennik podczerwieni 850 nm

Szybkość migawki 1/100 s – 1/30000 s

Obiektywy 5.2 – 58.8 mm, automatyczny zoom”

i zastąpienie ich formą :

„Rozdzielczość min 752 x 480

Wbudowany promiennik podczerwieni

pyło-/wodoodporność IP 65



## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

Zakres temperaturowy pracy : -20° - +55 ° C

Skuteczność odczytu min 95 %”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje rozwiązanie zawarte w specyfikacji.

### Pytanie nr 25

Proszę o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga aby czytnik kart płatniczych w **terminalu wyjazdowym** posiadał klawiaturę PIN umożliwiającą potwierdzenie transakcji (na wypadek gdyby płatność za parking przekraczała kwotę przy której PIN nie jest wymagany lub w przypadku, kiedy płatność za parking będzie szóstą z kolei transakcją zbliżeniową danego klienta, która zgodnie z nowymi przepisami musi być zatwierdzona PIN-em).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby czytnik kart płatniczych posiadał klawiaturę PIN.

### Pytanie nr 26

Proszę o potwierdzenia czy Zamawiający wymaga aby terminal wyjazdowy posiadał drukarkę paragonów/potwierdzeń dokonania opłaty?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby terminal wyjazdowy posiadał drukarkę paragonów/ potwierdzeń dokonania opłaty.

### Pytanie nr 27

Proszę o informację ilu licencji/kont użytkownika wymaga Zamawiający w celu udzielania rabatów poprzez stronę www?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga 5 licencji z możliwością rozbudowy.

### Pytanie nr 28

Czy Zamawiający wymaga wykonania dokumentacji projektowej, zgłoszenia do odpowiedniego Urzędu, pozwolenia na budowę. Czy Zamawiający posiada mapy do celów projektowych? Czy Zamawiający wymaga dokumentacji powykonawczej, geodezyjnej itp.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga naniesienia trasy przebiegu instalacji elektrycznej i światłowodowej oraz posadowienia kasy i bramek na mapie – Załącznik nr 4 do SIWZ

### Pytanie nr 29

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu dotyczącego minimalnego rozmiaru wyświetlaczy na terminalach z 7” na min 5””? Z naszego doświadczenia wynika, że pięciocalowy wyświetlacz jest czytelny dla kierowców.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje rozwiązanie zawarte w specyfikacji.



## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87; 52/354-56-26; centrala tel./fax 52/354-55-00

### Pytanie nr 30

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu zabezpieczenia szkłem hartowanym panelu przedniego terminali? Nasz panel przedni wykonany jest z blachy nieдрzewnej malowanej proszkowo. Jest trwały i odporny na uszkodzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje rozwiązanie zawarte w specyfikacji.

### Pytanie nr 31

Czy Zamawiający zgadza się na usunięcie wymogu zainstalowania czytnika płatności w terminalu wyjazdowym? Jeżeli opłaty będą się odbywać w kasie automatycznej i na stanowisku kasowym ręcznym instalacja dodatkowego czytnika nie wydaje się ekonomicznie uzasadniona. Instalacja czytnika na wyjeździe spowoduje zmniejszenie rotacji pojazdów i wydłuży czas wyjazdu z parkingu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje rozwiązanie zawarte w specyfikacji.

### Pytanie nr 32

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu dotyczącego minimalnego rozmiaru wyświetlacza w kasie automatycznej z 15" na 12"? Z naszego doświadczenia wynika, że dwunastocalowe wyświetlacza pozwalają na wyraźne wyświetlanie treści i na komfortowy wybór opcji dotykowych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje rozwiązanie zawarte w specyfikacji.

### Pytanie nr 33

Prosimy o rozwinięcie opisu rabatowania za pomocą strony www.

Jakie kryteria musi spełnić użytkownik, żeby otrzymać możliwość logowania w systemie?

Na jakiej podstawie dany bilet miałby być rabatowany - jakie warunki należy spełnić?

Jak ma się odbywać weryfikacja, że dany numer biletu jest faktycznie w posiadaniu użytkownika, która próbuje go zrabatować?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje od systemu rabatowania, że uprawniony użytkownik będzie mógł rabatować opłatę do 0,00zł.

KIEROWNIK DZIAŁU  
Zamówień Publicznych

Ewa Sempowicz