WYMIAN STALOWY W-01
skala 1:50
Wykonać szt. 2



PRZEKRÓJ A-A
skala 1:20



WIDOK Z GÓRY
skala 1:20



PRZEKRÓJ B-B
skala 1:20



PRZEKRÓJ C-C
skala 1:20



WIDOK Z BOKU
skala 1:20



DETAL 1
skala 1:10



PRZEKRÓJ I-I
skala 1:10



PRZEKRÓJ I-I
skala 1:10



DETAL 2
skala 1:10



UWAGI:
1. Wszystkei elementy wykonać ze stali S235 JR.
2. Zastosować śruby klasy 8.8
3. Zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Zabezpieczenie antykorozyjnie uzgodnić z Inwestorem.
4. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie przed wkonaniem konstrukcji.
5. Elementy przed spawaniem oczyścić i odtłuścić.
6. Wszystki spoiny typu V spawać na pełen przekrój.
7. Spoiny pachwinowe wykonać na 0,7 gr. cieńszego z łączonych elementów, lecz nie mniej niż 3mm.
8. Luz montażowy wypełnić pakietami blach dystansowych.

STAL KONSTRUKCYJNA - S235JR

REWIZJA R01	26.03.2024	Korekta ilości elementów.		
01.2024			PROJEKT WYKONAWCZY	KONSTRUKCJA
Data opracowania			Faza	Branża
Jedn. projekt.	APB ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO	Pracownia Projektowa Firma Projektowo-budowlana "APB" 81-850 Sopot, ul. 3 Maja 73	Szkoła podstawowa wraz z niezbędną infrastrukturą Gdańsk, ul. Morenowe Wzgórze obręb 050, dz. geod. 7/1, 7/6, 7/8	
Projektant	nr upr. 1933/GD/85 spec. architektoniczna	mgr inż. arch. Piotr Lew	podpis	
Sprawdzający	nr upr. 1589/GD/84 spec. architektoniczna	mgr inż. arch. Narcyz Sienkiewicz	podpis	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk ul. Żaglowa 11 80-560 Gdańsk
	PYRAMID	PYRAMID s.c. ul. Kartuska 385B 80-125 Gdańsk biuro@pyramid-konstrukcje.pl tel . 0 58 380 00 18		
Projektant	POM/0321/POOK/13 spec. konstrukcja	mgr inż. Marta Sienkiewicz	podpis	WYMIAN W-01
Sprawdzający	nr upr. POM/0228/PWBKb/17 spec. konstrukcja	mgr inż. Artur Lewiński	podpis	
Opracowanie		mgr inż. Marta Weiland	podpis	K-10-01 / 1:50
		mgr inż. Karolina Ostrowska	podpis	
		inż. Dawid Rybiński	podpis	