















HALI VI - CZĘŚĆ SOCJALNO-TECHNICZNA



- | | | | |
|---|---|--|--|
|  | ŁĄCZNIK SCHODOWY W RAMCE POŁEDNIŹCEJ IP20 P/T | | |
|  | ŁĄCZNIK 1-NO BIEGUNOWY W RAMCE POŁEDNIŹCEJ IP20 P/T | | |
|  | ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY W RAMCE POŁEDNIŹCEJ IP20 P/T | | |
|  | OPRAWA OŚWIETLENIOWA 1 – LUGGLASSIC SLIM LED 600x600 p./t ED 420lm/840 mPRM biały | | |
|  | OPRAWA OŚWIETLENIOWA 2 – LUGSTAR SPOT LB LED p./t ED 1900lm/840 mA/T IP44 biały | | |
|  | OPRAWA OŚWIETLENIOWA 3 – TRITON LED 370 ED 24500lm/840 PC IP65 90st. szary | | |
|  | OPRAWA OŚWIETLENIOWA 4 – ATLANTIK 2.0 ECO LED 1245 34W 4700lm IP65 jasnoszary | | |
- | | | | |
|---|---|--|--|
|  | OPRAWA AMARYJANA AM1 – ONITEC S M5 | | |
|  | OPRAWA AMARYJANA AM2 – ONITEC S20 MIX | | |
|  | OPRAWA AMARYJANA AM3c – ONITEC S W/ COLD + ZESTAW SCENY | | |
|  | OPRAWA EMUKUJACYJNA EW1 – ONITEC S M1 | | |
- | | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|
|  | OPRAWA EMUKUJACYJNA EW1 – ONITEC S M1 | | |
|---|---------------------------------------|--|--|
- | | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|
|  | OPRAWA EMUKUJACYJNA EW1 – ONITEC S M1 | | |
|---|---------------------------------------|--|--|

[illegible]