



Wrocław, 24.03.2023 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia Powiatowego Zespołu Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Czeladzi

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIE TREŚCI
SWZ NR 230/2022/Czeladź**

PLIK 4

Działając w imieniu i na rzecz Powiatowego Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czeladzi na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

MIENIE

1. Prosimy o informację czy wymienione szkody, to pełna szkodowość za ostatnie 3 lata ?, proszę o informację na kiedy została przygotowana szkodowość i czy nie uległa zmianie do dnia dzisiejszego.

Odpowiedź: Szkodowość podana za ostatecznie pełne 3 lata. Zgodnie z metodologią Zamawiający podaje szkodowość na podstawie zaświadczeń od ubezpieczycieli które zachowują swoją ważność przez okres 30 dni w związku z czym szkodowość na dzień publikacji postępowania zachowała swoją ważność.

2. Prosimy o podanie wartości najdroższej strefy pożarowej - mienie nieruchomości łącznie z wyposażeniem podlegającym ubezpieczeniu.

Odpowiedź: ok. 60 000 000,00 zł

3. Prosimy o podanie informacji, jaki jest stan techniczny budynków/budowli

Odpowiedź: Dobry lub dostateczny.

4. Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność?



Odpowiedź: Tak, w chwili obecnej trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Teren prac całościowo nie jest wyłączony z użytkowania. Miejsce wykonywania drobnych prac jest odgrodzone lub dozorowane.

5. W informacji o ryzyku str 7 jest podana kwota inwestycji 50 mln zł. dlatego prosimy o informacje czy Zamawiający w okresie 2023-2026 planuje jakieś inwestycje budowlane, remonty, modernizacje budynków ? Jeżeli tak to czego one dotyczą i jaka jest ich szacunkowa wartość. Dodatkowo proszę o informację w której lokalizacji będzie inwestycja ?, kiedy dokładnie rozpocznie się inwestycja i jaki jest przewidywany termin jej zakończenia (proszę podać miesiąc i rok), czy to będzie odrębny budynek czy kilka budynków, ile będzie stref pożarowych w budynku/budynkach, jaka będzie przybliżona wartość mienia znajdującego się budynku/budynkach

Odpowiedź: Planowana jest inwestycja w postaci nowego budynku 3-kondygnacyjnego z lądowiskiem dla helikopterów. W budynku będą znajdować się oddziały szpitalne. Planowany termin rozpoczęcia inwestycji to II kwartał 2023 r., planowany termin zakończenia inwestycji to grudzień 2023 r.

6. Prosimy o podanie wartości kolektorów słonecznych, solarów i ogniw fotowoltaicznych oraz o informację czy przedmioty te zamieszczone są na ubezpieczonych budynkach

Odpowiedź: W trakcie inwestycji.

7. Wnosimy o wyłączenie z ochrony szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topików

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Prosimy o zmianę limitu dotyczącego klauzuli automatycznego pokrycia z 20% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia na 20% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia nie więcej niż 1 000 000 zł lub propozycję innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu kwotowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Prosimy o wprowadzenie limitu 1 000 000 zł dla klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ lub propozycję innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu kwotowego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami z pliku nr 3.

10. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści w klauzuli szybkiej likwidacji szkód:
"Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes



Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż po 3 dniach roboczych przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie, skuteczne powiadomienie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą."

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści z zastrzeżeniem iż termin oględzin szkody nie później niż 3 dni kalendarzowe. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

11. Prosimy o wprowadzenie klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk o treści::

- „1. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zostaje rozszerzona o szkody powstałe w lampach, z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych
2. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności.
3. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach określa się według poniższych zasad:
- 1) szkody powstałe z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone zgodnie z zasadami określonymi w § 72,
 - 2) szkody powstałe z innych przyczyn niż wskazane w pkt 1) będą wypłacone według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą deprecjacji:

Tabela deprecjacji ze skalą:

OPIS LAMPY	redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedycznym)	6 miesięcy	5,50%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,50%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,00%



b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)	12 miesięcy	3,00%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,00%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)	18 miesięcy	2,50%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)	24 miesiące	2,00%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,00%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,00%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,00%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	1,50%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,50%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,50%

4. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

5. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$$P \times 100 .$$
$$PG \times X \times Y$$

gdzie:



P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- 1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
- 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
- 3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y = współczynnik likwidacyjny,

- 1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
- 2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami z pliku nr 3.

12. Proszę o:

- Wprowadzenie dla wód gruntowych limit 100 000 zł lub akceptowalny przez Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

- Zmniejszenie limit dla szkód spowodowanych działaniem zwierząt na 20 000 zł (SWZ str. 10)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Zmniejszenie limit dla kradzieży zwykłej na 20 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Zmniejszenie limit dla klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych do 1 000 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- dla klauzuli lamp od wszystkich ryzyk proszę o wprowadzenie limitu 200 000 zł lub akceptowalny przez Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

**OC**

- 1) Prosimy o podanie liczby operacji w ciągu roku.

Odpowiedź: 6145 w roku 2022.

- 2) Prosimy o podanie liczby zabiegów w ciągu roku.

Odpowiedź: 655 w roku 2022.

- 3) Prosimy informację jakie operacje oraz zabiegi są przeprowadzane.

Odpowiedź: Załącznik 4.1 Wykaz zabiegów Zostanie udostępniony Wykonawcom wnioskującym o części poufne SWZ.

- 4) Prosimy o podanie łącznej liczby pozostałych pracowników medycznych (podana jest ilość lekarzy oraz pielęgniarek).

Odpowiedź: Aktualizacja liczby personelu:

	Liczba
Pracownicy ogółem	687
Lekarze ogółem	155
Lekarze „kontraktowi”	67
Pielęgniarki ogółem	262
Pozostały personel medyczny	132

- 5) Prosimy o informację czy w ciągu najbliższych 4 lat w szpitalu będzie otwarty oddział ginekologiczno-położniczy z **przyjmowaniem porodów lub/i cesarskich cięć** ?, czy w szpitalu są **przyjmowane porody i/lub wykonywane cesarskie cięcia** ?

Odpowiedź: Nie


- 6) Prosimy o informację czy lekarze zatrudnieni w szpitalu (nie ma znaczenia rodzaj umowy) są w ramach szpitala oddelegowani do innych szpitali w celu przyjmowania porodów.

Odpowiedź: Nie.

- 7) Prosimy o wypełnienie dołączonej ankiety

Odpowiedź: Większość informacji zawartych w ankiecie Zamawiający przedstawił w załączniku nr 11 do SWZ. Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie wypełnić ankiety

- 8) Prosimy o podanie następujących informacji:



Prosimy podać informacje, czy Podmiot prowadzi działania w celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa (covid-19):

- Czy Podmiot zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia koronawirusem?
- proszę opisać w jaki sposób

Odpowiedź: Zapewniając środki ochrony osobistej.

- Czy Podmiot posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla pracowników?

Odpowiedź: Tak.

- Czy jest wdrożona procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o bycie zakażonym koronawirusem? - proszę opisać

Odpowiedź: Nie.

- Czy przyjmowany pacjent wypełnia ankietę - z stosownymi pytaniami dotyczącymi koronawirusa? - czy ma robiony pomiar temperatury? - proszę opisać (można załączyć ankietę)

Odpowiedź: Pacjent nie wypełnia ankiety. W związku ze zniesionym stanem epidemii nie dokonuje się pomiaru temperatury.

- Czy jest odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem?

Odpowiedź: Tak.

- Czy Podmiot posiada wyodrębniony oddział (izolatorium) dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem?

Odpowiedź: Tak.

- Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród pacjentów?

Odpowiedź: W roku 2021 – 1188, w roku 2022 – 413.

- Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród personelu?

Odpowiedź: Nie prowadzono takiej ewidencji.

- Czy zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na koronawirusa?

Odpowiedź: Tak.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Kopecki